

Bibliografía en L^AT_EX

Una guía concisa de BIB_TE_X

Miguel Mata Pérez
miguel.matapr@uanl.edu.mx

Versión 0.4, 11 de octubre de 2014

Resumen: L^AT_EX es una poderosa herramienta para la edición de documentos estructurados. Agregar una bibliografía a un documento en L^AT_EX tampoco es complicado. Existen cuando menos dos opciones: el entorno `thebibliography` y la herramienta BIB_TE_X. Optar por una u otra depende de la naturaleza del trabajo que se esté realizando. En este documento se describen ambas en forma concisa, de tal manera que sirva como una referencia rápida. Es importante mencionar que este pequeño manual presupone que el lector está familiarizado con los conceptos básicos de L^AT_EX.

Contenido

1. El entorno <code>thebibliography</code>	2
1.1. Algunas notas sobre el idioma	2
1.2. Citas bibliográficas	3
1.3. Compilación	4
2. Usando BIB_TE_X	4
2.1. Compilación	5
2.2. Creando archivos <code>.bib</code>	5
2.3. Campos	6
2.4. Tipos de entrada	8
2.5. Notas importantes	9
2.6. Estilo de la bibliografía	12
3. El paquete <code>natbib</code>	13

El presente material es libre y puede ser usado, distribuido y comunicado bajo las únicas condiciones de **atribución** (dar crédito y citar apropiadamente) y **no comercialización** (no lucrar u obtener beneficio alguno de su uso). Cualquier asunto relacionado con este material, siéntase en libertad de ponerse en contacto con el autor en la dirección de correo-e proporcionada.

1. El entorno thebibliography

El entorno `thebibliography` es nativo de L^AT_EX y puede preferirse cuando el documento llevará pocas citas bibliográficas, cuando el documento pasará por la edición de diversas personas y se dificulte la coordinación, o cuando no se dispone de una biblioteca para BIB_TE_X con la bibliografía requerida y, por alguna razón, no se desea hacer una.

La bibliografía deberá editarse directamente en el documento con el entorno `thebibliography`, que se colocará en el lugar donde se desea que aparezca la bibliografía. Cada entrada bibliográfica se hará mediante la instrucción `\bibitem`. Por ejemplo:

```
\begin{thebibliography}{X}
  \bibitem{Baz} \textsc{Bazaraa, M.S., J.J. Jarvis} y \textsc{H.D. Sherali},
    \textit{Programaci'on lineal y flujo en redes}, segunda edici'on,
    Limusa, M'exico, DF, 2004.
  \bibitem{Dan} \textsc{Dantzig, G.B.} y \textsc{P. Wolfe},
    <<Decomposition principle for linear programs>>,
    \textit{Operations Research}, \textbf{8}, págs. 101--111, 1960.
\end{thebibliography}
```

Lo anterior creará la siguiente salida en el documento. La numeración es creada por L^AT_EX, además del encabezado «Referencias».

Referencias

- [1] BAZARAA, M.S., J.J. JARVIS y H.D. SHERALI, *Programación lineal y flujo en redes*, segunda edición, Limusa, México, DF, 2004.
- [2] DANTZIG, G.B. y P. WOLFE, «Decomposition principle for linear programs», *Operations Research*, **8**, págs. 101–111, 1960.

El parámetro X al inicio del entorno es un número que no sea excedido por la cantidad de entradas bibliográficas, en este caso podría ser 9. Lo que se encuentra entre llaves después de cada `\bibitem` (en este caso `Baz` y `Dan`) es una etiqueta con la cual el usuario podrá citar la entrada bibliográfica.

1.1. Algunas notas sobre el idioma

El nombre de la sección bibliográfica que aparece en forma automática (en este caso «Referencias») depende del tipo de documento en que se esté trabajando y del idioma que se haya definido y puede ser sustituido por otro cualquiera empleando la instrucción `\renewcommand\refname{Nuevo nombre}` (para documentos de clase `article`) y `\renewcommand\bibname{Nuevo nombre}` (para documentos de clase `book`).

En este documento se está usando la opción `spanish` del paquete `babel` (algo más que recomendable para hispanohablantes), por ello aparece el encabezado «Referencias» en español, en lugar del típico «References» inglés dado por defecto en $\text{\LaTeX}$. De igual manera, `spanish` ha sustituido automáticamente los signos `<<` y `>>` por las comillas angulares (« y »).

Cuando se carga `spanish`, se cuenta además con una manera integral para redefinir el nombre de las referencias (y que evitará posibles conflictos) que es, para el caso de `refname`, `\addto\captionsspanish{\def\refname{Nuevo nombre}}` (y análogamente para `bibname`).

1.2. Citas bibliográficas

Ahora, para hacer una cita bibliográfica ha de usarse la instrucción `\cite{}` con la etiqueta correspondiente.

```
Como se puede ver en \cite{Baz} ...
```

Con lo cual se obtiene el siguiente resultado.

```
Como se puede ver en [1] ...
```

También se pueden agregar algunas notas extras al citar una obra, por ejemplo:

```
Como se puede ver en \cite[pág 21]{Baz} ...
```

Con el siguiente resultado.

```
Como se puede ver en [1, pág. 21] ...
```

La disposición de las entradas y su formato está completamente a nuestra libertad (y responsabilidad). $\text{\LaTeX}$ numerará las entradas bibliográficas según aparezcan en el entorno `thebibliography`. Conforme las entradas sean agregadas o quitadas de la lista, $\text{\LaTeX}$ actualizará automáticamente la numeración de las obras en la bibliografía y en los lugares en que fueron citadas.

También se pueden personalizar las claves con que aparecen las citas, agregando a cada entrada de la bibliografía la clave deseada, entre corchetes, de la siguiente manera.

```
\bibitem[DanWol60]{Dan60} \textsc{Dantzig, G.B.} y ...
```

Ahora se produce el siguiente efecto al citarlo, se sigue citando igual (con la etiqueta asignada y no con la clave), en este caso `\cite{Dan}`.

Como se puede ver en [DanWol60] ...

1.3. Compilación

Es importante hacer notar que para ver correctamente las citas bibliográficas que se han hecho tal vez haga falta compilar dos o tres veces el documento. Esto, debido a que en una primera compilación se genera un archivo `.aux` donde se informan las citas hechas que después, en una segunda compilación, se traducen en los números (o etiquetas) que $\LaTeX$ (o el usuario) ha asignado a dichas referencias.

2. Usando $\text{BIB}\TeX$

Para la creación de la bibliografía también se puede emplear $\text{BIB}\TeX$, una poderosa herramienta hermana de $\LaTeX$ especialmente diseñada para el apoyo a la bibliografía. Esta herramienta se recomienda para bibliografías muy extensas o cuando algunos recursos se citan con frecuencia ya que el trabajo de capturar una referencia bibliográfica se hace sólo una vez y se puede aprovechar tantas veces como sean necesarias en todos los documentos que se desee.

Lo único que necesitamos para emplear $\text{BIB}\TeX$ es una *biblioteca virtual*, esto es, un archivo (o una colección de archivos) con extensión `.bib` en el que se encuentra la bibliografía que requiere nuestro documento (la creación de estos archivos se discutirá más adelante). A estos archivos les llamaremos *librerías*.

Después, basta indicar en el documento las librerías que serán usadas. Si son más de una se deben separar por comas. Por ejemplo, supongamos que tenemos dos archivos donde se encuentra la bibliografía a emplear, `librero1.bib` y `librero2.bib`, entonces, para indicar a $\text{BIB}\TeX$ que la bibliografía ha de buscarse en tales archivos es necesario agregar la siguiente línea.

`\bibliography{librero1,librero2}`

Y $\text{BIB}\TeX$ agregará, de tales archivos, sólo aquellas entradas que hayan sido citadas mediante un `\cite{etiqueta}`. Si, por alguna razón, se desea incluir en la bibliografía una entrada que no es citada puede emplearse la orden `\nocite{etiqueta}`, la cual no aparecerá en el documento. Y si alguno quiere incluir indiscriminadamente toda la bibliografía contenida en los archivos `.bib`, le bastará colocar `\nocite{*}` en cualquier parte del documento.

2.1. Compilación

Con una lógica similar a la usada para la herramienta `thebibliography`, para compilar un documento en el que se usará $\text{\LaTeX}$ se requiere compilar una o dos veces con `latex` el documento (`.tex`) seguido de compilar una o dos veces el archivo `.aux` que se genera pero esta vez con `bibtex` y después compilar nuevamente con `latex`, una o dos veces el archivo `.tex`. Finalmente se puede pasar el `.dvi` a PDF con la técnica usual.

En el caso de que se esté usando un entorno gráfico para la edición de documentos en $\text{\LaTeX}$, es común que existan botones u opciones en los menús para las compilaciones tanto de `latex` como de `bibtex`. En caso de que se haga desde consola, las instrucciones son:

```
> latex MiDocumento.tex
> bibtex MiDocumento.aux
> latex MiDocumento.tex
```

Y el resultado deseado debe ser satisfactoriamente obtenido.

2.2. Creando archivos `.bib`

Como se decía, un archivo `.bib` es una *base de datos* de entradas bibliográficas, el cual contiene las referencias en determinado formato. Este archivo bibliográfico, al igual que cualquier documento de $\text{\LaTeX}$, debe estar escrito en texto plano, pero con la extensión `.bib`. Por ejemplo, para agregar las entrada usadas en la sección anterior (un artículo y un libro) al archivo, ha de hacerse como sigue:

```
@ARTICLE{Dan,
  author = {Dantzig, G.B. and P. Wolfe},
  year = 1960,
  title = {Decomposition principle for linear programs},
  journal = {Operations Research},
  volume = 8,
  pages = {101--111}
}
@BOOK{Baz,
  author = {Bazaraa, M.S. and J.J. Jarvis and H.D. Sherali},
  year = 2004,
  title = {Programación lineal y flujo en redes},
  edition = 2,
  publisher = {Limusa},
  address = {México, DF}
}
```

Cada entrada consiste de tres partes: el **tipo** de entrada (en este caso `ARTICLE` y `BOOK`); una **etiqueta** con que ha de citarse (en el ejemplo `Dan` y `Baz`); y los **campos**, es decir, la información de la entrada.

Los campos deben ser separados por comas, también la clave debe ser seguida de una coma. Debe tenerse en cuenta que en este archivo debe emplearse la escritura estándar de *LaTeX* (atención con los acentos y otros signos) independientemente de los paquetes que se hayan cargado al documento (como `inputenc`).

2.3. Campos

En esta sección y la siguiente¹ se detallan los elementos que conforman las entradas bibliográficas.

Para cada entrada debe definirse una serie de campos. Cada tipo de publicación contiene información diferente, por ejemplo, un libro y una revista requieren diferentes campos. Para cada tipo de entrada los campos se dividen en tres clases.

Requeridos: Si se omite un campo de este tipo se producirá un mensaje de advertencia y, algunas veces, el formato de la entrada en la bibliografía será incorrecta. Si la información de este campo no está disponible, es posible que no se esté empleando el tipo de entrada correcto por lo que quizá sería mejor cambiar de tipo o, en última instancia, ignorar la advertencia.

Opcional: La información de un campo de este tipo será usada si está disponible, pero puede ser omitida y no causará el menor problema.

Ignorado: La información de un campo de este tipo será ignorada aunque esté disponible.

Todo campo que no sea **requerido** u **opcional** será **ignorado**, por lo que no será agregado a la entrada bibliográfica. Sin embargo, no es mala idea agregar tanta información relevante como sea posible en una entrada. Por ejemplo, podría agregarse el resumen, con lo cual el lector podrá hacer búsquedas bibliográficas más fácilmente consultando los archivos `.bib`.

A continuación se describen los campos reconocidos por los estilos de bibliografía estándares. Cualquier entrada puede incluir otros campos, los cuales serán ignorados por esos estilos.

address: Usualmente la dirección de la editorial.

author: Nombre(s) del (de los) autor(es).

¹Ambas secciones son, en gran medida, traducciones libres de [\[Pat88a\]](#) y [\[Pat88b\]](#).

booktitle: Título del libro.

chapter: El número de un capítulo (o sección, etc.).

edition: La edición de un libro, por ejemplo, *segunda*.

editor: Nombre(s) del (de los) editor(es).

howpublished: Forma en que fue publicada la obra.

institution: Institución responsable de un informe técnico.

journal: Nombre del periódico o revista.

key: Empleado para la alfabetización, referencias cruzadas y para crear una clave cuando la información del autor no está disponible. No debe confundirse con la etiqueta usada en el `\cite` y que debe colocarse al inicio de la entrada.

month: El mes de publicación o, para un trabajo inédito, en el que fue escrito.

note: Cualquier información adicional que pueda ayudar al lector.

number: El número del periódico, la revista, el informe técnico o del trabajo en una serie.

organization: La organización responsable de una conferencia o que publica un manual.

pages: Números de páginas.

publisher: El nombre de la editorial. No debe confundirse con el editor.

school: Nombre de la escuela donde fue escrita una tesis.

series: El nombre de una serie o conjunto de libros.

title: El título del trabajo.

type: El tipo de un informe técnico.

volume: El volumen de un periódico o una revista, o de algún libro que conste de volúmenes.

year: El año de publicación. Para un trabajo inédito, el año en que fue escrito. Generalmente debe consistir de cuatro dígitos, por ejemplo 2007.

2.4. Tipos de entrada

A continuación describimos los tipos de entrada.

ARTICLE: Un artículo de un periódico o una revista. **Campos requeridos:** author, title, journal, year. **Campos opcionales:** volume, number, pages, month, note.

BOOK: Un libro con una editorial explícita. **Campos requeridos:** author o editor, title, publisher, year. **Campos opcionales:** volume o number, series, address, edition, month, note.

BOOKLET: Un trabajo impreso y distribuido, pero que no tiene una editorial o institución responsable. **Campos requeridos:** title. **Campos opcionales:** author, howpublished, address, month, year, note.

INBOOK: Una parte de un libro, como un capítulo, una sección, un rango de páginas, etc. **Campos requeridos:** author o editor, title, chapter o pages, publisher, year. **Campos opcionales:** volume o number, series, type, address, edition, month, note.

INCOLLECTION: Una parte de un libro con título propio. **Campos requeridos:** author, title, booktitle, publisher, year. **Campos opcionales:** editor, volume o number, series, type, chapter, pages, address, edition, month, note.

INPROCEEDINGS: Un artículo de las memorias de un congreso. **Campos requeridos:** author, title, booktitle, year. **Campos opcionales:** editor, volume o number, series, pages, address, month, organization, publisher, note.

MANUAL: Documentación técnica. **Campos requeridos:** title. **Campos opcionales:** author, organization, address, edition, month, year, note.

MASTERSTHESIS: Una tesis de maestría. **Campos requeridos:** author, title, school, year. **Campos opcionales:** type, address, month, note.

MISC: Para cuando el resto falla. **Campos requeridos:** Ninguno. **Campos opcionales:** author, title, howpublished, month, year, note.

PHDTHESIS: Tesis de doctorado. **Campos requeridos:** author, title, school, year. **Campos opcionales:** type, address, month, note.

PROCEEDINGS: Las memorias de un congreso. **Campos requeridos:** title, year. **Campos opcionales:** editor, volume o number, series, address, month, organization, publisher, note.

TECHREPORT: Un informe publicado por una institución. **Campos requeridos:** author, title, institution, year. **Campos opcionales:** type, number, address, month, note.

UNPUBLISHED: Un documento (inédito), con un autor y un título, pero que no ha sido formalmente publicado. **Campos requeridos:** author, title, note. **Campos opcionales:** month, year.

2.5. Notas importantes

En esta sección agregamos algunas notas que no debe dejar de leer para crear correctamente su archivo `.bib`.

2.5.1. Autor

Las indicaciones que se dan en este apartado aplican para los campos `author` y `editor`, sin embargo nos referiremos indistintamente como *autor*.

En caso de ser más de uno, cada par de autores debe separarse por la palabra reservada `and`, sin importar si son más de dos. Si son demasiados puede recurrirse a terminar la lista con un `and others`² y cualquier estilo estándar imprimirá un *et al*³.

Respecto a la forma de escribir el nombre de cada autor, es necesario aclarar que para `BIBTeX` cada nombre consiste de cuatro partes: Nombre, von, Apellido y Jr. Cada parte consiste de una lista (que puede ser vacía) de *palabras*. La parte Apellido deberá incluirse siempre que ninguna otra parte esté, de tal manera que cuando sólo una *palabra* aparece, esta será siempre la parte Apellido.

En general, `BIBTeX` permite tres formas de escribir el nombre:

- Nombre von Apellido
- von Apellido, Nombre
- von Apellido, Jr, Nombre

La primera forma no debe usarse si hay una parte Jr o la parte Apellido tiene más de una *palabra* y no hay parte von.

Por ejemplo, el nombre de *Juan Hernández Pérez* deberá estar escrito como:

```
author = {Hern\andez P\erez, Juan},
```

²Usualmente en estos casos se escribe sólo el primer autor seguido del `and others`.

³La abreviatura *et al.* viene del latín (de *et alii*, que significa «y otros») y es ampliamente aceptado en la comunidad académica internacional.

De esta manera, la parte Nombre estará dada por *Juan*; la parte Apellido estará formada por dos *palabras*, *Hernández* y *Pérez*; mientras que las partes von y Jr están vacías. Si en cambio se escribiera:

```
author = {Juan Hern\'andez P\'erez},
```

BIB $\TeX$ tomaría (erróneamente) *Juan* y *Hernández* como la parte Nombre y *Pérez* como la parte Apellido.

2.5.2. Título

Algunos estilos de la bibliografía modifican los títulos colocando la inicial de cada palabra en mayúscula (salvo algunas palabras, con reglas no siempre claras). Otros estilos hacen exactamente lo contrario, colocar cada letra que no sea la inicial del título en minúscula.

Ambos estilos suelen dar problemas pues en más de una ocasión debe respetarse la escritura de algunas palabras. Por ejemplo, siglas del tipo ONU, corren el riesgo de ser transformadas en Onu, o en onu; números cardinales como XIII podrían sufrir un maltrato parecido.

Para evitar este efecto, podemos colocar entre llaves aquellas formas que se desea sean respetadas tal como las colocamos. Ejemplos:

```
booktitle = {{XXXVIII} Congreso Nacional de la {SMM}},  
organization = {Consejo Nacional de Ciencia y Technolog\'ia ({CONACyT})},
```

Cabe mencionar que en el idioma español sólo la primera palabra y los nombres propios deben iniciar con mayúscula, por lo que iniciar cada palabra de un título con mayúscula es incorrecto. Esta regla debe observarse incluso si se está citando una obra cuyo título aparece con ese estilo. Como excepción, se escriben con mayúscula los sustantivos y adjetivos que forman parte del nombre de publicaciones periódicas o de colecciones.

2.5.3. Comentarios

En un archivo `.bib` el símbolo `%` no es un caracter de comentario como en $\LaTeX$, por lo que puede usarse directamente en caso de necesitarse. Ahora, para colocar un comentario en el archivo `.bib`, basta colocarlo sin signo alguno, pues BIB $\TeX$ considera como comentario toda entrada que no inicie con una `@`.

2.5.4. El campo `key`

Cuando se emplean determinados estilos bibliográficos (como el `alpha`, ver la sección 2.6), $\text{\LaTeX}$ suele construir la clave con la información del campo `author`, por ejemplo, quedaría [Baz04] para nuestro primer ejemplo.

Para los tipos en que no hay un autor, como `MANUAL` o `PROCEEDINGS`, la clave se construye con la información del campo `organization`. Es común que en estos casos se desee proponer una clave. Por ejemplo para una organización como

```
organization = {The Association for Computing Machinery},
```

es muy común que exista una abreviatura con la cual la organización es reconocida, en este caso es preferible definir la entrada

```
key = {ACM},
```

Sin el campo `key` el estilo `alpha` tomaría las primeras tres letras de la organización para construir la clave (ignorando el artículo), por lo que se crearía la desafortunada clave [Ass86]. Con el campo `key`, en cambio, la clave sería [ACM86] lo cual será más informativo para el lector.

No siempre será necesario crear una clave con `key`, por ejemplo, la organización

```
organization = {Unilogic, Ltd.},
```

puede razonablemente conservar la clave que se crearía por defecto, [Uni86].

2.5.5. Editores de archivos `.bib`

Existen varias herramientas que ayudan en la gestión de librerías $\text{\LaTeX}$, si no se desea hacer *a mano* un archivo `.bib`.

Una herramienta muy popular para DOS es «BibDB», también en su versión «Win-BibDB» para Windows. Y también para Windows se puede intentar «BibEdt».

Para Mac, se puede recurrir a la herramienta «BibDesk». Mientras que los usuarios linux pueden echar mano a «KBibTeX» (en KDE), a «Referencer» (en GNOME) o a «Pybliographic» (escrito en Python).

Otra herramienta popular es `bibtex.el`, que es el modo $\text{\BIBTeX}$ para `emacs` y usualmente ya viene incluido. Y por último, una herramienta que ha ido ganando popularidad es «JabRef» ya que se ejecuta en `java`, lo que lo hace multiplataforma.

Existen muchas otras herramientas de gestión de bibliografías. Se mencionan sólo estas para dar pie de búsqueda a aquellos usuarios que estén interesados.

2.6. Estilo de la bibliografía

Volviendo al formato visual de la bibliografía, las entradas agregadas se enlistarán según el estilo que sea definido. Para definir el estilo es necesario agregar la siguiente línea.

```
\bibliographystyle{MiEstiloElegido}
```

Por defecto $\text{\BIBTeX}$ cuenta con los siguientes estilos.

plain Dispone las entradas de la bibliografía por orden alfabético. A cada una le asigna un número entre corchetes.

unsrt Dispone las entradas en el orden con que se fueron citando con `\cite` o `\nocite`.

alpha Ordena las entradas igual que **plain** pero los marcadores se construyen con una abreviatura del autor o autores y el año de publicación.

abbrv Ordena las entradas igual que **plain** y construye los marcadores de la misma forma, pero en la indicación de la referencia se emplean abreviaturas para los nombres de pila, meses y, en ocasiones, los nombres de las revistas.

Desafortunadamente los estilos predefinidos de $\text{\BIBTeX}$ tienen algunos inconvenientes. El primero que salta a la vista es que su idioma por defecto es el inglés, por lo que, por ejemplo, en una lista de autores aparecerá *and* precediendo al último autor. Además, la disposición de las partes de una entrada bibliográfica (autor, título, publicación, año, etc.) son ordenadas según un estándar que no suele coincidir con el existente en otros idiomas, como el español.

Para remendar esto, uno puede crearse su propio estilo, un archivo con extensión `.bst`. Esto se puede hacer *a mano*, lo cual requiere mayores conocimientos de $\text{\TeX}$, o bien mediante la herramienta `custom-bib` que permite crear estilos al capricho (soporta idiomas), llenando un (nada breve) cuestionario, personalizando hasta el mínimo detalle, pero de esto no hablaremos en este documento⁴. También es posible usar alguno de los

⁴El lector interesado puede encontrar la herramienta `custom-bib` en el CTAN: <http://www.ctan.org/pkg/custom-bib>.

que han sido creados por la sociedad hispana «L^AT_EXera» y que han puesto a disposición general por la red.

Una vez que se tiene su propio archivo `.bst`, digamos `miestilo.bst`, el estilo tendrá el nombre del archivo, en este caso `miestilo`, por lo que la línea para especificar el estilo pasa a ser `\bibliographystyle{miestilo}`.

3. El paquete `natbib`

En ocasiones se desea mayor versatilidad para construir las citas bibliográficas, como por ejemplo, que al citar una referencia en lugar de colocar un número entre corchetes, se imprima el nombre del autor y el año de publicación. El paquete `natbib` hace más que satisfactoriamente esta y otras tareas. Para ello este paquete define un par de instrucciones de citado: `\citet` y `\citep`. El siguiente ejemplo está más que inspirado en el manual de usuario del paquete.

```
\citet{jon90}  
\citep{jon90}  
\citet[cap. 2]{jon90}  
\citep[ver] []{jon90}  
\citep[ver] [cap. 2]{jon90}
```

```
Jones et al. (1990)  
(Jones et al., 1990)  
Jones et al. (1990, cap. 2)  
(ver Jones et al., 1990)  
(ver Jones et al., 1990, cap. 2)
```

Para poder usar el paquete `natbib` basta cargarlo en el preámbulo de la forma usual, con la instrucción `\usepackage[opciones]{natbib}`. Es posible combinar el uso del paquete `natbib` con un estilo bibliográfico (`.bst`) definido por el usuario.

Un par de opciones interesantes son `sort` y `sort&compress`. La opción `sort` ordena citas múltiples en la secuencia en que aparecen en la lista de referencias. La opción `sort&compress` además comprime las citas, siempre que sean numéricas, por ejemplo, la cita múltiple [4, 6, 15, 5, 3] quedaría transformada en [3–6, 15].

Para saber más del paquete `natbib` y sus opciones (que son bastantes) se recomienda leer [Dal09].

Acerca de este documento

La primera versión del presente documento vio la luz un 5 de julio de 2007. Hubo una segunda versión el 18 de septiembre de 2011 y una tercera versión el 23 de septiembre del 2011 que corregía algunos errores menores de la segunda versión. Esta nueva versión es esencialmente la misma que la anterior, con modificaciones menores y una nueva fuente.

Referencias

- [Pat88a] PATASHNIK, Oren, «BIB_TE_Xing», documento `btxdoc` distribuido con el paquete BIB_TE_X, 8 de febrero de 1988.
- [Pat88b] PATASHNIK, Oren, «Designing BIB_TE_X styles», documento `btxhak` distribuido con el paquete BIB_TE_X, 8 de febrero de 1988.
- [Dal09] DALY, Patrick W., «Natural sciences citations and references (author-year and numerical schemes)», documento `natbib.pdf` distribuido con el paquete `natbib`, versión 8.31, 16 de julio de 2009.