08. Variabili

Corso di Informatica

Outline

- Cosa è una variabile?
- Dichiarazione ed inizializzazione
- Tipo della variabile

Cosa è una variabile?

- Usata come dato di supporto negli algoritmi.
 - Non è un input o un output!
- Rappresenta un particolare stato interno dell'algoritmo.
 - Esempi: contatori, valori intermedi in calcoli complessi.
 - Può (ed anzi spesso deve) variare durante l'esecuzione dell'algoritmo.
- Esistono anche le costanti.
 - Rispetto alle variabili, non possono modificare il loro valore durante l'esecuzione dell'algoritmo.
 - Esempio: una costante che definisce il valore del π (anche se molto spesso sono integrate nel linguaggio di programmazione stesso)

Dichiarazione ed inizializzazione

- La dirchiarazione associa un nome ed un tipo alla variabile int numero;
- L'inizializzazione associa un valore mediante l'operatore =
 numero = 1;
- Le operazioni possono essere combinate in un unico step
 int altro numero = 2;

Tipo della variabile (1)

- Determina il formato del dato.
- Importante per due ragioni:
 - Flusso logico
 - Memoria allocata
- Flusso logico: non è sempre possibile passare da un tipo ad un altro!

Tipo della variabile (2)

Memoria allocata: possibili errori di troncamento!

Denominazione	Spazio occupato	Descrizione
short	16 bit	Rappresenta un tipo di dato intero con precisione a 16 bit.
int	32 bit	Rappresenta un dato di tipo intero con segno.
uint	32 bit	Rappresenta un tipo di dato intero senza segno (unsigned)
long	64 bit	Rappresenta un tipo di dato intero con precisione a 64 bit.
float	32 bit	Rappresenta un tipo di dato reale con precisione a 32 bit.
double	64 bit	Rappresenta un tipo di dato reale con precisione a 64 bit.
bool	1 bit	Rappresenta un valore nell'algebra booleana (ovvero uno 0 o un 1).
char	1 byte	Rappresenta un singolo carattere.

Domande?

42