

# SEQUENCIAL 1:

Utilitzat amb FileReader:

```
package Part1;

import java.io.FileReader;
import java.io.IOException;

public class AccesSequencial {
    public static void main(String[] args) {

        char[] array = new char[100];

        try {
            FileReader path = new
FileReader("src/Part1/text.txt");

            path.read(array);

            System.out.println(array);

            path.close();
        } catch(IOException e) {
            e.printStackTrace();
        }
    }
}
```

Utilitzat amb FileReader + BufferedReader:

```
package Part1;

import java.io.BufferedReader;
import java.io.FileReader;
import java.io.IOException;

public class AccesSequencial2 {
    public static void main(String[] args) {
        String path = "src/Part1/text.txt";

        try (BufferedReader br = new BufferedReader(new
FileReader(path))) {
            String line;

            while ((line = br.readLine()) != null) {
                System.out.println(line);
            }

        } catch (IOException e) {
            e.printStackTrace();
        }
    }
}
```

# ALEATORI:

Utilitzat amb RandomAccessFile:

```
package Part1;

import java.io.RandomAccessFile;
import java.io.IOException;

public class AccesAleatori {
    public static void main(String[] args) {
        String path = "src/Part1/text.txt";

        try (RandomAccessFile raf = new RandomAccessFile(path,
"r")) {
            // Llegir primer byte
            System.out.println("Primer byte: " + (char)
raf.read());

            // Mou al byte 10
            raf.seek(10);
            System.out.println("Byte 11: " + (char)
raf.read());

        } catch (IOException e) {
            e.printStackTrace();
        }
    }
}
```