VideoFlow

Adatbázis- és alkalmazástervezési dokumentáció 2. mérföldkő

oldal neve: VideoFlow

projekt témája: Videómegosztó oldal

csapattagok: Bartos Csaba, Fekete Anna Márta, Gálity Marina

kurzus neve: Adatbázis alapú rendszerek gyakorlat

kurzuskód: IB152L-5

gyakorlat időpontja: szerda 14:00-16:00

szemeszter: 4.

Specifikáció:

A projekt célja egy modern, felhasználóbarát videómegosztó platform létrehozása, amely lehetőséget biztosít a felhasználók számára videók feltöltésére, megtekintésére, hozzászólások írására, valamint egyéb interaktív funkciók használatára. A rendszernek biztonságosnak, gyorsnak és skálázhatónak kell lennie.

Részletes feladatleírás:

A videómegosztó platform következő főbb funkciókkal fog rendelkezni:

- <u>Felhasználók regisztrálása és bejelentkeztetése [K]</u>
 A felhasználók regisztrálhatnak és bejelentkezhetnek a platformra, hitelesítéssel (pl. felhasználónév és jelszó).
- <u>Videók feltöltése, cím hozzáfűzése [K]</u>
 A felhasználók videókat tölthetnek fel, és címet adhatnak neki
- <u>Kategóriákba sorolás [K]</u>
 A videók kategóriákba sorolása a könnyebb kereshetőség érdekében (pl. műfaj, téma).
- <u>Feltöltő felhasználó eltárolása a videóhoz (T) [K]</u>
 A videóhoz hozzá kell rendelni a feltöltő felhasználót, aki felelős a tartalomért.

- <u>Felhasználók hozzászólása a videókhoz, hozzászólások listázása [K]</u>
 A felhasználók hozzászólhatnak a videókhoz, és a hozzászólások listázásra kerülnek.
- <u>Legnézettebb és legújabb videók bemutatása kategóriánkként [K]</u>
 A legnézettebb és legújabb videók kategóriánkként jelennek meg.
- <u>Legaktívabb tagok hozzászólások és feltöltések tekintetében</u>
 A legaktívabb felhasználók rangsorolása hozzászólások és videófeltöltések alapján.
- <u>Videók ajánlása a felhasználóknak</u>
 Személyre szabott videóajánlások a felhasználó korábbi aktivitása alapján.
- A nézett videókhoz hasonló videók kigyűjtése (pl. kulcsszavak egyezésekor)
 Hasonló videók ajánlása a nézett tartalom alapján.
- Az aktuális videó feltöltőjének egyéb videói
 Az aktuális videó feltöltőjének többi videója is ajánlásra kerül.
- Egy adott előadótól vagy stílusból az összes videó kigyűjtése egy lejátszási listába
 Az adott előadó vagy stílus összes videója lejátszási listába rendezhető.
- <u>Felhasználók, akik még szeretik az adott videót (kedvencek és lejátszási listák alapján)</u>
 Azok a felhasználók, akik szintén kedvelik vagy lejátszási listára tették a videót, ajánlásra kerülnek.
- <u>Legkedveltebb kategóriák listázása nézettség alapján</u>
 A legnépszerűbb kategóriák listája a videók nézettsége alapján.

Követelménykatalógus:

- 1. Felhasználók regisztrálása és bejelentkeztetése [K]
- 2. Videók feltöltése, cím hozzáfűzése [K]
- 3. Kategóriákba sorolás [K]
- 4. Feltöltő felhasználó eltárolása a videóhoz (T) [K]
- 5. Felhasználók hozzászólása a videókhoz, hozzászólások listázása [K]
- 6. Legnézettebb és legújabb videók bemutatása kategóriánkként [K]
- 7. Legaktívabb tagok hozzászólások és feltöltések tekintetében
- 8. Videók ajánlása a felhasználóknak (T* bejelentkezéskor)

- 9. A nézett videókhoz hasonló videók kigyűjtése (pl. kulcsszavak egyezésekor)
- 10. Az aktuális videó feltöltőjének egyéb videói
- 11. Egy adott előadótól vagy stílusból az összes videó kigyűjtése egy lejátszási listába
- 12. Felhasználók, akik még szeretik az adott videót (kedvencek és lejátszási listák alapján)
- 13. Legkedveltebb kategóriák listázása nézettség alapján

Feladatmegosztás:

Mérföldkőre vonatkozó feladatmegosztás:

Bartos Csaba

Gálity Marina

Kötelező tartalmi elemek:

Fekete Anna Márta

- Dokumentáció:
 - Specifikáció, követelménykatalógus
 - A csapaton belül a munka felosztása
 - Logikai és fizikai adatfolyam-diagramok
 - Egyedmodell
 - Egyed-kapcsolat diagram
 - Egyed-kapcsolat diagram leképezése relációsémákká
 - Funkcionális függőségek, normalizálás 3NF-ig
 - legalább az egyik kötelező:
 - Egyed-esemény mátrix
 - Szerep-funkció mátrix
 - Funkciómeghatározás
 - Futtatáshoz szükséges szoftverkörnyezet
 - képernyőtervek
 - o menütervek

Adatbázist létrehozó szkript (kötelező) – értékelés: 0–9 pont

- Oracle DDL és DML utasítások: tábladefiníciók és adatrekordok egyetlen fájlként (pl. Oracle adatbázisból exportálva), ami közvetlenül importálható Oracle adatbázisba
- legyen konzisztens az aktualizált dokumentációval
- o legalább 7 összefüggő (külső kulcsokkal összekapcsolt) tábla
- a táblák feleljenek meg a normalizált relációsémáknak
- legyenek beállítva kulcsok (PRIMARY KEY és UNIQUE) és a külső kulcsok
- legyenek meghatározva az ON DELETE feltételek
- táblánként 5-5 rekordot tartalmazzon a szkript, hogy ki lehessen próbálni az egyes funkciókat
- a kötelező táblákon felül táblánként 0–1 pont szerezhető (legfeljebb 12 tábláig) a végső bemutatásig
 - ha a továbbiakban elvárt, adatbázisban tárolt elemek már itt szerepelnek, az azokra adható pont is megszerezhető

Bartos Csaba:

- Felhasználók regisztrálása és bejelentkeztetése [K]
- Feltöltő felhasználó eltárolása a videóhoz (T) [K]
- Legaktívabb tagok hozzászólások és feltöltések tekintetében
- Az aktuális videó feltöltőjének egyéb videói
- Legkedveltebb kategóriák listázása nézettség alapján

Fekete Anna Márta:

- Videók feltöltése, cím hozzáfűzése [K]
- Felhasználók hozzászólása a videókhoz, hozzászólások listázása [K]
- Videók ajánlása a felhasználóknak (T* bejelentkezéskor)
- Egy adott előadótól vagy stílusból az összes videó kigyűjtése egy lejátszási listába

Gálity Marina:

- Kategóriákba sorolás [K]
- Legnézettebb és legújabb videók bemutatása kategóriánkként [K]
- A nézett videókhoz hasonló videók kigyűjtése
- Felhasználók, akik még szeretik az adott videót (kedvencek és lejátszási listák

Szoftverkörnyezet:

Adatbázis:


Oracle Database

Webfeilesztési környezet:


• Java + Spring boot: Backend fejlesztéshez, az adatbázis eléréséhez.

- Apache Tomcat: webszerver
- CSS: Frontend dizájnhoz a weboldal stílusának kialakításához.
- HTML, JavaScript: Frontend fejlesztéshez.


1. szintű fizikai AFD



- Bejelentkezés és Regisztráció



- Videók böngészése és keresése Böngésző 2 2.1 D2 Keresési előzmény kulcsszavak megadása felhasználó Ajánlott tartalmak D3 Videók listázása találatok 2.2 Kulcsszavas D3 Videók keresés kulcsszavak megadása látogató eredményének listázása találatok 2.3 Legkedveltebb D3 Videók kategóriák megjelenítése 2.3 D3 Videók Legújabb videók megjelenítése NCH ClickCharts © NCH Software 2. szintű fizikai AFD,





2. folyamat

ClickCharts © NCH Software
Free version. Non commercial Use Only.
Upgrade to Professional Version to Remove.


Free version. Non commercial Use Only.

2. szintű fizikai AFD, 3. folyamat






Egyedmodell:



Egyed-kapcsolat diagramm:



Egyed-kapcsolat diagram leképezése relációs adatbázissémákká

FELHASZNÁLÓ(email,felhasznalonev, jelszo)

VIDEÓ (videoid, videocím, kategória, megtekintés szám, kulcsszó, leírás)

HOZZÁSZÓLÁS (commentid, videoid, FELHASZNALO.email, tartalom)

LEJÁTSZÁSI_LISTA(playlistid, FELHASZNALO.email, playlistnév)

FELTÖLTI (videoid, FELHASZNALO.email, feltöltés ideje)

KEDVELI(FELHASZNALO.email, videoid)

NÉZ (viewid, FELHASZNALO.email, videoid)

MEGÍR(FELHASZNALO.email, commentid)

TARTOZIK(commentid, videoid)

LÉTREHOZ (FELHASZNALO.email, playlistid)

HOZZÁAD(videoid, playlistid)

Funkcionális függőségek

Kulcs (FELHASZNÁLÓ): {email} → {felhasznalonev, jelszo}

 $\{email,\,felhasználónév\} \rightarrow \{jelszo\}$

 $\{email, jelszo\} \rightarrow \{felhasználónév\}$

```
Kulcs (VIDEÓ): {videoid} → {cím, kategória, megtekintés szám, kulcsszó, leírás}
{videoid, cím} → {kategória, megtekintés szám, kulcsszó, leírás}
{videoid, kategória} → {cím, megtekintés szám, kulcsszó, leírás}
{videoid, megtekintés szám} → {cím, kategória, kulcsszó, leírás}
{videoid, kulcsszó} → {cím, kategória, megtekintés szám, leírás}
{videoid, leírás} → {cím, kategória, megtekintés szám, kulcsszó}
{videoid, cím, kategória} → {megtekintés szám, kulcsszó, leírás}
{videoid, cím, megtekintés szám} → {kategória, kulcsszó, leírás}
{videoid, cím, kulcsszó} → {kategória, megtekintés szám,leírás}
{videoid, cím, leírás} → {kategória, megtekintés szám, kulcsszó}
Kulcs (HOZZÁSZÓLÁS): {commentid} → {videoid, email}
{commentid, videoid} → {email}
{commentid, email} → {videoid}
Kulcs (LEJÁTSZÁSI LISTA): {playlistid} → {email, playlistnév}
{playlistid, email} → {playlistnév}
{playlistid, playlistnév} → {email}
Kulcs (FELTÖLTI): {videoid} → {feltöltő_email, feltöltés ideje}
{videoid, feltöltő_email} → {feltöltés ideje}
{videoid, feltöltés ideje} → {feltöltő_email}
Kulcs (NÉZ): {viewid} → {email, videoid}
{viewid, email} → {videoid}
{viewid, videoid} → {email}
```

Kulcs (KEDVELI): {likeid} → {email, videoid}

```
\{likeid, email\} \rightarrow \{videoid\}
\{likeid, videoid\} \rightarrow \{email\}
```

Alulról felfelé történő elemzés (funkcionális függőségek alapján)

```
{email} → {felhasznalonev, jelszo}

{videoid} → {cím, kategória, megtekintés_szám, kulcsszó, leírás, email}

{commentid} → {videoid, email}

{playlistid} → {email, playlistnév}

{videoid} → {feltöltő_email, feltöltés ideje}

{viewid} → {email, videoid}

{likeid} → {email, videoid}
```

Normalizálás

2NF: Mindegyik megfelel, ugyanis a másodlagos attribútumok teljesen függnek a kulcstól

3NF: Megfelel, nincs tranzitív függőség és az összes attribútum közvetlenül függ a kulcstól

Szerep-funkció mátrix	Bejelentkezés	Regisztrációs Űrlap kitöltése	Videók böngészése és keresése	Videó megtekintése	Hozzászólás videóhoz	Videó kedvelés	Videó listába helyezése	Lejátszási listák kezelése	Videó feltöltése
Látogató		Χ	Χ	Χ					
Felhasználó	Χ		Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	
Tartalomgyártó	Χ		Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ

Egyed- esemény mátrix L=létrehozás O=olvasás M=módosítás T=törlés	Bejelentkezés	Regisztrációs Űrlap kitöltése	Videók böngészése és keresése	Videó megtekintése	Hozzászólás videóhoz	Videó kedvelés	Videó listába helyezése	Lejátszási listák kezelése	Videó feltöltése
Keresési			L	М					
előzmények									
Felhasználók	0	L							
Kommentek					L				
Nézettség				L					
Lejátszási lista							М	MT	
Videók				0	0	0			L
Like-ok						L			
Kategória		-							OL
Címke									L

Menüterv:

