

Краткое введение в data mining

Николай Анохин

Data Mining как KDD

Knowledge Discovery in Databases (KDD) – это процесс получения точных, неизвестных, потенциально полезных и интерпретируемых закономерностей из данных.¹

¹U. Fayyad, G. Piatetsky-Shapiro, P. Smyth. From data mining to knowledge discovery: an overview. 1996

Data Mining как моделирование

Data Mining – процесс построения модели, хорошо описывающей закономерности, которые порождают данные.

Подходы к построению моделей

- ▶ статистический
- ▶ машинное обучение
- ▶ вычислительный

Пример 1. Красная икра на новогодний стол

настоящая	446	521	550	315	613	292	469	658	255	310
искусственная	372	351	361	398	348	457	370	473	475	435

Статистический подход

$$\begin{cases} p(\text{цена}|\text{настоящая}) \sim \mathcal{N}(\text{цена}|\mu_r, \sigma_r) \\ p(\text{цена}|\text{искусственная}) \sim \mathcal{N}(\text{цена}|\mu_a, \sigma_a) \end{cases} \xrightarrow{MLE} \begin{cases} \mu_r = 443, \sigma_r = 136 \\ \mu_a = 404, \sigma_a = 49 \end{cases}$$


Машинное обучение

Обучаем линейный SVM: $\text{цена} > 482 \Rightarrow \text{настоящая}$

Вычислительный подход

Подсчитываем параметры данных: $\langle \text{цена}_r \rangle = 443, \langle \text{цена}_a \rangle = 404$

Data Mining – область на пересечении дисциплин²



²Looking backwards, looking forwards: SAS, data mining, and machine learning

Data Mining – область тысячи имен

1960-е Data Fishing, Data Dredging

1980-е Knowledge Discovery in Databases

1990-е Data Mining, Database miningTM

2000-е Data Analytics, Data Science³⁴

³Data Scientist is a Data Analyst who lives in California

⁴A data scientist is someone who is better at statistics than any software engineer and better at software engineering than any statistician.


Некоторые важные события в истории Data Mining

- 1989 IJCAI-89 Workshop on Knowledge Discovery in Databases
- 1995 ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and Data Mining
- 2001 Leo Breiman's "Statistical Modeling: The Two Cultures"
- 2003 Программа Total Information Awareness
- 2005 Doug Cutting и Mike Cafarella разработали пакет обработки данных Hadoop
- 2007 Первый релиз библиотеки scikit-learn
- 2010 Заработал сайт Kaggle – платформа для проведения соревнований по Data Science
- 2012 Harvard Business Review публикует статью Data Scientist: The Sexiest Job of the 21st Century
- 2013 Первая встреча сообщества Moscow Data Science⁵ в московском офисе Mail.Ru Group

⁵<http://www.meetup.com/Moscow-Data-Science/>

CRISP-DM

(Cross Industry Standard Process for Data Mining)



Пример 2. Игра в гольф⁶

Business understanding

- ▶ понимание задачи с точки зрения бизнеса
- ▶ сбор требований и ограничений
- ▶ постановка задачи в терминах Data Mining


\mathcal{D} – множество, содержащее все рассматриваемые в задаче объекты

$f : \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{Y}$ – целевая функция

Цель – с использованием данных о конечном множестве объектов из \mathcal{D} (data set) научиться предсказывать значения целевой функции для любых объектов из \mathcal{D}

Задача с учителем – для объектов из data set дано значение целевой функции, иначе – задача **без учителя**.

⁶Induction of Decision Trees / R. Quinlan




Пример 2. Игра в гольф

Data understanding

- ▶ первичный сбор данных
- ▶ ознакомление с данными и понимание их специфики

Data preparation

- ▶ формирование финального набора данных



Признаки

\mathcal{D} – множество, содержащее все рассматриваемые в задаче объекты

$d \in \mathcal{D}$ – объект, $\phi_j : \mathcal{D} \rightarrow F_j$ – признак

Виды признаков

- ▶ Бинарные/Binary

$$F_j = \{true, false\}$$

- ▶ Номинальные/Categorical

F_j – конечное

- ▶ Порядковые/Ordinal

F_j – конечное, упорядоченное

- ▶ Количественные/Numerical

$$F_j = \mathbb{R}$$

Признаковое представление объекта d

$$\mathbf{x} = (\phi_1(d), \dots, \phi_m(d)) \in \mathcal{X}$$

Игра в гольф: признаки

Outlook	Temperature	Humidity	Wind	Play
Sunny	85	85	false	no
Sunny	80	90	true	no
Overcast	83	86	false	yes
Rainy	70	96	false	yes
Rainy	68	80	false	yes
Rainy	65	70	true	no
Overcast	64	65	true	yes
Sunny	72	95	false	no
Sunny	69	70	false	yes
Rainy	75	80	false	yes
Sunny	75	70	true	yes
Overcast	72	90	true	yes
Overcast	81	75	false	yes
Rainy	71	91	true	no

Моделирование

- ▶ перебор различных моделей
- ▶ настройка параметров моделей

Модель

признаковое описание объекта d :


$$\mathbf{x} = (\phi_1(d), \dots, \phi_m(d)) \in \mathcal{X}$$

значение целевой функции для объекта d : $y \in \mathcal{Y}$

модель – семейство функций вида

$$H = \{h(\mathbf{x}, \theta) : \mathcal{X} \times \Theta \rightarrow \mathcal{Y}\},$$

где $\theta \in \Theta$ – неизвестный вектор параметров



Пример 1. Снова банки с икрой

признаковое описание: $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^1$


целевая переменная: $y = 1$, если настоящая, $y = 0$ иначе

модель:

$$\begin{cases} p(\mathbf{x}|C_0) \sim \mathcal{N}(\mathbf{x}|\mu_0, \sigma_0), & p(C_0) = \frac{1}{2} \\ p(\mathbf{x}|C_1) \sim \mathcal{N}(\mathbf{x}|\mu_1, \sigma_1), & p(C_1) = \frac{1}{2} \end{cases} \quad + \quad y = \mathcal{I}(p(C_1|\mathbf{x}) > p(C_0|\mathbf{x}))$$

параметры: $\theta = (\mu_1, \sigma_1, \mu_0, \sigma_0)$

Пример 2. Дерево решений



Outlook	Temperature	Humidity	Wind	Play
Sunny	85	85	false	no
Sunny	80	90	true	no
Over cast	83	86	false	yes
Rainy	70	96	false	yes
Rainy	68	80	false	yes
Rainy	65	70	true	no
Over cast	64	65	true	yes
Sunny	72	95	false	no
Sunny	69	70	false	yes
Rainy	75	80	false	yes
Sunny	75	70	true	yes
Over cast	72	90	true	yes
Over cast	81	75	false	yes
Rainy	71	91	true	no

Обучение модели

- ▶ дана обучающая выборка (data set) $X = \{\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_N\}$
- ▶ для каждого из объектов обучающей выборки дано значение целевой функции $Y = \{y_1, \dots, y_N\}$ (если задача с учителем)

Алгоритм обучения

Выбор наилучших параметров θ^* с использованием обучающей выборки

$$A(X, Y) : (\mathcal{X} \times \mathcal{Y})^N \rightarrow \Theta$$

В итоге:

$$h^*(\mathbf{x}) = h(\mathbf{x}, \theta^*)$$


Пример 2. Игра в гольф

Evaluation



- ▶ тщательная проверка качества модели
- ▶ подробное рассмотрение шагов, предпринятых при построении
- ▶ поиск бизнес-требований, которые не удовлетворены

Deployment

- ▶ презентация модели клиенту
- ▶ развертывание и использование модели



Другие процессы: SEMMA⁷, KDD⁸



⁷<http://timkienthuc.blogspot.ru/2012/04/crm-and-data-mining-day-08.html>

⁸<http://www.rithme.eu/>