


One-hot Encoder with arch 300->200 without L2 on test set

Reconstruction error during training
for Autoencoder_final




Average reconstruction error on test set:
MSE: 0.00011
RMSE: 0.01051

Architecture: 300->200 without L2
Learning rate: 0.001


	precision	recall	f1-score	support
A	1.00	1.00	1.00	2566
C	1.00	1.00	1.00	1686
D	1.00	1.00	1.00	750
E	1.00	1.00	1.00	1416
F	1.00	1.00	1.00	2563
G	1.00	1.00	1.00	2585
H	1.00	1.00	1.00	326
I	1.00	0.98	0.99	290
K	0.99	0.99	0.99	160
L	1.00	1.00	1.00	1034
M	1.00	0.98	0.99	88
N	1.00	1.00	1.00	780
P	1.00	1.00	1.00	797
Q	1.00	1.00	1.00	1666
R	1.00	1.00	1.00	795
S	1.00	1.00	1.00	3981
T	1.00	1.00	1.00	1611
V	1.00	1.00	1.00	453
W	0.98	0.98	0.98	147
Y	1.00	1.00	1.00	1431

accuracy			1.00	25125
macro avg	1.00	0.99	1.00	25125
weighted avg	1.00	1.00	1.00	25125

Average blossom62 score by position for
Autoencoder_final



Count of errors by position
for Autoencoder_final



Count of errors by position
for Autoencoder_final(in %)

