

Curva Dirigida de Antonio Vandr .

Seja um ponto percorrendo $\begin{cases} x = x_0 + abv_x t \\ y = x_0 + abv_y t \end{cases}$, com $t \geq 0$, tal que, ap s executar

$$\begin{cases} b \text{ recebe } 1. \\ \text{Se } v_x \geq 0, \text{ ent o } a \text{ recebe } 1, \text{ sen o } a \text{ recebe } -1. \end{cases},$$

para cada acr scimo infinitesimal em t , o algoritmo seguinte   executado:

$$\begin{cases} \theta \text{ recebe } \arctan \frac{u(t) dt}{\sqrt{v_x^2 + v_y^2}} + \arctan \frac{v_y}{v_x}. \end{cases}$$

$$\begin{cases} \text{Se } |\theta| > \frac{\pi}{2}, \text{ ent o } b \text{ recebe } -b. \end{cases}$$

$$\begin{cases} V_x \text{ recebe } \sqrt{v_x^2 + v_y^2 + [u(t) dt]^2} \cdot \cos \theta. \\ V_y \text{ recebe } \sqrt{v_x^2 + v_y^2 + [u(t) dt]^2} \cdot \sin \theta. \end{cases}$$

$$\begin{cases} v_x \text{ recebe } V_x. \\ v_y \text{ recebe } V_y. \end{cases}.$$

Tal ponto descrever  uma chamada *Curva Dirigida de Antonio Vandr *. A fun  o $u(t)$   chamada *Fun  o Caracter stica da Curva Dirigida de Antonio Vandr *.

Documento compilado em Thursday 13th March, 2025, 20:49, tempo no servidor.

Sugest es, comunicar erros: "a.vandre.g@gmail.com".

Licen a de uso:  Atribui  o-N oComercial-CompartilhaIgual (CC BY-NC-SA).