

Jobsheet 11 – GUI (Graphical User Interface)

I. Kompetensi

Setelah menyelesaikan lembar kerja ini mahasiswa diharapkan mampu:

1. Membuat aplikasi Graphical User Interface sederhana dengan bahasa pemrograman java;
2. Mengenal komponen GUI seperti frame, label, textfield, combobox, radiobutton, checkbox, textarea, menu, serta table;
3. Menambahkan event handling pada aplikasi GUI.

II. Pendahuluan GUI

Pada bab-bab sebelumnya interaksi antara user dengan program hanya berbasis console editor dengan tampilan dos yang membosankan, maka agar interaksi antara user dengan program tidak membosankan diperlukanlah sebuah interface yang menghubungkan antara user dengan program dengan tampilan grafis, interface ini dinamakan dengan GUI(Graphical User Interface). Dalam pemrograman GUI terdapat beberapa bagian yang harus dilakukan yaitu:

1. Membuat windows utama
2. Menentukan komponen-komponen pendukung program
3. Menentukan tata letak layout agar nantinya semua komponen – komponen yang sudah dipersiapkan bisa diaatur sedemikian rupa
4. Event Handling dari sebuah aktivitas, seperti penekanan button, check box dan lain-lain Java Swing merupakan bagian dari JFC (Java Foundation Classes) yang menyediakan API untuk menangani hal yang berkaitan dengan GUI bagi program Java. Kita bisa membedakan komponen Swing dengan komponen AWT, di mana pada umumnya kelas-kelas yang berada dalam komponen Swing diawali dengan huruf J, misal: JButton, JLabel, JTextField, JRadioButton.

III. Praktikum Percobaan 1: JFrame HelloGUI

Untuk membuat aplikasi Java berbasis GUI, kita butuh sebuah frame atau applet untuk media eksekusi aplikasi GUI. Pada Java sebuah frame dapat diwakili oleh sebuah kelas, yaitu JFrame. Melalui kelas JFrame kita bisa mendesain tampilan Java GUI sesuai kebutuhan. Beberapa method yang penting dan sering dipakai yaitu:

- a. setSize() : menentukan ukuran frame
- b. setLocation() : menentukan lokasi frame pada bagian pojok kiri atas

- c. setVisible() : menampilkan frame
- d. setDefaultCloseOperation() : menentukan operasi ketika frame ditutup
- e. setLocationRelativeTo() : menentukan lokasi frame relatif terhadap parameter komponen yang diinputkan
- f. Pack() : menentukan secara otomatis ukuran frame sesuai komponen yang dimasukkan

Langkah-Langkah Praktikum

1. Buatlah sebuah project baru di NetBeans dengan nama **HelloGui**
2. Tambahkan paket Java ke dalam kode program, **import javax.swing.*;**
3. Pada program utama main(), tuliskan script code berikut

```
package hellogui;
/**
 *
 * @author firdaus
 */
import javax.swing.*;
public class HelloGui {

    /**
     * @param args the command line arguments
     */
    public static void main(String[] args) {
        // TODO code application logic here
        JFrame frame;
        frame = new JFrame("ini percobaan HelloGui Frame");
        frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE); //program akan berhenti jika ditutup
        frame.setSize(600, 300); //lebar, tinggi windows
        frame.setLocation(200, 200); //x, y tampilan pada windows
        //frame.setLocationRelativeTo(null); //menempatkan frame ditengah-tengah layar
        frame.setVisible(true); // untuk menampilkan frame
    }
}
```

Hasil :



Percobaan 2: Menangani Input Pada GUI

Selanjutnya adalah bagaimana memanfaatkan komponen-komponen GUI pada Java untuk menangani inputan, dengan memanfaatkan JFrame, JButton, JLabel, JTextField, JPanel dsb

1. Buatlah project baru dengan nama MyInputForm
2. Pada kelas MyInputForm tambahkan beberapa library berikut

```
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;
import javax.swing.*;
```

3. Jadikan kelas MyInputForm sebagai turunan dari kelas JFrame

```
public class MyInputForm extends JFrame{
```

4. Pada kelas MyInputForm tambahkan beberapa variable berikut

```
private static final int FRAME_WIDTH = 600;
private static final int FRAME_HEIGHT = 200;
private JLabel aLabel;
private JLabel bLabel;
private JLabel cLabel;
private JTextField aField;
private JTextField bField;
private JButton button;
private JPanel panel;
```

5. Buatlah konstruktor dengan nama MyInputForm() dan tambahkan script berikut

```
public MyInputForm() {
    createTextField();
    createButton();
    createPanel();
    setSize(FRAME_WIDTH, FRAME_HEIGHT);
}
```

6. Buatlah method createTextField() dan tambahkan script berikut untuk menampilkan Text *field* sebagai inputan maupun output pada window

```
private void createTextField() {
    aLabel = new JLabel("Nilai A: ");
    bLabel = new JLabel("Nilai C: ");
    cLabel = new JLabel("Hasil: ");

    final int FIELD_WIDTH = 10;
    aField = new JTextField(FIELD_WIDTH);
    aField.setText("0");
    bField = new JTextField(FIELD_WIDTH);
    bField.setText("0");
}
```

7. Tambahkan method `createButton()` untuk membuat tampilan *button*/tombol pada window, dan ketikkan script berikut sebagai *event handling* ketika *button* di klik

```
private void createButton() {
    button = new JButton("Calculate");//untuk membuat tombol "Calculate"
    class AddInterestListener implements ActionListener {
        //untuk event klik
        @Override
        public void actionPerformed(ActionEvent event) {
            int a = Integer.valueOf(aField.getText()); //mengambil inputan textbox
            int b = Integer.valueOf(bField.getText());
            int c = a * b;
            cLabel.setText("Hasil: " + c);
        }
    }
    ActionListener listener = new AddInterestListener();
    button.addActionListener(listener);
}
```


8. Selanjtnya, buat method dengan nama `createPanel()` yang berfungsi untuk membuat panel dengan menambahkan script berikut

```
private void createPanel() {
    panel=new JPanel();
    panel.add(aLabel);
    panel.add(aField);
    panel.add(bLabel);
    panel.add(bField);
    panel.add(button);
    panel.add(cLabel);
    add(panel);
}
```

9. Langkah berikutnya, pada main program tambahkan script berikut

```
public static void main(String[] args) {
    // TODO code application logic here
    JFrame frame = new MyInputForm();
    frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
    frame.setVisible(true);
    frame.setLocationRelativeTo(null);
}
```


10. Compile dan Run program, maka akan tampil hasil/output perkalian nilai A dan Nilai B sebagai berikut



Pertanyaan

- a) Modifikasi kode program dengan menambahkan JButton baru untuk melakukan fungsi perhitungan penambahan, sehingga ketika button di klik (event click) maka akan menampilkan hasil penambahan dari nilai A dan B

Jawab :




Percobaan 3: Manajemen Layout

Java GUI menyediakan beberapa layout yang dapat digunakan pada program. Pada modul praktikum ini akan dijelaskan 3 contoh GUI layout, yaitu:

- a) Border layout
- b) Grid layout


c) Box layout

Sebuah layout border dapat diilustrasikan pada Gambar dibawah, di mana kita dapat meletakkan komponen GUI pada lokasi tertentu misal utara, barat, tengah, timur, dan selatan. Untuk menentukan jenis layout yang akan digunakan, kita dapat memanggil method `setLayout()` dan selanjutnya memasukkan objek Border Layout.



Langkah-Langkah Praktikum

1. Buatlah project baru dengan nama ManajemenLayout
2. Selanjutnya buatlah 4 kelas dengan nama **Border**, **Box**, **Grid** dan **LayoutGUI**



3. Pada kelas Border, Grid dan Box tambahkan library yang akan digunakan sebagai berikut

```
import java.awt.BorderLayout;  
import javax.swing.JButton;  
import javax.swing.JFrame;  
import javax.swing.JPanel;
```

4. Pada setiap kelas Border, Grid dan Box jadikan sebagai kelas turunan dari JFrame

5. Pada kelas Border Ketikkan scrip berikut untuk membuat tampilan window dengan meletakkan tombol pada 5 lokasi sebagaimana gambar diatas yaitu (Utara, barat, tengah, timur, dan selatan)

```
public class Border extends JFrame{
    private static final int FRAME_WIDTH = 600;
    private static final int FRAME_HEIGHT = 200;
    private JPanel panel;

    //membuat konstruktor BorderLayoutForm
    public Border(){
        panel = new JPanel();
        panel.setLayout(new BorderLayout());

        panel.add(new JButton("1"), BorderLayout.NORTH);
        panel.add(new JButton("2"), BorderLayout.WEST);
        panel.add(new JButton("3"), BorderLayout.CENTER);
        panel.add(new JButton("4"), BorderLayout.EAST);
        panel.add(new JButton("5"), BorderLayout.SOUTH);

        add(panel);
        setSize(FRAME_WIDTH, FRAME_HEIGHT);
        setTitle("Border Layout Demo");
    }
}
```

6. Selanjutnya, pada kelas Grid ketikkan script berikut untuk membuat layout grid dengan memiliki ukuran 4x2 dan pada masing-masing grid akan diisi dengan tombol

```
public Grid() {
    panel = new JPanel();
    panel.setLayout(new GridLayout(4, 2));
    panel.add(new JButton("1"));
    panel.add(new JButton("2"));
    panel.add(new JButton("3"));
    panel.add(new JButton("4"));
    panel.add(new JButton("5"));
    panel.add(new JButton("6"));
    panel.add(new JButton("7"));
    panel.add(new JButton("8"));

    add(panel);
    setSize(FRAME_WIDTH, FRAME_HEIGHT);
    setTitle("Grid Layout Demo");
}
}
```

7. Kemudian pada kelas Box, masukkan script berikut untuk membuat tampilan layout dengan bentuk Box Layout dan orientasi Y

```
public class Box extends JFrame {  
    private static final int FRAME_WIDTH = 600;  
    private static final int FRAME_HEIGHT = 200;  
    private JPanel panel;  
  
    public Box() {  
        panel = new JPanel();  
        panel.setLayout(new BoxLayout(panel, BoxLayout.Y_AXIS));  
        panel.add(new JButton("1"));  
        panel.add(new JButton("2"));  
        panel.add(new JButton("3"));  
        panel.add(new JButton("4"));  
        panel.add(new JButton("5"));  
        add(panel);  
        setSize(FRAME_WIDTH, FRAME_HEIGHT);  
        setTitle("Box Layout Demo");  
    }  
}
```

8. Langkah selanjutnya, diperlukan inisiasi object dari masing-masing layout pada object JFrame. Sehingga Pada kelas **LayoutGUI** perlu diatur setDefaultCloseOperation() dan setVisible() dengan menetikkan script berikut, dengan sebelumnya tambahkan library javax.swing.JFrame pada kelas LayoutGUI


```

package ManajemenLayout;

/**
 *
 * @author firdaus
 */
import javax.swing.JFrame;


public class LayoutGUI {
    public static void main(String debby[]) {
        JFrame frame = new Border();
        frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
        frame.setVisible(true);

        JFrame frame2 = new Grid();
        frame2.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
        frame2.setVisible(true);

        JFrame frame3 = new Box();
        frame3.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
        frame3.setVisible(true);
    }
}

```

9. Compile dan Run program, maka akan tampil 3 hasil/output dari Border Layout, Grid Layout, dan Box Layout sebagai berikut



Pertanyaan

- a) Apa perbedaan dari Grid Layout, Box Layout dan Border Layout?
 - Grid layout merupakan peletakan pada tiap tempat yang ada di frame. Box layout merupakan peletakan yang berupa box, bisa disesuaikan sendiri. Sedangkan border layout merupakan peletakan posisi seperti border, terdapat konten ditengah dan dikelilingi oleh border di luar dari konten yang ada di tengah.
- b) Apakah fungsi dari masing-masing kode berikut?

```

JFrame frame = new Border();
frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
frame.setVisible(true);

JFrame frame2 = new Grid();
frame2.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
frame2.setVisible(true);


JFrame frame3 = new Box();
frame3.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
frame3.setVisible(true);

```


- Digunakan untuk meng-instansiasi objek dari class border, box dan grid. Lalu mengsetting agar muncul frame yang telah dibuat dari objek tadi dan agar bisa ditutup.

Percobaan 4: Membuat GUI Melalui IDE Netbeans


1. Buka Netbeans kemudian klik **File | New Project** sebagaimana pada gambar brikut




2. Dalam New Project wizard, pilih **Java Application** seperti ditunjukkan pada gambar berikut




3. Pada **Project Name field**, beri nama project dengan nama **PraktikumGUI**




4. Klik kanan pada package untuk membuat frame baru, **New | JFrame Form** seperti pada gambar berikut




5. Selanjutnya setelah muncul jendela new JFrame Form, pada **Field Class Name** berikan nama **Swing**, kemudian klik finish



Selanjutnya akan muncul tampilan window seperti berikut,




6. Langkah selanjutnya dengan cara drag & drop, tambahkan komponen-komponen swing yang dibutuhkan dan letakkan pada bagian form




Buatlah design sebagaimana pada gambar diatas dengan menggunakan komponen Swing berikut:

- 2 buah JTextField
- 2 buah JRadioButton
- 3 buah JCheckbox
- 1 buah JList
- 1 buah JComboBox
- 1 buah JTextArea
- 2 buah JButton
- 7 buah JLabel

7. Selanjutnya ubah nama variable dan nama text pada setiap komponen Swing, dengan cara **klik kanan | Change Variable Name** untuk merubah nama variable serta **klik kanan | Edit Text** untuk merubah nama text. Sesuaikan variable name dan text name sebagaimana pada gambar berikut





8. Selanjutnya, setelah design selesai pindah ke tab **Source** kemudian pada kelas Swing tambahkan variable yang dibutuhkan sebagaimana pada script berikut

```
public class Swing extends javax.swing.JFrame {
    private String nama, nim, jeniskelamin, info, jurusan, matakuliah, semester;
```

9. Langkah selanjutnya, kembali ke tab **Design** dan double klik pada komponen **JButton** cmdtampil. Maka anda akan masuk pada bagian coding/source code dari cmdtampil kemudian ketikkan script berikut, yang memiliki fungsi untuk memberikan event handling pada JButton cmdtampil saat di klik oleh user

```

private void cmdtampilActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
    // TODO add your handling code here:
    nama=txtname.getText();
    nim=txtnim.getText();
    if (cbMK1.isSelected())
        matakuliah = "Sistem terdistribusi";
    if (cbMK2.isSelected())
        matakuliah += "PBO";

    if (rdjeniskelamin1.isSelected())
        jeniskelamin = "Laki-Laki";
    if (rdjeniskelamin2.isSelected())
        jeniskelamin += "Perempuan";

    jurusan = listjurusan.getSelectedValue().toString();
    semester = comboxsemester.getSelectedItem().toString();

    info="Nama      : "+nama+"\n";
    info+="NIM      : "+nim+"\n";
    info+="Jenis Kelamin : "+jeniskelamin+"\n";
    info+="Jurusan      : "+jurusan+"\n";
    info+="Semester      : "+semester+"\n";
    info+="Mata Kuliah    : "+matakuliah+"";
    hasil.setText(info);
    JOptionPane.showMessageDialog(null, info);
}

```


10. Dan pada komponen **JButton cmdclear** lakukan hal yang sama denan memasukan script berikut

```

private void cmdclearActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
    // TODO add your handling code here:
    txtname.setText("");
    txtnim.setText("");
    cbMK1.setSelected(false);
    cbMK2.setSelected(false);
    hasil.setText("");
}

```

11. Langkah terakhir, lakukan **compile** dan **run** pada project anda, maka program akan tampil seperti gambar berikut dan silahkan isi data anda kemudia klik **tampilkan**



Pertanyaan

a) Apakah fungsi dari kode berikut?

```
java.awt.EventQueue.invokeLater(new Runnable() {
    public void run() {
        new Swing().setVisible(true);
    }
});
```

- Untuk memunculkan window agar bisa dijalankan.
- b) Mengapa pada bagian logika checkbox dan radio button digunakan multiple if ?
- Karena terdapat checkbox yang lebih dari satu, membutuhkan pemilihan dengan jumlah yang sama.
- c) Lakukan modifikasi pada program untuk melakukan menambahkan inputan berupa alamat dan berikan fungsi pemeriksaan pada nilai Alamat tersebut jika belum diisi dengan menampilkan pesan peringatan

Data Mahasiswa

Nama:

NIM:

Jenis Kelamin: ☒ Laki-laki ☐ Perempuan

Mata Kuliah: ☐ Sistem Distribusi ☒ PBO

Jurusan:

Semester:

Alamat:

Message

Nama : Aryo
NIM : 2341
Jenis Kelamin : Laki-laki
Jurusan : DIV Teknik Informatika
Semester : 3
Mata Kuliah : PBO
Alamat : Depan kampus

OK

Data Mahasiswa

Nama:

NIM:

Jenis Kelamin: ☒ Laki-laki ☐ Perempuan

Mata Kuliah: ☐ Sistem Distribusi ☒ PBO

Jurusan:

Semester:

Alamat:

Message

Alamat harus diisi!!


OK

Clear Show


Percobaan 5: JTabPane, JTree, JTable

Lakukan langkah-langkah yang sama dengan membuat **new project | java application** dan beri nama **PercobaanGUI2**, buat form baru **JFrame Form** dan beri nama **Swing2**


1. Setelah JFrame Form selesai dibuat, Drag & Drop komponen swing **JTabPane** dari Palette ke bagian **form**
2. Selanjutnya, Drag & Drop **Panel** kedalam **JTabPane** yang telah dibuat, maka akan terbentuk tam baru di dalam JTabPane. Lakukan dengan cara yang sama, drag & drop panel hingga JTabPane memiliki 3 Tab sebagaimana pada gambar berikut




3. Kemudian anda dapat mengedit Text pada Tab tersebut dengan cara **klik kanan** pada tab tersebut dan pilih **Edit Text**. Ubahlah nama tab menjadi Halaman1 , Halaman 2 dan Halaman 3
4. Pada tab halaman 1 tambahkan komponen **JLabel** dan edit text menjadi **Halaman pertama** untuk menandai tab Halaman 1.
5. Lakukan hal yang sama pada halaman2 dengan menambahkan komponen **JTable** dengan cara darg & drop Jtable ke tab Halaman 2
6. Pada tab halaman 3 tambahkan komponen **JTree** dengan cara drag & drop, sehingga tampilan pada tab Halaman 3
7. Kemudian klik kanan pada **JTree** dan pilih **Property** selanjutnya pada bagian Model klik titik-titik pada bagian kanan model, Maka akan muncul jendela baru dan hapus semua item di kolom sebelah kiri sebagaimana pada gambar berikut



8. Langkah selanjutnya, pada tab halaman 3 tambahkan 1 buah **JTextField** dan 1 buah **JButton** sehingga tampilan akan menjadi seperti berikut






9. Selanjutnya, double klik pada **Jbutton cmdtambah**. Maka anda akan masuk pada bagian coding / source code, kemudain tambahkan script berikut


```
private void cmdtambahActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
    // TODO add your handling code here:
    DefaultMutableTreeNode admin = new DefaultMutableTreeNode(txtturanan.getText());
    DefaultMutableTreeNode set = (DefaultMutableTreeNode) jTree1.getLastSelectedPathComponent();
    DefaultTreeModel dt;
    dt = (DefaultTreeModel) jTree1.getModel();
    dt.insertNodeInto(admin, set, set.getChildCount());
}
```

10. Langkah terakhir, lakukan **compile** dan **run** pada project anda, maka program akan tampil seperti gambar berikut




11. Pilih tab Halaman 3 dan Klik pada **Jtree root**. Dan ketikan Bapak pada JTextField kemudian klik


Tambah. Maka Jtree akan bertambah seperti pada gambar berikut



Pertanyaan

- a) Apa kegunaan komponen swing JTabPane, JTree, pada percobaan 5?
 - Jtabpane digunakan untuk menyesuaikan halaman yang ingin dipakai pada window. Jtree digunakan agar seperti direktori folder.
- b) Modifikasi program untuk menambahkan komponen JTable pada tab Halaman 1 dan tab Halaman 2





Assignment

Buatlah Sebuah Program yang mempunyai fungsi seperti kalkulator (mampu menjumlahkan, mengurangi, mengalikan dan membagikan. Dengan tampilan seperti berikut.

