

Diseño e Implementación de un Analizador  
Léxico y Analizador Semántico para el  
Lenguaje AVISMO

Aramis E. Matos

Lenier Gerena

Angel Berrios Pellot

Segundo Semestre, 2022-2023

# Tabla de Contenido

<b>1</b>	<b>Introducción</b>	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>Analizador Léxico</b>	<b>4</b>
2.1	Gramatica del Lenguaje AVISMO . . . . .	4
2.2	Diseño del del Analizador Léxico . . . . .	9
2.2.1	Autómatas Finitos Deterministas . . . . .	9
2.2.2	Tabla de Símbolos . . . . .	10
2.3	Implementación del Analizador Léxico . . . . .	10
<b>3</b>	<b>Implementación del Analizador Sintáctico</b>	<b>11</b>
<b>4</b>	<b>Conclusiones y Recomendaciones</b>	<b>12</b>
	<b>Referencias Bibliográficas</b>	<b>15</b>

# Capítulo 1

## Introducción

*La visualización molecular puede ser considerada como una de las áreas mas importante dentro de la bioinformática. Entre sus aplicaciones mas relevantes se destacan el diseño de nuevo fármacos...* (Narciso Farias, Rios, Hidrobo, & Vicuña, n.d.). Este enunciado fue escrito hace mas de una década. Sin embargo, hoy día en un mundo pospandemia, reconocemos que tan sabio fue. El desarrollo de la vacuna contra el COVID-19 tan rápido fue gracias a herramientas de visualización como el Ambiente de visualización Molecular (AVISMO) (Narciso Farias et al., n.d.) El propósito de este proyecto es definir el automata de estado finito del lenguaje AVISMO, los patrones el cual caracterizan los lexemas del lenguaje, los atributos de los lexemas y la implementación del analizador léxico y sintáctico del lenguaje AVISO en C++. La implementación léxica se desarrolló utilizando GNU Flex (*Flex - a Scanner Generator*, n.d.) con la implementación de Calc++ por bwasti (Wasti, n.d.) como base. La implementación sintáctica se desarrolló

en GNU Bison (*Bison - GNU Project - Free Software Foundation*, n.d.) con la implementación de Calc++ por bwasti (Wasti, n.d.) como base.

# Capítulo 2

## Analizador Léxico

### 2.1 Gramatica del Lenguaje AVISMO

- $\langle \text{SENTENCIAS} \rangle ::= \langle \text{FIN\_DE\_LINEA} \rangle \langle \text{SENTENCIAS} \rangle \mid \langle \text{SENTENCIA} \rangle \langle \text{FIN\_DE\_LINEA} \rangle$
- $\langle \text{FIN\_DE\_LINEA} \rangle ::= ":" \mid ";;"$
- $\langle \text{SENTENCIA} \rangle ::= \text{"defina"} \langle \text{ID} \rangle \text{"como"} \langle \text{TIPO} \rangle \mid \langle \text{ID} \rangle \text{"="} \langle \text{MODELO\_MOLECULAR} \rangle \mid \langle \text{OPERACION} \rangle \text{"("} \langle \text{ID} \rangle \text{"}"}$
- $\langle \text{ID} \rangle ::= \text{"A"} \mid \text{"B"} \mid \text{"C"} \mid \text{"D"} \mid \text{"E"} \mid \text{"F"} \mid \text{"G"} \mid \text{"H"} \mid \text{"I"} \mid \text{"J"} \mid \text{"K"} \mid \text{"L"} \mid \text{"M"} \mid \text{"N"} \mid \text{"O"} \mid \text{"P"} \mid \text{"Q"} \mid \text{"R"} \mid \text{"S"} \mid \text{"T"} \mid \text{"U"} \mid \text{"V"} \mid \text{"W"} \mid \text{"X"} \mid \text{"Y"} \mid \text{"Z"} \mid \text{"a"} \mid \text{"b"} \mid \text{"c"} \mid \text{"d"} \mid \text{"e"} \mid \text{"f"} \mid \text{"g"} \mid \text{"h"} \mid \text{"i"} \mid \text{"j"} \mid \text{"k"} \mid \text{"l"} \mid \text{"m"} \mid \text{"n"} \mid \text{"o"} \mid \text{"p"} \mid \text{"q"} \mid \text{"r"} \mid \text{"s"} \mid \text{"t"} \mid \text{"u"} \mid \text{"v"} \mid \text{"w"} \mid \text{"x"} \mid \text{"y"} \mid \text{"z"} \mid \langle \text{LETRA} \rangle \langle \text{IDCONT} \rangle$

- <IDCONT> ::= "A" | "B" | "C" | "D" | "E" | "F" | "G" | "H" | "I" | "J" | "K" | "L" | "M" | "N" | "O" | "P" | "Q" | "R" | "S" | "T" | "U" | "V" | "W" | "X" | "Y" | "Z" | "a" | "b" | "c" | "d" | "e" | "f" | "g" | "h" | "i" | "j" | "k" | "l" | "m" | "n" | "o" | "p" | "q" | "r" | "s" | "t" | "u" | "v" | "w" | "x" | "y" | "z" | <LETRA> <IDCONT> | "0" | "1" | "2" | "3" | "4" | "5" | "6" | "7" | "8" | "9" | <DIGITO> <IDCONT>
- <LETRA> ::= "A" | "B" | "C" | "D" | "E" | "F" | "G" | "H" | "I" | "J" | "K" | "L" | "M" | "N" | "O" | "P" | "Q" | "R" | "S" | "T" | "U" | "V" | "W" | "X" | "Y" | "Z" | "a" | "b" | "c" | "d" | "e" | "f" | "g" | "h" | "i" | "j" | "k" | "l" | "m" | "n" | "o" | "p" | "q" | "r" | "s" | "t" | "u" | "v" | "w" | "x" | "y" | "z"
- <DIGITO> ::= "0" | "1" | "2" | "3" | "4" | "5" | "6" | "7" | "8" | "9"
- <TIPO> ::= "modelo"
- <OPERACION> ::= "graficar2d" | "graficar3d" | "pesomolecular"
- <MODELO\_MOLECULAR> ::= "H" | "Li" | "Na" | "K" | "Rb" | "Cs" | "Fr" | "Be" | "Mg" | "Ca" | "Sr" | "Ba" | "Ra" | "Sc" | "Y" | "Ti" | "Zr" | "Hf" | "Db" | "V" | "Nb" | "Ta" | "Ji" | "Cr" | "Mo" | "W" | "Rf" | "Mn" | "Tc" | "Re" | "Bh" | "Fe" | "Ru" | "Os" | "Hn" | "Co" | "Rh" | "Ir" | "Mt" | "Ni" | "Pd" | "Pt" | "Cu" | "Ag" | "Au" | "Zn" | "Cd" | "Hg" | "B" | "Al" | "Ga" | "In" | "Ti" | "C" | "Si" | "Ge" | "Sn" | "Pb" | "N" | "P" | "As" | "Sb" | "Bi" | "O" | "S" | "Se" | "Te" | "Po" | "F" | "Cr" | "Br" | "I" | "At" | "He" | "Ne" | "Ar" | "Kr" | "Xe" | "Rn" | <ELEMENTO\_QUIMICO> <VALENCIA> | <ELE-

MENTO> <GRUPO\_FUNCIONAL> | <COMPUESTO> <ELEMENTO>  
 <GRUPO\_FUNCIONAL> | <COMPUESTO> <COMPUESTO>

- <COMPUESTO> ::= "H" | "Li" | "Na" | "K" | "Rb" | "Cs" | "Fr" | "Be" | "Mg" | "Ca" | "Sr" | "Ba" | "Ra" | "Sc" | "Y" | "Ti" | "Zr" | "Hf" | "Db" | "V" | "Nb" | "Ta" | "Ji" | "Cr" | "Mo" | "W" | "Rf" | "Mn" | "Tc" | "Re" | "Bh" | "Fe" | "Ru" | "Os" | "Hn" | "Co" | "Rh" | "Ir" | "Mt" | "Ni" | "Pd" | "Pt" | "Cu" | "Ag" | "Au" | "Zn" | "Cd" | "Hg" | "B" | "Al" | "Ga" | "In" | "Ti" | "C" | "Si" | "Ge" | "Sn" | "Pb" | "N" | "P" | "As" | "Sb" | "Bi" | "O" | "S" | "Se" | "Te" | "Po" | "F" | "Cr" | "Br" | "I" | "At" | "He" | "Ne" | "Ar" | "Kr" | "Xe" | "Rn" | <ELEMENTO\_QUIMICO> <VALENCIA> | <ELEMENTO> <GRUPO\_FUNCIONAL> | <ELEMENTO> <GRUPO\_FUNCIONAL> <ENLACE> | <ELEMENTO> <ENLACE>
- <COMPUESTOS> ::= <COMPUESTO> <COMPUESTO> | <COMPUESTOS>
- <ELEMENTO> ::= "H" | "Li" | "Na" | "K" | "Rb" | "Cs" | "Fr" | "Be" | "Mg" | "Ca" | "Sr" | "Ba" | "Ra" | "Sc" | "Y" | "Ti" | "Zr" | "Hf" | "Db" | "V" | "Nb" | "Ta" | "Ji" | "Cr" | "Mo" | "W" | "Rf" | "Mn" | "Tc" | "Re" | "Bh" | "Fe" | "Ru" | "Os" | "Hn" | "Co" | "Rh" | "Ir" | "Mt" | "Ni" | "Pd" | "Pt" | "Cu" | "Ag" | "Au" | "Zn" | "Cd" | "Hg" | "B" | "Al" | "Ga" | "In" | "Ti" | "C" | "Si" | "Ge" | "Sn" | "Pb" | "N" | "P" | "As" | "Sb" | "Bi" | "O" | "S" | "Se" | "Te" | "Po" | "F" | "Cr" | "Br" | "I" | "At" | "He" | "Ne" | "Ar" | "Kr" | "Xe" | "Rn" | <ELEMENTO\_QUIMICO> <VALENCIA>
- <ELEMENTO\_QUIMICO> ::= "H" | "Li" | "Na" | "K" | "Rb" | "Cs" | "Fr" |

"Be" | "Mg" | "Ca" | "Sr" | "Ba" | "Ra" | "Sc" | "Y" | "Ti" | "Zr" | "Hf" | "Db" |  
 "V" | "Nb" | "Ta" | "Ji" | "Cr" | "Mo" | "W" | "Rf" | "Mn" | "Tc" | "Re" | "Bh" |  
 "Fe" | "Ru" | "Os" | "Hn" | "Co" | "Rh" | "Ir" | "Mt" | "Ni" | "Pd" | "Pt" | "Cu"  
 | "Ag" | "Au" | "Zn" | "Cd" | "Hg" | "B" | "Al" | "Ga" | "In" | "Ti" | "C" | "Si"  
 | "Ge" | "Sn" | "Pb" | "N" | "P" | "As" | "Sb" | "Bi" | "O" | "S" | "Se" | "Te" |  
 "Po" | "F" | "Cr" | "Br" | "I" | "At" | "He" | "Ne" | "Ar" | "Kr" | "Xe" | "Rn"

- <VALENCIA> ::= "1" | "2" | "3" | "4" | "5" | "6" | "7" | "8" | "9"
- <GRUPO\_FUNCIONAL> ::= <GRUPO\_FUNCIONAL\_INFERIOR>  
 <GRUPO\_FUNCIONAL\_SUPERIOR> | <GRUPO\_FUNCIONAL\_SUPERIOR>  
 <GRUPO\_FUNCIONAL\_INFERIOR> | "(" <MODELO\_GRUPO\_FUNCIONAL>  
 ")" | "[" <MODELO\_GRUPO\_FUNCIONAL> "]"
- <GRUPO\_FUNCIONAL\_SUPERIOR> ::= "[" <MODELO\_GRUPO\_FUNCIONAL>  
 "]"
- <GRUPO\_FUNCIONAL\_INFERIOR> ::= "(" <MODELO\_GRUPO\_FUNCIONAL>  
 ")
- <MODELO\_GRUPO\_FUNCIONAL> ::= <ENLACE> <MODELO\_MOLECULAR>  
 | "H" | "Li" | "Na" | "K" | "Rb" | "Cs" | "Fr" | "Be" | "Mg" | "Ca" | "Sr" | "Ba"  
 | "Ra" | "Sc" | "Y" | "Ti" | "Zr" | "Hf" | "Db" | "V" | "Nb" | "Ta" | "Ji" | "Cr"  
 | "Mo" | "W" | "Rf" | "Mn" | "Tc" | "Re" | "Bh" | "Fe" | "Ru" | "Os" | "Hn" |  
 "Co" | "Rh" | "Ir" | "Mt" | "Ni" | "Pd" | "Pt" | "Cu" | "Ag" | "Au" | "Zn" | "Cd" |  
 "Hg" | "B" | "Al" | "Ga" | "In" | "Ti" | "C" | "Si" | "Ge" | "Sn" | "Pb" | "N" | "P"



| "As" | "Sb" | "Bi" | "O" | "S" | "Se" | "Te" | "Po" | "F" | "Cr" | "Br" | "I" | "At"  
 | "He" | "Ne" | "Ar" | "Kr" | "Xe" | "Rn" | <ELEMENTO\_QUIMICO> <VA-  
 LENCIA> | <ELEMENTO> <GRUPO\_FUNCIONAL> | <COMPUESTO>  
 <ELEMENTO> | <COMPUESTO> <COMPUESTO> <COMPUESTOS>

<i>Token</i>	Patrón	Lexema	Atributos
<FIN_DE_LINEA>	;   :	:	Indica fin de Línea
<PALABRA _RESER- VADA>	defina   como	defina	Indica declaración de una variable
<ID>	[A-Za-z][A-Za-z0-9]*	var1	Apuntador a la tabla de símbolos
<IDCONT>	[A-Za-z0-9]+	1ar	Permite que los identificadores contengan números
<LETRA>	[A-Za-z]	a	Provee un terminal para <ID> y <IDCONT>
<DIGITO>	[0-9]	7	Valor numérico, lexema asociado
<TIPO>	modelo	modelo	ID asociado
<OPERACION>	graficar2d   graficar3d   pesomolecular	pesomolecular	ID asociado

Tabla 2.2: Definición Léxica del Lenguaje AVISMO

## 2.2 Diseño del del Analizador Léxico

### 2.2.1 Autómatas Finitos Deterministas




Figura 2.1: Automata del patrón para el token <FIN\_DE\_LINEA>




Figura 2.2: Automata del patrón para el token <PALABRAS\_RESERVADA>




Figura 2.3: Automata del patrón para el token <ID>




Figura 2.4: Automata del patrón para el token <IDCONT>




Figura 2.5: Automata del patrón para el token <ASIGNACION>




Figura 2.6: Automata del patrón para el token <LETRA>




Figura 2.7: Automata del patrón para el token <DIGITO>

## 2.2.2 Tabla de Símbolos

Identificador

Atributo




Figura 2.8: Tabla de símbolos implementada como un diccionario

## 2.3 Implementación del Analizador Léxico

## **Capítulo 3**

### **Implementación del Analizador**

#### **Sintáctico**

## **Capítulo 4**

### **Conclusiones y Recomendaciones**

## List of Figures

2.1	Automata del patrón para el token <FIN_DE_LINEA> . . . . .	9
2.2	Automata del patrón para el token <PALABRAS_RESERVADA> . . . . .	9
2.3	Automata del patrón para el token <ID> . . . . .	9
2.4	Automata del patrón para el token <IDCONT> . . . . .	9
2.5	Automata del patrón para el token <ASIGNACION> . . . . .	10
2.6	Automata del patrón para el token <LETRA> . . . . .	10
2.7	Automata del patrón para el token <DIGITO> . . . . .	10
2.8	Tabla de símbolos implementada como un diccionario . . . . .	10

# List of Tables

2.2	Definición Léxica del Lenguaje AVISMO . . . . .	8
-----	---	---

# Referencias Bibliográficas

*Bison - GNU Project - Free Software Foundation.* (n.d.). Retrieved 2023-03-19, from <https://www.gnu.org/software/bison/>

*Flex - a scanner generator.* (n.d.). Retrieved 2023-03-19, from [https://ftp.gnu.org/old-gnu/Manuals/flex-2.5.4/html\\_mono/flex.html](https://ftp.gnu.org/old-gnu/Manuals/flex-2.5.4/html_mono/flex.html)

Narciso Farias, F., Rios, A., Hidrobo, F., & Vicuña, O. (n.d.). Una gramática libre de contexto para el lenguaje del ambiente de visualización molecular - AVISMO..

Wasti, B. (n.d.). *Bwasti/bison-example-calc-*. Retrieved 2023-03-07, from <https://github.com/bwasti/bison-example-calc->