
DBIS	Lehrveranstaltung	Databases and Information Systems 2020			
	Aufgabenzettel	1			
	STiNE-Gruppe 14	Simon Weidmann, Aram Yesildeniz			
	Ausgabe	Date	Abgabe	Date	

### 1 Beispiel fÃijr ER-Diagramm



### 2 Beispiel fÃijr relationales Datenbankschema

 $Person(\underline{PID}, Name, Vorname, \underline{(HaustierName, HaustierRasse)} \rightarrow \underline{(Haustier.Name, Haustier.Rasse)})$   $Haustier(\underline{Name, Rasse}, Herrchen \rightarrow Person.PID)$ 

#### 3 Beispiel fÄijr Ausdruck der Relationenalgebra


$$\rho_{Rasse \leftarrow Sorte}(\pi_{Rasse, Geschlecht}((Wolf \underset{Wolf \ .WID = Haustier \ .HID}{\bowtie}(\sigma_{Name = \text{``Hasso''}} Haustiere)) \bowtie Person)) \\ = \{\text{``Steppenwolf''}, \text{``m''}\}$$

DBIS	Lehrveranstaltung	Databases and Information Systems 2020			
	Aufgabenzettel	1			
	STiNE-Gruppe 14	Simon Weidmann, Aram Yesildeniz			
	Ausgabe	Date	Abgabe	Date	

# 4 Beispiel fÃijr SQL-Anfrage

```
SELECT
h.Name,
h.Rasse
FROM
Haustier h,
Person p
WHERE
h.Herrchen = p.PID AND
p.Vorname LIKE "P%"
```

# 5 Beispiel fÃijr Operatorbaum




# 6 Beispiel fÄijrr Tabelle mit Sperranforderungen

Zeitschritt	T <sub>1</sub>	T <sub>2</sub>	T <sub>3</sub>	X	у	z	Bemerkung
0				NL	NL	NL	
1	lock(x,X)			X <sub>1</sub>	NL	NL	
2	write(x)	lock(y,R)		X <sub>1</sub>	R <sub>2</sub>	NL	
3							
4							
5							


DBIS	Lehrveranstaltung	Databases and Information Systems 2020			
	Aufgabenzettel	1			
	STiNE-Gruppe 14	Simon Weidmann, Aram Yesildeniz			
	Ausgabe	Date	Abgabe	Date	

## 7 Beispiel fÃijr B- und B\*-BÃďumen


LÃűschen Sie aus dem unten abgebildeten **B\*-Baum** der Klasse  $\tau(1,2,h)$  die DatensÃd'tze mit den SchlÃijsselwerten **40**, **43**, **38**, **32** und **90** (in dieser Reihenfolge). Geben Sie jeweils kurz an, welche konkrete Maçnahme Sie durchgefÃijhrt haben (Mischen, Ausgleichen, einfaches LÃűschen) und zeichnen Sie den Baum nach jedem Mischen und Ausgleichen neu. FÃijr Ausgleichs- und Mischoperationen sollen nur direkt benachbarte Geschwisterknoten (bevorzugt der rechte) herangezogen werden.



40 und 43, Einfaches LÃűschen 38, Ausgleichen



#### 32, Mischen



90, Einfaches LÃűschen