Лабораторная работа №6. Поиск файлов. Перенаправление ввода-вывода. Просмотр запущенных процессов

Цыганков А. Р.

6 апреля 2024

Информация

Докладчик

- Цыганков Александр Романович
- Студент 4го курса, группа НПМБВ-02-20
- Прикладная математика
- Российский университет дружбы народов
- Ссылка на репозиторий гитхаба arcygankov

Вводная часть

Актуальность

• Умение быстро находить нужные файлы, логи в системе важная задача, которая экономит время. Также важно уметь следить за процессами и систематизировать вывод команд.

Объект и предмет исследования

• Команды для поиска файлов и фильтрации текстовых данных, а также отслеживания процессов.

Цели и задачи

• Ознакомление с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных. Приобретение практических навыков: по управлению процессами (и заданиями), по проверке использования диска и обслуживанию файловых систем.

Выполнение заданий.

Запишите в файл file.txt названия файлов, содержащихся в каталоге /etc




Рис. 1: Запишите в файл file.txt названия файлов, содержащихся в каталоге /etc




Рис. 2: Файлы из file.txt, имеющие расширение .conf




Рис. 3: ls -a | grep ^[c]




Рис. 4: Процесс, который будет записывать в файл $^{\sim}/{\rm logfile}$ файлы, имена которых начинаются с ${\rm log}$




Рис. 5: 1) ps | grep "gedit" 2) ps -fC gedit




Рис. 6: Завершение процесса gedit




Рис. 7: du




Рис. 8: Выполнение

Выведите имена всех файлов из file.txt, имеющих расширение .conf

Определите, какие файлы в вашем домашнем каталоге имеют имена, начинавшиеся с символа с?

Запустите в фоновом режиме процесс, который будет записывать в файл \sim /logfile файлы, имена которых начинаются с log

Запустите из консоли в фоновом режиме редактор gedit. Определите идентификатор процесса gedit, используя команду ps, конвейер и фильтр grep. Как ещё можно определить идентификатор процесса?

Используйте kill для завершения процесса gedit

Выполните команду df

Воспользовавшись find, выведите имена всех директорий, имеющихся в вашем домашнем каталоге

find

Результаты

Вывод:

В ходе выполнения лабораторной работы я освоил поиск файлов и фильтрацию текстовых данных, направления процессов. Приобрел практические




Рис. 9: Результат

навыки по управлению процессами (и заданиями), по проверке использования диска и обслуживанию файловых систем.