Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell'Informazione Università degli Studi di Trento giovanni.detoni@unitn.it stefano.berlato-1@unitn.it

# Esercizi Aggiuntivi

(Programmazione 1)
Laurea Triennale in Informatica
Anno Accademico 2021/2022

Ultimo Aggiornamento 2021-10-12

# Introduzione

In questo documento potrete trovare alcuni esercizi aggiuntivi rispetto a quelli visti durante le esercitazioni. Gli esercizi saranno divisi per sezioni in base agli argomenti trattati durante le lezioni frontali. In generale, a meno che non venga espressamente specificato dal testo dell'esercizio, **non è consentito l'utilizzo di funzioni di libreria particolari**. Ad esempio, l'utilizzo di <iostream> è consentito, mentre l'utilizzo di <cmath> è consentito solo in casi speciali.

Questo documento verrà aggiornato durante il corso con del nuovo materiale, seguendo l'ordine degli argomenti visti a lezione. Se avete bisogno di delucidazioni per quanto riguarda gli esercizi, utilizzate pure la funzione forum della Didattica Online, oppure scrivete una mail a noi esercitatori.

Giovanni De Toni (giovanni.detoni@unitn.it) Stefano Berlato (stefano.berlato-1@unitn.it)

### 1 Esercizi base

- 1. Scrivere un programma che chiede all'utente di inserire un valore (numero o carattere). Salvare questo valore in una variabile e stamparlo poi a video.
- 2. Scrivere un programma in C++ che stampi a video la grandezza in byte dei diversi tipi base. **Nota: in questo caso, è consentito l'utilizzo della funzione** sizeof().
- 3. Scrivere un programma che ritorni a video la somma di due numeri;
- 4. Scrivere un programma che ritorni a video il risultato delle operazioni artimetiche (+, -, \*, etc.) tra variabili di tipo diverso (e.g., float, int, etc.).
- 5. Scrivere un programma che, ricevuto in input dall'utente un valore di distanza in miglia, ritorni lo stesso valore convertito in chilometri.

$$d_{km} = \frac{d_{miglia}}{0.62137} \tag{1}$$

6. Scrivere un programma che, data in input la lunghezza di una lato L, calcoli l'area e il perimetro di un esagono. Nota: per calcolare  $\sqrt{3}=1.73205$ , potete definire una variabile costante e assegnarle direttamente il valore. Volendo, si può anche utilizzare la funzione sqrt della libreria <cmath>;

$$P = 6 \cdot L$$
  $A = 3\frac{L^2}{2}\sqrt{3}$  (2)

7. Scrivere un programma che determini se il computer che state utilizzando lavora in Big Endian o Little Endian.

### 2 Esercizi Istruzioni Condizionali

- 1. Scrivere un programma che, dati in input tre valori dall'utente, riporti a video il maggiore di questi tre valori (interi, float, caratteri, etc,);
- 2. Scrivere un programma che, data una temperatura in input dall'utente, riporti a video un messaggio seguendo le regole sotto elencate:

$$\operatorname{message}(T) = \begin{cases} T < -273.15 & \operatorname{Temperatura\ impossibile!} \\ -273.15 \geq T \geq 0.0 & \operatorname{Fa\ freddo!} \\ 0.0 > T \geq 18.0 & \operatorname{Temperatura\ cosi} \operatorname{cosi} \\ 18.0 > T \geq 30.0 & \operatorname{Temperatura\ accettabile} \\ T > 30.0 & \operatorname{Fa\ caldo!} \end{cases} \tag{3}$$

- 3. Scrivere un programma che, dati in input i lati di un triangolo, ritorni a video se il triangolo è isoscele, equilatero o scaleno;
- 4. Scrivere un programma che, dato in input il valore numerico di un mese, ritorni a video il corrispondente nome di quel mese (e.g., 1-Gennaio, ..., 12-Dicembre);

### 3 Esercizi Istruzioni Iterative

1. Scrivere un programma che, dato in input un valore *N*, ritorni a video il risultato della seguente serie geometrica, calcolata fino all'*N*-esimo termine.

$$\sum_{i=0}^{N} = \frac{1}{2^{i}} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \dots = \sum_{i=1}^{\infty} = 2$$
 (4)

2. Scrivere un programma che, dato in input un valore N, ritorni a video il risultato della seguente serie che approssima il valore di  $\pi$ .

$$\sum_{i=1}^{N} \frac{(-1)^{1+i}4}{2i-1} = 4 - \frac{4}{3} + \frac{4}{5} - \frac{4}{7} + \dots = \sum_{i=0}^{\infty} \frac{(-1)^{1+i}4}{2i-1} = \pi$$
 (5)

3. Scrivere un programma che, dato in input il valore x e il valore N, calcoli l'espansione fino all'N-esimo termine della serie di Taylor calcolata per  $e^x$ . La formula esatta equivale a:

$$e^{x} = \sum_{i=0}^{N} \frac{x^{i}}{i!} = 1 + x + \frac{x^{2}}{2!} + \frac{x^{3}}{3!} + \cdots$$
 (6)

Il termine x! corrisponde al fattoriale del valore x.

- 4. Scrivere un programma che, dato in input un numero intero N, ritorni a video la somma delle sue cifre. Ad esempio, dato in input il numero 13465, l'output del programma dovrà essere 19, poichè 1+3+4+6+5=19.
- 5. Scrivere un programma che, dato in input un numero intero N, ritorni a video la frequenza di ogni cifra (tra 0 e 9) contenuta nel numero. Ad esempio, dato in input il numero 1231156, l'output sarà:

Frequenza 0:0

Frequenza 1:3

Frequenza 2:1

Frequenza 3:1

Frequenza 4:0
...e via dicendo fino al 9

- 6. Scrivere un programma che, dato un numero N, ritorni a video la scomposizione in fattori primi di questo numero. Ad esempio, dato in input il numero 22, il programma dovrà ritornare in output 2,11.
- 7. Scrivere un programma che, dato in input un numero binario N, ritorni a video il complemento di questo numero binario. Ad esempio, dato in input il numero 110101, il programma dovrà dare in output il numero 001010.
- 8. Scrivere un programma che, dato in input un intero N, stampi a video il numero scritto però con parole corrsipondenti alle cifre. Ad esempio, dato in input il numero 134, l'output del programma dovrà essere *"Uno Tre Quattro"*.
- 9. Scrivere un programma che, generata una lettera dell'alfabeto (maiuscola o minuscola) in modo casuale, chieda all'utente di indovinare suddetta lettera. Il programma terminerà solo se l'utente avrà indovinato. Nota: in questo caso, è consentito l'utilizzo della funzione rand() della libreria <cstdlib>.
- 10. Scrivere un programma che, dato in input un numero N inserito dall'utente, stampi a video un rombo, in cui ogni riga deve contenere un numero dispari di asterischi. Il numero di righe del rombo è indicato dalla formula 2N-1.

N = 3


\*

\*\*\*

\*\*\*\*

# 4 Esercizi sulla Ricorsione

1. Scrivere un programma che prenda in input due interi (riga e colonna) e ritorni il corrispondente numero del Triangolo di Pascal tramite funzione ricorsiva.



- 2. Scrivere un programma che prenda in input un intero (riga) e stampi il Triangolo di Pascal fino alla riga specificata tramite funzione ricorsiva.
- 3. Scrivere un programma che prenda in input due interi (base ed esponente) e calcoli la potenza tramite funzione ricorsiva.
- 4. Scrivere un programma che prenda in input un intero e calcoli la somma delle cifre dell'intero tramite funzione ricorsiva.
- 5. Scrivere un programma che prenda in input un intero e controlli se l'intero è palindromo tramite funzione ricorsiva.
- 6. Scrivere un programma che prenda in input un intero e stampi a video la sequenza di Hailstone<sup>1</sup> tramite funzione ricorsiva.

$$f(n) = \begin{cases} 1 & \text{se n} = 1\\ n/2 & \text{Se n è pari}\\ 3n+1 & \text{Se n è dispari} \end{cases}$$
 (8)

7. Scrivere un programma con una funziona ricorsiva che si invoca fino ad riempire lo stack e ottenere un errore Segmentation Fault. Stampare a video la profondità raggiunta usando un contatore. Usare cout.flush(); <sup>2</sup> per essere sicuri di stampare a video il contatore prima che il processo termini per Segmentation Fault (sul computer dell'esercitatore il numero è 261991).

 $<sup>^1</sup> https://it.wikipedia.org/wiki/Congettura\_di\_Collatz$ 

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>https://en.cppreference.com/w/cpp/io/manip/flush