Documento de propuesta de desarrollo de software I, II y III

Dungeon

INTEGRANTES:

BRAYAN ANDRÉS RAMOS FUENTES

bramosfuentes 42@ correo. unicordoba. edu. co



EMILIO JOSÉ PLAZA VALDÉS

eplazavaldes@correo.unicordoba.edu.co



DIEGO ANDRÉS SALAS ALVARÉZ

dasalasalvarez@correo.unicordoba.edu.co



MARÍA LUCIA DILSO MOSQUERA

mdilsomosquera@correo.unicordoba.edu.co

TUTOR: ALEXANDER TOSCANO RICARDO

https://github.com/area-de-informatica/ds1 pa dungeonschool

Descripción del videojuego educativo

Se busca crear y diseñar un videojuego original para ordenadores ya sea flash o instalable que permita la evaluación y diseño de estas en diferentes áreas centradas en temas específicos.

Dichas evaluaciones dependiendo el área estarán divididas en 2 sesiones donde en la primera se centrarán en preguntas esparcidas por un mapa que parodia a un salón de clases donde también abran ítems de ayuda de manera aleatoria y la segunda sección se centrará en la representación de un maestro como jefe final donde estará el grueso de la evaluación que se está aplicando de igual manera se podrán usar ítems sobrantes de primera sección en la parte del jefe.

El videojuego tendrá temas y preguntas prefabricadas y de diferentes dificultades de igual manera se buscará en próximas actualizaciones que estas puedan ser más personalizables al igual que los temas centrales o que se implemente la capacidad de integrada por IA de generar preguntas pertinentes en base a un plan de periodo o plan de clases.

ETAPA 1 DISEÑO DE LA APLICACIÓN Y ANÁLISIS DE REQUISIT	FOS 5
1. INTRODUCCIÓN	5
Propósito del Documento	5
ALCANCE DEL PROYECTO MÓDULO DE PIZARRA COMPARTIDA	7
DEFINICIONES Y ACRÓNIMOS	9
2. DESCRIPCIÓN GENERAL	9
OBJETIVOS DEL SISTEMA	9
Funcionalidad General.	9
USUARIOS DEL SISTEMA	10
RESTRICCIONES	11
3. REQUISITOS FUNCIONALES	11
CASOS DE USO	11
DIAGRAMAS DE FLUJO DE CASOS DE USO	13
DESCRIPCIÓN DETALLADA DE CADA CASO DE USO; ERROR! MARCADOR NO	DEFINIDO.
PRIORIDAD DE REQUERIMIENTOS	32
4. REQUISITOS NO FUNCIONALES	33
Requisitos de Desempeño	33
Requisitos de Seguridad	33
REQUISITOS DE USABILIDAD	33
REQUISITOS DE ESCALABILIDAD	33
5. MODELADO E/R	34
DIAGRAMA DE ENTIDAD-RELACIÓN	34
DIAGRAMA RELACIONAL	34
SCRIPT DE MODELO RELACIONAL	35
DESCRIPCIÓN DE ENTIDADES Y RELACIONES	35
REGLAS DE INTEGRIDAD REFERENCIAL	35
COLECCIONES (NOSLQ)	36
6. ANEXOS	37
DIAGRAMAS ADICIONALES	37
Referencias	37
ETAPA 2: PERSISTENCIA DE DATOS CON BACKEND	38
7. INTRODUCCIÓN	38
Propósito de la Etapa	38
Alcance de la Etapa	38
DEFINICIONES Y ACRÓNIMOS	38
8. DISEÑO DE LA ARQUITECTURA DE BACKEND	38
DESCRIPCIÓN DE LA ARQUITECTURA PROPUESTA	38
COMPONENTES DEL BACKEND	38
DIAGRAMAS DE ARQUITECTURA	38
9. ELECCIÓN DE LA BASE DE DATOS	38
EVALUACIÓN DE OPCIONES (SQL O NOSQL)	38
JUSTIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN	38
DISEÑO DE ESQUEMA DE BASE DE DATOS	38
10. IMPLEMENTACIÓN DEL BACKEND	38

E	LECCIÓN DEL LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN	. 38
C	REACIÓN DE LA LÓGICA DE NEGOCIO	. 38
D	ESARROLLO DE ENDPOINTS Y APIS	. 39
A	UTENTICACIÓN Y AUTORIZACIÓN	. 39
11.	CONEXIÓN A LA BASE DE DATOS	. 39
C	ONFIGURACIÓN DE LA CONEXIÓN	. 39
D	ESARROLLO DE OPERACIONES CRUD	. 39
N	IANEJO DE TRANSACCIONES	. 39
12.	PRUEBAS DEL BACKEND	. 39
	DISEÑO DE CASOS DE PRUEBA	
	JECUCIÓN DE PRUEBAS UNITARIAS Y DE INTEGRACIÓN	
\mathbf{N}	IANEJO DE ERRORES Y EXCEPCIONES	. 39
ET	APA 3: CONSUMO DE DATOS Y DESARROLLO FRONTEND	
13.	INTRODUCCIÓN	. 40
P	ropósito de la Etapa	. 40
A	LCANCE DE LA ETAPA	. 40
D	EFINICIONES Y ACRÓNIMOS	. 40
14.	CREACIÓN DE LA INTERFAZ DE USUARIO (UI)	. 40
D	DISEÑO DE LA INTERFAZ DE USUARIO (UI) CON HTML Y CSS	. 40
C	ONSIDERACIONES DE USABILIDAD	. 40
\mathbf{N}	IAQUETACIÓN RESPONSIVA	. 40
15.	PROGRAMACIÓN FRONTEND CON JAVASCRIPT (JS)	. 40
D	ESARROLLO DE LA LÓGICA DEL FRONTEND	. 40
\mathbf{N}	Ianejo de Eventos y Comportamientos Dinámicos	. 40
U	SO DE BIBLIOTECAS Y FRAMEWORKS (SI APLICABLE)	. 40
16.	CONSUMO DE DATOS DESDE EL BACKEND	. 40
C	ONFIGURACIÓN DE CONEXIONES AL BACKEND	. 40
O	BTENCIÓN Y PRESENTACIÓN DE DATOS	. 40
A	CTUALIZACIÓN EN TIEMPO REAL (SI APLICABLE)	. 41
17.	INTERACCIÓN USUARIO-INTERFAZ	. 41
\mathbf{N}	Ianejo de Formularios y Validación de Datos	. 41
In	MPLEMENTACIÓN DE FUNCIONALIDADES INTERACTIVAS	. 41
\mathbf{N}	IEJORAS EN LA EXPERIENCIA DEL USUARIO	. 41
18.	PRUEBAS Y DEPURACIÓN DEL FRONTEND	. 41
D	DISEÑO DE CASOS DE PRUEBA DE FRONTEND	. 41
P	RUEBAS DE USABILIDAD	. 41
D	PEPURACIÓN DE ERRORES Y OPTIMIZACIÓN DEL CÓDIGO	. 41
19.	IMPLEMENTACIÓN DE LA LÓGICA DE NEGOCIO EN EL FRO	ONTEND 41
N	Igración de la Lógica de Negocio desde el Backend (si necesario)	. 41
V	ALIDACIÓN DE DATOS Y REGLAS DE NEGOCIO EN EL FRONTEND	. 41
20.	INTEGRACIÓN CON EL BACKEND	. 41
V	ERIFICACIÓN DE LA COMUNICACIÓN EFECTIVA CON EL BACKEND	. 41
	RUEBAS DE INTEGRACIÓN FRONTEND-BACKEND	
	NEXOS	

Etapa 1 Diseño de la Aplicación y Análisis de Requisitos

1. Introducción

Propósito del Documento

El presente documento tiene como finalidad documentar el proceso de diseño, análisis e implementación del videojuego educativo en su etapa inicial. El desarrollo se basará en la metodología SECMALI, la cual permitirá estructurar y validar cada fase del proyecto para garantizar su efectividad pedagógica y técnica.

El documento se divide en tres etapas para facilitar su entendimiento y aplicación en la asignatura de diseño de software.

Etapa 1 Diseño de la Aplicación y Análisis de Requisitos

Diseño de la Aplicación y Análisis de Requisitos, Esta fase se enfoca en definir los elementos fundamentales del videojuego educativo, considerando su estructura, mecánicas y requerimientos técnicos. El objetivo es establecer una base sólida que permita desarrollar una experiencia lúdica centrada en el aprendizaje y la evaluación de conocimientos en un entorno simulado tipo aula escolar.

El videojuego estará dividido en dos secciones principales:

1. Exploración del mapa:

El jugador recorrerá un entorno en pixel art que representa un aula de clases. A lo largo del mapa encontrará preguntas educativas de dificultad variada, así como ítems de ayuda dispersos aleatoriamente que podrán ser usados más adelante.

2. Enfrentamiento con el maestro (jefe final):

Tras completar la exploración, el jugador se enfrentará al "jefe final", representado por un maestro. En esta fase se evaluarán los conocimientos adquiridos mediante preguntas más complejas, y se podrán utilizar los ítems recolectados previamente para facilitar el progreso.

Objetivos del diseño:

- Evaluar el aprendizaje de los estudiantes de forma dinámica y entretenida.
- Fomentar el uso de la tecnología como recurso pedagógico.
- Motivar a los usuarios mediante retos progresivos y retroalimentación visual.
- Crear un entorno inmersivo adaptado a la estética pixel art.

Requerimientos funcionales:

- Sistema de preguntas por niveles o temas.
- Registro de respuestas correctas e incorrectas.
- Uso estratégico de ítems recolectados.
- Interfaz intuitiva para navegación y combate.
- Escenarios interactivos con diseño en pixel art.

Requerimientos no funcionales:

- Compatibilidad con ordenadores de bajos recursos.
- Bajo consumo de ancho de banda en caso de conexión al servidor.
- Facilidad de actualización y personalización de preguntas.
- Diseño atractivo y accesible para estudiantes de distintos niveles.

Etapa 2: Persistencia de Datos con Backend - Servidor

En esta etapa se desarrollará el backend que permitirá almacenar y gestionar la información generada durante el uso del videojuego. Esto incluye el progreso de los jugadores, respuestas seleccionadas, estadísticas de juego y configuraciones personalizadas.

Objetivos:

- Crear una API que permita el almacenamiento y recuperación de datos del juego.
- Implementar una base de datos para guardar el progreso del jugador, resultados por nivel, preguntas y configuración de ítems.
- Facilitar la personalización futura del contenido por parte de docentes (subida de preguntas propias, configuraciones de dificultad).

Componentes:

- Endpoints para el registro y login de usuarios.
- Registro de progreso por sesión.
- Almacenamiento de preguntas y resultados por jugador.
- Carga dinámica de datos (preguntas, niveles, ítems).

Tecnologías sugeridas:

- Lenguaje: JavaScript o TypeScript.
- Framework: Express.js o Nest.js.
- Base de datos: MongoDB (NoSQL) o PostgreSQL (SQL), según necesidades.
- API: RESTful con autenticación mediante JWT.
- Herramientas adicionales: Mongoose (si se usa MongoDB), Prisma (si se usa PostgreSQL).

Etapa 3: Consumo de Datos y Desarrollo Frontend - Cliente

Esta etapa contempla la implementación de la interfaz visual y funcional del videojuego en estilo pixel art, centrado en brindar una experiencia lúdica y educativa atractiva.

Objetivos:

- Desarrollar una interfaz gráfica en pixel art que represente un aula y escenarios de batalla con el jefe final.
- Implementar mecánicas de exploración, interacción con preguntas y uso de ítems.
- Conectar el cliente con el backend para cargar preguntas, enviar respuestas y registrar resultados.

Características:

- Sección de exploración estilo RPG 2D con estética pixel art.
- Mecánicas para recolectar ítems y resolver preguntas en un entorno interactivo.
- Sección de jefe final donde se aplican preguntas más complejas.
- Uso de los ítems recolectados como ayudas o potenciadores.
- Feedback visual retro acorde a la estética pixel art (barras de energía, cuadros de texto tipo RPG).

Tecnologías sugeridas:

- Motor/Framework para 2D en pixel art: Phaser.js o Godot (GDScript) si se quiere mantener libre de Unity.
- Lenguaje: JavaScript (Phaser) o GDScript (Godot).
- Recursos visuales: Sprites 2D en pixel art, tilesets para el mapa del aula, animaciones sencillas.
- Sonido: Efectos retro y música chiptune para ambientar.

Alcance del Proyecto Dungeon School

Dungeon School es una propuesta innovadora de videojuego educativo multiplataforma que busca revolucionar el aprendizaje en entornos digitales. Mezclando mecánicas de juegos de rol con elementos pedagógicos, este proyecto se plantea como una herramienta divertida e interactiva para reforzar conocimientos en el aula o desde casa. Ambientado en un universo escolar con estética pixel art retro, el juego permitirá a los estudiantes recorrer mapas tipo aula, resolver retos académicos, recolectar ítems útiles y enfrentarse a un "maestro jefe" para demostrar lo aprendido.

El objetivo principal es motivar a los estudiantes a aprender jugando, brindando una experiencia inmersiva y significativa. Además, el juego está diseñado para expandirse con el tiempo, integrando funciones cada vez más complejas que permitan adaptar el contenido a distintos niveles educativos, personalizar la experiencia del usuario y fomentar el trabajo colaborativo. Este documento detalla el alcance inicial y propone una clasificación de funcionalidades futuras según la complejidad que implicaría su desarrollo e implementación.

Funcionalidades actuales:

- Movimiento del personaje (Arriba, abajo, izquierda, derecha)
- Desbloqueo de zonas
- Interacción con preguntas
- Recolección de ítems
- Uso de ítems
- Enfrentamiento con un enemigo
- Registro de respuestas
- Estado del personaje (barras de energía, barra de estado, etc.)

Funcionalidades futuras:

Funciones Básicas (fácil implementación)

- Guardar el progreso del jugador automáticamente.
- Personalizar el avatar del estudiante con ropa o accesorios.
- Elegir entre distintos mapas escolares para explorar.
- Obtener pistas al ver contenido educativo dentro del juego.
- Subir puntuaciones a un ranking global o escolar.
- Conseguir medallas por logros educativos.
- Cambiar la dificultad del juego según el nivel del estudiante.
- Escuchar narraciones o audios explicativos como ayuda extra.
- Compartir resultados o certificados con padres o docentes.
- Añadir minijuegos entre preguntas para mantener la motivación.
- Personalizar el fondo o estilo del aula virtual.
- Acceder a estadísticas personales de rendimiento.
- Guardar partidas y continuar desde donde se dejó.

Funciones Medias (requieren planificación y desarrollo intermedio)

- Sistema de progresión con logros.
- Versión portable offline.
- Desbloquear niveles temáticos (ciencias, historia, etc.).
- Usar objetos especiales para resolver preguntas más rápido.
- Participar en torneos académicos entre colegios.

- Chatear con otros jugadores dentro del aula virtual.
- Usar animaciones o reacciones del maestro jefe según el rendimiento.
- Integrar videos educativos antes de ciertas preguntas clave.
- Permitir a los profes crear mini misiones con recompensas.
- Recibir retroalimentación automática según errores comunes.
- Jugar con teclado, mouse, pantalla táctil o control.
- Descargar preguntas desde una nube educativa segura.
- Acceder a una biblioteca con guías de estudio integradas.
- Usar un sistema de energía para regular el tiempo de juego.
- Hacer misiones diarias o semanales con objetivos específicos.

Funciones Complejas (altamente personalizadas o tecnológicamente avanzadas)

- Personalización de pruebas por parte del docente.
- Generación automática de preguntas con IA según el plan de clase.
- Modo multijugador (en tiempo real o por turnos).
- Participar en eventos mensuales con recompensas especiales.
- Usar comandos por voz para responder o navegar.
- Desbloquear zonas secretas si se alcanza cierto puntaje.
- Usar monedas virtuales para desbloquear contenido educativo extra.

Definiciones y Acrónimos

- API: Interfaz de Programación de Aplicaciones (Application Programming Interface).
- DBMS: Sistema de Gestión de Bases de Datos (Database Management System).
- JWT: Token Web JSON (JSON Web Token), utilizado para autenticar usuarios.
- CRUD: Crear, Leer, Actualizar y Borrar (Create, Read, Update, Delete).
- Pixel Art: Estilo gráfico basado en píxeles visibles, común en videojuegos retro.
- RPG: Juego de Rol (Role-Playing Game), estilo de juego donde el jugador asume el papel de un personaje en una narrativa.

2. Descripción General

Objetivos del Sistema

El objetivo del sistema es proporcionar una pizarra compartida dentro de un Sistema de Gestión de Contenido llamado CREAVI que permita a los usuarios colaborar de manera eficiente y efectiva, facilitando la creación, visualización y edición de contenido visual en tiempo real. Esta pizarra compartida se diseñará con el propósito de mejorar la comunicación y la colaboración en un entorno en línea, ofreciendo a los usuarios una plataforma intuitiva y versátil para crear y compartir ideas, diagramas, esquemas y contenido visual de manera colaborativa, enriqueciendo así la experiencia de usuario y la productividad en el uso del CMS.

Funcionalidad General

- Creación y Edición Colaborativa: Permite a los usuarios crear y editar contenido en la pizarra de forma colaborativa en tiempo real. Múltiples usuarios pueden trabajar en el mismo documento simultáneamente.
- Herramientas de Dibujo y Anotación: Proporciona herramientas de dibujo, pinceles, formas y opciones de anotación que permiten a los usuarios plasmar sus ideas y conceptos de manera visual.
- Carga de Imágenes y Multimedia: Permite a los usuarios cargar imágenes, videos y otros medios directamente en la pizarra, lo que facilita la ilustración de conceptos.
- Organización de Contenido: Ofrece opciones para organizar y estructurar el contenido en la pizarra, como la creación de capas, agrupación de elementos y uso de etiquetas.
- **Historial de Revisiones**: Registra un historial de revisiones que permite a los usuarios rastrear los cambios realizados en la pizarra y restaurar versiones anteriores si es necesario.
- Compartir y Colaborar: Permite compartir la pizarra con otros usuarios a través de enlaces o invitaciones, lo que facilita la colaboración con colegas, clientes o amigos.
- Comentarios y Chat en Tiempo Real: Los usuarios pueden comentar y discutir sobre el contenido de la pizarra a través de un chat en tiempo real, lo que facilita la comunicación durante la colaboración.
- Exportación e Impresión: Ofrece la capacidad de exportar el contenido de la pizarra en varios formatos (PDF, imagen, etc.) y la opción de imprimirlo.
- Integración con el CMS: Se integra de manera transparente con el sistema de gestión de contenido (CMS CREAVI), lo que permite incrustar pizarras en los contenidos, metodologías o cualquier otro tipo de componente que permita la pizarra.
- Personalización y Temas: Permite a los usuarios personalizar la apariencia de la pizarra y seleccionar temas que se adapten a sus necesidades.
- Acceso Seguro: Proporciona medidas de seguridad para garantizar que solo los usuarios autorizados puedan acceder y editar la pizarra.
- Notificaciones y Actualizaciones en Tiempo Real: Los usuarios reciben notificaciones sobre cambios en la pizarra y pueden ver actualizaciones en tiempo real mientras otros editan.
- Acceso Móvil: Ofrece una experiencia de usuario optimizada en dispositivos móviles, permitiendo el acceso y la colaboración desde smartphones y tabletas.
- **Búsqueda y Filtros**: Facilita la búsqueda de contenido en la pizarra y la aplicación de filtros para organizar y encontrar información específica.
- Gestión de Usuarios y Permisos: Permite a los administradores gestionar usuarios y definir permisos de acceso y edición.
- **Informes y Analíticas**: Proporciona información sobre el uso de la pizarra, como quién la ha editado, cuándo se realizaron cambios y estadísticas sobre el contenido(XAPI).

Usuarios del Sistema

Los siguientes usuarios pueden interactuar con la pizarra dependiendo de las funcionalidades.

Funcionalidad	Administradores	Docente	Alumno
Movimiento del personaje (Arriba, abajo, izquierda, derecha)	√		√
Desbloqueo de zonas	✓		✓
Interacción con preguntas	✓		✓
Recolección de ítems	✓		✓
Uso de ítems	√		✓
Enfrentamiento con un enemigo	√		✓
Registro de respuestas	✓	✓	✓
Estado del personaje (barras de energía, barra de estado, etc.)	√		√
Guardar el progreso	√		✓
Personalizar el avatar	√		✓
Unirse a una partida	✓	✓	✓
Crear nueva partida	✓	✓	
Elegir entre distintos mapas	✓	✓	✓
Obtener pistas	✓		√
Ranking	✓	✓	√
Conseguir medallas	✓		✓
Cambiar la dificultad	✓	✓	
Escuchar narraciones	√		✓
Compartir resultados	✓	✓	✓
Continuar partida	✓	✓	✓
Personalizar el fondo	✓	√	
Acceder a estadísticas	✓	✓	
Guardar partidas	✓	✓	✓
Crear sesión	✓	✓	✓
Cerrar sesión	✓	✓	✓


Restricciones


3. Requisitos Funcionales

Casos de Uso

Diagrama de caso de uso

SISTEMA






Diagramas de Flujo de Casos de Uso y descripción detallada de cada caso de uso

CASO $N^{\circ}1$ Movimiento del personaje

Movimiento del personaje	1. Movimiento del personaje Flujo: Movimiento del personaje Prueba: Desplazarse por el mapa, interactuar con obstáculos y zonas nuevas.
Alumno - Admin	Movimiento del personaje
Prioridad: Requerido	Flujo: SP, AA, GP
Versión: 1	
Complejidad: Media	
SP: Presionar tecla de dirección AA: Actualizar posición GP: Verificar colisiones	


ID	CU-ALU-001	CU-ALU-001	
Nombre	Movimiento del personaje		
Actores	Alumno, Sistema		
Objetivo	Permitir al alumno moverse por el entor	no del aula virtual mediante las teclas de dirección.	
Urgencia	4		
Esfuerzo	3		
Pre-condiciones	El alumno ha iniciado sesión y se encue	ntra en el entorno de juego.	
Flujo Normal	Alumno	Sistema	
	Presiona una tecla de dirección		
		Detecta la dirección solicitada	
		Valida la nueva posición del personaje	
		Actualiza la posición del personaje	
		Retorna la posición del personaje	
		Refleja visualmente el cambio en pantalla	
Flujo alternativo 1	Presiona varias teclas a la vez		
		El sistema prioriza una dirección	
		Muestra la nueva posición	
Flujo alternativo 2	Tecla inválida o sin función		
		Sistema no realiza ninguna acción	
Post-condiciones	El personaje se mueve correctamente por el escenario sin errores. El personaje nunca sobrepasa la zona delimitada.		
Excepciones		Error en la carga del escenario o glitch en colisiones.	

$CASO\ N^{\circ}2\ Desbloqueo\ de\ zonas$




ID	CU-ALU-002	CU-ALU-002	
Nombre	Desbloqueo de zonas		
Actores	Alumno, Sistema		
Objetivo	Permitir al alumno acceder a nuevas zonas	s del mapa al cumplir ciertos requisitos.	
Urgencia	5		
Esfuerzo	3		
Pre-condiciones	El alumno ha recolectado los ítems o respo	ondido las preguntas necesarias.	
Flujo Normal	Alumno	Sistema	
	Se ubica en una zona bloqueada		
		Verifica requisitos cumplidos	
		Habilita la entrada a la nueva zona	
		Reproduce animación de desbloqueo	
		Se desbloquea la zona	
Flujo alternativo 1	Intenta entrar sin cumplir requisitos		
		Muestra mensaje de acceso denegado	
Flujo alternativo 2	Zona desbloqueada previamente		
		Acceso inmediato sin validación	
Post-condiciones	El alumno accede correctamente a una nueva sección del juego.		
Excepciones	Bug de colisión impide entrada o error en validación de requisitos.		

CASO N°3 Interacción con preguntas




CU-ALU-003	CU-ALU-003	
Interacción con preguntas		
Alumno, Sistema		
Interactuar con preguntas permite al alu exploración del juego.	mno seleccionar y responder las preguntas durante la	
5		
3		
El alumno se encuentra frente a la pregu	unta visible en el mapa.	
Alumno	Sistema	
Selecciona una pregunta		
	Muestra la interfaz de respuestas	
Elige una respuesta		
	Bloquea seleccionador de respuesta	
	Evalúa si es correcta o incorrecta	
	Registra la respuesta en la base de datos	
No selecciona ninguna opción		
	Bloquea el botón de "Enviar"	
Responde incorrectamente		
	Registra la respuesta en la base de datos	
La respuesta queda registrada y el sistema guarda el resultado.		
Error de conexión con la base de datos o pregunta mal cargada.		
	Interacción con preguntas Alumno, Sistema Interactuar con preguntas permite al aluexploración del juego. 5 3 El alumno se encuentra frente a la pregunta Alumno Selecciona una pregunta Elige una respuesta No selecciona ninguna opción Responde incorrectamente La respuesta queda registrada y el sistem	

CASO N°4 Recolección de ítems




ID	CU-ALU-004	
Nombre	Recolección de ítems	
Actores	Alumno, Sistema	
Objetivo	Permitir al alumno recoger ítems del entorno pa	ara su posterior uso.
Urgencia	4	
Esfuerzo	3	
Pre-condiciones	El ítem está visible en el entorno y el jugador p	ouede recolectarlo.
Flujo Normal	Alumno	Sistema
	Se acerca al ítem	
		Detecta la proximidad
	Presiona la tecla de acción	
		El ítem desaparece del entorno
	Añade el ítem al inventario Muestra notificación de recolección	
Flujo alternativo 1	El inventario está lleno	
		Muestra mensaje de espacio insuficiente
Flujo alternativo 2	El ítem ya fue recogido antes	
		No ocurre ninguna acción
Post-condiciones	El ítem queda guardado en el inventario del jugador.	
Excepciones	Error en la animación de recogida o ítem duplicado por bug.	

CASO N°5 Uso de ítems




Flujo alternativo 2 El ítem ya fue usado o está agotado Muestra mensaje "Ítem no disponible"	ID	CU-ALU-005	CU-ALU-005	
Permitir al alumno utilizar frems recolectados para obtener ventajas en el juego. Urgencia	Nombre	Uso de ítems	Uso de ítems	
Urgencia 4 Estuerzo 3 Pre-condiciones El alumno debe tener al menos un ítem en el inventario. Flujo Normal Alumno Sistema Abre el inventario Muestra lista de ítems disponibles Selecciona un ítem Confirma el uso del ítem Aplica efecto correspondiente Actualiza estado del personaje Muestra mensaje de confirmación Flujo alternativo 1 El ítem no es aplicable en ese momento Muestra advertencia "No se puede usar aque Flujo alternativo 2 El ítem ya fue usado o está agotado Muestra mensaje "Item no disponible"	Actores	Alumno, Sistema		
Esfuerzo 3 Pre-condiciones El alumno debe tener al menos un ítem en el inventario. Flujo Normal Alumno Sistema Abre el inventario Muestra lista de ítems disponibles Selecciona un ítem Se verifica el tipo de ítem Confirma el uso del ítem Aplica efecto correspondiente Actualiza estado del personaje Muestra mensaje de confirmación Flujo alternativo 1 El ítem no es aplicable en ese momento Muestra advertencia "No se puede usar aqu Flujo alternativo 2 El ítem ya fue usado o está agotado Muestra mensaje "Item no disponible"	Objetivo	Permitir al alumno utilizar ítems recolectado	os para obtener ventajas en el juego.	
Pre-condiciones El alumno debe tener al menos un ítem en el inventario. Flujo Normal Alumno Abre el inventario Muestra lista de ítems disponibles Selecciona un ítem Confirma el uso del ítem Aplica efecto correspondiente Actualiza estado del personaje Muestra mensaje de confirmación Flujo alternativo 1 El ítem no es aplicable en ese momento Muestra advertencia "No se puede usar aqu Flujo alternativo 2 El ítem ya fue usado o está agotado Muestra mensaje "Ítem no disponible"	Urgencia	4		
Flujo Normal Alumno Sistema	Esfuerzo	3		
Abre el inventario Abre el inventario Muestra lista de ítems disponibles Selecciona un ítem Se verifica el tipo de ítem Confirma el uso del ítem Aplica efecto correspondiente Actualiza estado del personaje Muestra mensaje de confirmación Flujo alternativo 1 El ítem no es aplicable en ese momento Muestra advertencia "No se puede usar aqu Flujo alternativo 2 El ítem ya fue usado o está agotado Muestra mensaje "Ítem no disponible"	Pre-condiciones	El alumno debe tener al menos un ítem en e	el inventario.	
Muestra lista de ítems disponibles	Flujo Normal	Alumno	Sistema	
Selecciona un ítem Selecciona un ítem		Abre el inventario		
Se verifica el tipo de ítem Confirma el uso del ítem Aplica efecto correspondiente Actualiza estado del personaje Muestra mensaje de confirmación Flujo alternativo 1 El ítem no es aplicable en ese momento Muestra advertencia "No se puede usar aqu Flujo alternativo 2 El ítem ya fue usado o está agotado Muestra mensaje "Ítem no disponible"			Muestra lista de ítems disponibles	
Confirma el uso del ítem Aplica efecto correspondiente Actualiza estado del personaje Muestra mensaje de confirmación Flujo alternativo 1 El ítem no es aplicable en ese momento Muestra advertencia "No se puede usar aqu Flujo alternativo 2 El ítem ya fue usado o está agotado Muestra mensaje "Ítem no disponible"		Selecciona un ítem		
Aplica efecto correspondiente Actualiza estado del personaje Muestra mensaje de confirmación Flujo alternativo 1 El ítem no es aplicable en ese momento Muestra advertencia "No se puede usar aqu Flujo alternativo 2 El ítem ya fue usado o está agotado Muestra mensaje "Ítem no disponible"			Se verifica el tipo de ítem	
Actualiza estado del personaje Muestra mensaje de confirmación El ítem no es aplicable en ese momento Muestra advertencia "No se puede usar aqu Flujo alternativo 2 El ítem ya fue usado o está agotado Muestra mensaje "Ítem no disponible"		Confirma el uso del ítem		
Flujo alternativo 1 El ítem no es aplicable en ese momento Muestra mensaje de confirmación Muestra advertencia "No se puede usar aque el frem ya fue usado o está agotado El ítem ya fue usado o está agotado Muestra mensaje "Îtem no disponible"			Aplica efecto correspondiente	
Flujo alternativo 1 El ítem no es aplicable en ese momento Muestra advertencia "No se puede usar aque El ítem ya fue usado o está agotado El ítem ya fue usado o está agotado Muestra mensaje "Ítem no disponible"			Actualiza estado del personaje	
Flujo alternativo 2 El ítem ya fue usado o está agotado Muestra advertencia "No se puede usar aqu Muestra mensaje "Ítem no disponible"			Muestra mensaje de confirmación	
Flujo alternativo 2 El ítem ya fue usado o está agotado Muestra mensaje "Ítem no disponible"	Flujo alternativo 1	El ítem no es aplicable en ese momento		
Muestra mensaje "Ítem no disponible"			Muestra advertencia "No se puede usar aquí"	
	Flujo alternativo 2	El ítem ya fue usado o está agotado		
Post-condiciones El efecto del ítem se aplica correctamente y se actualiza el inventario.			Muestra mensaje "Ítem no disponible"	
The second of th	Post-condiciones	El efecto del ítem se aplica correctamente y	El efecto del ítem se aplica correctamente y se actualiza el inventario.	
Excepciones Error en la base de datos o bug que impide el uso correcto del ítem.	Excepciones	Error en la base de datos o bug que impide	Error en la base de datos o bug que impide el uso correcto del ítem.	

CASO N° 6 Enfrentamiento con el jefe final




ID	CU-ALU-006	
Nombre	Enfrentamiento con el jefe final	
Actores	Alumno, Sistema	
Objetivo	Permitir al alumno enfrentarse al jefe final res	pondiendo preguntas y utilizando ítems.
Urgencia	4	
Esfuerzo	2	
Pre-condiciones	El alumno ha completado la fase de exploració	ón y ha recolectado ítems.
Flujo Normal	Alumno	Sistema
	Inicia enfrentamiento	
		Carga animación del enemigo
	Responde preguntas complejas Evalúa respuestas en tiempo real	
	Usa ítems como ayuda	
	Aplica efectos si son válidos Muestra retroalimentación visual	
		Determina resultado del enfrentamiento
Flujo alternativo 1	Responde incorrectamente varias preguntas	
		Muestra barra de energía reducida
Flujo alternativo 2	Agota sus ítems y continúa	
		Se evalúa solo con conocimientos
Post-condiciones	Se actualiza el estado del juego según el resultado (victoria o derrota).	
Excepciones	Errores de carga de preguntas o ítems no funcionales durante el combate.	

CASO $N^{\circ}7$ Registro de respuestas




ID	CU-ALU-007		
Nombre	Registro de respuestas	Registro de respuestas	
Actores	Alumno, Sistema		
Objetivo	Permitir al sistema almacenar las respuestas se análisis.	eleccionadas por los alumnos para su posterior	
Urgencia	5		
Esfuerzo	3		
Pre-condiciones	El alumno ha respondido al menos una pregun	nta durante el juego.	
Flujo Normal	Alumno	Sistema	
	Envía repuesta seleccionada		
		Recibe respuesta seleccionada del alumno	
		Registra respuesta en la base de datos	
		Retorna mensaje de respuesta guardada	
Flujo alternativo 1	El alumno cierra el juego antes de responder		
		La respuesta no se registra	
Flujo alternativo 2	La conexión se pierde durante el envío		
		Se reintenta guardar automáticamente	
Post-condiciones	La respuesta queda almacenada correctamente	La respuesta queda almacenada correctamente y disponible para ser calificadas.	
Excepciones			

CASO N°8 Estado del personaje




ID	CU-ALU-008	
Nombre	Estado del personaje	
Actores	Alumno, Sistema	
Objetivo	Visualizar en pantalla el estado actual del pe	ersonaje (energía, barra de progreso, etc.).
Urgencia	3	
Esfuerzo	1	
Pre-condiciones	El alumno debe estar en una partida activa.	
Flujo Normal	Alumno	Sistema
	Interactúa con el entorno	
		Detecta cambios en el estado (daño, progreso)
		Almacenar en el sistema
		Retornar actualización del estado
		Actualiza visualmente las barras y atributos
		Refleja cambios en tiempo real en pantalla
Flujo alternativo 1	Completa una tarea y sube de nivel	
		Aumenta energía y actualiza barra de estado
Flujo alternativo 2	Nota que la barra no refleja los cambios recientes	
		Detecta error de sincronización
		Recupera el estado correcto
		Actualiza visualmente la barra de estado
Post-condiciones	El estado del personaje queda sincronizado con su estado actual.	
Excepciones	No se actualizan las barras por error en sprites o animaciones.	

CASO N°9 Guardar el progreso




ID	CU-ALU-009			
Nombre	Guardar el progreso			
Actores	Alumno, Sistema	Alumno, Sistema		
Objetivo	Permitir al alumno guardar su progreso actua	Permitir al alumno guardar su progreso actual en el juego.		
Urgencia	5			
Esfuerzo	2			
Pre-condiciones	El alumno debe estar en una sesión activa de	El alumno debe estar en una sesión activa del juego.		
Flujo Normal	Alumno	Sistema		
	Llega a un punto de guardado o abre el ment	i		
		Muestra opción de guardar		
	Selecciona "Guardar progreso"			
		Detecta y recopila datos actuales		
	Confirma guardado			
		Almacena datos en la base de datos		
		Muestra mensaje de confirmación		
Flujo alternativo 1	Cierra el juego sin guardar manualmente			
		Se activa guardado automático		
Flujo alternativo 2	Conexión débil al guardar			
		Se reintenta guardar en segundo plano		
Post-condiciones	El progreso del alumno queda guardado corr	ectamente para futuras sesiones.		
Excepciones	Fallo en la conexión o error en la base de dat	os durante el guardado.		

CASO N° 10 Unirse a una partida




Nombre Unirse a una partida Actores Alumno, Docente, Sistema Objetivo Permitir a los usuarios unirse a una partida activa previamente creada. Urgencia 4 Esfuerzo 2 Pre-condiciones Debe haber una partida disponible para unirse. Flujo Normal Alumno/Docente Sistema Accede al menú de partidas		
Objetivo Permitir a los usuarios unirse a una partida activa previamente creada. Urgencia 4 Esfuerzo 2 Pre-condiciones Debe haber una partida disponible para unirse. Flujo Normal Alumno/Docente Sistema		
Urgencia 4 Esfuerzo 2 Pre-condiciones Debe haber una partida disponible para unirse. Flujo Normal Alumno/Docente Sistema		
Esfuerzo 2 Pre-condiciones Debe haber una partida disponible para unirse. Flujo Normal Alumno/Docente Sistema		
Pre-condiciones Debe haber una partida disponible para unirse. Flujo Normal Alumno/Docente Sistema		
Flujo Normal Alumno/Docente Sistema		
Accede al menú de partidas		
Muestra lista de partidas dispo	onibles	
Selecciona una partida		
Verifica disponibilidad		
Confirma unirse		
Asocia usuario a la partida		
Carga escenario de la partida		
Flujo alternativo 1 La partida está llena		
Muestra mensaje "Partida no d	disponible"	
Flujo alternativo 2 Partida no encontrada o eliminada		
Muestra advertencia y actualiz	za lista	
Post-condiciones El usuario se une correctamente a la partida seleccionada.		
Excepciones Error de sincronización o fallo en carga del entorno.	Error de sincronización o fallo en carga del entorno.	

CASO N° 11 Crear sesión




CU-ALDOC-002			
Crear sesión			
Alumno, Docente, Sistema			
Permitir a los usuarios iniciar sesión en	el sistema para acceder a sus partidas y funciones.		
5			
4			
El usuario debe tener una cuenta registr	rada.		
Alumno/Docente	Sistema		
Abre el menú de inicio de sesión			
	Muestra formulario de login		
Ingresa usuario y contraseña			
	Verifica credenciales		
	Crea sesión activa		
	Redirige al menú principal		
Olvida la contraseña			
	Opción de recuperación disponible		
Credenciales incorrectas			
	Muestra mensaje de error y solicita nuevo intento		
El usuario inicia sesión y accede a su po	El usuario inicia sesión y accede a su perfil y progreso.		
Error en servidor de autenticación o token inválido.			
	Crear sesión Alumno, Docente, Sistema Permitir a los usuarios iniciar sesión en 5 4 El usuario debe tener una cuenta registr Alumno/Docente Abre el menú de inicio de sesión Ingresa usuario y contraseña Olvida la contraseña Credenciales incorrectas El usuario inicia sesión y accede a su persona de la		

CASO N°12 Crear nueva partida




ID	CU-DOC-002	CU-DOC-002			
Nombre	Crear nueva partida	Crear nueva partida			
Actores	Docente, Sistema	Docente, Sistema			
Objetivo	Permitir al docente crear una nueva partida p	ara que los estudiantes puedan unirse.			
Urgencia	5				
Esfuerzo	4	4			
Pre-condiciones	El docente ha iniciado sesión correctamente.	El docente ha iniciado sesión correctamente.			
Flujo Normal	Docente	Sistema			
	Accede al menú de creación de partida				
		Muestra formulario de configuración			
	Configura parámetros (nombre, dificultad, etc.)				
		Verifica validez de datos			
	Confirma creación				
		Registra la partida en la base de datos			
		Muestra mensaje de partida creada con éxito			
Flujo alternativo 1	Intenta crear una partida con nombre duplicado				
		Muestra advertencia y solicita cambio			
Flujo alternativo 2	No completa los campos requeridos				
		Muestra mensaje de error y bloquea creación			
Post-condiciones	La nueva partida queda disponible para ser u	nida por los estudiantes.			
Excepciones	Fallo en el servidor o error al registrar datos	Fallo en el servidor o error al registrar datos de la partida.			

CASO N°13 Obtener pistas




ID	CU-ALU-010				
Nombre	Obtener pistas	Obtener pistas			
Actores	Alumno, Sistema				
Objetivo	Permitir al alumno visualizar pistas para res	ponder preguntas o avanzar en el juego.			
Urgencia	5				
Esfuerzo	1	1			
Pre-condiciones	El alumno debe estar interactuando con una	pregunta o desafío.			
Flujo Normal	Alumno	Sistema			
	Solicita ayuda o pista				
		Verifica si hay pista disponible			
		Muestra contenido de pista (texto, audio o imagen)			
		Permite volver a la pregunta			
Flujo alternativo 1	No hay pista disponible para esa pregunta				
		Muestra mensaje: "No disponible"			
Flujo alternativo 2	El alumno ya usó la pista				
		Muestra la pista nuevamente como referencia			
Post-condiciones	El alumno recibe una pista válida que lo guí	El alumno recibe una pista válida que lo guía en su respuesta.			
Excepciones	Fallo en la carga del contenido multimedia o	Fallo en la carga del contenido multimedia o conexión interrumpida.			

CASO N°14 Cerrar sesión




ID	CU-ALDOC-003	CU-ALDOC-003			
Nombre	Cerrar sesión	Cerrar sesión			
Actores	Alumno, Docente, Sistema				
Objetivo	Permitir al usuario salir del sistema de fe	orma segura.			
Urgencia	5				
Esfuerzo	1				
Pre-condiciones	El usuario debe tener una sesión activa.				
Flujo Normal	Alumno/Docente	Sistema			
	Accede al menú de usuario				
		Muestra opciones de cuenta			
	Selecciona "Cerrar sesión"				
		Cierra sesión activa			
		Redirige al menú de inicio de sesión			
Flujo alternativo 1	Intenta cerrar sesión sin conexión				
		Cierra sesión localmente y sincroniza al reconectar			
Flujo alternativo 2	No confirma la acción				
		Cancela el proceso y permanece en sesión			
Post-condiciones	La sesión se cierra y los datos quedan pr	La sesión se cierra y los datos quedan protegidos.			
Excepciones	Fallo en el cierre de sesión por error de	Fallo en el cierre de sesión por error de servidor o token inválido.			

CASO N°15 Continuar partida




ID	CU-ALDOC-004				
Nombre	Continuar partida				
Actores	Alumno, Docente, Sistema	Alumno, Docente, Sistema			
Objetivo	Permitir a los usuarios reanudar una partid	a previamente guardada.			
Urgencia	3				
Esfuerzo	3				
Pre-condiciones	Debe existir una partida guardada asociada	al usuario.			
Flujo Normal	Alumno/Docente	Sistema			
	Accede al menú de partidas guardadas				
		Muestra lista de partidas anteriores			
	Selecciona una partida				
		Recupera datos de guardado			
	Confirma reanudar				
		Carga estado y entorno anterior			
Flujo alternativo 1	No hay partidas guardadas				
		Muestra mensaje: "No hay partidas disponibles"			
Flujo alternativo 2	La partida seleccionada está corrupta	-			
		Muestra error y ofrece volver al menú			
Post-condiciones	El usuario continúa desde el último punto	El usuario continúa desde el último punto guardado.			
Excepciones	Error de sincronización o fallo en la carga	Error de sincronización o fallo en la carga del estado del juego.			
Lacepciones	Error de sincromzación o fano en la carga	Error de sincronización o fallo en la carga del estado del juego.			

CASO N°16 Acceder a estadísticas



ID	CU-DOC-003	CU-DOC-003		
Nombre	Acceder a estadísticas			
Actores	Docente, Sistema			
Objetivo	Permitir al docente visualizar estadísticas o	de desempeño de los alumnos.		
Urgencia	3			
Esfuerzo	3			
Pre-condiciones	El docente ha iniciado sesión con permisos	s válidos.		
Flujo Normal	Docente	Sistema		
	Accede al panel de estadísticas			
		Solicita y recupera datos de alumnos		
	Selecciona grupo o alumno específico			
		Muestra gráficos, porcentajes y respuestas		
		Permite exportar o analizar		
Flujo alternativo 1	Filtra por alumno inexistente			
		Muestra mensaje: "No se encontraron datos"		
Flujo alternativo 2	Filtra por periodo sin actividad			
		Muestra advertencia y sugiere otro filtro		
Post-condiciones	El docente puede tomar decisiones pedagó	ógicas basadas en los datos.		
Excepciones	Error de conexión con la base de datos o e	estadísticas incompletas.		

CASO N°17 Iniciar Sesión (Login)



ID	CU-ALUDOADM-001			
Nombre	Iniciar sesión			
Actores	Admin, Docente, Alumno, Sistema			
Objetivo	Permitir a los usuarios iniciar sesión en el s personalizadas.	Permitir a los usuarios iniciar sesión en el sistema para acceder a sus funcionalidades personalizadas.		
Urgencia	5			
Esfuerzo	5			
Pre-condiciones	El usuario debe tener una cuenta previamen El sistema debe estar en línea y operativo.	nte registrada en el sistema.		
Flujo Normal	Alumno	Sistema		
	Accede a la pantalla de inicio de sesión			
		Muestra el formulario de login (usuario y contraseña)		
	Ingresa usuario y contraseña válidos			
		Verifica las credenciales en la base de datos		
		Autentica al usuario y genera token de sesión		
		Redirige al usuario al menú principal correspondiente según su rol		
Flujo alternativo 1		Muestra mensaje: "Credenciales inválidas. Intente nuevamente"		
Flujo alternativo 2		Muestra mensaje: "Usuario no registrado. ¿Desea crear una cuenta?"		
Flujo alternativo 3		Muestra mensaje: "Error en el servidor. Intente más tarde"		
Post-condiciones	El usuario inicia sesión y accede a sus func	cionalidades según su tipo de rol.		
Excepciones	Token inválido Interrupción de la conexión con el backend Ataques por fuerza bruta (protegido median			

CASO N°18 Acceder a ítems

Acceder a ítems
Flujo: Acceder a ítems
Flujo: Acceder a ítems
Prueba: Abrir el inventario y verificar que se despliegue la lista de ítems recolectados con sus detalles.

Acceder a ítems
Prueba: Abrir el inventario y verificar que se despliegue la lista de ítems recolectados con sus detalles.

Acceder a ítems
Flujo: SP, AA, GP

Prioridad: Requerido
Versión: 1
Complejidad: Baja

SP: Abrir inventario
AA: Seleccionar ítem para inspeccionar
GP: Mostrar detalles del ítem y sus posibles usos.

ID	CU-ALU-011			
Nombre	Acceder a ítems			
Actores	Alumno, Sistema			
Objetivo	Permitir al alumno ingresar al inventario para visuali descripción y cantidad disponible, sin generar ningún	zar los ítems recolectados, consultar su nombre, tipo,		
Urgencia	3	. erecte en er juege.		
Esfuerzo	4			
Pre-condiciones	El alumno debe haber recolectado al menos un ítem	durante la exploración del juego.		
Flujo Normal	Alumno	Sistema		
	Abre el menú de inventario			
		Muestra la lista de ítems disponibles		
	Navega por la lista de ítems			
	Selecciona un ítem			
		Muestra detalles del ítem (nombre, descripción, tipo, cantidad)		
	(No realiza ninguna acción adicional)			
		Espera interacción futura (como usar)		
Flujo alternativo 1	El alumno no ha recolectado ítems			
		El sistema muestra el mensaje: "Inventario vacío"		
Flujo alternativo 2	El alumno selecciona un ítem inválido o dañado			
		El sistema muestra advertencia: "Ítem no disponible"		
Flujo alternativo 3	El sistema tarda en cargar los datos			
		Muestra pantalla de carga o reintento		
Post-condiciones	El alumno accede correctamente a la información de	los ítems y puede prepararse para usarlos.		
Excepciones	Fallos en la base de datos o error en la visualización	Fallos en la base de datos o error en la visualización del inventario.		

Caso $N^{\circ}19$ Enfrentamiento con obstáculos o enemigos

SP: Detectar colisión con enemigo u obstáculo

GP: Aplicar efecto al personaje y actualizar estado

AA: Activar secuencia de enfrentamiento o penalización

Enfrentamiento con obstáculos o enemigos Flujo: Enfrentamiento con obstáculos o enemigos Enfrentamiento con Prueba: Colisionar con un enemigo u obstáculo en el mapa y verificar que obstáculos o enemigos Alumno Flujo: SP, AA, GP Prioridad: Requerido Versión: 1 Complejidad: Media

se active el evento correspondiente (daño o bloqueo de paso). Enfrentamiento con obstáculos o enemigos

ID	CU-ALU-012			
Nombre	Enfrentamiento con obstáculos o enemigos	Enfrentamiento con obstáculos o enemigos		
Actores	Alumno, Sistema			
Objetivo	Permitir que el alumno interactúe con enemigos o secuencia de desafío	Permitir que el alumno interactúe con enemigos u obstáculos en el entorno, desencadenando una penalización		
Urgencia	4			
Esfuerzo	4			
Pre-condiciones	El alumno debe estar en una sesión activa del jue enemigo.	El alumno debe estar en una sesión activa del juego y haberse desplazado por el mapa hasta un obstáculo o enemigo.		
Flujo Normal	Alumno	Sistema		
	Se desplaza por el mapa			
	se encuentra con un obstáculo o enemigo			
		Detecta la colisión con el objeto o enemigo		
		Inicia secuencia de enfrentamiento o aplica penalización (daño, retroceso, etc.)		
		Actualiza el estado del personaje en tiempo real		
Flujo alternativo 1	Realiza movimiento evasivo a tiempo			
		Cancela daño y mantiene estado del personaje		
Flujo alternativo 2	Se acerca a un enemigo visible			
		No detecta interacción y no inicia el enfrentamiento		
Post-condiciones	El sistema actualiza correctamente el estado del p	El sistema actualiza correctamente el estado del personaje tras el enfrentamiento o penalización.		
Excepciones	Error en detección de colisión o glitch que permite evitar efectos del obstáculo/enemigo.			

Prioridad de Requerimientos

	Urgencia					
		1-Baja	2-Menor	3-Moderada	4-Alta	5-Obligatoria
	5-Muy alto	5	10	15	20	25
						CU-17
	4-Alto	4	8	12	16	20
				CU-18	CU-19	CU-11 CU-12
•	3-Medio	3	6	9	12	15
Impacto				CU-15 CU-16	CU-1 CU-5 CU-4	CU-2 CU-3 CU-7
	2-Bajo	2	4	6	8	10
					CU-6 CU-10	CU-9
	1-Muy bajo	1	2	3	4	5
				CU-8		CU-13 CU-14

Requisitos de Desempeño
Requisitos de Seguridad
Requisitos de Usabilidad
Requisitos de Escalabilidad

4. Requisitos No Funcionales

5. Modelado E/R

Diagrama de Entidad-Relación

Diagrama Relacional

Script de modelo relacional

https://dbdiagram.io/

Descripción de Entidades y Relaciones

Entidades: Relaciones:

Reglas de Integridad Referencial

Colecciones (NoSLQ)

6. Anexos

Diagramas Adicionales

Referencias

Etapa 2: Persistencia de Datos con Backend 7. Introducción Propósito de la Etapa Alcance de la Etapa **Definiciones y Acrónimos** 8. Diseño de la Arquitectura de Backend Descripción de la Arquitectura Propuesta Componentes del Backend Diagramas de Arquitectura 9. Elección de la Base de Datos Evaluación de Opciones (SQL o NoSQL) Justificación de la Elección Diseño de Esquema de Base de Datos **10.** Implementación del Backend

Creación de la Lógica de Negocio

Elección del Lenguaje de Programación

Autenticación y Autorización
11. Conexión a la Base de Datos
Configuración de la Conexión
Desarrollo de Operaciones CRUD
Manejo de Transacciones
12. Pruebas del Backend
Diseño de Casos de Prueba
Ejecución de Pruebas Unitarias y de Integración
Manejo de Errores y Excepciones

Desarrollo de Endpoints y APIs

Propósito de la Etapa Alcance de la Etapa **Definiciones y Acrónimos** Creación de la Interfaz de Usuario (UI) **14.** Diseño de la Interfaz de Usuario (UI) con HTML y CSS Consideraciones de Usabilidad Maquetación Responsiva **15.** Programación Frontend con JavaScript (JS) Desarrollo de la Lógica del Frontend Manejo de Eventos y Comportamientos Dinámicos Uso de Bibliotecas y Frameworks (si aplicable) Consumo de Datos desde el Backend **16.** Configuración de Conexiones al Backend

Etapa 3: Consumo de Datos y Desarrollo Frontend

Introducción

13.

Obtención y Presentación de Datos

17. Interacción Usuario-Interfaz Manejo de Formularios y Validación de Datos Implementación de Funcionalidades Interactivas Mejoras en la Experiencia del Usuario Pruebas y Depuración del Frontend **18.** Diseño de Casos de Prueba de Frontend Pruebas de Usabilidad Depuración de Errores y Optimización del Código **19.** Implementación de la Lógica de Negocio en el Frontend Migración de la Lógica de Negocio desde el Backend (si necesario) Validación de Datos y Reglas de Negocio en el Frontend Integración con el Backend **20.** Verificación de la Comunicación Efectiva con el Backend

Actualización en Tiempo Real (si aplicable)

Pruebas de Integración Frontend-Backend

ANEXOS

Diagramas UML