

# Documento de Propuesta de Diseño de Software I, II y III

---


## InOva Design

### Autores

- Duberney Barrera Ortega [dbarreraortega83@correo.unicordoba.edu.co](mailto:dbarreraortega83@correo.unicordoba.edu.co)
- Jesús David Ceballos Diaz [jceballosdiaz@correo.unicordoba.edu.co](mailto:jceballosdiaz@correo.unicordoba.edu.co)
- Gabriela García Gil - [ggarciagil@correo.unicordoba.edu.co](mailto:ggarciagil@correo.unicordoba.edu.co)

### Tutor

- Alexander Toscano Ricardo [atoscano@correo.unicordoba.edu.co](mailto:atoscano@correo.unicordoba.edu.co)



[https://github.com/area-de-informatica/ds1\\_pa\\_inovadesign.git](https://github.com/area-de-informatica/ds1_pa_inovadesign.git)

## **Descripción Del Software**

InOva Design es una plataforma web educativa creada con el propósito de facilitar a los estudiantes la creación de Objetos Virtuales de Aprendizaje (OVA) de manera didáctica, estructurada y accesible. Esta herramienta guía a los usuarios mediante un proceso paso a paso, basado en el modelo pedagógico ADDIE (Análisis, Diseño, Desarrollo, Implementación y Evaluación). A lo largo de cada etapa, la plataforma ofrece orientaciones claras, recursos interactivos y plantillas que ayudan a organizar ideas, desarrollar contenidos educativos y diseñar experiencias de aprendizaje efectivas. Todos los OVA creados con esta herramienta son compatibles con el estándar SCORM (Sharable Content Object Reference Model), lo que permite su integración en plataformas de aprendizaje virtual (LMS), asegurando su reutilización, seguimiento y adaptabilidad a diferentes contextos educativos.

<b>ETAPA 1 DISEÑO DE LA APLICACIÓN Y ANÁLISIS DE REQUISITOS .....</b>	<b>5</b>
<b>Introducción.....</b>	<b>5</b>
Propósito del Documento.....	5
Alcance del Proyecto .....	5
Definiciones y Acrónimos.....	5
<b>Descripción General.....</b>	<b>5</b>
Objetivos del Sistema .....	5
Funcionalidad General.....	5
Usuarios del Sistema .....	5
Restricciones .....	5
<b>Requisitos Funcionales .....</b>	<b>5</b>
Mockup de la Interfaz de Usuario (UI).....	6
Casos de Uso .....	6
Descripción detallada de cada caso de uso .....	6
Diagramas de Flujo de Casos de Uso.....	6
Prioridad de Requisitos.....	6
<b>Requisitos No Funcionales .....</b>	<b>6</b>
Requisitos de Desempeño .....	6
Requisitos de Seguridad.....	6
Requisitos de Usabilidad .....	6
Requisitos de Escalabilidad .....	6
<b>Modelado E/R.....</b>	<b>6</b>
Diagrama de Entidad-Relación .....	6
Diagrama relacional .....	7
Descripción de Entidades y Relaciones .....	7
Reglas de Integridad.....	7
<b>Anexos (si es necesario).....</b>	<b>7</b>
Diagramas Adicionales .....	7
Referencias .....	7
<b>ETAPA 2: PERSISTENCIA DE DATOS CON BACKEND .....</b>	<b>8</b>
<b>INTRODUCCIÓN .....</b>	<b>8</b>
Propósito de la Etapa.....	8
Alcance de la Etapa .....	8
Definiciones y Acrónimos.....	8
<b>Diseño de la Arquitectura de Backend.....</b>	<b>8</b>
Descripción de la Arquitectura Propuesta .....	8
Componentes del Backend.....	8
Diagramas de Arquitectura .....	8
<b>Elección de la Base de Datos .....</b>	<b>8</b>
Evaluación de Opciones (SQL o NoSQL) .....	8
Justificación de la Elección .....	8
Diseño de Esquema de Base de Datos.....	9
<b>Implementación del Backend .....</b>	<b>9</b>
Elección del Lenguaje de Programación .....	9
Creación de la Lógica de Negocio .....	9

Desarrollo de Endpoints y APIs .....	9
Autenticación y Autorización .....	9
<b>Conexión a la Base de Datos .....</b>	<b>9</b>
Configuración de la Conexión .....	9
Desarrollo de Operaciones CRUD .....	9
Manejo de Transacciones .....	9
<b>Pruebas del Backend .....</b>	<b>9</b>
Diseño de Casos de Prueba .....	9
Ejecución de Pruebas Unitarias y de Integración .....	10
Manejo de Errores y Excepciones .....	10
<b>ETAPA 3: CONSUMO DE DATOS Y DESARROLLO FRONTEND .....</b>	<b>11</b>
<b>INTRODUCCIÓN .....</b>	<b>11</b>
Propósito de la Etapa .....	11
Alcance de la Etapa .....	11
Definiciones y Acrónimos .....	11
<b>Creación de la Interfaz de Usuario (UI) .....</b>	<b>11</b>
Diseño de la Interfaz de Usuario (UI) con HTML y CSS .....	11
Consideraciones de Usabilidad .....	11
Maquetación Responsiva .....	11
<b>Programación Frontend con JavaScript (JS) .....</b>	<b>11</b>
Desarrollo de la Lógica del Frontend .....	11
Manejo de Eventos y Comportamientos Dinámicos .....	11
Uso de Bibliotecas y Frameworks (si aplicable) .....	12
<b>Consumo de Datos desde el Backend .....</b>	<b>12</b>
Configuración de Conexiones al Backend .....	12
Obtención y Presentación de Datos .....	12
Actualización en Tiempo Real (si aplicable) .....	12
<b>Interacción Usuario-Interfaz .....</b>	<b>12</b>
Manejo de Formularios y Validación de Datos .....	12
Implementación de Funcionalidades Interactivas .....	12
Mejoras en la Experiencia del Usuario .....	12
<b>Pruebas y Depuración del Frontend .....</b>	<b>12</b>
Diseño de Casos de Prueba de Frontend .....	12
Pruebas de Usabilidad .....	12
Depuración de Errores y Optimización del Código .....	13
<b>Implementación de la Lógica de Negocio en el Frontend .....</b>	<b>13</b>
Migración de la Lógica de Negocio desde el Backend (si necesario) .....	13
Validación de Datos y Reglas de Negocio en el Frontend .....	13
<b>Integración con el Backend .....</b>	<b>13</b>
Verificación de la Comunicación Efectiva con el Backend .....	13
Pruebas de Integración Frontend-Backend .....	13

# Etapa 1 Diseño de la Aplicación y Análisis de Requisitos

## Introducción

### Propósito del Documento

El presente proyecto tiene como objetivo desarrollar una plataforma web educativa llamada **InOva Design**, orientada a guiar a los usuarios en la creación de Objetos Virtuales de Aprendizaje (OVA) basados en el modelo pedagógico **ADDIE** y compatibles con el estándar **SCORM**. La plataforma permitirá estructurar contenidos educativos, diseñar actividades interactivas y crear evaluaciones formativas, asegurando su correcta integración en plataformas de gestión del aprendizaje (LMS). A través de un enfoque interactivo y progresivo, se busca mejorar la experiencia de aprendizaje y facilitar el proceso de diseño de OVA por parte de los usuarios.

#### - **Etapa 1: Diseño de la Aplicación y Análisis de Requisitos**

Durante esta primera fase del proyecto se llevó a cabo el análisis detallado de los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema InOva Design. Se definió el público objetivo y se establecieron los roles de usuario principales, identificando las necesidades específicas del entorno educativo para la creación de Objetos Virtuales de Aprendizaje (OVA). Posteriormente, se elaboró el diseño conceptual del sistema, incluyendo los casos de uso, el modelo entidad-relación (E/R), la arquitectura general de la aplicación y los primeros bocetos de interfaz de usuario. Esta etapa permitió establecer la base teórica, funcional y pedagógica para el desarrollo del proyecto, alineándose con el modelo instruccional ADDIE y los estándares SCORM, asegurando una estructura clara y escalable para las siguientes fases.

#### - **Etapa 2: Persistencia de Datos con Backend – Servidor**

En esta etapa se procedió con la implementación de la lógica de negocio del sistema, desarrollando el backend encargado de gestionar la persistencia de datos mediante una base de datos relacional. Se programaron los endpoints necesarios para permitir el registro, autenticación, creación y recuperación de OVAs por parte de los usuarios. A su vez, se garantizaron los principios de seguridad y consistencia en el manejo de la información. Además, se realizó la validación de los formularios y se implementaron controles para proteger los datos sensibles. Esta fase fue esencial para garantizar que la información educativa y las acciones del usuario quedaran almacenadas correctamente y pudieran ser consultadas por la plataforma de forma eficiente y segura.

#### - **Etapa 3: Consumo de Datos y Desarrollo Frontend – Cliente**

La tercera etapa del proyecto consistió en la construcción de la interfaz gráfica de la plataforma InOva Design, orientada a ofrecer una experiencia interactiva y pedagógica al usuario. Se implementó un diseño web adaptable utilizando tecnologías, permitiendo a los usuarios crear sus OVAs paso a paso siguiendo las fases del modelo ADDIE. Se integraron

los servicios desarrollados en el backend para consumir y mostrar los datos de manera dinámica, brindando acceso a funcionalidades como creación de contenido, vista previa, descarga y evaluación. La plataforma fue sometida a pruebas de usabilidad y funcionamiento, lo que permitió realizar ajustes que mejoraron la navegación, accesibilidad y presentación del contenido educativo. Esta etapa consolidó el sistema como una herramienta educativa funcional y completa.

## Alcance del Proyecto

El proyecto **InOva Design** tiene como alcance el desarrollo de una plataforma web educativa que guíe a los usuarios en la creación de Objetos Virtuales de Aprendizaje (OVA) siguiendo las etapas del modelo pedagógico ADDIE. La plataforma permitirá registrar y autenticar usuarios, presentar contenidos teóricos por cada fase, generar formularios interactivos, validar los aportes ingresados de forma manual o mediante inteligencia artificial en el futuro, y ofrecer una vista previa del OVA construido. Además, los avances serán almacenados en una base de datos, garantizando la continuidad del proceso de aprendizaje.

Nº	Funcionalidad	Descripción
1	<b>Registro de usuario</b>	Permitir a los usuarios crear una cuenta para guardar su avance.
2	<b>Iniciar sesión (Login)</b>	Acceso de usuarios registrados para continuar su progreso.
3	<b>Obtener contenido de la página de inicio</b>	Mostrar la información general del proyecto al ingresar.
4	<b>Obtener contenido del módulo de Análisis</b>	Mostrar contenido educativo y formularios sobre la fase de análisis.
5	<b>Obtener contenido del módulo de Diseño</b>	Mostrar contenido educativo y formularios sobre la fase de diseño.
6	<b>Obtener contenido del módulo de Desarrollo</b>	Mostrar contenido educativo y formularios sobre la fase de desarrollo.
7	<b>Obtener contenido del módulo de Implementación</b>	Mostrar contenido educativo y formularios sobre la fase de implementación.
8	<b>Obtener contenido del módulo de Evaluación</b>	Mostrar contenido educativo y formularios sobre la fase de evaluación.
9	<b>Generar formulario interactivo por etapa</b>	Cada módulo tendrá un formulario para que el usuario aplique lo aprendido.
10	<b>Evaluar aportes del usuario en Análisis</b>	Validación de los análisis creados, manualmente o con IA en el futuro.

11	<b>Evaluar aportes del usuario en Diseño</b>	Validación de los diseños creados.
12	<b>Evaluar aportes del usuario en Desarrollo</b>	Validación de actividades o estrategias desarrolladas.
13	<b>Evaluar aportes del usuario en Implementación</b>	Validación de la planificación de implementación.
14	<b>Generar retroalimentación automática por IA</b>	Sugerencias sobre mejoras en lo que el usuario ha escrito.
15	<b>Guardar avances del usuario</b>	Cada acción importante se almacena en el servidor para seguridad.
16	<b>Visualizar progreso del usuario</b>	Mostrar al usuario cuánto ha completado en cada módulo ADDIE.
17	<b>Generar vista previa del OVA construido</b>	Ver cómo quedaría el OVA final basado en sus respuestas.
18	<b>Reiniciar proceso desde cero</b>	Botón que limpia todo el avance para comenzar de nuevo.

### Funcionalidades Futuras

Nº	Funcionalidad Futura	Descripción
1	<b>Exportar OVA en formato SCORM</b>	Permitir que el usuario descargue su OVA creado como archivo SCORM.
2	<b>Validar automáticamente aportes mediante IA</b>	Utilizar inteligencia artificial para evaluar los análisis, diseños, desarrollos, implementaciones y evaluaciones del usuario.
3	<b>Seleccionar plantillas visuales para OVA</b>	Permitir que el usuario elija entre diferentes diseños o estilos de presentación.
4	<b>Subir archivos multimedia al OVA</b>	Dar opción al usuario de adjuntar imágenes, audios o documentos a su proyecto.
5	<b>Generar certificado de finalización</b>	Crear un diploma digital cuando el usuario complete el diseño de su OVA.
6	<b>Mostrar progreso del usuario con barra de avance</b>	Visualizar el avance de módulos completados mediante una barra de progreso.
7	<b>Generar evaluación final del proceso</b>	Calificar el OVA completo del usuario al finalizar todas las etapas.

8	<b>Activar modo accesible en la plataforma</b>	Permitir cambiar la visualización a alto contraste, fuentes grandes y navegación accesible.
9	<b>Generar actividades de tipo arrastrar y soltar</b>	Permitir que los usuarios diseñen actividades interactivas de “drag and drop” para sus OVA.

## Usuarios del Sistema


FUNCIONALIDAD	USUARIO INVITADO	USUARIO REGISTRADO	ADMINISTRADOR
<b>Registro de usuario</b>		X	X
<b>Iniciar sesión (Login)</b>		X	X
<b>Obtener contenido de la página de inicio</b>	X	X	X
<b>Obtener contenido del módulo de Análisis</b>		X	X
<b>Obtener contenido del módulo de Diseño</b>		X	X
<b>Obtener contenido del módulo de Desarrollo</b>		X	X
<b>Obtener contenido del módulo de Implementación</b>		X	X
<b>Obtener contenido del módulo de Evaluación</b>		X	X
<b>Generar formulario interactivo por etapa</b>		X	X
<b>Evaluar aportes del usuario en Análisis</b>			X




<b>Evaluar aportes del usuario en Diseño</b>			X
<b>Evaluar aportes del usuario en Desarrollo</b>			X
<b>Evaluar aportes del usuario en Implementación</b>			X
<b>Generar retroalimentación automática por IA</b>			X
<b>Guardar avances del usuario</b>		X	X
<b>Visualizar progreso del usuario</b>		X	X
<b>Generar vista previa del OVA construido</b>		X	X
<b>Reiniciar proceso desde cero</b>		X	

## Casos de Uso – Diagrama de casos de uso

### CASO DE USO: InOva Design





## Descripción detallada de cada caso de uso

### Diagramas de Flujo de Casos de Uso

	<b>1. Registro de Usuarios</b>
<b>Prioridad:</b>	<b>Flujo:</b>
<b>Complejidad:</b>	<b>Prueba:</b>

### Caso No. 1 Registro de Usuario

<b>ID:</b>	CU-1		
<b>Nombre</b>	Registro de Usuario		
<b>Actores</b>	Usuario Registrado, Administrador		
<b>Objetivo</b>	Este caso debe Permitir a los usuarios crear una cuenta para guardar su avance.		
<b>Urgencia</b>			
<b>Esfuerzo</b>			
<b>Pre-condiciones</b>			
<b>Flujo Normal</b>	Usuario Registrado	Administrador	Sistema
<b>Flujo alternativo 1</b>			
<b>Flujo alternativo 2</b>			
<b>Post-condiciones</b>			
<b>Exepciones</b>			

## Diagramas de Flujo de Casos de Uso

	<b>2. Iniciar sesión (Login)</b>
<b>Prioridad:</b>	<b>Flujo:</b>
<b>Complejidad:</b>	<b>Prueba:</b>

### Caso No. 2 Iniciar sesión (Login)

<b>ID:</b>	CU-2		
<b>Nombre</b>	Iniciar sesión (Login)		
<b>Actores</b>	Usuario Registrado, Administrador		
<b>Objetivo</b>	Este caso debe permitir el acceso de usuarios registrados para continuar su progreso.		
<b>Urgencia</b>			
<b>Esfuerzo</b>			
<b>Pre-condiciones</b>			
<b>Flujo Normal</b>	Usuario Registrado	Administrador	Sistema
<b>Flujo alternativo 1</b>			
<b>Flujo alternativo 2</b>			
<b>Post-condiciones</b>			
<b>Excepciones</b>			

## Diagramas de Flujo de Casos de Uso

	<b>3. Obtener contenido de la página de inicio</b>
<b>Prioridad:</b>	<b>Flujo:</b>
<b>Complejidad:</b>	<b>Prueba:</b>

### Caso No. 3 Obtener contenido de la página de inicio

<b>ID:</b>	CU-3			
<b>Nombre</b>	Obtener contenido de la página de inicio			
<b>Actores</b>	Usuario Invitado, Usuario Registrado, Administrador			
<b>Objetivo</b>	Este caso debe mostrar la información general del proyecto al ingresar.			
<b>Urgencia</b>				
<b>Esfuerzo</b>				
<b>Pre-condiciones</b>				
<b>Flujo Normal</b>	Usuario Invitado	Usuario Registrado	Administrador	Sistema
<b>Flujo alternativo 1</b>				
<b>Flujo alternativo 2</b>				
<b>Post-condiciones</b>				
<b>Exepciones</b>				

## Diagramas de Flujo de Casos de Uso

	<b>4. Obtener contenido del módulo de Análisis</b>
<b>Prioridad:</b>	<b>Flujo:</b>
<b>Complejidad:</b>	<b>Prueba:</b>

### Caso No. 4 Obtener contenido del módulo de Análisis

<b>ID:</b>	CU-4		
<b>Nombre</b>	Obtener contenido del módulo de Análisis		
<b>Actores</b>	Usuario Registrado, Administrador		
<b>Objetivo</b>	Este caso debe mostrar contenido educativo y formularios sobre la fase de análisis.		
<b>Urgencia</b>			
<b>Esfuerzo</b>			
<b>Pre-condiciones</b>			
<b>Flujo Normal</b>	Usuario Registrado	Administrador	Sistema
<b>Flujo alternativo 1</b>			
<b>Flujo alternativo 2</b>			
<b>Post-condiciones</b>			
<b>Excepciones</b>			

## Diagramas de Flujo de Casos de Uso

	<b>5. Obtener contenido del módulo de Diseño</b>
<b>Prioridad:</b>	<b>Flujo:</b>
<b>Complejidad:</b>	<b>Prueba:</b>

### Caso No. 5 Obtener contenido del módulo de Diseño

<b>ID:</b>	CU-5		
<b>Nombre</b>	Obtener contenido del módulo de Diseño		
<b>Actores</b>	Usuario Registrado, Administrador		
<b>Objetivo</b>	Este caso debe mostrar contenido educativo y formularios sobre la fase de diseño.		
<b>Urgencia</b>			
<b>Esfuerzo</b>			
<b>Pre-condiciones</b>			
<b>Flujo Normal</b>	Usuario Registrado	Administrador	Sistema
<b>Flujo alternativo 1</b>			
<b>Flujo alternativo 2</b>			
<b>Post-condiciones</b>			
<b>Exepciones</b>			



## Diagramas de Flujo de Casos de Uso

	<b>6. Obtener contenido del módulo de Desarrollo</b>
<b>Prioridad:</b>	<b>Flujo:</b>
<b>Complejidad:</b>	<b>Prueba:</b>

## Caso No. 6 Obtener contenido del módulo de Desarrollo

<b>ID:</b>	CU-6		
<b>Nombre</b>	Obtener contenido del módulo de Desarrollo		
<b>Actores</b>	Usuario Registrado, Administrador		
<b>Objetivo</b>	Este caso debe mostrar contenido educativo y formularios sobre la fase de desarrollo.		
<b>Urgencia</b>			
<b>Esfuerzo</b>			
<b>Pre-condiciones</b>			
<b>Flujo Normal</b>	Usuario Registrado	Administrador	Sistema
<b>Flujo alternativo 1</b>			
<b>Flujo alternativo 2</b>			
<b>Post-condiciones</b>			
<b>Exepciones</b>			

## Diagramas de Flujo de Casos de Uso

	<b>7. Obtener contenido del módulo de Implementación</b>
<b>Prioridad:</b>	<b>Flujo:</b>
<b>Complejidad:</b>	<b>Prueba:</b>

### Caso No. 7 Obtener contenido del módulo de Implementación

<b>ID:</b>	CU-7		
<b>Nombre</b>	Obtener contenido del módulo de Implementación		
<b>Actores</b>	Usuario Registrado, Administrador		
<b>Objetivo</b>	Este caso debe mostrar contenido educativo y formularios sobre la fase de implementación.		
<b>Urgencia</b>			
<b>Esfuerzo</b>			
<b>Pre-condiciones</b>			
<b>Flujo Normal</b>	Usuario Registrado	Administrador	Sistema
<b>Flujo alternativo 1</b>			
<b>Flujo alternativo 2</b>			
<b>Post-condiciones</b>			
<b>Excepciones</b>			

## Diagramas de Flujo de Casos de Uso

	<b>8. Obtener contenido del módulo de Evaluación</b>
<b>Prioridad:</b>	<b>Flujo:</b>
<b>Complejidad:</b>	<b>Prueba:</b>

## Caso No. 8 Obtener contenido del módulo de Evaluación

<b>ID:</b>	CU-8		
<b>Nombre</b>	Obtener contenido del módulo de Evaluación		
<b>Actores</b>	Usuario Registrado, Administrador		
<b>Objetivo</b>	Este caso debe mostrar contenido educativo y formularios sobre la fase de evaluación.		
<b>Urgencia</b>			
<b>Esfuerzo</b>			
<b>Pre-condiciones</b>			
<b>Flujo Normal</b>	Usuario Registrado	Administrador	Sistema
<b>Flujo alternativo 1</b>			
<b>Flujo alternativo 2</b>			
<b>Post-condiciones</b>			
<b>Exepciones</b>			

## Diagramas de Flujo de Casos de Uso

	<b>9. Generar formulario interactivo por etapa</b>
<b>Prioridad:</b>	<b>Flujo:</b>
<b>Complejidad:</b>	<b>Prueba:</b>

### Caso No. 9 Generar formulario interactivo por etapa

<b>ID:</b>	CU-9		
<b>Nombre</b>	Generar formulario interactivo por etapa		
<b>Actores</b>	Usuario Registrado, Administrador		
<b>Objetivo</b>	Este caso debe permitir que cada módulo tenga un formulario para que el usuario aplique lo aprendido.		
<b>Urgencia</b>			
<b>Esfuerzo</b>			
<b>Pre-condiciones</b>			
<b>Flujo Normal</b>	Usuario Registrado	Administrador	Sistema
<b>Flujo alternativo 1</b>			
<b>Flujo alternativo 2</b>			
<b>Post-condiciones</b>			
<b>Exepciones</b>			

## Diagramas de Flujo de Casos de Uso

	<b>10. Evaluar aportes del usuario en Análisis</b>
<b>Prioridad:</b>	<b>Flujo:</b>
<b>Complejidad:</b>	<b>Prueba:</b>

### Caso No. 10 Evaluar aportes del usuario en Análisis

<b>ID:</b>	CU-10	
<b>Nombre</b>	Evaluar aportes del usuario en Análisis	
<b>Actores</b>	Administrador	
<b>Objetivo</b>	Este caso debe permitir validar los análisis creados, manualmente o con IA en el futuro.	
<b>Urgencia</b>		
<b>Esfuerzo</b>		
<b>Pre-condiciones</b>		
<b>Flujo Normal</b>	<b>Administrador</b>	<b>Sistema</b>
<b>Flujo alternativo 1</b>		
<b>Flujo alternativo 2</b>		
<b>Post-condiciones</b>		
<b>Exepciones</b>		

## Diagramas de Flujo de Casos de Uso

	<b>11. Evaluar aportes del usuario en Diseño</b>
<b>Prioridad:</b>	<b>Flujo:</b>
<b>Complejidad:</b>	<b>Prueba:</b>

### Caso No. 11 Evaluar aportes del usuario en Diseño

<b>ID:</b>	CU-11	
<b>Nombre</b>	Evaluar aportes del usuario en Diseño	
<b>Actores</b>	Administrador	
<b>Objetivo</b>	Este caso debe permitir la Validación de los diseños creados.	
<b>Urgencia</b>		
<b>Esfuerzo</b>		
<b>Pre-condiciones</b>		
<b>Flujo Normal</b>	<b>Administrador</b>	<b>Sistema</b>
<b>Flujo alternativo 1</b>		
<b>Flujo alternativo 2</b>		
<b>Post-condiciones</b>		
<b>Exepciones</b>		

## Diagramas de Flujo de Casos de Uso

	<b>12. Evaluar aportes del usuario en Desarrollo</b>
<b>Prioridad:</b>	<b>Flujo:</b>
<b>Complejidad:</b>	<b>Prueba:</b>

## Caso No. 12 Evaluar aportes del usuario en Desarrollo

<b>ID:</b>	CU-12	
<b>Nombre</b>	Evaluar aportes del usuario en Desarrollo	
<b>Actores</b>	Administrador	
<b>Objetivo</b>	Este caso debe permitir la Validación de actividades o estrategias desarrolladas.	
<b>Urgencia</b>		
<b>Esfuerzo</b>		
<b>Pre-condiciones</b>		
<b>Flujo Normal</b>	<b>Administrador</b>	<b>Sistema</b>
<b>Flujo alternativo 1</b>		
<b>Flujo alternativo 2</b>		
<b>Post-condiciones</b>		
<b>Exepciones</b>		

## Diagramas de Flujo de Casos de Uso

	<b>13. Evaluar aportes del usuario en Implementación</b>
<b>Prioridad:</b>	<b>Flujo:</b>
<b>Complejidad:</b>	<b>Prueba:</b>

### Caso No. 13 Evaluar aportes del usuario en Implementación

<b>ID:</b>	CU-13	
<b>Nombre</b>	Evaluar aportes del usuario en Implementación	
<b>Actores</b>	Administrador	
<b>Objetivo</b>	Este caso debe permitir la Validación de la planificación de implementación.	
<b>Urgencia</b>		
<b>Esfuerzo</b>		
<b>Pre-condiciones</b>		
<b>Flujo Normal</b>	<b>Administrador</b>	<b>Sistema</b>
<b>Flujo alternativo 1</b>		
<b>Flujo alternativo 2</b>		
<b>Post-condiciones</b>		
<b>Exepciones</b>		



## Diagramas de Flujo de Casos de Uso

	<b>14. Generar retroalimentación automática por IA</b>
<b>Prioridad:</b>	<b>Flujo:</b>
<b>Complejidad:</b>	<b>Prueba:</b>

### Caso No. 14 Generar retroalimentación automática por IA

<b>ID:</b>	CU-14	
<b>Nombre</b>	Generar retroalimentación automática por IA	
<b>Actores</b>	Administrador	
<b>Objetivo</b>	Este caso debe generar sugerencias sobre mejoras en lo que el usuario ha escrito	
<b>Urgencia</b>		
<b>Esfuerzo</b>		
<b>Pre-condiciones</b>		
<b>Flujo Normal</b>	<b>Administrador</b>	<b>Sistema</b>
<b>Flujo alternativo 1</b>		
<b>Flujo alternativo 2</b>		
<b>Post-condiciones</b>		
<b>Exepciones</b>		

## Diagramas de Flujo de Casos de Uso

	<b>15. Guardar avances del usuario</b>
<b>Prioridad:</b>	<b>Flujo:</b>
<b>Complejidad:</b>	<b>Prueba:</b>

### Caso No. 15 Guardar avances del usuario

<b>ID:</b>	CU-15		
<b>Nombre</b>	Guardar avances del usuario		
<b>Actores</b>	Usuario Registrado, Administrador		
<b>Objetivo</b>	Este caso debe permitir que cada acción importante se almacena en el servidor para seguridad.		
<b>Urgencia</b>			
<b>Esfuerzo</b>			
<b>Pre-condiciones</b>			
<b>Flujo Normal</b>	Usuario Registrado	Administrador	Sistema
<b>Flujo alternativo 1</b>			
<b>Flujo alternativo 2</b>			
<b>Post-condiciones</b>			
<b>Excepciones</b>			

## Diagramas de Flujo de Casos de Uso

	<b>16. Visualizar progreso del usuario</b>
<b>Prioridad:</b>	<b>Flujo:</b>
<b>Complejidad:</b>	<b>Prueba:</b>

### Caso No. 16 Visualizar progreso del usuario

<b>ID:</b>	CU-16		
<b>Nombre</b>	Visualizar progreso del usuario		
<b>Actores</b>	Usuario Registrado, Administrador		
<b>Objetivo</b>	Este caso debe tener la capacidad de mostrar al usuario cuánto ha completado en cada módulo ADDIE.		
<b>Urgencia</b>			
<b>Esfuerzo</b>			
<b>Pre-condiciones</b>			
<b>Flujo Normal</b>	Usuario Registrado	Administrador	Sistema
<b>Flujo alternativo 1</b>			
<b>Flujo alternativo 2</b>			
<b>Post-condiciones</b>			
<b>Excepciones</b>			

## Diagramas de Flujo de Casos de Uso

	<b>17. Generar vista previa del OVA construido</b>
<b>Prioridad:</b>	<b>Flujo:</b>
<b>Complejidad:</b>	<b>Prueba:</b>

### Caso No. 17 Generar vista previa del OVA construido

<b>ID:</b>	CU-17		
<b>Nombre</b>	Generar vista previa del OVA construido		
<b>Actores</b>	Usuario Registrado, Administrador		
<b>Objetivo</b>	Este caso debe permitir ver cómo quedaría el OVA final basado en sus respuestas.		
<b>Urgencia</b>			
<b>Esfuerzo</b>			
<b>Pre-condiciones</b>			
<b>Flujo Normal</b>	Usuario Registrado	Administrador	Sistema
<b>Flujo alternativo 1</b>			
<b>Flujo alternativo 2</b>			
<b>Post-condiciones</b>			
<b>Exepciones</b>			

## Diagramas de Flujo de Casos de Uso

	<b>18. Reiniciar proceso desde cero</b>
<b>Prioridad:</b>	<b>Flujo:</b>
<b>Complejidad:</b>	<b>Prueba:</b>

### Caso No. 18 Reiniciar proceso desde cero

<b>ID:</b>	CU-18		
<b>Nombre</b>	Reiniciar proceso desde cero		
<b>Actores</b>	Usuario Registrado, Administrador		
<b>Objetivo</b>	Este caso debe permitir borrar todo el avance para comenzar de nuevo.		
<b>Urgencia</b>			
<b>Esfuerzo</b>			
<b>Pre-condiciones</b>			
<b>Flujo Normal</b>	<b>Usuario Registrado</b>	<b>Administrador</b>	<b>Sistema</b>
<b>Flujo alternativo 1</b>			
<b>Flujo alternativo 2</b>			
<b>Post-condiciones</b>			
<b>Exepciones</b>			

**Definiciones y Acrónimos**

**Descripción General**

**Objetivos del Sistema**

**Funcionalidad General**

**Usuarios del Sistema**

**Restricciones**

**Requisitos Funcionales**

**Mockup de la Interfaz de Usuario (UI)**

**Casos de Uso**

**Prioridad de Requisitos**

**Requisitos No Funcionales**

**Requisitos de Desempeño**

**Requisitos de Seguridad**

**Requisitos de Usabilidad**

**Requisitos de Escalabilidad**

**Modelado E/R**

**Diagrama de Entidad-Relación**

## **Diagrama relacional**

## **Descripción de Entidades y Relaciones**

## **Reglas de Integridad**

## **Anexos (si es necesario)**

## **Diagramas Adicionales**

## **Referencias**



# **Etapla 2: Persistencia de Datos con Backend**

## **Introducción**

## **Propósito de la Etapa**

## **Alcance de la Etapa**

## **Definiciones y Acrónimos**

## **Diseño de la Arquitectura de Backend**

## **Descripción de la Arquitectura Propuesta**

## **Componentes del Backend**

## **Diagramas de Arquitectura**

## **Elección de la Base de Datos**

## **Evaluación de Opciones (SQL o NoSQL)**

## **Justificación de la Elección**

**Diseño de Esquema de Base de Datos**

**Implementación del Backend**

**Elección del Lenguaje de Programación**

**Creación de la Lógica de Negocio**

**Desarrollo de Endpoints y APIs**

**Autenticación y Autorización**

**Conexión a la Base de Datos**

**Configuración de la Conexión**

**Desarrollo de Operaciones CRUD**

**Manejo de Transacciones**

**Pruebas del Backend**

**Diseño de Casos de Prueba**

## **Ejecución de Pruebas Unitarias y de Integración**

## **Manejo de Errores y Excepciones**

## **Etapas 3: Consumo de Datos y Desarrollo Frontend**

### **Introducción**

#### **Propósito de la Etapa**

#### **Alcance de la Etapa**

#### **Definiciones y Acrónimos**

### **Creación de la Interfaz de Usuario (UI)**

#### **Diseño de la Interfaz de Usuario (UI) con HTML y CSS**

#### **Consideraciones de Usabilidad**

#### **Maquetación Responsiva**

### **Programación Frontend con JavaScript (JS)**

#### **Desarrollo de la Lógica del Frontend**

#### **Manejo de Eventos y Comportamientos Dinámicos**

**Uso de Bibliotecas y Frameworks (si aplicable)**

**Consumo de Datos desde el Backend**

**Configuración de Conexiones al Backend**

**Obtención y Presentación de Datos**

**Actualización en Tiempo Real (si aplicable)**

**Interacción Usuario-Interfaz**

**Manejo de Formularios y Validación de Datos**

**Implementación de Funcionalidades Interactivas**

**Mejoras en la Experiencia del Usuario**

**Pruebas y Depuración del Frontend**

**Diseño de Casos de Prueba de Frontend**

**Pruebas de Usabilidad**

**Depuración de Errores y Optimización del Código**

**Implementación de la Lógica de Negocio en el Frontend**

**Migración de la Lógica de Negocio desde el Backend (si necesario)**

**Validación de Datos y Reglas de Negocio en el Frontend**

**Integración con el Backend**

**Verificación de la Comunicación Efectiva con el Backend**

**Pruebas de Integración Frontend-Backend**