Gestão de Configuração e Mudanças de Software

Allan Lima

Arquitetura, Design e Implementação de Sistemas para Internet Pós Graduação Faculdade 7 de Setembro

arglbr@gmail.com

nov/2014

Mantis - Issue Tracking

Parte 2

- Instalação Linux:
 - apt-get install mantis
- Documentação disponível em:
 - http://www.mantisbt.org/wiki/doku.php
- Download:
 - http://www.mantisbt.org/download.php

- Acesse o endereço:
 - http://192.168.56.102/mantis/
 - Usuário: administrator
 - Senha: gcs123

- Projetos:
 - Os projetos determinam um grupo de trabalho onde estão envolvidos:
 - Usuários
 - Papeis
 - Relatos / Categorias
 - Pode estar relacionado a um sistema ou qualquer ou tipo de trabalho que a equipe desempenhe:
 - Prova de conceito
 - Otimização de servidores
 - Configuração de rede
 - Outros

- Projetos:
 - Para criar um projeto basta clicar no menu Gerenciar > Gerenciar Projetos
 - Clicar no botão Criar Novo Projeto
 - Preencher os campos.
 - Clicar no botão Adicionar Projeto

Projetos: Gerenciar > Gerenciar Projetos




• Projetos: dv-generator



- Categorias:
 - Definem as categorias dos relatos. Ex.:
 - Erro
 - Mudança
 - Nova funcionalidade
- Versões:
 - Define as versões do projeto de software que estão sob o controle de mudanças
 - V 1.0
 - V 1.1


Categorias / Versões:



- Papéis:
 - São as funções desempenhadas pelos usuário do projeto:
 - Visualizador
 - Relator
 - Atualizador
 - Desenvolvedor
 - Gerente
 - Administrador

- Usuários:
 - Para acessar o Mantis é necessário ter um usuário habilitado.
 - Devem desempenhar algum papel em algum projeto.
 - Para criar um usuário faça:
 - Logar com um administrador
 - Clicar no menu Gerenciar > Gerenciar Usuários
 - Clicar no botão Criar Nova Conta
 - Preencher os dados e clicar no botão Criar Usuário
 - Atualizar a senha
 - Atualizar papel no projeto
 - Atualizar projeto padrão

Usuários: Listagem



Usuários: Novo usuário



Usuários: Atualizando usuário




• Usuários: Exercício - crie os seguintes usuários

Nome Usuário	Nome Verdadeiro	Nível de Acesso	Habilitado
andre	André da Silva	atualizador	X
jenkins	Jenkins CI	desenvolvedor	X
joao	João da Silva	gerente	X
jose	José da Silva	desenvolvedor	X
julia	Júlia da Silva	visualizador	X
maria	Maria da Silva	relator	X

Relatos:

- São as solicitações de mudanças criadas pelos relatores e tratadas pelos gerentes e desenvolvedores.
- Para criar um relato faça:
 - Clique no menu Relatar Caso
 - Preencha os dados.
 - Clique no botão Enviar Relatório
- Inicia no status Novo

Relatos:



- Status: Permite definir a situação de um relato
 - Novo: Relato registrado e ainda não tratado
 - Retorno: Relato retornado para o relator
 - Admitido: Relato aceito para trabalho
 - Confirmado: Relato confirmado para execução
 - Atribuído: Relato atribuído ao executor
 - Resolvido: Relato resolvido pelo executor
 - Fechado: Relato não resolvido e fechado


Status: Alterando utilizado a edição do relato



Status: Altere o status: Novo → Admitido



• Fluxo de trabalho proposto:



• * Crie um relato de erro e siga o fluxo proposto

- Personalizando o Mantis:
- Utilizar o hooks post-commit do subversion

- Personalizando o Mantis:
 - Editar o arquivo:

```
/etc/mantis/config_local.php
```

- sudo nano /etc/mantis/config_local.php
- \$g_enable_email_notification = 'ON'; (Gera usuários com senha em branco)
- \$g_source_control_account = 'svn';(Usuário svn criado no mantis)
- \$g_source_control_regexp =
 '/\b(?:bug|issue)\s*[#]{0,1}(\d+)\b/i';
 (Expressão regular que verifica por texto padrão no comentário do commit. Por exemplo, issue #53 ou bug #74)

Personalizando o Mantis:

- Fechando casos do mantis automaticamente:
- \$g_source_control_set_status_to = RESOLVED; (Altera o estado do item para RESOLVED)
- \$g_source_control_set_resolution_to = FIXED;
 (Altera a resolução do item para FIXED)
- \$g_source_control_account = 'svn';
 (Usuário svn criado no mantis)
- \$g_source_control_fixed_regexp =
 '/\bfix(?:ed|es)\s+(?:bug|issue)?\s*[#]{0,1}(\d+)\b/i';
 (Expressão regular que verifica por texto padrão no comentário do
 commit e conclui a Issue. Por exemplo, fix issue #53 ou fixed bug #74)

- Configurando o post-commit svn:
 - Edite o arquivo:
 - ~/curso-gcs/repositorio-svn/teste/hooks/post-commit
 - Insira o seguinte conteúdo:

```
#!/bin/bash

REPOS="$1"
REV="$2"

info=$(svnlook info -r $REV $REPOS)
changed=$(svnlook changed -r $REV $REPOS)

/usr/bin/php -q /usr/share/mantis/www/scripts/checkin.php
<<< $info$'\n'$changed</pre>
```

- Personalizando o Mantis:
 - Configurando o post-commit svn:
 - Mude as permissões do arquivo:
 - ~/curso-gcs/repositorio-svn/teste/hooks/post-commit
 - chmod ug+x post-commit
 - chgrp root post-commit
 - Inicie o servidor SVN como sudo:
 sudo svnserve -d -r ~/curso-gcs/repositorio-svn/

- Crie um relato no mantis e anote o número
 - Faça um novo commit no SVN e acrescente o texto: fixed bug #<número do relato>
 - Veja o comentário que apareceu no relato