# Aplikace pro monitorování cyklu Kyklos POKROČILÝ PRŮVODCE



## 1. Vědecký základ

Navrhované sebepozorování souvisí se sekrecí hlenu (nazývaného také "cervikální hlen"), který produkuje děložní hrdlo a který stéká z vulvy. Jeho vlastnosti byly objeveny v roce 1953 a vědecky zkoumány dvěma lékaři (profesorem Erikem Odebladem, specialistou na lékařskou biofyziku na univerzitě v Umea ve Švédsku; prof. Brown, profesor endokrinologie na Novém Zélandu).

Doporučuje se NIKDY nehledat tento hlen uvnitř pochvy, protože by to mimo jiné zkreslilo pozorování nebo pocit. Aby však bylo možné spolehlivě určit jednotlivé fáze nebo den vrcholu, má v každém okamžiku cyklu přednost POCIT NA VULVĚ PŘED POZOROVÁNÍM.

## 2. Porozumět pozorování hlenu

1	Žádný pozorovaný hlen	
2	Kalný bílý nebo žlutý; hustý, pastovitý nebo hrudkovitý lepkavý (nepružný)	Neestrogenní hlen.
3	Kalný s trochou průsvitnosti; trochu pružný	Hlen ani vyloženě neprůhledný, ani vyloženě estrogenní. Nejčastěji odpovídá změnou spojená se začátkem tvorby estrogenů, ale může se objevit i okamžitě, bez jakéhokoli jiného předchozího pozorování.
4	Průsvitný až průhledný s obláčky; elastický	Hlen estrogenního typu, který může být částečně bílý (bílý smíšený s průhledným). Vyloženě elastický.
5	Průhledný, tažný (~vaječný bílek) nebo vodnatý	Tažný hlen, zcela průhledný, který může z vulvy téct jako voda.
6	Suché usazeniny, bílé nebo žluté	Suché usazeniny ve spodním prádle, ve velkém nebo malém množství. Může odpovídat vaginálnímu výtoku, ale také zaschlému hlenu, proto se standardně považuje za pozorovaný hlen, dokud se po diskusi s instruktorkou neprokáže opak (pozn. rozlišování je obtížné).
Hleny 3 až 5 (nebo dokonce 6) naznačují dominantní estrogenní impregnaci (počínající nebo probíhající):  • předovulační vzestup estrogenů s ovulací nebo bez ní.  • fáze post ovulační estrogenní dominance (někdy pozorovaná uprostřed nebo na konci luteální fáze).		
7	Jiné pozorování ?	V případě jakýchkoli pochybností o pozorování nebo v případě jakéhokoli neobvyklého pozorování, které by mohlo být jiné než hlen, nebo dokonce naznačovat infekci (ať už sexuálně přenosnou nebo ne).

## 3. Záložka Cykly (souhrnná tabulka, shrnutí cyklu)

Barvy ve 3. sloupci (za datem), které jsou automatické v závislosti na zvolené kombinaci pocitu na vulvě + pozorování hlenu, jsou použity standardně do doby, než provedete manuální interpretaci cyklu (viz § 4):

- výchozí nastavená MODRÁ (barva vody) = Jakákoli přítomnost vlhkosti (POCIT nebo POZOROVÁNÍ) výchozí nastavená ŽLUTÁ (barva písku) = Sucho + neestrogenní hlen (neprůhledný, nepružný) výchozí nastavená HNĚDÁ (barvy hlíny) = Sucho + žádný viditelný hlen výchozí nastavená **BEZBARVÍ** = jiné situace
- s "?" = "Jiné" pozorování nebo jiný pocit.
- TMAVĚ ČERVENÁ = silné krvácení (menstruace nebo jiné)
- ČERVENÁ = slabší krvácení (začátek/konec menstruace; jiné)
- BLEDĚ ČERVENÁ = stopy krve, červené nebo hnědé.

Poznámka: jakákoli přítomnost krve dává automaticky přednost ČERVENÉ barvě

### 4. Funkce Analýza cyklu

Sloupec ANALÝZA, duplikát sloupce BARVA, umožňuje manuální interpretaci cyklu kliknutím na jedno nebo více políček, která je třeba upravit. **Volitelné**, ponecháno na uvážení instruktorky nebo pro pokročilé uživatele.

- **květ** : den nazván "vrchol" = poslední den vlhkosti/kluzkosti plodného období = blížící se ovulace. Rozpoznáno další den, tj. *a posteriori*.
- 1, 2, 3 : dny po vrcholu (nebo po epizodě změny v ZNP)
- šrafování ///: neplodné období ( předovulační ZNP; neplodné období luteální fáze)
- MODRÁ : pocit a pozorování typické pro estrogenní vlnu, ukončená vrcholem nebo ne
- ŽLUTÁ : sucho + kalný nepružný hlen <u>nebo</u> jiná situace naznačující profil sekreční neplodnosti (viz "zvláštní případy")
- HNĚDÁ : sucho + žádný hlen <u>nebo</u> jakákoli jiná situace naznačující profil nesekreční neplodnosti

#### ZVLÁŠTNÍ PŘÍPADY:

Mnohá políčka jsou bezbarvá, protože uživatelka nedokáže rozpoznat vjemy ("nevnímaný" pocit).

Pokud se dokáže snadno orientovat díky velmi charakteristickým a jasným profilům sekrece, mohla by políčka vybarvovat pouze podle hlenu a pocit ignorovat (a přitom pokračovat v nácviku pocitu): MODRÁ pro přívaly estrogenního hlenu (elastického až tekoucí), ŽLUTÁ pro neestrogenní hlen (neprůhledný, neelastický) a HNĚDÁ pro žádný hlen.

<u>Pole s "?"</u> protože uživatelka zaznamenala "Jiné" (pocit nebo pozorování). Diskuse\* s instruktorkou pomůže objasnit povahu této "jiné" situace a odpovídajícím způsobem vybarvit políčko.

\* Poznámka: totéž platí pro "Zaschlé usazeniny", aby se odlišily vaginální sekrety od hlenových sekretů toho či onoho typu.

Předovulační ZNP a šrafování: uživatelka s pokročilými schopnostmi sebepozorování může identifikovat svůj ZNP.

Připomínáme: ZNP = **základní neplodný profil** = sekvence, která se v předovulačním období den po dni nemění (pocit a pozorování zůstávají stejné, což svědčí o neaktivitě děložního hrdla).

Může se jednat o následující typy:

- Nesekreční ZNB: sucho + bez hlenu (hnědá polička, šrafovat).
- <u>Sekreční ZNB</u>: **sucho + kalný hlen** (žlutá polička, šrafovat) <u>nebo</u> pocit **vlhkosti + kalný hlen** (modrá polička podle výchozího nastavení kvůli vlhkosti, která může uživatelka zabarvit žlutě a šrafovat).



- Poznámka: Případ suchého ZNB + zaschlé usazeniny (bezbarvá políčka):
  - a) zaschlá usazenina je jasně identifikována jako:
    - zaschlý hlen: zabarvit bezbarvá polička na žluto a šrafovat
    - zaschlý vaginální výtok (bez cervikálního hlenu): zabarvit bezbarvá polička na hnědo a šrafovat
  - b) zaschlá usazenina není jasně identifikována: ponechat bezbarví a šrafovat.



#### 5. Záložka *Historie*

Shrnuje sloupce ANALÝZA pro každý cyklus. Kliknutím na číslo cyklu se dostanete do tabulky *Souhrn* a v případě potřeby jej můžete (znovu) analyzovat.

Tlačítko *Přenést cyklus na předchozí cyklus* lze použít ke zrušení omylem vytvořeného nového cyklu, např. když bylo krvácení mylně považováno za menstruaci.

\*\*\*