Université Paul Sabatier – Toulouse III IUT A - Toulouse Rangueil **Projet tutoré**

Antoine de ROQUEMAUREL Mathieu SOUM Geoffroy SUBIAS Marie-Ly TANG Groupe B Pour Monsieur MILLAN (Client) Pour Madame Kross (Tuteur) Pour Monsieur MARQUIÉ (Correcteur)

Cahier des Charges Fonctionnel

Bibliothèque d'objets graphiques UML

Table des matières

1	Con	ntexte	3							
	1.1	Présentation du groupe projet	3							
	1.2	Présentation du commanditaire	3							
	1.3 Présentation du projet									
		1.3.1 La norme UML	3							
		1.3.2 Réutilisation de la bibliothèque	3							
		1.3.3 Propreté du code	3							
		1.3.4 Risques	4							
2	Des	scription de la demande	4							
	2.1	Évaluation des fonctions	5							
		2.1.1 Fonctions principales	5							
		2.1.2 Fonctions contraintes	5							
3	Les	contraintes	6							
	3.1	Contraintes de délais	6							
	3.2	Contraintes de ressources humaines	6							
	3.3	Contraintes de ressources matérielles	6							
\mathbf{A}	Dia	agramme de Gantt	8							
В	Glo	ossaire	9							
\mathbf{C}	C Bibliographie									

1 Contexte

1.1 Présentation du groupe projet

Notre groupe projet est composé de quatre étudiants de deuxième année de DUT 1 Informatique à l'IUT 2 A de Toulouse, voici la composition de l'équipe :

- Antoine de ROQUEMAUREL
- Mathieu Soum
- Geoffroy Subias
- Marie-Ly Tang

Nous avons monté ce groupe, car nos compétences sont complémentaires et que nous savons déjà comment chacun travaille. Antoine de ROQUEMAUREL et Mathieu SOUM sont spécialisés en programmation par objet, Geoffroy SUBIAS maîtrise la modélisation UML³ et Marie-Ly TANG s'occupera principalement de l'organisation et de la gestion de projet.

1.2 Présentation du commanditaire

Monsieur Thierry MILLAN est un enseignant à l'IUT A Toulouse et chercheur à l'IRIT ⁴

1.3 Présentation du projet

L'objectif du projet est de réaliser une bibliothèque d'objets graphiques représentant les différents éléments de modélisation de la norme UML 2.

1.3.1 La norme UML

UML est un langage de modélisation graphique à base de pictogramme.

Ce langage est utilisée dans le cadre de la conception orientée objet, il est divisé en plusieurs diagrammes, en voici quelques exemple :

- Diagramme de classes
- Diagramme des cas d'utilisations
- Diagramme de séquence
- Diagramme de composants
- Et beaucoup d'autres diagrammes encore!

Dans le cadre du projet, nous devons créer une bibliothèque graphique permettant de dessiner différents pictogrammes.

1.3.2 Réutilisation de la bibliothèque

La bibliothèque devra pouvoir être réutilisée en tant que composant dans d'autres logiciels, chaque objet graphique de la librairie devra pouvoir être intégrée séparément dans d'autres logiciels et ne devra donc pas être liée à d'autres composants.

1.3.3 Propreté du code

Étant donné que la bibliothèque sera intégrée dans d'autres logiciels, le client à besoin d'un code qui soit propre et facile à comprendre. Ainsi, nous devons avoir le moins de ligne de code possible pour le plus de fonctionnalités, la documentation de cette librairie devra être elle aussi facile à comprendre.

- 1. Diplôme Universitaire de Technologie
- 2. Institut Universitaire de Technologie
- 3. Unified Modelling Language
- 4. Institut de Recherche Informatique de Toulouse

1.3.4 Risques

Risques	Pertinence	Solution	Responsable
Évolution du besoin du client	Moyenne	Nous travaillerons par incréments, en rencontrant régulièrement le	Marie-Ly
		client nous aurons le temps d'implé-	
		menter ses besoins et éviter les de-	
		mandes de dernières minutes	
Non respect du besoin du	Moyenne	Voir le client régulierement (environ	Marie-Ly
client	toutes les deux semaines)		
Retard du projet	Haute	Respecter scrupuleusement le plan-	Geoffroy
		ning et le Gantt	
Limite des compétences	Haute	Se renseigner en autodidactie (inter-	Geoffroy
		net)	
Mauvaise coordination en-	Moyenne	Utiliser une plateforme de tra-	Antoine
trainant des divergences de		vail collaboratif (Redmine) afin que	
développement		chaque membre soit au courant des	
		évolutions du projet	
Crash du disque dur contenant	Faible	Avoir le projet sur plusieurs pé-	Mathieu
le projet		riphériques	
Indisponibilité du serveur per- Moyen		Héberger le serveur à domicile pour	Antoine
mettant le travail collaboratif		effectuer une maintenance rapide.	
		Ajout d'un onduleur	

2 Description de la demande

Le cahier des charges fonctionnel sera évolutif car le projet sera incrémental et chaque incrément devra être validé par le client. Le cycle de développement sera un cycle à incrément court (Deux à trois semaines).

Le logiciel sera codé en Java et devra être utilisable comme composant par d'autres logiciels.

Objectif du client à court terme Au terme de notre premier incrément, l'objectif sera de utiliser des fonctionnalités de base telles que le dessin de diagramme simple, sans aucune contrainte vis-à-vis de la norme UML 2.0.

Objectif du client à long terme Le projet une fois terminé devra permettre à l'utilisateur de dessiner des diagrammes UML de séquence ou de classes.

Selon l'évolution du projet, le client se réserve le droit de modifier ces conditions pour y intégrer des contraintes vis-à-vis de la norme UML 2.0 et de différencier les types de diagramme lors de leur conception. Chaque diagrammes sera un composant à part et pourra donc être séparé de tout autre objet.

L'équipe de projet à la possibilité de se renseigner sur les autres logiciels effectuant ce projet, et si le logiciel est libre, il peut réutiliser des parties de code.

Le client propose d'utiliser la librairie java Jgraph permettant de dessiner des graphes, cependant l'équipe peut décider d'utiliser une autre librairie si elle est plus simple ou correspond mieux aux attentes du client.

2.1 Évaluation des fonctions

2.1.1 Fonctions principales

Les fonction principales, sont les fonctionnalités attendu lors de l'utilisation du logiciel.

Référence	Fonction	Critères d'appréciations	Niveau	Flexibilité	
FP1	Permet de	La durée pour effectuer un	10 minutes	\pm 5 minutes	
	dessiner un	diagramme de 10 classes			
	diagramme de				
	classes				
FP2	Permet de	La durée pour effectuer un	10 minutes	\pm 5 minutes	
	dessiner un	diagramme de 5 objets			
	diagramme de				
	séquence				
FP3	Avoir un démon-	9	0	?	
	strateur permet-	?	?		
	tant de tester la				
	bibliothèque				

2.1.2 Fonctions contraintes

Les fonctions contraintes, sont à mettre en place pour améliorer l'utilisation du logiciel.

Référence	Fonction	Critères d'appréciations	Niveau	Flexibilité		
FC1	Rapidité et légèreté	Peu gourmand en mémoire	10% d'une	± 3 %		
			RAM ⁵ de 2 Go			
FC2	Portabilité	Utilisable sur différents sys-	Fonctionne sur	Aucune		
		tèmes d'exploitation	Windows, Mac			
			OS, Linux			
FC3	Ergonomie	Nombre de clics pour un élé-	5 clics	± 2		
		ment simple :				
		Class A Class B				
EC4	D + 4:		20 1	+10 1		
FC4	Documentation	Temps passé pour trouver	30 secondes	± 10 secondes		
		la documentation se rappor-				
ECE	D	tant à une méthode	15			
FC5	Propreté du code	Complexité cyclomatique	15	+5		

^{5.} Random Access Memory

3 Les contraintes

3.1 Contraintes de délais

Afin de bien s'organiser, nous avons décidé de choisir des horaires fixes de réunions. L'équipe de projet se réunira tous les jeudis entre 11h et 12h30. Nous rencontrerons le client un lundi sur deux à 17 heures afin de valider l'incrément et d'évaluer les besoins de l'incrément suivant et enfin nous verrons notre tuteur un mercredi toutes les deux semaines à 13 heure. Pour plus de détails sur la gestion du temps dans le projet, veuillez vous repporter à l'annexe A page 8.

3.2 Contraintes de ressources humaines

- Le client doit valider chaque incrément et nous donner les directives pour l'incrément suivant afin de pouvoir continuer le projet.
- Nous n'avons pas d'horaires aménagés pour le projet et nous n'habitons pas tous dans la même ville, ce qui peut poser des difficultés pour se voir, cependant nous aurons la possibilité de travailler à distance et le jeudi midi.

3.3 Contraintes de ressources matérielles

- Le projet devra être programmé en Java et le rendu devra s'effectuer sous l'EDI ⁶ Netbeans.
- Il devra être possible d'intégrer la bibliothèque en tant que composant dans d'autres logiciels.
- La documentation relative au projet ne devra pas être éditée sur support papier, nous utiliserons donc javadoc pour produire une documentation au format HTML⁷.

Signatures


Client:	Groupe:	Tuteur:
Le	Le	Le
Α	Α	A

^{6.} Environnement de Développement Intégré

^{7.} HyperText Markup Language

Ce document est un outil pédagogique, il ne vaut en aucun cas contra	Ce	document	est u	ın (outil	pédag	gogique.	il	ne	vaut	en	aucun	cas	contr	at
--	----	----------	-------	------	-------	-------	----------	----	----	------	----	-------	-----	-------	----

A Diagramme de Gantt



B Glossaire

Complexité cyclomatique Outil de métrologie logicielle permettant de mesurer la complexité d'un programme. Cette mesure comptabilise le nombre de chemin possible au travers d'un programme représenté sous la forme d'un graphe.

Diagramme de classes Schéma utilisé en génie logiciel pour représenter les classes et les interfaces des systèmes ainsi que les différentes relations entre celle-ci. Ce diagramme fait partie de la partie statique d'UML.

Diagramme de séquence Représentation graphique des interactions entre les acteurs et le système selon un ordre chronologique. Ce diagramme fait partie de la partie dynamique d'UML.

EDI Environnement de Développement Intégré (ou IDE en Anglais). Programme regroupant un ensemble d'outils pour développement de logiciels, un EDI est prévu pour simplifier la tâche du développeur.

Incrément Fonctionnalités du logiciel, ayant un cycle logiciel lui étant propre (Analyse, Développement, Tests), cette fonctionnalité doit être opérationnel pour que l'incrément soit terminé. Il doit améliorer le logiciel par rapport à l'incrément précédent, et ne doit pas détériorer les fonctionnalités précédentes.

Java Langage de programmation orienté objet moderne, il compile le programme pour ensuite l'exécuter sur une machine Java, ainsi le programme une fois compilé peut être exécuté sur différentes plateforme.

UML (Unified Modeling Language) Language de modélisation graphique à base de pictogramme. Il est apparu dans un monde du génie logiciel dans le cadre de la conception orientée objet. Ce language est composés de différents diagrammes, allant du développement à la simple analyse des besoins.

C Bibliographie

Références

- [1] Thierry Millan Cours sur la modélisation UML, 2011
- [2] Thierry Millan Cours sur la qualitée logicielle, 2011
- [3] Article sur UML http://fr.wikipedia.org/wiki/Unified_Modeling_Language, 2011