

---

## Table of Contents

.....	1
ROS setup .....	1
Setup IK .....	1
TOSS .....	1
Setup parameters .....	1
Sample .....	1
Estimate .....	2
Ik .....	2
Publish motion .....	2

```
function juggle_estimation(catch_height, jointstates)
```

## ROS setup

```
%Publisher
RefPub = rospublisher('reference','geometry_msgs/Vector3');
RefMsg = rosmessage('geometry_msgs/Vector3');
```

```
%Subscriber
ball_pos = rossubscriber('/object_update');
sub = rossubscriber('/encoder','geometry_msgs/Vector3');
```

*Error using juggle\_estimation (line 4)  
The global ROS node is not initialized. Use "roscpp" to start the  
global node and connect to a ROS network.*

## Setup IK

```
[gik, posTgt, jointConst, robot, ~, ~]=setupIK();
```

## TOSS

```
RefMsg.X = jointstates(1); RefMsg.Y = jointstates(2); RefMsg.Z =  
jointstates(3);  
send(RefPub,RefMsg);
```

## Setup parameters

```
n_samples = 40;  
N_estim = 1;
```

## Sample

```
sample_th = 1;
```

---

```
[samples, time_sampling] = sample(n_samples, sample_th);  
sum(time_sampling)
```

## Estimate

```
tic  
%estimations = estimation(samples, N_estim, catch_height,  
time_sampling);  
estimations = estimation2(samples, catch_height, time_sampling);  
pos = [estimations(1,1) estimations(1,2) estimations(1,3)]; % end  
= 1  
toc
```

## Ik

```
tic  
postTgt.TargetPosition = pos;  
[q,~] = gik(homeConfiguration(robot), postTgt, jointConst); %Inverse  
Kinematics  
RefMsg.X = -q(1).JointPosition; RefMsg.Y = -q(2).JointPosition;  
RefMsg.Z = -q(3).JointPosition;  
toc
```

## Publish motion

```
tic  
send(RefPub, RefMsg);  
toc  
  
end
```

*Published with MATLAB® R2019b*