Biomateriali AA 2021-22 Canale 1 – primo quiz

Risposte corrette

Sic	manda 1 lice bioriassorbibile un materiale che:
	a. fonde a contatto con l'ambiente biologico
	b. rilascia ioni metallici
~	c. si degrada senza rilasciare sottoprodotti tossici
	d. resiste alla corrosione
	manda 2 lice biotossico un materiale che: a. causa infezione b. induce una reazione avversa a contatto con l'ambiente biologico
	c. si frammenta per usura
	d. viene avvolto da una capsula fibrotica
	manda 3 roteoglicani sono:
	a. dimeri di glicosamminoglicani
	b. molecole a basso peso molecolare
	c. dotati di uno scheletro centrale di acido ialuronico
	d. molecole prive di cariche a pH neutro
	manda 4 ropocollagene è:
~	a. una molecola di natura proteica
•	b. dotato di struttura quaternaria
	c. un recettore di membrana
	d. un proteoglicano
	manda 5 proteine fibrose della matrice extracellulare sono: a. fibrina b. elastina c. fibroina d. collagene
II p	m anda 6 aratormone è un ormone: a. ipocalcemizzante
	b. ipercalcemizzante
	c. vasocostrittore
	d. vasodilatatore

Domanda 7 L'emoglobina:			
□✓□	a. è la proteina centrale nella coagulazione		
	b. è una proteina quaternaria		
	c. è contenuta nei trombociti		
•	d. lega reversibilmente i gas respiratori		
Doi	manda 8		
	essuto osseo è tipicamente formato da:		
	a. circa 90% di collagene		
	b. circa il 70% di matrice organica		
	c. circa 70% di matrice mineralizzata		
	d. circa 30% di matrice mineralizzata		
Doi	manda 9		
	cellule del tessuto osseo sono:		
	a. osteoblasti		
	b. osteociti		
	c. osteoclasti		
	d. condroblasti		
	manda 10		
Gli	osteoclasti dissolvono la parte inorganica della matrice dell'osso:		
	a. rendendo acido il pH della zona sigillata		
	b. rendendo basico il pH della zona sigillata		
	c. rilasciando enzimi lisosomiali nella zona sigillata		
	d. rilasciando sostanze ossidanti nella zona sigillata		
Domanda 11 L'orletto increspato identifica:			
	a. un organello degli osteoblasti		
	b. una proteina di trasporto		
V	c. un ripiegamento della membrana cellulare		
V	d. una struttura tipica dell'osteoclasto		
	d. una struttura tipica deli osteociasto		
	manda 12 modellamento osseo:		
✓	a. richiede l'azione concertata di osteoblasti e osteoclasti		
	b. termina in età adulta		
y	c. prevede anche la deposizione di tessuto non mineralizzato (osteoide)		
	d. serve anche a regolare la calcemia		
Domanda 13			
Il prodotto finale della cascata emocoagulativa è:			
0	a. plasmina		
0	b. trombina		

C. laminina
d. fibrina
Domanda 14 Il sangue svolge le seguenti funzioni: a. termoregolazione
b. difesa dell'organismo
c. trasporto di gas respiratori
d. degranulazione
Domanda 15 Gli eritrociti:
a. hanno forma biconvessa
b. hanno un nucleo molto piccolo
c. derivano dalle cellule staminali mieloidi
d. hanno dimensioni di pochi micron
Domanda 16 Il sarcomero è:
a. formato da arginina e glicina b. formato da miosina e actina
c. l'unità di base del muscolo striato
d. l'unità di base del collagene
Domanda 17 I canali di Volkmann: □ a. attraversano assialmente gli osteoni □ b. sono paralleli al canale di Havers □ c. sono perpendicolari/diagonali rispetto ai canali di Havers □ d. sono completamente mineralizzati □ e. non rispondo
Domanda 18 La cella elementare CCC contiene:
a. 2 atomi
b. 3 atomi
c. 4 atomi
d. 2,5 atomi
Domanda 19 Nella cella CCC il fattore di impaccamento è: a. 74% b. 50% c. 100%
d. 68%

Domanda 20 Quale/i affermazione/i è/sono corretta/e: □ a. i solidi cristallini sono in generale isotropi □ b. i solidi metallici sono in generale anisotropi □ c. la grafite è un solido anisotropo □ d. l'isotropia è in generale associata allo stato amorfo
Domanda 21 I solidi metallici sono in generale: a. amorfi b. policristallini c. monocristalli d. semi-cristallini
Domanda 22 Per raffreddamento rapido della austenite si ottiene: □ a. perlite □ b. grafite □ c. martensite □ d. ghisa
Domanda 23 Una lega monofasica: a. è costituita da un'unica soluzione solida b. è costituita da un solo elemento metallico c. è detta binaria perché esiste come solido e come fuso d. è costituita da un solo elemento non metallico
Domanda 24 Gli acciai sono leghe a base di: ✓ a. ferro e carbonio b. cobalto e manganese c. nichel e titanio d. cromo e cobalto
Domanda 25 Il maggior componente degli acciai inossidabili (oltre a Fe e C) è il: □ a. molibdeno □ b. rame □ c. cromo □ d. wolframio
Domanda 26 Il titanio può essere usato in lega con: a. oro b. vanadio

>	c. alluminio d. nichel
	manda 27 passivazione del titanio è una reazione: a. spontanea in presenza di ossigeno atmosferico b. spontanea in presenza di azoto atmosferico c. che danneggia il metallo d. che protegge il metallo
	manda 28 itinolo è: a. un acciaio austenitico b. una lega nichel-titanio c. un acciaio inossidabile d. una lega a memoria di forma
	manda 29 erro esiste nelle seguenti forme: a. alfa, beta, gamma b. alfa e gamma c. alfa, gamma, delta d. gamma e delta
	manda 30 corrosione galvanica avviene per accoppiamento tra: a. un metallo e un non metallo b. un metallo e i suoi ioni c. due metalli con diverso potenziale di riduzione d. due metalli con lo stesso potenziale di riduzione