Міністерство освіти і науки України Національний університет «Львівська політехніка» Кафедра систем штучного інтелекту



Звіт

про виконання лабораторних та практичних робіт блоку № 4

На тему: «Одновимірні масиви. Двовимірні Масиви. Вказівники та Посилання. Динамічні масиви. Структури даних. Вкладені структури. Алгоритми обробки та робота з масивами та структурами.»

з *дисципліни:* «Основи програмування»

ло:

ВНС Лабораторної Роботи №4 ВНС Лабораторної Роботи №5 Алготестер Лабораторної Роботи №2 Алготестер Лабораторної Роботи №3 Практичних Робіт до блоку №4

Виконала:

Студентка групи ШІ-13 Щербан Ярина Олегівна

Тема:

Одновимірні масиви. Двовимірні Масиви. Вказівники та Посилання. Динамічні масиви. Структури даних. Вкладені структури. Алгоритми обробки та робота з масивами та структурами.

Мета:

Навчитися створювати масиви, працювати з ними та задавати їх у різних вимірах. Дізнатись про вказівники та посилання. Розібрати класи пам'яті у мові C++. Навчитись використовувати різні алгоритми сортування у відповідних ситуаціях. Створення структур.

Теоретичні відомості:

- 1. Класи пам'яті у С++
 - Статична пам'ять.
 - Динамічна пам'ять.
 - Поняття стеку.
 - Вилілення та вивільнення пам'яті.
- 3. Одновимірні Масиви
- 4. Вказівники та Посилання
- 5. Двовимірні Масиви
- 6. Динамічні Масиви
- 7. Структури Даних:
- 8. Вкладені Структури:
- 9. Використання структур
- 10. Алгоритми обробки та робота з масивами та структурами:

Опрацювання теоретичного матеріалу:

- 1. Вивчення мови C++ за допомогою сайтів : https://www.w3schools.com/, https://acode.com.ua/
- 2. Робота з блок-схемами та Draw io https://www.programiz.com/article/flowchart-programming
- 3. Опрацювала відео щодо роботи з масивами https://youtu.be/ULdbOaMBPYc?feature=shared

Виконання роботи:

1) Опрацювання завдання та вимог до програми та середовища

Завдання №1 Епік 4 : Практичне завдання :

<u>Опис задачі</u> : Реалізувати програму, яка перевіряє, чи дане слово чи число є паліндромом за допомогою рекурсії. Паліндром — це послідовність символів, яка однаково читається вперед і назад (наприклад, «radar», «level», «12321»).

Умови задачі:

- 1. Визначення функції: Реалізуйте рекурсивну функцію *isPalindrome*, яка перевіряє, чи заданий рядок є паліндромом.
- 2. Приклад визначення функції: bool isPalindrome(const string & str, int start, int end);

- 3. Перевантаження функцій: Перевантажте функцію *isPalindrome* для роботи з цілими значеннями. *bool isPalindrome*(ціле число);
- 4. Рекурсія: Рекурсивна функція для рядків перевірить символи в поточній початковій і кінцевій позиціях. Якщо вони збігаються, він буде рекурсивно перевіряти наступні позиції, поки початок не перевищить кінець, після чого рядок буде визначено як паліндром.

Завдання №2 VNS Lab 4 - Task 1 - Variant 5:

Опис задачі:

- 1) Сформувати одновимірний масив цілих чисел, використовуючи генератор випадкових чисел.
- 2) Роздрукувати отриманий масив.
- 3) Знищити елементи кратні 7.
- 4) Додати після кожного непарного елемента масиву елемент зі значенням 0.
- 5) Роздрукувати отриманий масив.

Завдання №4 VNS Lab 5 - Task 1 – Variant 21:

Опис задачі : Використовуючи функції, розв'язати зазначене у варіанті завдання. Масив повинен передаватися у функцію як параметр.

Умови задачі : Знайти максимальний з повторюваних елементів двовимірного масиву.

Завдання №4 Algotester Lab 2 - Variant 1 :

Опис задачі : У вас ϵ дорога, яка вигляда ϵ як N чисел. Після того як ви по ній пройдете - вашу втому можна визначити як різницю максимального та мінімального елементу. Ви хочете мінімізувати втому, але все що ви можете зробити - викинути одне число з дороги, тобто забрати його з масиву. В результаті цієї дії, яку мінімальну втому ви можете отримати в кінці дороги?

<u>Умови задачі</u>: Ввести у першому рядку ціле число N - кількість чисел. У другому рядку масив r, який складається з N цілих чисел.

Завдання №5 Algotester Lab 3 - Variant 2 :

<u>Опис задачі</u>: Вам дано 2 масиви розміром N та M. Значення у цих масивах унікальні. Ваше завдання вивести у першому рядку кількість елементів, які наявні в обох масивах одночасно, у другому кількість унікальних елементів в обох масивах разом.

<u>Умови задачі</u>: Вивести у першому рядку одне ціле число - кількість елементів, які наявні в обох масивах одночасно. У другому рядку кількість унікальних елементів в обох масивах (тобто кількість унікальних елементів у масиві, який буде об'єднанням двох даних).

Завдання №6 Algotester Lab 3 - Variant 3:

<u>Опис задачі</u>: Вам дана стрічка s. Ваше завдання зробити компресію стрічки, тобто якщо якась буква йде більше одного разу підряд у стрічці замінити її на букву + кількість входжень підряд.

Завдання №7 Algotester : День програміста

<u>Опис задачі</u>: Нарешті ми його дочекалися, 256-го дня в році (дня програміста)... Кожен зі студентів факультету прикладної математики та інформатики святкували його по-різному: дехто вдома, дехто в «Рісаsso», дехто в гуртожитку... Не дивно, що Зеник із Марічкою залишилися святкувати його в гуртожитку. Вони організували «mega party» :-). Свято вдалося...

Наступного дня, гуляючи з Марічкою, Зенику стало цікаво, скільки ж було випито різної випивки?!


Марічка змогла згадати nn назв випивок, а Зеник — mm.

Вам потрібно написати програму, яка порахує скільки ж було різної випивки на святі, яку змогли згадати Зеник з Марічкою.

2) Дизайн та планована оцінка часу виконання завдань

Завдання №1 Епік 4 : Практичне завдання :

Запланований час виконання – 30 хв



Завдання №2 VNS Lab 4 - Task 1 – Variant 5 :

Запланований час виконання – 15 хв

Завдання №4 VNS Lab 5 - Task 1 - Variant 21:

Запланований час виконання – 30 хв

Завдання №4 Algotester Lab 2 - Variant 1 :

Запланований час виконання – 15 хв

Завдання №5 Algotester Lab 3 - Variant 2 :

Запланований час виконання – 30 хв


Завдання №6 Algotester Lab 3 - Variant 3:


Запланований час виконання – 20 хв

Завдання №7 Algotester : День програміста

Запланований час виконання – 20 хв

3) Конфігурація середовища до виконання завдань:





4) Код програми з посиланням на зовнішні ресурси

Завдання №1 Епік 4 : Практичне завдання :

practice_work_task_1_yaryna_shcherban.cpp

```
practice_work_task_1_yaryna_shcherban.cpp > \frac{1}{2} main()
      #include <iostream>
      #include <string>
      using namespace std;
      bool isPalindrome(const string& str, int start, int end) {
          if (start >= end) {
               return true;
           if (str[start] != str[end]) {
               return false;
          return isPalindrome(str, start + 1, end - 1);
      bool isPalindrome(int number) {
          if (number < 0) {</pre>
               return false;
          string str = to_string(number);
           return isPalindrome(str, 0, str.length() - 1);
      int main() {
           string word;
           cout << "Enter a word to check if it is a palindrome: ";</pre>
           cin >> word;
```

```
if (isPalindrome (word, 0, word.length() - 1)) {
    cout << "\"" << word << "\" is a palindrome." << endl;
} else {
    cout << "\"" << word << "\" is not a palindrome." << endl;
}

int number;
cout << "Enter a number to check if it is a palindrome: ";
cin >> number;

if (isPalindrome(number)) {
    cout << number << " is a palindrome." << endl;
} else {
    cout << number << " is not a palindrome." << endl;
} else {
    cout << number << " is not a palindrome." << endl;
}

return 0;

return 0;

}</pre>
```

Завдання №2 VNS Lab 4 - Task 1 – Variant 5 :

vns_lab_4_task_variant_5_yaryna_shcherban.cpp

```
vns_lab_4_task_variant_5_yaryna_shcherban.cpp > ...
      #include <iostream>
      #include <vector>
      #include <cstdlib>
      #include <ctime>
 5
      using namespace std;
      int main() {
          const int size = 10;
          int Numbers[size];
11
12
13
          srand(static_cast<unsigned int>(time(0)));
          for (int i = 0; i < size; ++i) {
               Numbers[i] = rand() % 100;
          cout << "Array of random numbers \n";</pre>
          for (int i = 0; i < size; ++i) {
              cout << Numbers[i] << " ";</pre>
          cout << endl;</pre>
          vector<int> Numbers 2;
          for (int i = 0; i < size; ++i) {
               if (Numbers[i] % 7 != 0) {
                  Numbers_2.push_back(Numbers[i]);
```

Завдання №4 VNS Lab 5 - Task 1 – Variant 21:

vns_lab_5_task_variant_21_yaryna_shcherban.cpp

```
♣ vns_lab_5_task_variant_21_yaryna_shcherban.cpp > ♦ findMaxRepeatedElement(const vertically vertically find to the property of the proper
        1 \times #include <iostream>
                         #include <vector>
                        #include <unordered map>
                        #include <sstream>
                          using namespace std;
                 v int findMaxRepeatedElement(const vector<vector<int>>& arr) {
                                            unordered_map<int, int> frequencyMap;
                                            int maxRepeated = -1;
   11
   12
                                            for (const auto& row : arr) {
   13
                                                             for (int num : row) {
                                                                              frequencyMap[num]++;
   15
                          //pair.second - частота , pair.first - значення
    20
                                            for (const auto& pair : frequencyMap) {
   21
                                                              if (pair.second > 1) {
                                                                               if (pair.first > maxRepeated) {
    22
    23
                                                                                                maxRepeated = pair.first;
                                            return maxRepeated;
   30 \vee int main() {
```

```
int rows, cols;
           cout << "Enter the number of rows: ";</pre>
           cin >> rows;
           cout << "Enter the number of columns: ";</pre>
           cin >> cols;
          cin.ignore();
          vector<vector<int>> array(rows, vector<int>(cols));
           cout << "Enter the elements of the array :" << endl;</pre>
           for (int i = 0; i < rows; i++) {
               string line;
              cout << "Row " << i + 1 << ": ";
              getline(cin, line);
              istringstream iss(line);
               for (int j = 0; j < cols; j++) {
                   if (!(iss >> array[i][j])) {
                       cout << "Invalid input. Please enter " << cols << " integers." << endl;</pre>
           int maxRepeated = findMaxRepeatedElement(array);
           if (maxRepeated != -1) {
              cout << "Maximum of repeating elements : " << maxRepeated << endl:</pre>
60
           } else {
                 cout << "There are no duplicate elements. " << endl;</pre>
64
            return 0;
```

Завдання №4 Algotester Lab 2 - Variant 1:

algotester_lab_2_task_variant_1_yaryna_shcherban.cpp

```
G algotester_lab_2_task_variant_1_yaryna_shcherban.cpp > 分 main()
      #include <iostream>
 3 #include <algorithm>
    using namespace std;
     int main() {
         int N;
         cin >> N;
          vector⟨int> r(N);
          for (int i = 0; i < N; ++i) {
              cin >> r[i];
          sort(r.begin(), r.end());
          if (r.size() == 1) {
              cout << 0 << endl;</pre>
              return 0;
          int fatigue_1 = r[r.size() - 1] - r[1];
          int fatigue_2 = r[r.size() - 2] - r[0];
          if (fatigue_1 > fatigue_2) {
               cout << fatigue_2 << endl;</pre>
          } else {
              cout << fatigue_1 << endl;</pre>
          return 0;
```

Завдання №5 Algotester Lab 3 - Variant 2 :

algotester_lab_3_task_variant_2_yaryna_shcherban.cpp

```
© algotester_lab_3_task_variant_2_yaryna_shcherban.cpp > ♡ main()
 1 ∨ #include <iostream>
      #include <vector>
      #include <algorithm>
      #include <set>
      using namespace std;
 8 \vee int main (){
10
          int N;
          int M;
          vector <int> Vector1, Vector2;
          cin >> N;
          for (int i = 0; i < N; i++){
              int Number;
              cin >> Number;
              Vector1.push_back(Number);
          cin >> M;
          for (int i = 0; i < M; i++){
              int Number;
              cin >> Number;
              Vector2.push_back(Number);
          int common = 0;
          int unique = 0;
           bool isCommon = false;
           for (int i = 0; i < Vector1.size(); i++) {</pre>
                for (int j = 0; j < Vector2.size(); j++) {</pre>
                    if (Vector1[i] == Vector2[j]) {
                         common++;
                         break;
                    }
           unique = (Vector1.size() + Vector2.size()) - common;
           cout << common << endl;</pre>
           cout << unique << endl;</pre>
           return 0;
```

Завдання №6 Algotester Lab 3 - Variant 3:

self_practice_work_algotester_task_1_yaryna_shcherban.cpp

```
self_practice_work_algotester_task_1_yaryna_shcherban.cpp > 🛇 compressString(const string)
      #include <iostream>
      #include <string>
      using namespace std;
      string compressString(const string& input) {
          string compressed;
          int length = input.length();
          for (int i = 0; i < length; i++) {
               char currentChar = input[i];
               int count = 1;
               while (i + 1 < length && input[i + 1] == currentChar) {</pre>
                   count++;
                   i++;
16
               compressed += currentChar;
               if (count > 1) {
                   compressed += to_string(count);
          return compressed;
      int main() {
          string input;
          cin >> input;
          string compressed = compressString(input);
           cout << compressed << endl;</pre>
           return 0;
```

Завдання №7 Algotester : День програміста

self_practice_work_algotester_task_2_yaryna_shcherban.cpp

```
self practice work algotester task 2 yaryna shcherban.cpp >
      #include <iostream>
      #include <string>
      #include <set>
      using namespace std;
      int main() {
          int n, m;
          cin >> n >> m;
          cin.ignore();
11
          set<string> uniqueDrinks;
          for (int i = 0; i < n; i++) {
12
13
               string drink;
14
               getline(cin, drink);
               uniqueDrinks.insert(drink);
15
17
          for (int i = 0; i < m; i++) {
18
               string drink;
               getline(cin, drink);
               uniqueDrinks.insert(drink);
21
22
23
          cout << uniqueDrinks.size() << endl;</pre>
25
          return 0;
26
```

5) Результати виконаних завдань, тестування та фактично затрачений час

Завдання №1 Епік 4 : Практичне завдання :

Фактично затрачений час – 25 хв

```
Enter a word to check if it is a palindrome: level
"level" is a palindrome.
Enter a number to check if it is a palindrome: 123454321
123454321 is a palindrome.
PS C:\Yaryna\University_1\Programming\Epic 4>

Enter a word to check if it is a palindrome: concious
"concious" is not a palindrome.
Enter a number to check if it is a palindrome: 1234213
1234213 is not a palindrome.
PS C:\Yaryna\University_1\Programming\Epic 4>
```

Завдання №2 VNS Lab 4 - Task 1 – Variant 5 :

Фактично затрачений час – 20 хв

```
Array of random numbers
91 24 47 22 22 59 8 63 63 17
63 12 43 27 67 43 46 99 70 32
Final array:
24 47 0 22 22 59 0 8 17 0
PS C:\Yaryna\University_1\Programming\Epic 4>
PS C:\Yaryna\University_1\Programming\Epic 4>
```


Завдання №4 VNS Lab 5 - Task 1 – Variant 21:

Фактично затрачений час - 40 хв

```
Enter the number of rows: 5
Enter the number of columns: 6
Enter the elements of the array:
Row 1: 1 3 5 7 5 7
Row 2: 2 4 2 5 6 7
Row 3: 1 4 2 3 5 6
Row 4: 9 8 5 3 6 2
Row 5: 2 5 3 8 8 8
Maximum of repeating elements: 8
```

Завдання №4 Algotester Lab 2 - Variant 1 :

Фактично затрачений час – 20 хв




Завдання №5 Algotester Lab 3 - Variant 2 :

Фактично затрачений час – 30 хв

Завдання №6 Algotester Lab 3 - Variant 3:

Фактично затрачений час – 15 хв



Завдання №7 Algotester : День програміста

Фактично затрачений час – 15 хв



<u>Висновок</u>: На цій лабораторній роботі я опрацювала створення масивів різних вимірів, роботу з вказівниками та посиланнями, а також класи пам'яті в С++; дослідила алгоритми сортування та їхнє використання для різних випадків; навчилася створювати структури, що допомогло об'єднати різні типи даних для зручнішої роботи.

<u>Посилання на Pull Request : https://github.com/artificial-intelligence-department/ai_programming_playground_2024/pull/297</u>