
3a Avaluació	Física	2n Batxillerat
Física nuclear		Data:
Nom i cognoms:		Qualificació:
G		· ·

Instruccions: Feu els exercicis a l'espai que se us proporciona. Feu servir la cara posterior si necessiteu més espai, indiqueu-ho clarament en aquest cas. Heu d'identificar clarament les respostes i mostrar el procés per tal d'aconseguir la màxima puntuació. La puntuació dels exercicis es dona entre parèntesis.

- 1. Un isòtop d'una mostra radioactiva té un període de semidesintegració de 5730 anys. Es demana:
 - (a) (1,25 pts) Calculeu la vida mitja i la constant de desintegració radioactiva d'aquest isòtop.
 - (b) (1,25 pts) Si una mostra té $5 \cdot 10^{20}$ àtoms radioactius a l'instant inicial, calculeu l'activitat inicial i el temps que ha de passar per tal que aquesta activitat es redueixi a la desena part.

2. A partir de la gràfica:



(a) (1,25 pts) Trobeu el període de semidesintegració del ${}^{56}Ni$ i del ${}^{131}C$. Quin temps ha de passar per tal que el nombre de nuclis de ${}^{131}Cs$ disminueixi un 75 %?



- 3. Trobeu els nombres a,b,c,d,e,f,g,h i completeu de forma raonada la següent sèrie radioactiva
 - (a) **(0,5 pts)** $_{92}^{238}U \rightarrow _{90}^{234}Th+?$
 - (b) **(0,5 pts)** $_{90}^{234}Th \rightarrow _{91}^{234}Pa+?$
 - (c) **(0,5 pts)** $^{234}_{91}Pa \rightarrow ^{a}_{b}U + ^{c}_{d}\beta^{-} + ?$
 - (d) (0,5 pts) ${}_b^a U \rightarrow {}_f^e T h + {}_h^g \alpha$

4. (1,5 pts) Les espècies ${}^{19}_{9}F$ i ${}^{131}_{53}I$ tenen una massa de 18,998403 u i 130,906126 u, respectivament. Calculeu la seva energia d'enllaç per nucleó per tal de determinar quin dels dos és més estable.

Dades: $m_p = 1,007276 u, m_n = 1,008665, 1 u = 931,494 MeV$

5. (1,5 pts) Donades les espècies ${}_{1}^{3}H$ i ${}_{2}^{3}He$, quina és més estable?

 $\textit{Dades: } m_{^3H}^{} = 3,016029\,u,\, m_{^3He}^{} = 3,016049,\, m_p = 1,007276\,u,\, m_n = 1,008665,\, 1\,u = 931,494\,MeV$