

Лабораторная работа №8

Модель TCP/AQM

Ендонова А.В.

12 апреля 2025 г.

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Ендонова Арюна Валерьевна
- студентка
- Российский университет дружбы народов
- 1132221888@pfur.ru
- <https://github.com/aryunae>



Цель работы

Реализовать модель TCP/AQM в xcos и OpenModelica.

Задание

1. Построить модель TCP/AQM в xcos;
2. Построить графики динамики изменения размера TCP окна $W(t)$ и размера очереди $Q(t)$;
3. Построить модель TCP/AQM в OpenModelica;

Реализация в xcos




Рис. 1: Установка контекста

Реализация в xcos




Рис. 2: Модель TCP/AQM в xcos

Реализация в xcos




Рис. 3: Динамика изменения размера TCP окна $W(t)$ и размера очереди $Q(t)$

Реализация в xcos




Рис. 4: Фазовый портрет (W , Q)

Реализация в xcos




Рис. 5: Динамика изменения размера TCP окна $W(t)$ и размера очереди $Q(t)$ при $C = 0.9$

Реализация в xcos




Рис. 6: Фазовый портрет (W , Q) при $C = 0.9$

```
parameter Real N=1;
parameter Real R=1;
parameter Real K=5.3;
parameter Real C=1;

Real W(start=0.1);
Real Q(start=1);

equation

der(W)= 1/R - W*delay(W, R)/(2*R)*K*delay(Q, R);
der(Q)= if (Q==0) then max(N*W/R-C,0) else (N*W/R-C);
```

Реализация модели в OpenModelica




Рис. 7: Динамика изменения размера TCP окна $W(t)$ и размера очереди $Q(t)$. OpenModelica




Рис. 8: Фазовый портрет (W, Q). OpenModelica

Выводы

В процессе выполнения данной лабораторной работы я реализовала модель TCP/AQM в xcos и OpenModelica.