

دانشگاه اصفهان دانشکده مهندسی کامپیوتر

سامانه کارا

کاریابی هدفمند در سازمانها، شرکتها و صنایع

پدیدآورندگان به ترتیب الفبا:

متین اعظمی محمد حسینی عسل خائف ارشیا شفیعی شیدا عابدپور امیرعلی لطفی زهرا معصومی

«گروه ۳»

استاد راهنما: دكتر محمدرضا شعرباف

ترم پاییز ۱۴۰۱

فهرست مطالب

٧	نیازمندیها	سند تبيين	, 1
٧		ً.۱ مقده	١
٧	هدف	1.1.1	
٧	قلمرو	۲.۱.۱	
٨	تعاریف، سرنامها و کوتهنوشتها	۳.۱.۱	
۱۲	مراجع	۴.۱.۱	
۱۲	طرح کلی	۵.۱.۱	
۱۳	ِ کلی	۲. شرح	١
۱۳	چشمانداز محصول	1.7.1	
18	کارکرد محصول	۲.۲.1	
18	۱ مشخصات کاربر	۳.۲.۱	
۱۷	۱ قیود و محدودیتها	۴.۲.۱	
۱۸	، مفروضات و وابستگیها	۵.۲.۱	
19	ندیهای خاص	۳. نیازما	١
19	نیازمندیهای کارکردی	1.٣.1	
۲۵	۱ نیازمندیهای کارایی	۲.۳.۱	
۲۶	۲ نیازمندیهای واسط خارجی	۱.۳.س	
۲۶	۲ قیود طراحی	۴.۳.۱	
۲۷	۵ صفات سیستم نرمافزاری	۵.۳.۱	
۲۹	ب و کار	فوانین کس	, Y
۳۱	ر و برنامه مرحله	برنامه تكرار	, w
٣۴		مدلسازی	
٣۴	; کلی	-	
	د مدلسازی دامنه		3
	جمعآوری اطلاعات دامنه کاربر		
	۲ طوفان فکری		
	۳ دستهبندی نتایج طوفان فکری		
		۲.۲.۴	
۴۳	۵ مرور مدل دامنه	۲.۲.۴	
kk	مارى	طراحی معد	۵
kk	ِ کلی	۱.۵ شرح)
kk	د طراحی معماری	۲.۵ فراین)
κĸ	ا اهداف طراح ، معملي ،	۱.۲.۵	

۴۵	۲.۲.۵ تعیین نوع سیستم	
۴۵	۳.۲.۵ استفاده از سبکهای معماری	
۴۶	۴.۲.۵ تعیین واسطها و عملیات زیرسیستمها	
۴۸	نمودار بسته	۳.۵
۴۸	اعمال قوانین طراحی نرمافزار	۴.۵
۴٩	۱.۴.۵ طراحی برای تغییر	
۴٩	۲.۴.۵ جداسازی دغدغهها	
۴٩	۳.۴.۵ پنهانسازی اطلاعات	
۵۰	۴.۴.۵ چسبندگی زیاد	
۵۰	۵.۴.۵ جفتشدگی کم	
۵۰	۶.۴.۵ ساده و احمقانه فرض کن	
۵۱	راج مورد کاربردها و مدلسازی تعامل کنشگر-سیستم	۶ استخ
۵۱	- شناسایی و تعیین قلمرو مورد کاربردها	1.9
۵۶	ترسیم نمودار مورد کاربرد	۲.۶
۵٩	ماتریس ردیابی نیازمندی - مورد کاربرد	۳.۶
۶۸	تخصیص مورد کاربردها به تکرارها	۴.۶
۶۹	مدلسازی تعامل کنشگر سیستم	۵.۶
٧۴	ىازى تعامل شئ	۷ مدلس
۷۵		١.٧
۷۷	سناریو و مدل تعامل برای UC۱۱	
۸۰	سناریو و مدل تعامل برای UC۱۳	
۸۳	سناریو و مدل تعامل برای UC۱۸	۴.۷
۸۷	سناریو و مدل تعامل برای UC۲۱	۵.۷
۸٩	سناریو و مدل تعامل برای UC۲۴	۶.۷
91	سناریو و مدل تعامل برای UC۲۸	٧.٧
916	اج نمودار کلاس طراحی	۸ استنت
٩۴	ے۔ استنتاج نمودار کلاس طراحی	
٩۴		
٩۴	۲.۱.۸	
٩۴	C.	
٩۵	 ۴.۱.۸ روابط بین کلاسها و شناسایی روابط	
۹۵		
98	سازماندهی کلاسها با نمودار بسته	۲.۸
98		

٩۶											 	 					E	3us	sin	e	ss Lo	gic	ىتە	بس	۲	۲.۲./	\		
98			•							•	 	 	•	•	•		•		•	•	. DB	MS	ىتە	بس	۴	۲.۲.	\		
9٧																										ندی	ع با	جما	٩
٩٧																					ھا .	خته	آمو.	، و آ	يات	جربب	ڗ	١.٩	
٩٨																				:	، شده	برده	کار	، به	ىاي	بزاره	I	۲.۹	
٩٨											 	 				:	ت	سا	جل	و .	باطي	ں ارت	هاو	راه		۱.۲.۹	ì		
٩٨											 	 									روژه:	ت پر	یری	مد	١	۲.۲.٬	ì		
٩٨											 	 									ىناد:	ک اس	تراك	اش	۲	۲.۲.	7		
٩٨											 	 									وا: .	محت	ید	تول	Y	۲.۲.	7		
99											 	 	 			. :	:, _	راح	ط	٩	دارها	، نمو	سم	ترى	l	۵.۲.۵	}		

فهرست جداول

۳۱																								له	رحا	م	مه	برنا	9	رار	تکر	مه	رناه	ب		١
۳۵																		(ری	کک	ن ف	ان	وف	طو	ح ہ	ناي	، نن	دی	ەبن	ىتا	دى	ول	عدو	>	,	۲
۶۰									١٠	تا	١	ی	ھا	رد	ارب	کا	رد	مو	٠ ،	برد	ارب	ک	رد	ور	ه-ر	دی	من	نياز	ن ر	إبر	ردب	ول	عدو	>	ì	۳
۶۲								ł	۰,	تا	۱۱	ی	ھا	رد	ارب	کا	رد	مو	٠ ،	برد	ارب	ک	رد	ور	٥-ر	دی	من	نياز	ی ز	إب	ردب	ول	عدو	>	١	۴
۶۴								٣	، ا	ا ت	۲۱	ی	ھا	رد	ارب	کا	رد	مو	٠ ،	برد	ارب	ک	رد	ور	٥-ر	دی	من	نياز	ن ز	إبر	ردب	ول	عدو	>	(۵
99								۴	ין פ	ן נ	۳۱	ی	ھا	رد	ارب	کا	رد	مو		برد	ارب	ک	رد	ور	٥-ر	دی	من	نياز	ن ر	إب	ردب	ول	عدو	>		۶
۶۸																	ھا	راره	کر	ء ت	به	ما	ده	بر	کار	رد	مو	س ،	يم	ڝ	تخ	ول	عدو	>	,	٧
٧۰																							٩	٥	ترد		د گ	ربرد	کا	رد	مو	ول	عدو	>	,	٨
٧۰																							11	٥	ترد		د گ	ربرد	کا	رد	مو	ول	عدو	>		٩
۷۱																												ربرد							١	0
۷۱																						١	٨	٥	ترد	···	: گ	ربرد	کا	رد	مو	ول	عدو	>	١	۱۱
۷۲																						١	۲۱	٥	ترد	···	: گ	ربرد	کا	رد	مو	ول	عدو	>	1	۲
۷۲																												ربرد							11	יין
۷٣																						۲	٨	٥	ترد	···	: گ	ربرد	کا	رد	مو	ول	عدو	>	11	۴
۷۵																											U	С٩	يو	نار	سا	ول	عدو	>	10	۵
۷٨																											U	CII	يو	نار	سا	ول	عدو	>	1	۶
۸۱																												:۱۳							1	٧
۸۴																												λıς							١,	٨
۸۷																												ואכ							١	٩
۸٩																												۲۴	-	-					۲	0
9٢																												۲۸	-	-					۲	۱,

فهرست تصاوير

۴۲	نمودار مدل دامنه	1
۴۶	تعامل لایهها در معماری N لایه	۲
۴۸	نمودار بسته	٣
۵۶	نمودار مورد کاربرد سامانه کارا برای کاربر	۴
۵۷	نمودار مورد کاربرد سامانه کارا برای بازدیدکننده	۵
۵۷	نمودار مورد کاربرد سامانه کارا برای مدیر	۶
۵۸	نمودار مورد کاربرد سامانه کارا برای کارجو	٧
۵٩	نمودار مورد کاربرد سامانه کارا برای کارفرما	٨
٧۶	نمودار توالی مورد کاربرد ۹ (مشاهده حقوق تخمین زده شده از ماشینحساب حقوق)	٩
۷٩	نمودار توالی مورد کاربرد ۱۱ (ارسال پیام خصوصی)	10
۸۲	نمودار توالی مورد کاربرد ۱۳ (جستجوی پیشرفته)	11
۸۶	نمودار توالی مورد کاربرد ۱۸ (ارسال درخواست شغلی)	۱۲
۸۸	نمودار توالی مورد کاربرد ۲۱ (ثبت مشکل آگهی)	۱۳
۹۰	نمودار توالی مورد کاربرد ۲۴ (ساخت رزومه) ۲۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	116
٩٣	نمودار توالی مورد کاربرد ۲۸ (ثبت آگهی شغلی)	۱۵
۹۵	نمودار کلاس طراحی	18

۱ سند تبیین نیازمندیها

۱.۱ مقدمه

در این بخش به تبیین نیازمندیهای سیستم میپردازیم که در قالب استاندارد ۱۹۹۸-ه Std IEEE ۸۳۰ بیان شده است. با توجه به افزایش روزافزون مسئله کاریابی، نیاز به بستری برای تسهیل و تسریع این فرایند حس میشود. بدیهی است که مدیریت این فرایند و اطمینان یافتن از درست طی شدن آن نیاز به برنامهریزی دقیقی دارد. در این پروژه سامانهای طراحی شده است که علاوه بر کمک به کارجویان جهت کاریابی آسان تر و جلوگیری از مراجعه حضوری به دفاتر کاریابی و استفاده از روشهای سنتی، کمک به کارفرمایان جهت استخدام دقیق و بهتر کارجویان خود را در نظر داشته باشد.

۱.۱.۱ هدف

سند تبیین نیازمندیهای نرمافزار و یا به اختصار **SRS**، سندی است که در آن به شرح کامل جزئیات نیازمندیهای سیستم، طریقه ارتباط آنها با سیستم و یا با یکدیگر، عوامل تاثیرگذار بر سیستم، واسطهای گوناگونی که در بخشهای مختلف سیستم به کار رفته است و کارکرد محصول از جنبههای مختلف میپردازد. به طور خلاصه، این سند دیدی جامع از محصول را به نمایش میگذارد و به سه گروه از افراد کمک میکند و نیازمندیهای آنها به دست آمده است:

- ۱. کارجویان: این سند نشان دهنده آن است که کارجو از سیستم چه انتظاراتی دارد و چه نیازمندیهایی
 باید برای این انتظارات در نظر گرفته شود. این کار باعث شده کارجو درک بهتری از نیازهای خود پیدا
 کرده و نیازهایش را مدیریت کند.
- ۲. کارفرمایان: این سند نشان دهنده آن است که کارفرما از سیستم چه انتظاراتی دارد و جهت تسهیل و تسریع روند استخدام چه نیازمندیهایی باید برای او در نظر گرفته شود. این کار باعث شده کارفرما درک بهتری از نیازهای خود پیدا کرده و آنها را مدیریت کند.
- ۳. مدیر سیستم: این دسته از افراد نیز همانند کارجویان و کارفرمایان، باید دید کلی و جامعی از نیازمندیهای سیستم داشته باشند. لذا این سند یک توافق اولیه میان کارجو و کارفرما و مدیر سیستم برای آنچه سیستم باید انجام دهد، به وجود میآورد و حلال مشکلات بسیاری خواهد بود.

همچنین در آغاز پروژه به کمک این سند میتوان پیشبینی اولیهای از وضعیت زمانبندی و هزینههای پروژه انجام داد.

۲.۱.۱ قلمرو

این پروژه یک سیستم نرمافزاری است که به هدف سرعت بخشیدن و بهبود فرایند کاریابی برنامهریزی شده است. این سامانه، تحت عنوان "**کارا**" جهت ثبت آگهی، معرفی شرکتهای مطرح، انجام آزمونهای شخصیتی، ساخت رزومه مناسب، تخمین حقوق، ایجاد بستر ارتباط مجازی برای ایجاد پلی بین کارجو و کارفرما و هر قابلیتی که از نظر گروه به بهبود روند کاریابی به کارجو و کارفرما کمک میکند، طراحی شده است. انتظار میرود که این سامانه بتواند با دریافت مشخصات معتبر و احراز هویت، در فضایی امن، امکان استفاده کاربران از امکانات تارنما را به آنها بدهد و در حیطه استخدام و کاریابی به کارفرمایان و کارجویان کمک شایانی کند. در این سامانه تا آنجایی که امکان داشته طراحی به صورتی انجام شده که عوام جامعه هم بتوانند با آن کار کنند، همچنین سعی شده تا محدودیتهای افراد با شرایط خاص نیز در نظر گرفته شود. با این حال سامانه امکان بهبود و توسعه جهت بهتر شدن را دارد ولی به دلیل محدودیت زمانی موجود به بخشهای اشاره شده در فوق بسنده کردهایم.

۳.۱.۱ تعاریف، سرنامها و کوتهنوشتها

- SRS کوتهشده عبارت Specification Requirement Software است.
- Institute of Electrical and Electronics Engineers است.
 - STD کوتهشده واژه Standard است.
- Hyper Text Transfer Protocol Secure است که یک پروتکل ارتباطی برای Hyper Text Transfer Protocol Secure کوته شده عبارت Hyper Text Transfer Protocol Secure انتقال امن اطلاعات در شبکههای کامپیوتری است که به صورت خاص در اینترنت استفاده میشود.
- Secure Socket Layer است که پروتکلی است برای ردّ و بدل کردن سندهای خصوصی از طریق اینترنت.
 - HTML یک زبان نشانهگذاری است که کوتهشده واژه HyperText Markup Language است.
 - Cascading Style Sheets است. Cascading Style Sheets
- جاوا اسکریپت: JavaScript (به اختصار JS) یک زبان برنامه نویسی است که برای توسعه نرمافزارهای مرتبط با وب استفاده میشود.
- **مرورگر وب:** نوعی نرمافزار کاربردی است که برای دریافت، نمایش، مرور و ارسال اطلاعات، جستجوی تارنماها در وب جهانی یا یک تارنمای محلی مورد استفاده قرار میگیرد.
 - پروتکل: به معنی مجموعهای از قوانین و رویهها برای برقراری ارتباط است.
- سیستم عامل: نرمافزار سیستمیای است که مدیریت منابع رایانه را به عهده گرفته و بستری را فراهم میسازد که نرمافزار کاربردی اجرا شده و از خدمات آن استفاده کنند.
- سرور ابری: یک نوع سرور میباشد که در رایانش ابری ایجاد شده و بر روی بستر اینترنت برای بسیاری از کاربران ارائه میشود.
- Web Server: نرمافزاری کامپیوتری است که اصلیترین وظیفه آن ارائه اطلاعات و سرویسهای درخواست شده در قالب صفحات وب به کاربران است.
 - PDF: کوتهشده عبارت Portable Document Format است.

- JPG/JPEG کوتهشده عبارت Joint Photographic Expert Group است.
 - Solid-State Drive کوتهشده عبارت Solid-State Drive است.
- Captcha کوتهشده عبارت Captcha کوتهشده عبارت Captcha کوتهشده عبارت Humans Apart
- رمزنگاری: ابزاری است که برای انتقال و نگهداری امن اطلاعات استفاده میشود. در واقع هدف رمزنگاری این است که داده را به گونهای نگهداری یا ارسال کند که فقط کسانی که مجاز هستند، به اصل دادهها دسترسی داشته باشند.
- یادگیری ماشین: معادل آن Machine Learning است که مطالعهی الگوریتمها و مدلهای آماری مورد استفادهی سیستمهای کامپیوتری است که بهجای استفاده از دستورالعملهای واضح، از الگوها و استنباط برای انجام وظایف استفاده میکنند.
- رابط کاربری گرافیکی: یک محیط گرافیکی که نرمافزارهای رایانه، برای راهنمایی و کاربری بهتر انسان بکار میگیرند.
- **طراحی واکنشگرا:** رابط کاربری گرافیکیای که با تغییر اندازه صفحات، نوع چیدمان عناصر در صفحه را تغییر دهد.
- کاربرپسند: ویژگی نرمافزار یا سختافزاری که کار کردن با آن و یادگیری استفاده از آن، برای کاربران تازهکار یا بیتجربه، ساده و آسان باشد.
- مودم: یک از ابزار رایانهای است که برای اتصال دو رایانه به یکدیگر و شبکههای مختلف از راه خطوط گوناگون مخابراتی استفاده میشود.
- کارت شبکه: سختافزار رایانه به صورت کارتی در شیارهای توسعه مادربورد رایانه قرار میگیرد و رایانه را به شبکه متصل میکند.
 - پایگاهداده: مجموعهای سازمان یافته از دادههای ذخیره شده و الکترونیکی است.
- سیستم مدیریت پایگاهداده: معادل عبارت Database Management System یا به اختصار DBMS است که نرمافزاری است که از مجموعهای از ابزارها و بخشهای مرتبط با هم به منظور فراهم آوردن امکان مدیریت کامل اطلاعات ذخیره شده در پایگاهداده تشکیل شده است.
- دستیار صوتی: یک عامل نرمافزاری است که با صوت به کاربر کمک میکند از سیستم استفاده کند.
- **QR Code** کوتهشده عبارت Quick-Response Code و معادل فارسی آن "رمزینه پاسخ سریع" میباشد که یک رمزینه ماتریسی است که دربردارنده چیدمانی از نقطههای مربعشکل سیاهرنگ (با نام ماژول) بر روی زمینه سفید است. داده نهفته میتواند نوشته، نشانی وب، پیامک، شماره تلفن، اطلاعات کارت ویزیت یا داده دیگری باشد.

- تارنوشت: نوعی وبگاه است که حاوی اطلاعاتی مانند: گزارش روزانه، اخبار، یادداشتهای شخصی یا مقالات علمی مورد نظر طراح آن است. در این سیستم تارنوشت به منظور انتشار نویسههای مدیر سیستم ایجاد شده است.
 - نویسه تارنوشت: یک نوشته در تارنوشت است. معادل انگلیسی آن Blog Post میباشد.
- شخص حقیقی: هر انسانی که زنده است و در جامعه زندگی میکند یک شخص حقیقی نامیده میشود که این شخص دارای شخصیت و حقوق مخصوص به خود میباشد.
- **شخص حقوقی:** هر سازمان، نهاد، وزارتخانه یا مؤسسهای است که فعالیت تجاری یا غیرتجاری خاصی را انجام میدهد.
 - کارجو: یک شخص حقیقی است که به دنبال استخدام میباشد.
- کارفرما: یک شخصیت حقیقی یا شخصیت حقوقی است که به دنبال استخدام کارجو در موقعیت شغلیهای میباشد.
 - شرکت: هر سازمان، نهاد، یا مؤسسهای که توسط یک کارفرما در سیستم ثبت شده باشد.
- پشتیبان تارنما: شخصی حقیقی که وظیفه کمک و راهنمایی کاربران را به منظور استفاده از سیستم دارد.
 - **پست الکترونیک معتبر:** هر رشته که ساختار درست یک پست الکترونیک را داشته باشد.
- وضعیت روند رزومه: هر رزومه ارسال شده در سیستم، در یکی از وضعیتهای زیر قرار خواهد داشت:
- ارسال شده: وضعیت اولیه هر رزومه است که به معنای ارسال موفقیت آمیز رزومه از سمت
 کارجو به سمت کارفرما میباشد.
- مشاهده شده توسط کارفرما: رزومه توسط کارفرما دیده شده است؛ ولی هنوز تأیید نشده است.
- **در دست بررسی:** رزومه در اولویت بررسی سازمان قرار گرفته است و کارشناسان سازمان در حال بررسی بیشتر بر روی رزومه هستند.
- تایید اولیه: مرحله بررسی با موفقیت پشت سر گذاشته شده است و کارفرما رزومه را تایید اولیه
 کرده است.
 - **دعوت به مصاحبه:** کارفرما پس از تایید اولیه، کارجو را به مصاحبه دعوت کرده است.
 - رد شده: رزومه توسط کارفرما به هر دلیل رد شده است.
 - منجر به استخدام: کارفرما پس از انجام مصاحبه، کارجو را استخدام کرده است.
- لغو توسط کارجو: کارجو درخواست استخدام خود را لغو کرده است و رزومه دیگر برای کارفرما نمایش داده نمیشود.

- منقضی شده: اگر کارفرما پس از گذشت ۴۵ روز از ارسال رزومه، وضعیت نهایی آن را مشخص نکند، رزومه به این وضعیت تغییر میکند.
- آگهی بسته شده: اگر آگهی مربوطه بسته شده باشد، رزومه در هر وضعیتی که باشد به این وضعیت تغییر میکند.
- آزمونکهای صحتسنجی: آزمونکهایی که توسط سیستم به صورت آنلاین برای هر کارجو برگزار میشود و صحت تسلط کارجو بریک مهارت را ارزیابی میکند.
- توصیهنامه: یک فایل الکترونیکی به فرمت **PDF** که در آن یک کارجو برای کار در یک موقعیت شغلی توصیه شده است.
- اشتراک ویژه: کاربران سیستم با پرداخت هزینه، اشتراک ویژه سیستم را تهیه میکنند که با این اشتراک مجموعهای از قابلیتهای سیستم برای آنها فعال میشود.
- اسناد و اطلاعات محرمانه: این اسناد شامل هر مدرک ارسالی توسط کارجویان و کارفرمایان و اطلاعات و ارد شده آنها در سیستم میباشد.
- سیستم پیشنهاد دهنده موقعیتهای شغلی: یک عامل نرمافزاری است که با استفاده از دادههای جمعآوری شده از سوی یک کارجو نظیر سوابق جستجو، رزومه، و آگهیهای نشان شده، موقعیتهای شغلی جدید مناسب آن کارجو را به دست میآورد و به کارجو پیشنهاد میدهد.
- تالار گفتگو: یک محیط مجازی است که کاربران سیستم میتوانند به صورت آنلاین در آن با یکدیگر به گفتگو بیردازند.
- گفتگو سریع با پشتیبان: هر کاربر در سیستم از طریق این ویژگی میتواند به صورت آنلاین با پشتیبان سامانه در ارتباط باشد.
- ماشین حساب حقوق: یک عامل نرمافزاری است که با پردازش بر روی دادههای وارد شده از سوی دیگر کاربران، که شامل عنوان شغلی؛ سطح ارشدیت؛ سابقه کاری؛ حقوق دریافتی میباشد، میتواند با دریافت عنوان شغلی، سطح ارشدیت و سابقه کاری یک کاربر، یک حقوق تخمین زده شده پیشنهادی اعلام کند.
 - وزارت صمت: سرواژه "وزارت صنعت، معدن و تجارت".
 - نماد شرکت: هر تصویر که نشانگر هویت یک سازمان میباشد.
- پیشنویس آگهی: یک نسخه منتشر نشده از آگهی شغلی که فقط برای کارفرمای مربوطه قابل مشاهده میباشد.
- تور مجازی: نمایش فضاهای مختلف به صورت ۳۶۰ درجه و فراگیر به بینندگان بوده و با شبیهسازی حضور بازدیدکننده در فضای مربوطه جزئیات متعددی از آن فضا را به تصویر میکشد.

- یادگیری عمیق: Deep Learning بخشی از روشهای یادگیری ماشین است که بر روشهایی تمرکز دارد که مبتنی بر شبکههای عصبی مصنوعی هستند. یادگیری عمیق به رایانهها میآموزد آنچه را که به طور طبیعی برای انسان انجام میشود، انجام دهند.
- سیستمهای توصیه کننده: Recommender Systems با تحلیل رفتار کاربر خود، اقدام به پیشنهاد مناسبترین اقلام (داده، اطلاعات، کالا و...) مینماید.
- خوشهبندی: Clustering گروهبندی مجموعهای از اشیاء انجام میشود، اینکار به این صورت است که اشیاء در یک گروه (به نام خوشه) در مقایسه با دیگر دستهها (خوشهها) مشابهتر هستند.
- تشخیص گفتار: Speech Recognition به معنای استفاده از رایانه و هوش مصنوعی برای تشخیص کلمات و عبارت موجود در صوت انسان و تبدیل آنها به متن به عنوان خروجی است.
- پردازش زبانهای طبیعی: Natural Language Processing عبارت است از استفاده از رایانه برای پردازش زبان گفتاری و زبان نوشتاری. بدین معنی که رایانهها را قادر سازیم که گفتاریا نوشتار تولید شده در قالب و ساختاریک زبان طبیعی را تحلیل و درک نموده یا آن را تولید نمایند.
- Chat GPT : Chat GPT و به معنای Generative Pre-trained Transformer از مدلهای زبانی
 هستند که عموماً بر روی مجموعه بزرگی از دادههای متنی آموزش داده شدهاند تا متنی شبیه انسان
 تولید کنند. آنها با استفاده از چندین بلوک از معماری ترانسفورماتور ساخته شدهاند.

۴.۱.۱ مراجع

- کونگ، دیوید سی: مهندسی نرمافزار شئگرا (یک متدولوژی چابک یکنواخت) جلد اوّل. ترجمه: دکتر بهمن زمانی و دکتر افسانه فاطمی، ۱۳۹۴.
- Charles Edeki, International Journal of Computer Science and Mobile Applications, Vol.1 Issue. 3, September- 2013, pg. 13-17.
- **IEEE Std** 830-1998 **IEEE** Recommended Practice for Software Requirements Specifications, In **IEEE** Xplore Digital Library.
 - http://ieeexplore.ieee.org/Xplore/guesthome.jsp
- Software engineering: a practitioner's approach, Pressman, Roger S. Palgrave macmillan, 2005.

۵.۱.۱ طرح کلی

نیازمندیها و محدودیتها پس از شناسایی در قالب سند **SRS** طراحی شده است. در این سند ابتدا به شرح کلی مطالب شامل چشمانداز محصول، کارکرد محصول، مشخصات کاربر، قیود، مفروضات و وابستگیها میپردازیم. سپس به بررسی نیازمندیهایی از جمله نیازمندیهای کارکردی و کارایی، قیود طراحی، صفتهای سیستم نرمافزاری و سایر نیازمندیها پرداخته میشود.

۲.۱ شرح کلی

کارا، سامانهای الکترونیکی و قابل دسترسی بر بستر شبکه است. این سامانه به منظور استفاده برای کارجویان و کارفرمایان، جهت بهبود فرایند کاریابی و استخدام به صورت الکترونیکی راهاندازی شده است. از اهداف این سامانه میتوان به کاهش مراجعه اشخاص به دفاتر کاریابی و تسریع و بهبود فرایند استخدام اشاره کرد.

۱.۲.۱ چشمانداز محصول

این سامانه با هدف و چشمانداز هوشمندسازی و هدفمند کردن کاریابی در سازمانها، شرکتها و صنایع مختلف توسعه داده شده است. هدف این سامانه این است که روند آشنایی **کارفرما** و **کارجو** با یکدیگر را تا حد امکان ساده کند و همچنین شبکهای از **شرکت**ها، کارجویان، و کارفرمایان پیادهسازی کند تا ارتباط و تعامل بین کاربران را افزایش دهد. از امکانات این سامانه میتوان به پیشنهاد هوشمندانه کارجویان مناسب، طبق نیازهای استخدامی کارفرما و پیشنهاد هدفمندانه موقعیتهای شغلی مناسب به کارجو طبق اطلاعات شخص اشاره کرد. در ادامه واسطهای مختلف این سامانه را بیان میکنیم.

۱. واسطهای سیستم

در این بخش، ارتباط سیستم اصلی با سیستمهای خارجی و نحوه تعامل و اشتراکگذاری اطلاعات بین این سیستمها بررسی میشود.

- سامانه جهت احراز هویت افراد ثبتنامی، نیازمند دسترسی به پایگاهداده ثبت احوال است.
- سامانه جهت احراز هویت اتباع خارجی ثبتنامی، نیازمند دسترسی به پایگاهداده اتباع خارجی وزارت امور خارجه است.
- سامانه جهت تایید و اعتبارسنجی شرکتها و سازمانهای ثبتنامی، نیازمند دسترسی به پایگاهداده وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
- سامانه جهت تایید پست الکترونیک یا شماره همراه با استفاده از کد تایید، ویرایش و بازیابی رمزعبور، ارسال اعلانهای تارنما و سیستم اطلاعرسانی موقعیتهای شغلی، نیازمند سرویس ییام کوتاه و سرویس پست الکترونیک است.
- برخی قابلیتهای سامانه نیازمند پرداخت وجه بوده، لذا سامانه نیازمند دسترسی به درگاه پرداخت اینترنتی است.
- سامانه جهت احراز هویت مالک شماره همراه نیازمند دسترسی به پایگاهداده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی دارد.
- سامانه جهت ورود و ثبتنام کاربران با کمک حساب کاربری گوگل و لینکدین نیازمند ارتباط با صفحه ورود به حساب گوگل یا لینکدین است.

۲. **واسطهای کا**ربر^۲

در این سامانه کاربران باید بتوانند با توجه به سطح دسترسی خود و با استفاده از اتصال به شبکه

System Interfaces

User Interfaces^۲

اینترنت، از هر دو طریق موبایل و رایانه شخصی، از امکانات سامانه استفاده کنند. همچنین رابط کاربری باید به شیوهای طراحی شود که کار با آن ساده باشد و نیاز به آموزش اضافهای نداشته باشد.

$^{"}$. واسطهای سختافزاری $^{"}$

این سامانه نیاز به خصوصی به سختافزارها ندارد، با این حال فهرستی از واسطهای مورد نیاز آمده است.

- تجهیزات اولیه اینترنتی برای دسترسی به اینترنت نظیر مودم و کارت شبکه
- گوشی هوشمند با قابلیت اتصال به اینترنت، رایانههای شخصی و یا هر سختافرازی که توانایی اجرای نرمافزارهایی نظیر **مرورگر** ها را داشته باشد.
- جهت احراز هویت، هر کاربر نیازمند حداقل یک تلفن همراه یا رایانه شخصی دارای سیم کارت، به منظور دریافت پیامک و استفاده از امکانات سامانه است.
 - هر دستگاهی با قابلیت شناسایی QR Code
 - میکروفون برای ضبط رزومه صوتی یا استفاده از دستیار صوتی
 - سرور (برای مدیریت و پردازش دادهها)

۴. واسطهای نرمافزاری

برای استفاده از سامانه، لازم است کاربرها از **مرورگر** هایی نظیر **JavaScript** و **CSS،HTML** پشتیبانی میکند، استفاده کنند. و یا هر مرورگری که از تکنولوژیهای **MySQL** و MySQL و MySQL و MongoDB استفاده میشود. با توجه به حجم بالای دادهها، از سیستم مدیریت پایگاهداده کاربری و النان سامانه **طراحی واکنشگرا** دارد و قابلیت تغییر حالت مؤلفههای رابط کاربری خود را در انواع دستگاههای مختلف دارد. برای سیستمهای پیشنهاد دهنده و دستیار صوتی معلولین و پشتیبان از تکنولوژیها و الگوریتمهای زیر استفاده میشود:

- Learning Machine
 - Learning Deep •
- filtering) (Content-based Systems Recommender
 - Clustering •
 - recognition Speech .
 - processing language Natural •
 - transformer pre-trained Generative •

۵. **واسطهای ارتباطی**^۵

این سامانه از **پروتکل** های امن **HTTPS** و **SSL** برای برقراری ارتباط ایمن با سرور بهره میبرد تا برای

Hardware Interfaces^w

Software Interfaces⁶

Communication Interfaces^a

مرورگر ها امن تشخیص داده شود. این سامانه از شماره تلفن همراه (از طریق پیامک) و پست الکترونیک ثبت شده در هنگام ثبتنام کاربر، برای امور اطلاعرسانی به کاربران استفاده میکند. هر کدام از کاربران با توجه به سطح دسترسی، با رابط کاربری خاص خود در سامانه مواجه است.

۶. **واسطهای حافظه**۶

این سیستم جهت پاسخدهی سریع به هر نوع کاربر، باید از یک سیستم حافظهای بسیار سریع بهره ببرد و از ساختمان دادههای مناسب جهت دسترسیهای مختلف و نیازهای مختلف کاربران به اطلاعات ذخیره شده استفاده کند.

بدیهی است که این سامانه به حافظه قابل توجه و پردازش سریع اطلاعات نیازمند است؛ که به این جهت از حافظه **SSD** استفاده خواهیم کرد. با توجه به تخمینهای انجام شده، به ازای هر دههزار کاربر، ۵۰۰ گیگابایت حافظه مورد نیاز است. لازم به ذکر است که در صورت افزایش تعداد کاربران، حافظه مورد نیاز سیستم به نسبت افزایش خواهد یافت.

برای این سیستم پایگاهداده عظیمی در نظر گرفتهایم. با توجه به ذخیره تمامی اطلاعات در این پایگاهداده، میتوان با استفاده از ابزارهای مخصوص دسترسی به اطلاعات در پایگاههای داده در زمان بسیار کوتاهی به اطلاعات مشخصی از یک کاربر خاص دسترسی پیدا کرد.

۷. واسطهای عملیات۷

اطلاعات پایگاهداده سامانه به صورت خودکار به وبگاه داده میشود و همچنین در آن نوشته میشود و عملیات دستی در آن وجود ندارد.

سرورهای سامانه به صورت مجزا هستند و به صورت روزانه در سرورهای دیگر پشتیبانگیری میشود، همچنین مدارک بارگذاری شده همه کاربران به صورت مادامالعمر روی سرورها باقی میماند.

برای اجرایی شدن این سیستم، به سرورهای قدرتمند برای پردازش و ذخیرهسازی دادهها نیاز است. ترجیحاً یک سرور، کار پردازش اطلاعات و یک سرور مجزای دیگر در جهت پشتیبانگیری و ذخیره دادهها استفاده شود.

هر کاربر باید بتواند به تاریخچه رزومهها و استخدامهای مربوط به خود دسترسی داشته باشد. تمامی اطلاعات مربوط به احراز هویت، همچنین اطلاعات شخصی افراد **رمزنگاری** شده و در پایگاهداده ذخیره خواهند شد.

سیستم پیشنهاد دهنده میتواند توسط پیامک و پست الکترونیکی اطلاعات جدیدی برای کاربران ارسال کند.

بازبینی تغییرات کلی سیستم باید چندین بار طی شبانه روز تکرار شود. این تغییرات شامل بهروزرسانی و آگهیهای ثبت شده، بهروزرسانی لیست افراد شاغل در هر سازمان، بهروزرسانی صفحه کاربران و بهروزرسانی محتوای تارنما در هر روز است.

۸. نیازمندیهای سازگاری با محل نصب

این سامانه روی تمام دستگاههایی که دارای **مرورگر** (در "واسطهای نرمافزاری" اشاره شده است) است، اجرا میشود و نیازی به نصب ندارد.

ابزارهایی مانند موبایل، تبلت و دستگاههایی که از سیستم عاملهای مرسوم همانند ،iOS Android

Memory Interfaces⁹

Operations Interfaces^v

وPhone Windows پشتیبانی میکنند، در صورتی که حاوی یک مرورگر برای دسترسی به تارنمای سامانه باشند، میتوانند از این سامانه استفاده نمایند.

تمامی لپتاپها، رایانههای شخصی و هر دستگاهی که با استفاده از سیستم عاملهای -Win dows،Linux یا Mac یا dows،Linux کند.

۲.۲.۱ کارکرد محصول

سیستم در کل شامل ویژگیهای زیر است:

- این سامانه نحوه مشاهده آگهیهای شغلی و ارسال رزومه برای آنها را آسانتر میکند.
 - این سامانه ثبتنام کارفرمایان و کارجویان را در سیستم آسانتر میکند.
 - این سامانه اطلاعرسانی درباره وضعیت روند درخواست شغلی را آسانتر میکند.
- این سامانه امکان پیشنهاد آگهیهای شغلی متناسب با رزومه و سوابق فرد را به کارجو فراهم میکند.
 - این سامانه احراز هویت کاربران و اعتبارسنجی سازمانها را آسانتر میکند.
 - این سامانه امکان استفاده نابینایان و سایر افراد کمتوان را از قابلیتهای آن فراهم میکند.
- این سامانه امکان پیشنهاد هدفمندانه کارجوهای مناسب را برای آگهیهای شغلی مرتبط را برای کارفرما فراهم میکند.
 - این سامانه امکان ارزیابی و صحتسنجی مهارتهای کارجو را آسانتر میکند.
 - این سامانه ارتباط مستقیم بین کارفرما هر آگهی شغلی با کارجو را فراهم میکند.
- این سامانه امکان به اشتراکگذاری نظرات کارجویان درباره یک کارفرما را در تالار گفتگو فراهم میکند.
- این سامانه امکان ارتباط مستقیم بین کارجویان و کارفرمایان را از طریق پیام خصوصی آسانتر میکند.
 - این سامانه امکان ساخت رزومه و شخصیسازی آن را برای کارجو آسانتر میکند.

۳.۲.۱ مشخصات کاربر

سامانه دارای چهار نوع کاربر است، به طوری که کارجو و کارفرما دارای دو وضعیت میباشند:

- کارجو
- كارجوى احراز هويت نشده
- کارجوی احراز هویت شده
- به طور کلی این نوع کاربران شامل موارد زیر میشوند:

- عموم مردم
- دانشجویان
- افراد نیازمند شغل
 - ... -
 - كارفرما
- كارفرماي احراز هويت نشده
- كارفرماي احراز هويت شده

به طور کلی این نوع کاربران شامل موارد زیر میشوند:

- موسسات و شرکتهای خصوصی
 - موسسات و شرکتهای دولتی
 - ... –
 - مهمان
 - مدير سيستم

۴.۲.۱ قیود و محدودیتها^

- سامانه باید مجوزهای لازم برای ایجاد تارنمای کاریابی را از وزارت کار و امور اجتماعی اخذ کند.
- سامانه باید اعتمادسازی لازم جهت اعتماد کارجویان و کارفرمایان را برای به اشتراک گذاشتن و قراردادن اطلاعات و مدارک خود در سامانه را انجام دهد.
- با توجه به این که اطلاعات شخصی، شغلی و ... کارجویان و همچنین مدارک و اطلاعات شرکتها و کارفرما در سیستم ذخیره شده است، سیستم باید از امنیت بالایی برخوردار باشد.
 - سامانه باید در ۲۴ ساعت شبانهروز قابل دسترسی باشد.
 - سامانه فقط با استفاده از **مرورگر** های معتبر قابل اجرا خواهد بود.
- با توجه به این که سیستم نیاز به اطلاعرسانی در بخشهای مختلف سیستم دارد، سیستم باید از منابع و زیرساختهای مناسب در جهت تسریع پاسخگویی، کارآمدتر شدن و عدم اختلال در آن استفاده کند.
- با توجه به وجود امکان پیام خصوصی و تالار گفتگو، سیستم باید زیرساختهای کارایی و امنیتی موردنیاز برای این فرایندها را آماده کند.

Constraints & Limitations^A

- با توجه به تکنولوژیهای بهروز و متعددی که در بخشهای مختلف سیستم استفاده شده است، سیستم باید نیروی انسانی متخصص لازم جهت بهروزرسانی، پشتیبانی و اشکالزدایی را فراهم کند.
- این سامانه به دلیل گستردگی زیاد و وجود تیمهای مختلف برای بخشهای مختلف نیازمند استفاده از فرایندها و متدولوژیهای چابک است.
- سامانه باید مجوزهای لازم برای ایجاد تالارهای گفتگو و پیامهای خصوصی را از وزارت فرهنگ و ارشاد، وزارت ارتباطات و ... کسب کند.
- سامانه باید فضای تالارهای گفتگو و پیامهای خصوصی را طبق قوانین فضای مجازی و مصادیق محتوای مجرمانه کنترل کند.
- با توجه به گستردگی سامانه، نیاز است که با مشتری در رابطه با بودجه و زمان تحویل پروژه به توافق رسید.

۵.۲.۱ مفروضات و وابستگیها ۹

مفروضات:

- کاربر حداقل سواد خواندن و نوشتن را برای استفاده از سیستم دارد. (درغیر اینصورت میتواند از دستیار صوتی سیستم استفاده کند.)
 - کاربر برای استفاده از سیستم، به اینترنت و دستگاهی برای اتصال به اینترنت دسترسی دارد.
- کاربر باید حداقل دانش برای کار با دستگاههای مختلف (تلفن همراه، لپتاپ و...) و **مرورگر** ها را داشته باشد.
 - برای استفاده از دستیار صورتی یا رزومه صوتی، سیستم کاربر نیازمند میکروفون میباشد.
 - اتباع خارجی برای ثبتنام در سیستم نیازمند کد تابعیت هستند.

وابستگیها:

- به دلیل حجم بالای اطلاعات، سیستم به پایگاهدادههای کلان وابسته است.
- برای احراز هویت، اطلاعات پایگاهدادههای سازمان ثبت احوال (یا وزارت امور خارجه)، وزارت صمت و اداره مخابرات مورد نیاز است.

Assumptions 8	k Dependencies⁴

۳.۱ نیازمندیهای خاص

با توجه به ابعاد و گستردگی سامانه، بر اساس درخواستهای مشتری و صلاح دید و پیشنهادات تیم توسعه، نیازمندیهای متفاوت و متعددی شناسایی و استخراج شد که در ادامه به صورت مفصل آنها را شرح خواهیم داد.

۱.۳.۱ نیازمندیهای کارکردی ٔ ٔ

- نیازمندیهای مدیر سامانه
- R۱- سیستم باید امکان پاسخگویی به پرسشهای گفتگو سریع با پشتیبان را به مدیر سامانه بدهد.
 - R۲- سیستم باید امکان تعریف دورههای آموزشی جدید را به مدیر سامانه بدهد.
- R۳- سیستم باید امکان رد یا تایید نتایج آزمونکهای صحتسنجی مهارت را به مدیر سامانه بدهد.
 - R۴- سیستم باید امکان رد یا تایید مدرک نهایی دورههای آموزشی را به مدیر سامانه بدهد.
 - R۵- سیستم باید امکان مشاهده اسناد و اطلاعات محرمانه کاربران را به مدیر سامانه بدهد.
- R۶- سیستم باید امکان رد یا تایید مدارک آپلود شده توسط کارفرما را برای ثبتنام در سامانه به مدیر سامانه بدهد.
- R۷- سیستم باید امکان بررسی مشکلات ثبت شده توسط کارجویان برای هر آگهی را به مدیر سامانه بدهد.
- RV.۱- سیستم باید امکان ارسال درخواست بررسی مجدد آگهی توسط کارفرما را به مدیر سامانه بدهد.
 - R۸- سیستم باید امکان افزودن نویسه به تارنوشت را به مدیر سامانه بدهد.
 - R9- سیستم باید امکان سلب دسترسی کاربران را به مدیر سامانه بدهد.
 - -R۱۰ سیستم باید امکان مشاهده تراکنشهای سامانه را به مدیر سامانه بدهد.
- R۱۱- سیستم باید امکان ایجاد کد هدیه جهت استفاده کاربران از امکانات سامانه را به مدیر سامانه بدهد.
- -R۱۱.۱ سیستم باید امکان ارسال کد هدیه توسط وارد کردن ایمیل کاربر مورد نظر را به کارفرما بدهد.
 - R۱۲- سیستم باید امکان ثبت پیام در سامانه را به مدیر سامانه بدهد.
- R۱۳ سیستم باید امکان کنترل و بررسی پیامها و نظرات ثبت شده در سامانه (تارنما تالار گفتگو R۱۳ آگهیها گفتگوی سریع) را به مدیر سامانه بدهد.
- R۱۴- سیستم باید امکان تعریف حساب کاربری با عنوان "پشتیبان سامانه" را به مدیر سیستم بدهد.
- R۱۴.۱- سیستم باید امکان دسترسی دادن کارفرما به پشتیبان سامانه جهت پاسخگویی به پیامها (تارنما تالار گفتگو آگهیها گفتگوی سریع با پشتیبان) را به مدیر سیستم بدهد.

Functional Requirements10

- R۱۴.۲- سیستم باید امکان افزودن نویسه به تارنوشت را به یشتیبان سامانه بدهد.
 - نيازمنديهاي بازديدكننده
- R۱۵- سامانه باید امکان ثبتنام اولیه کاربران با استفاده از اطلاعات پایه را به کاربر بدهد.
- R۱۵.۱- سیستم باید هنگام ثبتنام اولیه با دریافت یک پست الکترونیک معتبر یا شماره همراه مراه معتبر و رمز عبور و وارد کردن کد **کپچا**، کد تأیید را به آن پست الکترونیک یا شماره همراه ارسال کند.
- R۱۵.۲- سیستم باید قابلیت تأیید کاربر با وارد کردن (توسط کاربر) کد امنیتی ارسال شده به کاربر را در هنگام ثبتنام داشته باشد.
 - RI۵.۳- سیستم باید قابلیت تشخیص پست الکترونیک یا شماره همراه تکراری را داشته باشد.
 - R۱۵.۴- سیستم باید قابلیت ثبتنام اولیه از طریق حسابهای لینکدین / گوگل را داشته باشد.
 - R۱۵.۵- سیستم باید امکان انتخاب نقش را به کاربر بدهد.
- R۱۶- سامانه باید امکان ورود کاربران با استفاده از پست الکترونیک یا شماره همراه معتبر و رمز عبور و کد **کیچا** را داشته باشد.
- R۱۷- سیستم باید امکان بازیابی رمز عبور را به کمک پست الکترونیک یا شماره همراه به کاربر بدهد.
- R۱۸- سیستم باید امکان تغییر رمز عبور را به کمک پست الکترونیک یا شماره همراه به کاربر بدهد.
- R۱۹- سیستم باید امکان مشاهده یک حقوق تخمین زده شده بر حسب مهارتها، سابقه شغلی و عنوان شغلی، توسط دادههای ماشین حساب حقوق، به کاربر بدهد.
 - ۰R۲- سیستم باید امکان استفاده از دستیار صوتی را به کاربران دارای معلولیت بدهد.
 - R۲۱- سیستم باید امکان استفاده از گفتگوی سریع با پشتیبان را به کاربر بدهد.
- R۲۱.۱- سیستم باید امکان وارد کردن شماره موبایل یا پست الکترونیک را در گفتگوی سریع با پشتیبان برای مطلع شدن از پاسخ پشتیبان تارنما به کاربر بدهد.

• نیازمندیهای کارجو

- R۲۲- سیستم باید امکان تکمیل و ویرایش اطلاعات شخصی را در پنل کاربری به کارجو بدهد.
- -R۲۲.۱ سیستم باید امکان تکمیل و ویرایش اطلاعات فردی شامل: نام و نام خانوادگی / پست الکترونیک / شماره موبایل / استان محل سکونت / آدرس محل سکونت (اختیاری) / وضعیت تأهل / سال تولد / جنسیت / کد ملی (یا کد اتباع) / توضیحات معلولیت (در صورت وجود) را به کارجو بدهد.
 - R۲۲.۲- سیستم باید امکان بارگذاری تصویر نمایه را به کارجو بدهد.
- -R۲۲.۳ سیستم باید امکان تکمیل اطلاعات تحصیلی شامل: رشته تحصیلی / مؤسسه آموزشی / مقطع / تاریخ شروع و پایان / توضیحات (اختیاری) را به کارجو بدهد.
- R۲۲.۴- سیستم باید امکان تکمیل و ویرایش اطلاعات تحصیلی شامل: رشته تحصیلی / مؤسسه آموزشی / مقطع / تاریخ شروع و پایان را به کارجو بدهد.

- R۲۲.۵- سیستم باید امکان تکمیل و ویرایش اطلاعات سوابق شغلی شامل: عنوان شغلی / نام شرکت محل کار / تاریخ اشتغال / نوع همکاری / توضیحات اختیاری / در پنل کارفرما ثبت شود یا خیر را به کارجو بدهد.
- R۲۲.۶- سیستم باید امکان جستجو و انتخاب مهارتهای حرفهای را از فهرست مهارتها را به کارجو دهد.
 - R۲۲.۷- سیستم باید امکان وارد کردن زبانهای دارای تسلط را به کارجو بدهد.
 - R۲۲.۸- سیستم باید امکان وارد کردن ترجیحات شغلی را به کارجو بدهد.
 - R۲۲.۹- سیستم باید امکان بارگذاری مدارک و فایلها را به کارجو بدهد.
 - -R۲۲.۱۰ سیستم باید امکان وارد کردن اطلاعات را به دو زبان فارسی و انگلیسی به کارجو بدهد.
 - R۲۳- سیستم باید امکان مشاهده آگهیهای شغلی را به کارجو بدهد.
- R۲۳.۱- سیستم باید امکان مشاهده آگهیهای شغلی نشان شده را به صورت مجزا به کارجو بدهد.
- R۲۴- سیستم باید امکان احراز هویت از طریق تطبیق کد ملی (یا کد اتباع) و تاریخ تولد شخص بر اساس اطلاعات دریافت شده از سازمان ثبت احوال (یا وزارت امور خارجه) را داشته باشد.
- R۲۵- سیستم باید امکان احراز هویت از طریق تطبیق کد ملی (یا کد اتباع) و شماره همراه برای تایید مالکیت شماره همراه را بر اساس اطلاعات دریافت شده از شرکت مخابرات ایران را داشته باشد.
- R۲۶ سیستم باید امکان مشاهده اطلاعات مربوط به آگهیهای شغلی (عنوان شغلی / شهر / نوع همکاری (تمام وقت پاره وقت پروژهای) / سبک تعامل (حضوری دورکاری ترکیبی) / سطح ارشدیت (تازه کار کارشناس کارشناس ارشد سرپرست و مدیر میانی مدیر ارشد) / سابقه کار / حوزه فعالیت / بازه حقوق / زمان انتشار آگهی / مزایا و تسهیلات / امکان استخدام معلولین / وضعیت سربازی / آزمونهای شخصیتی مورد نیاز / فرمهای مورد نیاز) را به کارجو دهد.
- R۲۷- سیستم باید امکان جستجو سریع در آگهیها را با استفاده از کلیدواژههای مورد نظر را داشته باشد.
- R۲۸ سیستم باید امکان جستجو پیشرفته در آگهیها را با استفاده از پالایههای گروه شغلی / شهر / نوع همکاری (تمام وقت پاره وقت پروژهای) / سبک تعامل (حضوری دورکاری ترکیبی) / سطح ارشدیت (تازه کار کارشناس کارشناس ارشد سرپرست و مدیر میانی مدیر ارشد) / سابقه کار / حوزه فعالیت / بازه حقوق / زمان انتشار آگهی / مزایا و تسهیلات / امکان استخدام معلولین / وضعیت سربازی) را داشته باشد.
 - R۲۹- سیستم باید امکان ارسال رزومه برای هر آگهی را به کاربر بدهد.
- R۲۹.۱- سیستم باید امکان نمایش وضعیت (ارسال شده / مشاهده شده توسط کارفرما / در دست بررسی / تایید اولیه / رد شده / دعوت به مصاحبه / منجر به استخدام / لغو توسط کارجو / منقضی شده / آگهی بسته شده) روند درخواست شغلی را به کاربر بدهد.
 - •R۳- سیستم باید امکان لغو رزومه برای هر درخواست شغلی را به کارجو بدهد.
- R۳۱- سیستم باید امکان مطلع شدن از تغییرات آگهیهایی که کارجو برای آنها رزومه ارسال کرده است را به کارجو بدهد.

- R۳۲- سیستم باید امکان ارسال گروهی رزومه به چندین موقعیت شغلی را به صورت همزمان داشته باشد.
- R۳۳- سیستم باید امکان مشاهده و مرتب سازی آگهیها را بر اساس حقوق، زمان انتشار و درصد تطابق با رزومه را داشته باشد.
- R۳۴- سیستم باید امکان مشاهده آگهیهای دارای برچسب فوری را به صورت مجزا و با اولویت بیشتر به کارجو بدهد.
 - R۳۵- سیستم باید امکان ذخیره جستجوهای دلخواه کارجو را در پایگاهداده به کارجو بدهد.
- R۳۶- سیستم باید امکان نمایش آگهیهای شغلی جدید را طبق سوابق جستجوهای ذخیره شده در یایگاهداده به کارجو بدهد.
 - R۳۷- سیستم باید امکان نشان کردن آگهیهای شغلی مورد نظر را به کارجو بدهد.
- R۳۸- سیستم باید امکان پیشنهاد موقعیتهای شغلی جدید مرتبط با رزومه و موقعیتهای شغلی نشان شده کارجو را داشته باشد.
- R۳۸.۱- سیستم باید امکان انتخاب بازه زمانی (روزانه / هفتگی / ماهانه) ارسال موقعیتهای شغلی جدید را به کارجو بدهد.
- R۳۸.۲- سیستم باید امکان ارسال آگهی پیشنهادی را به کارجو از طریق پست الکترونیک داشته باشد.
 - R۳۸.۳- سیستم باید امکان ثبت بازخورد را در رابطه با آگهی پیشنهادی به کارجو بدهد.
- R۳۹- سیستم باید امکان ارزیابی مهارت از طریق آزمونکهای صحتسنجی سامانه را به کارجو بدهد.
- ۰R۴۰ سیستم باید امکان مشاهده درصد تطابق رزومه با موقعیت شغلی مورد نظر را به کارجو بدهد.
- R۴۱- سیستم باید امکان نمایش آگهیهای شغلی مشابه را با آگهی در حال مشاهده از طریق سیستم پیشنهاد دهنده داشته باشد.
 - R۴۲- سیستم باید امکان نمایش تعداد رزومههای ارسال شده برای هر آگهی شغلی را داشته باشد.
- R۴۳- سیستم باید امکان ثبت مشکلات آگهی (جعلی بودن / دستهبندی اشتباه / محتوای نامناسب / سایر و توضیحات بیشتر) را به کارجو بدهد.
 - R۴۴- سیستم باید امکان مشاهده صفحه کارفرمای هر آگهی را به کارجو بدهد.
 - R۴۵- سیستم باید امکان گفتگو در تالار گفتگو صفحه کارفرما را به کارجو بدهد.
- R۴۵.۱- سیستم باید امکان ثبت پیامهای کارجویان را به صورت شناس یا ناشناس در تالار گفتگو بدهد.
- R۴۶- سیستم باید امکان مشاهده فهرست افراد دارای سابقه شغلی در هر شرکت را به کارجو بدهد.
- R۴۶.۱- سیستم باید امکان دستهبندی این افراد را بر حسب موقعیت شغلی/ مدت زمان اشتغال / وضعیت تأییدیه کارفرما را داشته باشد.
 - R۴۶.۲- سیستم باید امکان دسترسی به صفحه این افراد را به کارجو بدهد.
 - R۴۷- سیستم باید امکان ارسال و مشاهده پیامهای خصوصی را به کارجو بدهد.

- R۴۸- سیستم باید امکان پیشنهاد دادن یک آگهی را به یک کارجوی دیگر در قالب یک پیام خصوصی با وارد کردن یست الکترونیک آن فرد به کارجو بدهد.
- R۴۹- سیستم باید امکان درخواست توصیهنامه را از دیگر کارجویان و کارفرمایان و ثبت آن در رزومه (در صورت پرداخت هزینه اشتراک ویژه) به کارجو بدهد.
- ههه- سیستم باید امکان انجام آزمونهای شخصیتی را (در صورت پرداخت هزینه اشتراک ویژه) به کارجو بدهد.
- R۵۱- سیستم باید امکان افزودن نتایج آزمونهای شخصیتی به پنل کاربری و رزومه را به کارجو بدهد.
- R۵۲- سیستم باید امکان ساخت رزومه را به دو زبان فارسی و انگلیسی، برحسب اطلاعات داخل صفحه کاربری به کارجو بدهد.
 - R۵۳- سیستم باید امکان نمایش درصد تکمیل رزومه را داشته باشد.
- R۵۴- سیستم باید امکان شخصی سازی قالب رزومه را (در صورت پرداخت هزینه اشتراک ویژه) به کارجو بدهد.
 - R۵۵- سیستم باید امکان بارگیری فایل رزومه را به کارجو بدهد.
 - R۵۶- سیستم باید امکان دریافت یک Code QR برای دسترسی به رزومه را به کارجو بدهد.
- R۵۷- سیستم باید امکان ساخت رزومه، با استخراج اطلاعات از روی یک فایل بارگذاری شده، طبق الگوریتمهای هوش مصنوعی را داشته باشد.
 - R۵۸- سیستم باید امکان دریافت رزومه را از روی حساب لینکدین کارجو داشته باشد.
 - R۵۹- سیستم باید امکان مشاهده نویسههای تارنوشت را به کارجو بدهد.
 - ۰R۶۰ سیستم باید امکان ثبت نظر و امتیازدهی را برای هر نویسه به کارجو بدهد.
 - R۶۱- سیستم باید امکان گذراندن دورههای آموزشی سامانه را به کارجو بدهد.
- -R۶۱.۱ سیستم باید امکان مشاهده اطلاعات دوره (عنوان دوره رزومه مدرس تعداد جلسات -تعداد ساعات) را به کارجو بدهد.
 - R۶۱.۲- سیستم باید امکان اضافه کردن مدرک این دورهها به رزومه کارجو بدهد.
 - R۶۲- سیستم باید امکان مشاهده فهرست ۵۰ شرکت برتر حاضر در تارنما را به کارجو بدهد.
- R۶۳- سیستم باید امکان ثبت حقوق دریافتی، سابقه کاری و عنوان شغلی را در ماشین حساب حقوق به کارجو بدهد.
- R۶۴- سیستم باید امکان مشاهده یک حقوق تخمین زده شده برحسب مهارتها، سابقه شغلی و عنوان شغلی یک کارجو، توسط دادههای ماشین حساب حقوق، به آن کارجو بدهد.
 - R۶۵- سیستم باید امکان آپلود رزومه صوتی را به کارجویان دارای معلولیت بدهد.
 - نیازمندیهای کارفرما
- R۶۶- سیستم باید امکان وارد کردن شناسه ملی سازمان برای اعتبارسنجی سازمان توسط وزارت صمت را به کارفرما بدهد.

- R۶۶.۱- سیستم باید امکان بارگذاری مدارک مربوط به سازمان شامل گواهینامه مالیاتی، روزنامه رسمی شرکت، روزنامه آخرین تغییرات هیئت مدیره، نماینده مدیرعامل یا معاونت انسانی، گواهی ثبتی(استعلام) پستی و کارت ملی مدیرعامل را به کارفرما بدهد.
 - R۶۷- سیستم باید امکان تکمیل و ویرایش اطلاعات سازمان را در ینل کاربری به کارفرما بدهد.
- R۶۷.۱- سیستم باید امکان تکمیل و ویرایش اطلاعات اولیه (نام سازمان/ آدرس تارنما سازمان/ شهر/ تعداد کارکنان سازمان/ انتخاب حوزه فعالیت (حداکثر سه مورد)/ توصیف کوتاه در مورد سازمان/ توضیحات بیشتر) سازمان را به کارفرما بدهد.
- R۶۷.۲- سیستم باید امکان تکمیل و ویرایش اطلاعات تکمیلی سازمان (روزنامه رسمی شرکت)، سال تاسیس، نوع فعالیت (شرکت ایرانی داخلی/ شرکت ایرانی خارجی / داخلی-خارجی/ شعبهای از یک شرکت خارجی-سفارتخانه)، نوع مالکیت (خصوصی/ دولتی/ غیرانتفاعی/ مردمنهاد / خیریه) مزایا و تسهیلات سازمانی را به کارفرما بدهد.
 - R۶۷.۳- سیستم باید امکان بارگذاری نماد شرکت را به کارفرما بدهد.
- R۶۸ سیستم باید امکان ثبت آگهی با مشخصات (عنوان شغلی / شهر / نوع همکاری (تمام وقت پاره وقت پروژهای) / سبک تعامل (حضوری دورکاری ترکیبی) / سطح ارشدیت (تازه کار کارشناس کارشناس ارشد سرپرست و مدیر میانی مدیر ارشد) / سابقه کار / حوزه فعالیت / بازه حقوق / زمان انتشار آگهی / مزایا و تسهیلات / امکان استخدام معلولین / وضعیت سربازی / آزمونهای شخصیتی مورد نیاز / فرمهای مورد نیاز) را به کارفرما بدهد.
- R۶۹- سیستم باید امکان افزودن برچسب فوری را برای هر آگهی (در صورت پرداخت هزینه اشتراک ویژه) به کارفرما بدهد.
 - -R۷۰ سیستم باید امکان ثبت آگهی به صورت پیشنویس را داشته باشد.
- R۷۱- سیستم باید امکان مشاهده آگهیهای ثبت شده سازمان را به صورت طبقه بندی شده (وضعیت آگهی/ بازه زمانی ثبت/فوری و غیر فوری/ بیشترین تعداد رزومه) به کارفرما بدهد.
 - RV۲- سیستم باید امکان مشاهده رزومههای ثبت شده برای هر آگهی سازمان را به کارفرما بدهد.
- R۷۳- سیستم باید امکان تغییر وضعیت رزومه ارسالی یک کارجو را برای هر آگهی سازمان به کارفرما بدهد.
- R۷۴- سیستم باید امکان مشاهده مشکلات ثبت شده برای هر آگهی سازمان که به تایید مدیر سامانه درآمده را به کارفرما بدهد.
 - R۷۴.۱- سیستم باید امکان تصحیح این مشکلات را به کارفرما بدهد.
- R۷۵- سیستم باید امکان مطلع شدن از انصراف ثبت رزومه توسط کارجو را در صورت مشاهده رزومه توسط کارفرما، به کارفرما بدهد.
 - RV۶- سیستم باید امکان مشاهده صفحه کاربری هر کارجو را به کارفرما بدهد.
- R۷۷- سیستم باید امکان پاسخگویی به پیامهای کارجویان را در تالار گفتگوی خود برای کارفرما فراهم کند.
 - R۷۸- سیستم باید امکان مشاهده و یاسخگویی به پیامهای خصوصی را به کارفرما بدهد.

- R۷۹- سیستم باید امکان جستجو در بین رزومههای ایجاد شده (استان محل سکونت / آدرس محل سکونت (اختیاری) / وضعیت تأهل / سال تولد / جنسیت / رشته تحصیلی / مؤسسه آموزشی / مقطع / عنوان شغلی / نام شرکت محل کار / مهارتهای حرفهای / زبانهای دارای تسلط / ترجیحات شغلی) را به کارفرما بدهد.
 - •R۸- سیستم باید امکان نشان کردن رزومهها را به کارفرما بدهد.
 - R۸۱- سیستم باید امکان نوشتن یادداشت برای هر رزومه را به کارفرما بدهد.
 - R۸۲- سیستم باید امکان دستهبندی رزومهها را براساس نیازهای شخصی به کارفرما بدهد.
 - R۸۳- سیستم باید امکان ارسال پیشنهاد همکاری به یک کارجو را برای هر آگهی به کارفرما بدهد.
 - R۸۴- سیستم باید امکان تعیین آزمونهای شخصیتی مورد نیاز برای هر آگهی را به کارفرما بدهد.
 - R۸۵- سیستم باید امکان تعریف فرمهای پرسشنامه را برای هر آگهی به کارفرما بدهد.
 - R۸۶- سیستم باید امکان بارگیری رزومه کارجویان را به کارفرما بدهد.
- R۸۷- سیستم باید امکان دریافت یک Code QR را برای دسترسی به صفحه کارفرما، به کارفرما بدهد.
 - R۸۸- سیستم باید امکان مشاهده نویسههای تارنوشت را به کارفرما بدهد.
 - R۸۹- سیستم باید امکان ثبت نظر و امتیازدهی را برای هر نویسه به کارفرما بدهد.
- •R۹- سیستم باید امکان ثبت درخواست برای تایید برند کارفرما توسط مدیر سامانه را به کارفرما بدهد.
 - R9۱- سیستم باید امکان بارگذاری پیوند تور مجازی را به کارفرما بدهد.
- R9۲- سیستم باید امکان ایجاد کد هدیه برای کارجو توسط وارد کردن پست الکترونیک و به جهت استفاده از امکانات سامانه به کارفرما بدهد.
- R۹۳- سیستم باید امکان تأیید سابقه اشتغال افراد حاضر در فهرست کارکنان سازمان را به کارفرما بدهد.
- R۹۴- سیستم باید امکان تغییر سطح ارشدیت و عنوان شغلی شاغلین در سازمان را به کارفرما بدهد.
 - R۹۵- سیستم باید امکان بارگذاری رزومه افراد دارای سابقه شغلی در سازمان را به کارفرما بدهد.
- R9۶- سیستم باید امکان مشاهده فهرست تغییرات پیشنهادی سطح ارشدیت و عنوان شغلی شاغلین در سازمان که بر اساس رزومههای بارگذاری شده توسط کارفرما تهیه شده است را به کارفرما بدهد.
- R۹۷- سیستم باید امکان مشاهده فهرست کارجویان پیشنهادی سامانه که به کمک تحلیل رزومههای موجود در سامانه کارجویان به دست آمده است را به کارفرما بدهد.

۲.۳.۱ نیازمندیهای کارایی

کارایی:

سیستم باید در ۲۴ ساعت شبانهروز در دسترس باشد.

 سیستم باید آمادگی پاسخگویی به پنج هزار کاربر در لحظه را داشته باشد و درخواستهای کاربران را بدون وقفه مدیریت کند.

كيفيت:

• سیستم باید در ۹۹ درصد زمانها در دسترس باشد و در صورت از دسترس خارج شدن با نمایش پیغام مناسب، کاربران را از علت خطا آگاه کند. همچنین تخمین زمانی که سامانه به حالت عادی خود باز خواهد گشت در آن ذکر شود.

امنیت:

- سیستم باید برای ثبتنام و ورود کاربر، از کد **کپچا** استفاده کند تا ربات نتواند وارد سیستم شود.
- سیستم باید به هنگام ثبتنام همه کاربران به حساب خود، رمز موقتی را به شماره تلفن همراه یا پست الکترونیک کاربر ارسال نماید که این رمز موقت فقط پنج دقیقه اعتبار دارد.
 - سیستم پیامکی باید بتواند رمز موقت را حداکثر ظرف یک دقیقه برای کاربر ارسال کند.

واسط:

- سیستم باید از طریق مرورگر ها و دستگاههای مختلف قابل دسترسی باشد.
- سیستم باید از رابط کاربری سادهای استفاده کند که تمامی کاربران توانایی استفاده از آن را داشته باشند.

۳.۳.۱ نیازمندیهای واسط خارجی

نیازمندیهای واسط خارجی، سختافزار، نرمافزار یا عناصر پایگاهداده را مشخص میکند که یک سیستم یا جزء باید با آنها ارتباط برقرار کند. این بخش اطلاعاتی را برای اطمینان از برقراری ارتباط صحیح سیستم با اجزای خارجی میدهد که توضیحات مربوطه در بخش چشمانداز محصول به طور کامل و مفصل آمده است.

۴.۳.۱ قیود طراحی^{۱۲}

محدودیتهای طراحی، محدودیتهایی هستند که بر راهحل طراحی اعمال میشوند. این محدودیتها معمولا توسط مشتری، سازمان توسعه و یا مقررات خارجی تحمیل میشوند.

برخی از این قیود عبارتاند از:

- سيستم بايد كاملاً واكنشگرا باشد.
- اصول طراحی Flat-Design (طراحی مسطح-طراحی دوبعدی) باید رعایت شود.
 - اصول طراحی سبک جهت افزایش سرعت سیستم باید رعایت شود.

External Interface Requirements¹¹

Design constraints^η

- از روانشناسی رنگها، جهت ایجاد احساس بهتر برای کاربر هنگام کار با سیستم استفاده شود.
- سامانه باید برای استفاده افراد دارای اختلال بینایی قابل استفاده بوده و مطابق اصول طراحی تارنمای کاربرپسند برای افراد نابینا، مدلسازی شود.
 - رزومهها باید در فرمت **PDF** به دو زبان فارسی و انگلیسی نمایش داده شوند.
 - نمایش روند وضعیت درخواست شغل باید مطابق خواست کارجویان و کارفرمایان باشد.
 - در ثبت تاریخ و ساعات، باید از تاریخ شمسی و ساعت رسمی سیستم هر کاربر استفاده شود.

۵.۳.۱ صفات سیستم نرمافزاری^{۱۱۳}

ویژگیهای کیفیت نرمافزار، ویژگیهایی هستند که اندازهگیری عملکرد یک محصول نرمافزاری را توسط متخصصان آزمون نرمافزار تسهیل میکنند و شامل ویژگیهایی مانند در دسترس بودن، قابلیت اطمینان بودن، امنیت، توسعهپذیری و... میباشند.

• در دسترس بودن۳:

سیستم باید در هر زمانی که کاربر به آن نیاز دارد، در دسترس باشد و بتواند کار خودش را به بهترین شکل ممکن انجام دهد؛ مگر در زمانهای بروزرسانی، تعمیر و نگهداری، که در صورت در دسترس نبودن سیستم در این مواقع کاربران باید از این عدم کارکرد سیستم مطلع شوند. علاوه بر این، مدت زمان عدم دسترسی به سیستم نیز باید به صورت یک صفحه زمانسنج به کاربر نمایش داده شود. دوره نگهداری باید کوتاه و از قبل برنامهریزی شده باشد.

• قابل اطمینان بودن:

سیستم باید عملکرد درستی داشته باشد و دادهها را به درستی منتقل کند. سیستم باید دارای ویژگیهای پشتیبانگیری و بازیابی باشد. در صورتی که اطلاعات آسیب ببیند یا پاک شود، اطلاعات سیستم باید از طریق نسخههای پشتیبان ذخیره شده بازیابی شوند. سیستم باید در تمامی شرایط اعم از دریافت ورودی نامعتبر، درخواستهای بیش از حد مجاز و مشکلات پیشبینی نشده به فعالیت عادی خود ادامه دهد، بتواند خطاهای رخ داده را مدیریت کند و با پیام مناسب به کاربر اطلاع دهد.

• امنیت:

به منظور افزایش امنیت ارتباط سرور با سیستم کاربر، باید از **پروتکل** های امنیتی مانند **SSL** و **HTTPS** استفاده شود.

• توسعه پذیری۱۵:

توسعه پذیری سیستم باید به خوبی در برابر توسعه میزان وظایف، پاسخگو باشد و باید بتوان وظایف محول شده به آن را افزایش داد. در این صورت سیستم قادر خواهد بود سطح عملکرد یا بازده خود را حتی برای انجام وظایف در دراز مدت افزایش دهد.

Software System Attributes[™]

Availability¹⁶

Extensibility 10

۰ سازگاری:

طراحی سیستم باید به صورت واکنشگرا و قابل استفاده بر روی تمامی **مرورگر** های رایج باشد.

• قابلیت استفاده:

رابط کاربری گرافیکی باید به راحتی توسط کاربران با هر پیشزمینه فنی قابل یادگیری و استفاده باشد. باید به همراه سیستم، مستندات قابل فهم و یا یک راهنمای داخلی جهت آشنایی با عملکردهای موجود در سیستم برای کاربران فراهم شود.

• پشتیبانی فنی:

سیستم باید از یک تیم پشتیبانی برخوردار باشد که در صورت بروز هرگونه خطای فنی، در اسرع وقت به عیبیابی و رفع مشکل اقدام کند.

۲ قوانین کسب و کار

این قوانین، بیانیههایی هستند که نحوه انجام عملیات معین و محدودیتهای احتمالی که سیستم باید اعمال کند را، شرح میدهند. در ادامه به بیان مفصل این قوانین میپردازیم:

- بر اساس نیاز مشتری، سطوح کاربری به سه دسته تقسیم شده که در ادامه آنها را نام بردهایم:
 - کارچو
 - كارفرما
 - مدیر سیستم
- ثبتنام اولیه سیستم کارجویان و کارفرمایان ازطریق پست الکترونیک یا شماره همراه معتبر و غیرتکراری و رمزعبور شخصی صورت میگیرد.
 - کاربران امکان ثبتنام اولیه از طریق حساب گوگل و لینکدین را دارند.
- ورود به سیستم برای کارجویان و کارفرمایان از طریق پست الکترونیک یا شماره همراه معتبر و رمزعبور و کد **کیچا** صورت میگیرد.
- در صورت فراموشی رمزعبور، بازیابی آن از طریق پست الکترونیک یا شماره همراه توسط صورت میگیرد.
 - تأیید و نهایی شدن ثبتنام در سامانه برای کارجو و کارفرما، نیازمند احراز هویت است.
- احراز هویت کارجو از طریق تطبیق کد ملی (یا کد اتباع) و تاریخ تولد شخص و تطبیق کد ملی (یا کد اتباع) و شماره همراه برای تایید مالکیت شماره همراه انجام میشود.
- احراز هویت کارفرما از طریق شناسه ملی و مدارک و اطلاعات مربوط به سازمان انجام میشود.
- در صورتی که کاربر فاقد تلفن همراه و پست الکترونیکی باشد، باید این موضوع را به پشتیبان سامانه گزارش کند تا تمهیدات لازم برای ثبتنام کاربر انجام شود.
- اختصاص حساب کاربری برای یک شرکت یا سازمان با درخواست بالاترین مقام اجرایی یا نماینده قانونی آن است.
- کارفرما بایستی محتوای آگهیهای شغلی را مطابق قوانین ذکر شده در تارنما تنظیم کند، درغیر اینصورت آگهی مورد نظر حذف خواهد شد.
- درصورت هرگونه تغییر در رزومه و اطلاعات کارجو یا شرایط و اطلاعات کارفرما و آگهیهای شغلی، کاربران موظفاند تغییرات ایجاد شده را بلافاصله در سامانه ثبت نمایند. درغیر اینصورت با محدودیتهایی در استفاده از سیستم روبهرو خواهند شد.
- کارجو موظف است به آزمونهای شخصیتی و فرمهای مورد نیاز آگهیهای شغلی به درستی و در صحت کامل پاسخ دهد. درغیر اینصورت با دریافت خطا و محدودیتهایی در استفاده از سیستم روبهرو خواهند شد.

- وضعیت روند ارسال و بررسی رزومه با ثبت زمان و سایر جزئیات ذخیره میشود و توسط کارشناسان سیستم مورد ارزیابی قرار میگیرد و در صورت عدم رعایت توافقنامهها و قوانین توسط کارجو یا کارفرما، کاربر با محدودیتهایی در استفاده از سیستم روبهرو خواهد شد.
- کارجو و کارفرما موظفاند در استفاده از تالارهای گفتگو و پیام خصوصی قوانین فضای مجازی و مصادیق محتوای مجرمانه را رعایت کنند. درغیر اینصورت با دریافت خطا و محدودیتهایی در استفاده از سیستم روبهرو خواهند شد.
- کارجو و کارفرما موظف هستند که قوانین استفاده از قابلیتهای سیستم مانند دستیار صوتی، ماشین حساب حقوق و ... رعایت کنند. درغیر اینصورت با دریافت خطا و محدودیتهایی در استفاده از آنها روبهرو خواهند شد. سیستم مسئولیتی در قبال آگهیهای پیشنهاد شده به کارجو ندارد و کارجو موظف است آگهیهای شغلی پیشنهاد شده را بهطور دقیق مورد بازبینی و مورد بررسی قرار دهد. سیستم مسئولیتی در قبال کارجوهای پیشنهاد شده به کارفرما برای یک آگهی شغلی را ندارد و کارفرما موظف است کارجوهای پیشنهاد شده را بطور دقیق مورد بازبینی و مورد بررسی قرار دهد.
- کارجو در یک شبانه روز حداکثر ۲۰ درخواست ارسال رزومه میتواند داشته باشد. در صورت قرار گرفتن در شرایط ضروری و نیاز به درخواستهای بیشتر کارجو میتواند این موضوع را به دستیار صوتی سامانه گزارش کند تا در صورت امکان تمهیدات لازم برای آن انجام شود.
- کارفرما در یک شبانه روز حداکثر ۳۰ درخواست آگهی شغلی میتواند داشته باشد. در صورت قرار گرفتن در شرایط ضروری و نیاز به درخواستهای بیشتر کارفرما میتواند این موضوع را به دستیار صوتی سامانه گزارش کند تا در صورت امکان تمهیدات لازم برای آن انجام شود.
- در صورت بارگذاری مدارک اشتباه یا وارد کردن اطلاعات نادرست برای سازمان، در ابتدا سیستم به کارفرما هشدار و در صورت عدم تصحیح سیستم سازمان و کارفرما مورد نظر را حذف خواهد کرد.
- در صورت دریافت خطاهای بیش از حد استاندارد و عدم رعایت قوانین، سیستم به کاربر هشدار و در صورت تکرار حساب کاربری شخص را حذف خواهد کرد.
 - سامانه باید در صورت لزوم، به کاربر خطا نمایش دهد.
- هنگام تکمیل اطلاعات در هر مرحله، کاربر باید اطلاعات را دقیقا با فرمت خواسته شده توسط سیستم، وارد کند، درغیر اینصورت خطا دریافت میکند.
- در صورت نیاز، کاربر باید به توافقنامههای موجود در سیستم متعهد شود؛ درغیر این صورت نمی تواند به قابلیت مورد نظر دسترسی پیدا کند.

۳ برنامه تکرار و برنامه مرحله

جدول ۱: برنامه تکرار و برنامه مرحله

تكرار سوم	تكرار دوم	تكرار اول	وابستگیها	نیازمندی
۸ هفته	۸ هفته	۸ هفته		
		✓	RYI	R۱
✓			-	R۲
	1		R۳9	R۳
✓			R9°	R۴
		1	RYY-R99	R۵
		1	RYY-R99	R۶
	1		R۴۳	RV
✓			RAA	RΛ
		1	-	R٩
	1		-	R۱۰
✓			-	RII
		/	-	RIY
		1	RVA - RVV - R90 - R۴V - R۴۵ - RY1	R۱۳
		1	-	R۱۴
		1	-	R۱۵
		1	R۱۵	R۱۶
		/	R۱۵	R۱V
		1	R۱۵	R۱۸
✓			-	R۱۹
✓			-	R۲۰
		1	-	RYI
		1	R۱۵	R۲۲
		1	R٣V	R۲۳
		1	R۱۵	R۲۴
		1	R۱۵	R۲۵
		1	R۶л	R۲۶
	/		R۶۸	R۲V
		/	R۶۸	RYA
		/	-	R۲۹
	✓		RY9	R۳۰

	✓		RV۴	Rm
✓			RY9	R٣٢
		1	-	R٣٣
✓			R۶9	R٣۴
✓			RYA - RYV	R۳۵
✓			R۳۵	R۳۶
	1		R٣٣	R۳۷
	1		Ray - Rmy	R۳۸
	1		-	R٣٩
	1		Ray	R۴۰
✓			-	R۴I
✓			R۲9	R۴۲
	1		-	R۴۳
		1	-	R۴۴
		✓	Rrr	R۴۵
√			R۲۲	R۴۶
		1	-	R۴V
✓			R۴۷ - R۱۵	R۴۸
✓			Ray	R۴9
✓			-	R۵۰
✓			R۵۰	R۵۱
		1	R۲۲	Ray
		1	Ray	R۵۳
✓			Ray	Rar
		✓	Ray	R۵۵
✓			-	R۵۶
✓			R۲۲	R۵۷
✓			-	R۵Λ
	1		RIF	R۵۹
	1		R۵۹	R۶۰
✓			R۲	R91
	1		-	R۶۲
	1		-	R۶۳
	1		R۶۳	R۶۴
	1		_	R۶۵

		✓	R۱۵	R۶۶
		✓	R۶۶	R۶V
		✓	-	R۶л
	✓		R۶۸	R۶9
	1		-	RV∘
		✓	R۶л	RVI
		1	RY9	RVY
		1	RY9	RV٣
	✓		RV	RV۴
	✓		RVY - R™•	R۷۵
		1	R۲۲	RV۶
	✓		R۴۵	RVV
	✓		-	RVA
	1		Ray	RV9
	1		RVY	R۸۰
✓			-	RAI
	1		-	RAY
✓			RVA	R۸۳
1			-	RAF
✓			-	R۸۵
		1	R۲۲	RAS
✓			R۶V	RAV
√			RIF	RAA
✓			RΛΛ	RA9
✓			-	R9°
√			-	R91
✓			RII	Rar
	1		RYY	R9m
	1		R۹۳	Rar
	1		-	R۹۵
	1		R۹۵	R99
	1		RY9	R9V
٣٢	۳۱	μk		مجموع

۴ مدلسازی دامنه

۱.۴ شرح کلی

مدلسازی دامنه، یک فرایند مفهومسازی است. این فرایند به شناسایی مفاهیم مهم دامنه، ویژگیهای آنها و ارتباط بین این مفاهیم کمک میکند. این فرایند در پنج مرحله جمعآوری اطلاعات دامنهی کاربرد، طوفان فکری، دستهبندی نتایج طوفان فکری، به تصویر کشیدن مدل دامنه از و مرور مدل دامنه انجام میشود که حاصل آن در یک نمودار به نام مدل دامنه به تصویر کشیده میشود. مدلسازی دامنه به تیم توسعه جهت درک کاربرد و دامنهی آن کمک میکند. این فرایند، امکان انتقال برداشتهای تیم توسعه به مشتری و همچنین گرفتن بازخورد از آنها را میدهد.

۲.۴ فرایند مدلسازی دامنه

این فرایند طی پنج گام زیر انجام میپذیرد:

- جمعآوری اطلاعات دامنهی کاربرد
 - طوفان فکری
 - دستەبندى نتايج طوفان فكرى
 - به تصویر کشیدن مدل دامنه
 - مرور مدل دامنه

برای ایجاد یک مدل دامنه خوب، ممکن است لازم باشد که این گامها چندین بار تکرار شوند. در ادامه، گزارشی از فعالیتهای انجام شده در هر گام آمده است.

۱.۲.۴ جمعآوری اطلاعات دامنه کاربر

در این گام، با استفاده از تکنیکهای جمعآوری اطلاعات از جمله بررسی سوابق موجود، مطالعه رویهها و فرمهای موجود، اطلاعاتی پیرامون دامنه کاربرد جمعآوری شد. همچنین کلیهی مستندات مربوط به مصاحبه با کارجویان، کارفرمایان و مهندسین نرمافزار مجدداً بررسی شد و در نهایت نتایج به عنوان خروجی این گام تهیه شد.

۲.۲.۴ طوفان فکری ۱۷

پس از گام فوق، اعضای تیم در یک جلسه سه ساعته طوفان فکری شرکت کردند. این جلسه جهت شناسایی مفاهیم و عبارات خاص دامنه تشکیل شد.

به این صورت که اعضا بهصورت انفرادی و با توجه به ۹ قانون اصلی، بخشی از نیازمندی و مستندات موجود

Domain Model¹⁵

Brainstorming^{1V}

را بررسی کردند و سپس در در نیمهی دوم جلسه نتایج هر بخش گردآوری شد تا خروجی آن در قالب جدول طوفان فکری ثبت شود.

۳.۲.۴ دستهبندی نتایج طوفان فکری

در سومین گام از مدلسازی دامنه، عبارتهای فهرست شده در گام قبل با توجه به قوانین موجود در کتاب، به کلاسها، ویژگیها، مقادیر ویژگیها و روابط دستهبندی میشوند. نتایج این گام در جدول زیر نشان داده شده است.

جدول ۲: جدول دستهبندی نتایح طوفان فکری

قانون	نتیجه دستهبندی	ليست طوفان فكرى
۱-الف	(C)User	کاربر
0-1	(A)Email	ايميل
١-٥	(A)Password	پسورد
۱-ه	(A)Phone Number	شماره تلفن
۱-ه	(A)Picture Link	پیوند عکس نمایه
٩	(I)Admin	مدير
٩	(I)Support	پشتیبان
۱-ه	(A)First Name	نام
0-1	(A)Last Name	نام خانوادگی
۱-ه	(A)Gender	جنسیت
٩	(I)Visitor	کاربر بازدید کننده
۱-ه	(A)Address	آدرس
۱-ه	(A)City	شهر
٩	(I)Applicant	کارجو
۱-ه	(A)First Name	نام
0-1	(A)Last Name	نام خانوادگی
٥-١	(A)Gender	جنسیت
۲-ب	(A)Marital Status	وضعيت تأهل
۱-ه	(A)National ID	کد ملی
۲-ب	(A)Birth Year	سال تولد
۱-ه	(A)Languages	زبانها
۱-ه	(A)Job Preferences	ترجيحات شغلى
٩	(I)Employer	كارفرما
۱-ه	(A)Organization ID	شناسه سازمان
۱-ه	(A)Title	نام
۱-ه	(A)Website	آدرس تارنما

۱-ه	(A)City	شهر
۵-الف	(A)Employee Count	تعداد كارمندان
۱-ه	(A)Field	حوزه فعاليت
۱-ه	(A)Description	توضيحات
۲-ب	(A)Founded At	سال تأسيس
۲-ب	(A)Work Model	نوع فعاليت
۲-ب	(A)Organization Type	نوع مالكيت
٧	(AG)Chat Room	تالار گفتگو
۱-الف	(C)Skill Quiz	آزمونک صحتسنجی
۱-ه	(A)Title	عنوان
۵-الف	(A)Question Count	تعداد سؤالات
۵-الف	(A)Number of Times	تعداد دفعات مجاز انجام
	Allowed to Take	
٧	(AG)Employer Document	سند برای کارفرما
۱-ه	(A)Title	عنوان
١-٥	(A)Format	فرمت
۲-ب	(A)Uploaded at	تاریخ بارگذاری
۵-الف	(A)Size	حجم
٧	(AG)Resume Document	مدرک برای رزومه
۱-ه	(A)Title	عنوان
۱-ه	(A)Format	فرمت
۲-ب	(A)Uploaded at	تاريخ آپلود
۱-ه	(A)Size	حجم
٧	(AG)Job Post	آگهی شغلی
۱-ه	(A)Title	عنوان
۴	(A)Is Urgent	فوری
۱-ه	(A)City	شهر
۱-ه	(A)Cooperation Type	نوع همکاری
۲-ب	(A)Work Model	سبک تعامل
۱-ه	(A)Seniority Level	سطح ارشدیت
۱-ه	(A)Field	حوزه فعاليت
۱-ه	(A)Maximum Salary	حد بالای حقوق
۱-ه	(A)Minimum Level	حد پایین حقوق
۲-ب	(A)Publish Date	زمان انتشار آگهی
۱-ه	(A)Benefits	مزایا و تسهیلات
k	(A)Can Hire Disables	امكان استخدام معلولين

الشاهة كار (A)Expected Experience الفاسقة كار (A)Is Expired المنقض شده المنقض شده المنقض شده المنقض شده المنقض شده المنقض المنق	۱-ه	(A)Military Service Status	وضعيت سربازي
الفاها الله الله الله الله الله الله الل	۵-الف	(A)Expected Experience	سال سابقه کار
الله الله الله الله الله الله الله الله	۴	(A)Is Expired	منقضی شده
الف (C)Salary Calculator دوره آموزشی ا-الف (C)Course دوره آموزشی ا-الف (C)Course دوره آموزشی ا-الف الف عنوان الله عنوان الله عالم مدرس (A)Title (A)Title الله عنوان الله مدرس الله الله مدرس الله الله الله الله الله الله الله الل	۵-الف	(A)Application Count	تعداد درخواستهای
الف (C)Course دوره آموزشی عنوان امال الف الف الف الف الف الف الف الف الف ا			شغلی ارسال شده
ه-ا (A)Title نام مدرس اله اله اله اله مدرس اله مدرس اله	۱-الف	(C)Salary Calculator	ماشين حساب حقوق
ام مدرس (A)Tutor Name (A)Lecture Count (A)Lecture Count (A)Lecture Count (A)Lecture Count (A)Length (A)Length (A)Length (A)Post Count (A)Length (A)Leng	۱-الف	(C)Course	دوره آموزشی
الفاده الفادة الفادة ا	۱-ه	(A)Title	عنوان
الفاه (A)Length الفاه الوقت الوقت الروقت الروقت الروقت الروقت الروقت الروقت الروقت الروقت الماه (A)Post Count الماه الماه الروقة الماه ال	۱-ه	(A)Tutor Name	نام مدرس
الفاد (C)Weblog تارنوشت (A)Post Count الفاد (A)Post Code الفاد (C)Gift Code الله عداد نويسه الفاد (A)Expiration Date الرزش الله الفاد (A)Value الرزش الله الفاد (A)Code الله الله الله الله الله الله الله الل	۵-الف	(A)Lecture Count	تعداد جلسات
الفاه (A)Post Count عداد نویسه کد هدیه کد هدیه (C)Gift Code عدیه کد هدیه کد هدیه کد هدیه از الله (C)Gift Code عدیم کد هدیه کد هدیه از الله از الله الله الله الله الله ال	۵-الف	(A)Length	تعداد ساعات
الله الله الله الله الله الله الله الله	۱-الف	(C)Weblog	تارنوشت
اریخ انقضا (A)Expiration Date ارزش انقضا ارزش (A)Value ارزش ارزش ارزش ارزش ارزش ارزش ارزش ارزش	۵-الف	(A)Post Count	تعداد نویسه
ه-1 (A)Value ارزش ه-1 (A)Code ك ٧ (AG)Job Post Issue James Agency ٥-1 (A)Title User, Blog Post ٥-1 (A)Description Tedexion Date ٥-1 (A)Title User, Blog Post ٥-1 (A)Expiration Date Heiser Agency ٥-1 (A)Price Heiser Agency ٥-1 (A)Category Cavity Agency ٧ (AG)Blog Post Comment (User, Blog Post) Heiser Agency ٥-1 (A)Email Heiser Agency ٥-1 (A)Body Toro 0-1 (A)Created At Tedeximal (A)Course State (Course, Applicant) 0-1 (A)Completion Percentage Course Agency (AC)Job Offer Form (Employer, Applicant)	۱-الف	(C)Gift Code	کد هدیه
الله المسكل آگهی (A)Code اله (AG)Job Post Issue اله منوان عنوان (AG)Job Post Issue اله عنوان عنوان (A)Title اله عنوان (A)Description اله عنوان (A)Title اله عنوان (A)Title اله عنوان (A)Expiration Date اله	۲-ب	(A)Expiration Date	تاريخ انقضا
۷ (AG)Job Post Issue راقهی الله الله الله الله الله الله الله ال	۱-ه	(A)Value	ارزش
٥-١ (A)Title ناون توضيحات ٧ (AG)Personality Test تازمون شخصيتى ٥-١ (A)Title ناوند ٥-١ (A)Expiration Date ناريخ انقضا ٥-١ (A)Price عنونه ٥-١ (A)Category نظر برای نویسه ٧ (AG)Blog Post Comment (User, Blog Post) نظر برای نویسه ٥-١ (A)Email نیمیل ٥-١ (A)Body نتم ٠-١ (A)Created At عادی تاریخ ایجاد (AC)Course State (Course, Applicant) (-۲ (A)Completion Percentage لحرصد تکمیل (AC)Job Offer Form (Employer, Applicant) (Employer, Applicant) (Employer, Applicant)	۱-ه	(A)Code	کد
٥-١ (A)Description تاتوضيحات ٧ (AG)Personality Test تارمون شخصيتى ٥-١ (A)Title ناويخ ٠-٢ (A)Expiration Date ناويخ ٥-١ (A)Price аізы ٥-١ (A)Category сытоны ٧ (AG)Blog Post Comment (User, Blog Post) نظر براى نويسه ٥-١ (A)Email ليميل ٥-١ (A)Body نتم ٠-١ (A)Created At عاجيا ٠-١ (AC)Course State (Course, Applicant) (Course, Applicant) ٠-٢ (A)Completion Percentage رصد تكميل ٥-١ (AC)Job Offer Form (Employer, Applicant) (Employer, Applicant)	٧	(AG)Job Post Issue	مشکل آگهی
V (AG)Personality Test الرمون شخصيتى ه-ا (A)Title نابع ب-۲ (A)Expiration Date الحين ه-ا (A)Price هزينه ه-1 (A)Category وستهبندی ونظر برای نویسه (AG)Blog Post Comment المیل (User, Blog Post) العمیل ه-1 (A)Email الحیا وسایم الله الله الله الله الله الله الله الل	۱-ه	(A)Title	عنوان
ه-۱ (A)Title عنوان υ-۲ (A)Expiration Date الحيخ انقضا ه-۱ (A)Price هنريخ ه-۱ (A)Category وسته بندی ۷ (AG)Blog Post Comment (User, Blog Post) الحي الميل (User, Blog Post) ه-۱ (A)Email الحي الميل (A)Body ه-۱ (A)Body الحي الميل (A)Created At ال-۲ (AC)Course State (Course, Applicant) (AC)Course State (AC)Course State (Course, Applicant) ال-۲ (A)Completion Percentage (AC)Job Offer Form (Employer, Applicant) (AC)Job Offer Form (Employer, Applicant)	۱-ه	(A)Description	توضيحات
اریخ انقضا (A)Expiration Date اخه انقضا الله الله الله الله الله الله الله ال	٧	(AG)Personality Test	آزمون شخصیتی
ه-ا (A)Price عزينه ه-ا (A)Category وستهبندی ۷ (AG)Blog Post Comment (User, Blog Post) ه-ا (A)Email (A)Body المميل (A)Created At الميخ اليجاد اليخ اليجاد (AC)Course State (Course, Applicant) γ-۲ (AC)Completion Percentage (AC)Job Offer Form (Employer, Applicant)	۱-ه	(A)Title	عنوان
ا-ا (A)Category دستهبندی V (AG)Blog Post Comment نظر برای نویسه (User, Blog Post) ه-۱ (A)Email لیمیل ایمیل ایمی	۲-ب	(A)Expiration Date	تاريخ انقضا
۷ (AG)Blog Post Comment (User, Blog Post) ٥-١ (A)Email (A)Body ٥-١ (A)Body ٢-٢ (A)Created At ١-٠ (AC)Course State (Course, Applicant) (Course, Applicant) ٢-٢ (A)Completion Percentage ١-٠ (AC)Job Offer Form (Employer, Applicant)	۱-ه	(A)Price	هزينه
(User, Blog Post) ه-۱ (A)Email لیمیل ه-۱ (A)Body نتم י-۲ (A)Created At عابیخ ایجاد وضعیت گذراندن دوره آموزشی (AC)Course State (Course, Applicant) (A)Completion Percentage درصد تکمیل (AC)Job Offer Form فرم پیشنهاد همکاری (Employer,Applicant)	۱-ه	(A)Category	دستەبندى
ا- الميل (A)Email الميل متن (A)Body متن الريخ اليجاد (A)Created At الريخ اليجاد (AC)Course State (Course, Applicant) الله الميا (AC)Completion Percentage الله فرم پيشنهاد همكارى (AC)Job Offer Form (Employer,Applicant)	٧	(AG)Blog Post Comment	نظر برای نویسه
۱-ه متن (A)Body متن اریخ ایجاد (A)Created At عابیخ ایجاد (AC)Course State وضعیت گذراندن دوره آموزشی (Course, Applicant) درصد تکمیل (AC)Completion Percentage درصد تکمیل (AC)Job Offer Form فرم پیشنهاد همکاری (Employer,Applicant)		(User, Blog Post)	
ا-ب (A)Created At تاریخ ایجاد (AC)Course State وضعیت گذراندن دوره آموزشی (Course, Applicant) (Course, Applicant) درصد تکمیل (A)Completion Percentage درصد تکمیل (AC)Job Offer Form فرم پیشنهاد همکاری (Employer,Applicant)	۱-ه	(A)Email	ايميل
ا-ج (AC)Course State (Course, Applicant) (Course, Applicant) درصد تکمیل (A)Completion Percentage درصد تکمیل (AC)Job Offer Form فرم پیشنهاد همکاری (Employer,Applicant)	۱-ه	(A)Body	متن
(Course, Applicant) درصد تکمیل (A)Completion Percentage درصد تکمیل (AC)Job Offer Form فرم پیشنهاد همکاری (Employer,Applicant)	۲-ب	(A)Created At	تاريخ ايجاد
درصد تکمیل (A)Completion Percentage درصد تکمیل (AC)Job Offer Form فرم پیشنهاد همکاری (Employer,Applicant)	۱-ج	(AC)Course State	وضعیت گذراندن دوره آموزشی
فرم پیشنهاد همکاری (AC)Job Offer Form ا-ج (Employer,Applicant)		(Course, Applicant)	
(Employer,Applicant)	۲-ب	(A)Completion Percentage	درصد تكميل
	۱-ج	(AC)Job Offer Form	
توضیحات (A)Description		(Employer,Applicant)	
	۱-ه	(A)Description	توضيحات

٧	(AG)Questionnaire	پرسشنامه
۱-ه	(A)Title	عنوان
۵-الف	(A)Question Count	تعداد سؤالات
۱-ه	(A)Content	محتوا
۱-ج	(AC)Recommendation Letter Request	درخواست توصيهنامه
	(Employer Applicant, Applicant)	
٣	(AS)Create Course	تعریف دوره آموزشی
۱-ج	(AC)Message(User, User)	پیام
۱-ه	(A)Body	بدنه
۲-ب	(A)Sent At	تاريخ ارسال
۱-ه	(A)Email	ايميل
٣	(AS)Private Message	پیام خصوصی
۱-ج	(AC)Skill Quiz Result	نتیجه آزمونک صحت سنجی
	(Skill Quiz, Applicant)	
۱-ه	(A)Mastery Percentage	درصد تسلط
۲-ب	(A)Completed At	تاريخ تكميل
٧	(AG)Résumé	رزومه
۱-ه	(A)About Me	درباره من
٧	(AG)Blog Post	نویسه
۱-ه	(A)Score	امتياز
۱-ه	(A)Title	عنوان
۱-ه	(A)Body	بدنه
۱-ه	(A)Author	نویسنده
۲-ب	(A)Publish Date	تاريخ انتشار
۵-الف	(A)Views	تعداد بازدید
٧	(AG)Education Details	اطلاعات تحصيلي
۱-ه	(A)Major	رشته
۱-ه	(A)Institution	مؤسسه
۱-ه	(A)Grade	مقطع
۲-ب	(A)Start Date	تاريخ شروع
۲-ب	(A)End Date	تاريخ پايان
۱-ه	(A)Description	توضيحات
٧	(AG)Job Skill	مهارت شغلی
۱-ه	(A)Title	عنوان
۱-ه	(A)Category	دستەبندى
۱-ج	(AC)Personality Test Result	نتيجه آزمون شخصيتى

	(Personality Test, Applicant)	
۲-ب	(A)Completed At	تاریخ تکمیل
۱-ه	(A)Result	نتيجه
٧	(AG)Job Experience	سابقه شغلی
۱-ه	(A)Title	عنوان
۱-ه	(A)Company Name	نام شرکت
۲-ب	(A)Start Date	تاريخ شروع
۲-ب	(A)End Date	تاريخ پايان
۱-ه	(A)Cooperation Type	نوع تعامل
۱-ه	(A)Description	توضيحات
۱-ج	(AC)Job Application (Job Post, Applicant)	در <i>خ</i> واست شغلی
۱-ه	(A)Status	وضعيت
۱-ه	(A)Match Score	درصد انطباق
۱-ه	(A)Note	یادداشت
٣	(AS)Take Skill Quiz	ارزیابی مهارت
۳	(AS)Control Skill Quiz Result	رد یا تایید نتیجه آزمونک
۳	(AS)View User Information	مشاهده اطلاعات كاربران
٣	(AS)Register	ثبتنام
۳	(AS)Log In	ورود
٧	(AG)Uploaded Document	مدرک آپلود شده
۱-ه	(A)Title	عنوان
۱-ه	(A)Format	فرمت
۲-ب	(A)Uploaded At	تاريخ آپلود
۱-ه	(A)Size	حجم
٣	(AS)Upload Employer Document	آپلود اسناد کارفرما
٣	(AS)Revoke User Access	سلب دسترسی کاربر
٣	(AS)Send Private Message	ارسال پیام خصوصی
٣	(AS)Review	کنترل و بررسی نظر
٣	(AS)Add Support	ثبت پشتیبان در سیستم
٣	(AS)Send Verification Code	ارسال کد تایید
٣	(AS)Reset Password	بازیابی رمز عبور
٣	(AS)Edit User Information	تغيير اطلاعات كاربر
٣	(AS)Push Notification	اطلاع نوتيفيكيشن پيام
٣	(AS)Search and Select Skill	جستجو و انتخاب مهارت حرفهای
٣	(AS)Bookmark Job Post	نشان کردن آگهی شغلی


٣	(AS)View Job Post	مشاهده آگهی شغلی
٣	(AS)Authentication	احراز هویت
٣	(AS)Take Personality Test	انجام آزمون شخصيتي
٣	(AS)Search Job Post	جستجو آگهی شغلی
٣	(AS)Change Job Application State	تغییر وضعیت درخواست شغلی
٣	(AS)Cancel Job Application	لغو درخواست شغلی
٣	(AS)Notify Job Post changes	مطلع شدن از تغییرات آگهی
٣	(AS)Sort Job Post	مرتب سازی آگهی شغلی
٣	(AS)View matching percentage	مشاهده درصد تطابق رزومه
٣	(AS)View Employer Information	مشاهده اطلاعات كارفرما
٣	(AS)View Applicant Information	مشاهده اطلاعات كارجو
٣	(AS)Create Reéumé	ساخت رزومه
٣	(AS)Create Blog Post	افزودن نویسه به تارنوشت
٣	(AS)View Blog Post	مشاهده نویسه به تارنوشت
٣	(AS)Comment	ارسال نظر برای نویسهی تارنوشت
٣	(AS)View Course	مشاهده دوره آموزشی
٣	(AS)Take Course	شرکت کردن دوره آموزشی
٣	(AS)View Estimated Salary	مشاهده حقوق تخمین زده شده
٣	(AS)Submit Applicant Info	ثبت اطلاعات كارجو
	in Salary Calculator	در ماشین حساب حقوق
٣	(AS)Job	ثبت آگھی شغلی
٣	(AS)Sort Job Posts	طبقه بندی آگهی شغلی
٣	(AS)View Job Application	مشاهده درخواست شغلی
٣	(AS)Review Job Post issue	بررسی مشکل آگھی شغلی
٣	(AS)Edit Job Post	ویرایش آگهی
٣	(AS)Search Applicants	جستجو در بانک کارجو
٣	(AS)Mark Applicant	نشان کردن کارجو
٣	(AS)Sort Applicants	طبقه بندی کارجو
٣	(AS)Send Job Offer	ارسال پیشنهاد همکاری
٣	(AS)Define Personal Tests	تعیین آزمون شخصیتی
٣	(AS)Create Questionnaire	تعیین فرمهای پرسشنامه
٣	(AS)Download Résumé	بارگیری رزومه
٣	(AS)Verify Job Experiences	تاييد سوابق شغلى
٣	(AS)Edit Employee	ويرايش كارمند
Ψ	(AS)Add Employee	تعریف کارمند

٧	(AG)Employee	کارمند
۱-ه	(A)First Name	نام
0-1	(A)Last Name	نام خانوادگی
۱-ه	(A)Gender	جنسیت
۲-ب	(A)Birth Date	تاريخ تولد
۱-ه	(A)Job Title	عنوان شغلی
۱-ه	(A)Seniority Level	سطح ارشدیت
۲-ب	(A)Employment Date	تاريخ استخدام
٧	(AG)Job	شغل
۱-ه	(A)Title	عنوان
0-1	(A)Category	دستەبندى

۴.۲.۴ به تصویر کشیدن مدل دامنه

در این گام، نتیجهی کلاسبندی، با استفاده از یک نمودار کلاس، تصویرسازی میشود. با توجه به این که در این نمودار هیچ عملیاتی نشان داده نمیشود، نمودار کلاس، یک مدل ایستا۱۸ نامیده میشود. شکل زیر تصویر نمودار کلاس طراحی شده با استفاده از ابزار Paradigm Visual را نشان میدهد:

Static Model ¹



شکل ۱: نمودار مدل دامنه

۵.۲.۴ مرور مدل دامنه

جهت شناسایی و تصحیح خطاها و موارد غیرعادی، مدل دامنه در دو جلسه یک ساعته توسط اعضا تیم مرور و بررسی شد. در این مرور مواردی از جمله در برداشتن بیشتر کلاسهای مهم دامنه کاربرد، در برداشتن همه روابط مهم دامنه کاربرد، شامل یک یا چند کلاس طراحی یا پیادهسازی بودن مدل دامنه، نمایش صفات مهم در کلاسها، مناسب و قابل فهم بودن نام صفات و کلاسها و روابط بررسی شدند.

همچنین در آخر این جلسه با همفکری همه اعضای گروه، تصمیم بر اضافه کردن چند کلاس کاربردی جهت قابل فهم کردن مدل دامنه شد.

۵ طراحی معماری

۱.۵ شرح کلی

به سبک طراحی ساختار یک سیستم، شامل برقراری ارتباط و تعامل بین زیرسیستمها و اجزای آن، معماری نرمافزاری یک سیستم یا زیرسیستم گفته میشود. طراحی معماری، یک فرایند تصمیمگیری برای تعیین معماری نرمافزار سیستم تحت توسعه است که میتواند به عنوان مجموعهای از تصمیمهای طراحی نیز تعریف گردد. معماری یک سیستم نرمافزاری، بر تعدادی از ویژگیهای سیستم شامل کارایی، بهرهوری، امنیت و قابلیت نگهداری بسیار مؤثر است و همچنین عامل تعیین کنندهای در طول چرخه عمر آن است.

۲.۵ فرایند طراحی معماری

فرایند طراحی معماری برای یک سیستم یا زیرسیستم نرمافزاری، یک فرایند شناختی تصمیم گیری است. این فرایند باید عوامل زیادی را در نظر بگیرد چرا که نوع سیستمی که میخواهد توسعه داده شود و اهداف طراحی، بر انتخاب سبک معماری مؤثرند. یک سیستم متشکل از تعدادی زیرسیستم است که این زیرسیستمها خود شامل زیرسیستمها یا اجزای سطوح پایینتری هستند. از این رو طراحی معماری یک فرایند بازگشتی اشامل زیرسیستمها یا اجزای سلسله مراتب بهطور بازگشتی تا همهی سطوح پایینتر این سلسله مراتب میشود. لازم است که فرایند طراحی بهطور بازگشتی تا همهی سطوح پایینتر این سلسله مراتب نهراحتی طراحی و پیادهسازی گردند. فرایند طراحی معماری شامل گامهای زیر است که هر یک از آنها در ادامه به اختصار توضیح داده خواهند شد.

گام ۱. تعیین اهداف طراحی

گام ۲. تعیین نوع سیستم

گام ۳. به کارگیری یک سبک معماری

گام ۴. تبیین عملیات، واسطها و رفتار تعاملی زیرسیستمها

گام ۵. بازبینی طراحی معماری

۱.۲.۵ اهداف طراحی معماری

یک طراحی معماری خوب برای یک سیستم، لزوماً برای سیستم دیگر مناسب نیست. بنابراین، اهداف طراحی معماری برای سیستم در حال توسعه باید مشخص شود و برای هدایت فرایند طراحی به کار برده شود. یک هدف طراحی معماری، یک ویژگی یا جنبهای از سیستم را که باید در زمان طراحی مورد نظر قرار بگیرد مشخص میکند. اهداف طراحی معماری این سیستم به شرح زیر است:

• سامانه باید در برابر تغییرات احتمالی در دادهها یا نیازمندیها به گونهای باشد که تا حد امکان نیاز به تغییرات مکرر در طراحی معماری آن بهوجود نیاید.

Recursive¹⁹

- سیستم باید توانایی پردازش دادهها با حجم بالا را داشته باشد.
- عملکرد سیستم باید مطابق با قیود در نظر گرفته شده باشد و از اطمینان زیادی برخوردار باشد.
- از آن جایی که اطلاعات حیاتی کاربران در سیستم نگهداری میشود، سیستم باید از دادهها در برابر دسترسیهای غیرمجاز محافظت کند.
 - سیستم باید در برابر خطاهای احتمالی تحملپذیر باشد.
 - این سامانه باید به تمام درخواستهای کاربران پاسخ مناسب دهد.
- برای پشتیبانی از سیستم و احتمال تغییر در آن و نیز به روزرسانی سیستم، زیرسیستمها باید به گونهای تعیین شوند که مستقل از یکدیگر باشند یا وابستگی کمی به یکدیگر داشته باشند.
 - سامانه نیاز به اعتبارسنجی اطلاعات ورودی توسط کاربر را دارد.
 - سامانه نیاز به یک واحد کنترل، جهت کنترل سطوح دسترسی و نقش کاربران دارد.

۲.۲.۵ تعیین نوع سیستم

نوع یک سیستم، مدلسازی، تحلیل، طراحی، پیادهسازی و آزمون سیستم را به شدت تحت تاثیر خود قرار میدهد. به همین دلیل باید در زمان طراحی معماری نرمافزار برای یک سیستم، به نوع آن توجه نمود. با توجه به اهداف طراحی معماری ذکر شده و ویژگیهای سیستم که عبارتند از:

- برقرای تعامل بین کاربر و سامانه به منظور انجام دنبالهای از درخواستها
- کنشگرهای این سیستم انسانها هستند و تعامل با کنشگر شروع میشود و به کنشگر نیز ختم میشود.
 - تعامل تنها با یک کنشگر در فرایند مربوط به یک مورد کاربرد
- کنشگر خدماتی را درخواست میکند و سیستم این خدمات را فراهم مینماید که این ویژگی نوعی رابطه مشتری - خادم را تداعی میکند.

این سامانه یک سیستم تعاملی است و معماری آن باید متناسب با این نوع سیستم در نظر گرفته شود.

۳.۲.۵ استفاده از سبکهای معماری

انواع مختلف سیستمها، به معماریهای متفاوت نرمافزار نیازمندند. بنابراین باید با توجه به سیستم در حال توسعه، سبک معماری مناسب انتخاب شود.


با توجه به اهداف طراحی معماری و تعاملی بودن این سیستم، مناسبترین سبک معماری برای سیستم، معماری N لایه است.

این سبک معماری اجزای سیستم را به لایههای نسبتاً مستقل با اتصال ضعیف، تقسیم مینماید. هر لایه

یک وظیفه و عملکرد خوشتعریف دارد و تأثیرات بر لایههای دیگر را کاهش میدهد. تفکیک لایهها اجازهی مدیریت و دستیابی به هر لایه را به صورت مستقیم میدهد. همچنین این معماری مدیریت زیرساختهای نرمافزاری را ساده میکند. زمانی که معماری به چند لایه تقسیم میشود تغییراتی که ایجاد میشود سادهتر و کم هزینهتر از حالت معمول خواهد بود.

این معماری در حالت معمول از لایههای زیر تشکیل میشود:

- ۱. لایه نمایش°۲: این لایه مسئول نمایش واسط گرافیکی کاربر و پاسخهای سیستم به کاربران است.
- ۲. لایه کسب و کار^{۲۱}: این لایه مسئول پردازش تراکنشهای کسبکار است که با موارد کاربرد نشان داده شدهاند.
- ۳. لایه انبارهی مانا^{۲۲}: این لایه از اشیایی تشکیل میشود که عملیات مربوط به پایگاهداده مانند ذخیره و بازیابی اشیا را فراهم مینمایند.
 - ۴. لایه ارتباط شبکه^{۲۳}: این لایه عملیات مربوط به ارتباطات شبکه را فراهم میسازد.



شکل ۲: تعامل لایهها در معماری N لایه

۴.۲.۵ تعیین واسطها و عملیات زیرسیستمها

در این گام، واسطهای بین زیرسیستمها مشخص میگردند. ورودی و خروجی هر زیرسیستم شامل تعداد، انواع و ترتیب پارامترهای ورودی و خروجی در توصیف این واسطها تعریف میگردند. به علاوه، رفتار تعاملی بین زیر سیستمها (به معنای رشته پیامهایی که باید بین آنها تبادل گردد) در این مرحله تعیین میشود. همچنین در این گام نیازمندیهای نرمافزار و اهداف طراحی آن، به زیر سیستمها و مؤلفههای معماری تخصیص داده میشود. معماری این سیستم از لایههای زیر تشکیل میشود که از بالا به پایین به صورت زیر میباشد:

۱. **Presentation Layer** این لایه اولین و بالاترین لایه است که در سایت نشان داده میشود. این لایه نمایش اطلاعات و اجزای گرافیک سیستم را بر عهده دارد و محتوا را به کاربران نهایی از طریق گرافیک نمایش میدهد. این لایه از طریق هر نوع دستگاه مانند کامپیوتر، لپ تاپ، موبایل و... قابل دسترس

Presentation Layer^{ro}

Business Object Layer^{۲۱}

Persistence Storage Layer^{۲۲}

Network Communication Layer^{۲۳}

است. به طور کلی میتوان کلاسهای عضو این لایه را به دو زیرسیستم که خود جزئی از لایه نمایش هستند تقسیم نمود:

- Interface User که رابط گرافیکی و ظاهر سامانه در آن پیادهسازی میشود.
- Logic Presentation که مسئول برخی عملیاتهای محاسباتی در لایه نمایش است.

همچنین وظیفه انجام تعامل با کاربر و انتقال درخواستها به لایه کسب و کار نیز بر عهده این لایه است.

- ۲. **Business Layer** این لایه به منظور پردازش اطلاعات و اجرای محاسبات منطقی در سیستم ایجاد شده است. زیرسیستمهای عضو این لایه به شرح زیر است:
- **Object Control** پل ارتباطی بخش ظاهری و درونی سیستم است که هدف آن پیادهسازی API مناسب و بدون وابستگی به شیوه انجام عملیات در بخش Business Logic است.
- Business Logic قلب یک برنامه کاربردی (نرمافزار) به حساب میآید. در این لایه اطلاعات دریافتی از لایه نمایش پردازش میشوند. همچنین، این زیرسیستم میتواند دادههای لایه داده را نیز ویرایش یا حذف کند یا داده جدید به آن اضافه کند. لایه منطق با انجام پردازش دقیق، عملکرد اصلی برنامه را کنترل میکند. ارتباط با لایه داده نیز از طریق فراخوانی API انجام میشود.
- ۳. Data Layer در این لایه به هدف ذخیره و بازیابی اشیا، یک پایگاهداده ۲۵ مورد استفاده قرار میگیرد که دادههای پردازش شده به وسیله لایه میانی به نام ۲۶DBMS در این لایه ذخیره و مدیریت خواهد شد. این لایه درخواستهایی از لایه بالاتر از خود دریافت میکند که این درخواستها میتوانند شامل عملیاتی مانند حذف، اضافه، ویرایش یا خواندن اطلاعات بر روی پایگاهداده باشد و در نهایت نتیجه را به لایه بالایی خود ارسال میکند. لایه نمایش و لایه داده نمیتوانند مستقیماً با هم در ارتباط باشند.
- ۹. Network Layer وظیفه این لایه است که چگونگی رسیدن دادهها به مقصد را تعیین کند. این لایه وظایفی از قبیل آدرسدهی، مسیریابی و پروتکلهای منطقی را عهدهدار است. این لایه مسیرهای منطقی ^{۲۷} بین مبدأ و مقصد ایجاد میکند که به اصطلاح مدارهای مجازی ۲۸ نامگذاری میشوند. این مدارها باعث میشوند که هر بسته اطلاعاتی بتواند راهی برای رسیدن به مقصدش پیدا کند. لایه شبکه همچنین وظیفه مدیریت خطا در خود، ترتیبدهی بستههای اطلاعاتی و کنترل ازدحام را نیز برعهده دارد.

Interface Programming Application^{YF}

Database^{۲۵}


System Management Database^{۲5}

Logic Path^{۲۷}

Virtual Circuits^{۲۸}

۳.۵ نمودار بسته۲۹

برای استفاده از مزایای معماری نرمافزار برای فعالیتهای توسعه، تیم نرمافزاری به راهی برای سازماندهی مصنوعات تولید شده در طول فرایند توسعه نیازمند است. نمودار بسته، سازوکاری برای این امر فراهم مینماید.



شکل ۳: نمودار بسته

۴.۵ اعمال قوانین طراحی نرمافزار

قوانین طراحی نرمافزار، قوانین تایید شدهای هستند که اعمال صحیح آنها در طراحی نرمافزار، میتواند کیفیت و بهرهوری نرمافزار را به شدت افزایش دهد و هزینههای نگهداری آن را نیز کاهش دهد؛ لذا اعمال این قوانین برای غلبه بر مشکلات طراحی ضروری بوده و در ادامه تعریف میشوند.

Package Diagram^{۲9}

۱.۴.۵ طراحی برای تغییر

با در نظر گرفتن زیرسیستمهای سامانه به صورت مجزا و معماری چند لایه، وابستگی بخشهای مختلف به یکدیگر به حداقل رسیده و امکان تغییر و بروزرسانی در هر یک از این بخشها به سادهترین حالت ممکن است و باعث بروز نگرانی برای تغییر در سایر بخشها نمیشود.

به عنوان مثال تغییر در لایه پایگاهداده در سامانه با در نظر گرفتن چند لایه بودن معماری، به راحتی قابل انجام است و هیچ گونه الزامی به ایجاد تغییر در سایر لایهها نخواهد داشت.

۲.۴.۵ جداسازی دغدغهها

با توجه به این که تمرکز همزمان بر روی تمام بخشهای سیستم باعث بروز مشکلات بسیاری در مراحل پیادهسازی میشود، قانون جداسازی دغدغهها میتواند به این امر کمک کند.

طبق این قانون با در نظر گرفتن مسئله طراحی نرمافزار باید آن را در دو سطح در نظر گرفت، در سطح بالاتر چگونگی انجام فرایند کلی طراحی و در سطح پایینتر چگونگی طراحی اجزا و مولفههای سیستم، در واقع طراحی نرمافزار به هر دو فرایند طراحی و محصول طراحی توجه میکند. دید فرایند کلی طراحی به ما میگوید که باید بر یک جنبه از کل فرایند طراحی تمرکز کنیم و از جنبههای دیگر چشمپوشی کنیم.

- لایه واسط گرافیکی باید بر نمایش اطلاعات به کاربر نهایی تمرکز نماید.
 - لایه پایگاهداده باید بر ذخیره و بازیابی اطلاعات تمرکز کند.
 - لایه کسب و کار به پردازش تراکنشهای کسب و کار میپردازد.
 - لایه شبکه عملیاتهای مربوط به ارتباطات شبکه را فراهم میسازد.

این نیازها با استفاده از سبکهای معماری چند لایه برآورده میشوند. استفاده از قانون جداسازی دغدغهها برای طراحی معماری به این معنا است که مسئولیتهای مربوط به دغدغههای مختلف، به زیر سیستمهای مختلف اختصاص داده شود. این کار به چسبندگی عملیاتی بالا منجر خواهد شد و فهم و استفاده مجدد از زیر سیستمها را آسان تر خواهد کرد.

۳.۴.۵ پنهانسازی اطلاعات

قانون پنهانسازی اطلاعات، نخستین بار توسط دیوید پارناس ٔ به عنوان یک قانون طراحی معرفی گردید. مطابق این قانون، جزئیات پیادهسازی یک بدنهی نرمافزاری، برای کاهش اثرات تغییر آن بر سایر قسمتهای نرمافزاری، محافظت میشود. در این سیستم این امر با اختصاصی کردن دادههای یک کلاس و ثابت نگهداشتن واسط آن کلاس انجام میگردد. این کار به شکل کارآمدی، اثرات موجی و پیامدهای تغییرات صورت گرفته در دادهساختارها و پیادهسازی توابع را در این سیستم، کاهش میدهد. بهدلیل وجود معماری چند لایه و پنهانسازی برخی اجزای لایه از لایههای دیگر، رعایت کپسولهسازی ۳۱ و شیگرایی ۳۲ در این سامانه،

David Parnas[™]•

Encapsulation[™]

Object Oriented^{mr}

اثرات تغییرات این گونه اجزا بر بخشهای دیگر سیستم به حداقل رسیده است و این اصل به خوبی در این سیستم به کار برده شده است.

۴.۴.۵ چسبندگی زیاد

مطابق این قانون، طراحی پیمانهها لازم است به گونهای باشد که توابع هرکدام، بیشترین درجهی ارتباط با مسئولیت اصلی آن پیمانه را دارا باشد. در این سیستم با توجه به معماری چند لایه، مولفهها و کلاسهای هر زیرسیستم به مسئولیتهای آن مرتبط است.

۵.۴.۵ جفتشدگی کم

همانگونه که در قانون طراحی برای تغییر ذکر شد، زیرسیستمهای سیستم اصلی به گونهای انتخاب و طراحی شدهاند که کمترین ارتباط را با یکدیگر داشته باشند. ارتباط کم بین این زیرسیستمها باعث کاهش اثرات زمان اجرا میگردد. در معماری چند لایه که برای این سیستم انتخاب شده است، لایهها جفتشدگی کمی دارند. هر لایه عملیات خود را به صورت مستقل انجام میدهد و نتایج خود را از طریق واسطها در قالب خروجی به بقیه زیرسیستمها منتقل میکند.

۶.۴.۵ ساده و احمقانه فرض کن

به کارگیری این قانون در طراحی معماری، به معنای طراحی معماری برای استفاده از اشیای نادان است. شئ نادان به شئای تلقی میشود که سادهگیر است و صرفا روش انجام یک کار را میداند. این قانون منجر به تولید طراحیهای ساده، سرراست و قابل فهم میشود. زیرسیستمها در این سامانه به صورت اشیای نادان در نظر گرفته شدهاند به این معنا که هر لایه به جز انجام یک وظیفه خاص، از دیگر وظایف یا مدیریتها اطلاع ندارد.

۶ استخراج مورد کاربردها و مدلسازی تعامل کنشگر-سیستم

۱.۶ شناسایی و تعیین قلمرو مورد کاربردها

در این بخش به استخراج مورد کاربردها و تعیین قلمرو میپردازیم. مورد کاربردها، نیازمندیها را پالایش کرده و یک طراحی از رفتار سیستم را مشخص میکنند. قلمرو هر مورد کاربرد نیز مشخص میکند که آن مورد کاربرد کی شروع میشود؟ کاربرد کی شروع میشود؟ کنش کنشگر کجا اتفاق میافتد؟ مورد کاربرد کی تمام میشود؟ لیست مورد کاربردهای سطح بالا به شرح زیر است:

- ۱. ثبتنام اولیه (کنشگر:کاربر، سیستم: سامانه کارا) TUCBW کاربر در صفحه اصلی، روی پیوند «ثبتنام» کلیک میکند. TUCEW کاربر نتیجه ثبتنام خود را مشاهده میکند.
 - ۲. ورود کاربران (کنشگر:کاربر، سیستم: سامانه کارا)
 TUCBW کاربر در صفحه اصلی، روی پیوند «ورود» کلیک میکند.
 TUCEW کاربر نتیجه ورود خود را مشاهده میکند.
- ۳. بازیابی رمز عبور (کنشگر:کاربر، سیستم: سامانه کارا) TUCBW کاربر در صفحه ورود، روی دکمه «بازیابی رمز عبور» کلیک میکند. TUCEW کاربر نتیجه بازیابی رمز عبور خود را طبق یک پیام مناسب مشاهده میکند.
- ۴. تعریف دورههای آموزشی (کنشگر:مدیر، سیستم: سامانه کارا) TUCBW مدیر در صفحه کاربری خود، روی گزینه «تعریف دوره آموزشی» کلیک میکند. TUCEW مدیر پیام «دوره جدید تعریف شد.» را مشاهده میکند.
- ۵. مشاهده اسناد و اطلاعات محرمانه کاربران (کنشگر:مدیر، سیستم: سامانه کارا)
 TUCBW مدیر در صفحه کاربری خود، روی پیوند «اسناد و اطلاعات کاربر» کلیک میکند.
 TUCEW مدیر اسناد و اطلاعات کاربر مورد نظر را مشاهده میکند.
 - ۶. رد یا تایید مدارک آپلود شده هنگام ثبتنام (کنشگر:مدیر، سیستم: سامانه کارا)
 TUCBW مدیر در صفحه کاربری خود، روی پیوند «مدارک آپلود شده» کلیک میکند.
 TUCEW مدیر نتیجه کنترل خود را مشاهده میکند.
 - ۷. سلب دسترسی کاربران (کنشگر:مدیر، سیستم: سامانه کارا) TUCBW مدیر در صفحه کاربران، روی گزینه «سلب دسترسی کاربر» کلیک میکند.

- TUCEW مدیر پیام «سلب دسترسی این کاربر با موفقیت انجام شد.» را مشاهده میکند.
 - ۸. تعریف حساب کاربری با عنوان «پشتیبان سامانه» (کنشگر:مدیر، سیستم: سامانه کارا)
 TUCBW مدیر در صفحه کاربری خود، روی گزینه «تعریف پشتیبان» کلیک میکند.
 TUCEW مدیر پیام «پشتیبان جدید تعریف شد.» را مشاهده میکند.
 - - ۱۰. مشاهده پیامهای خصوصی (کنشگر:کاربر، سیستم: سامانه کارا) TUCBW کاربر در صفحه اصلی، روی پیوند پیام خصوصی کلیک میکند. TUCEW کاربر پیامهای خصوصی خود را مشاهده میکند.
 - ۱۱. ارسال پیام خصوصی (کنشگر:کاربر، سیستم: سامانه کارا) TUCBW کاربر روی پیوند «پیام خصوصی» در صفحه اصلی کلیک میکند. TUCEW کاربر نتیجه ارسال پیام خصوصی خود را مشاهده میکند.
 - ۱۲. جستجو سریع در آگهیها (کنشگر:کاربر، سیستم: سامانه کارا) TUCBW کاربر در صفحه اصلی روی پیوند جستجوی سریع کلیک میکند. TUCEW کاربر نتایج جستجوی سریع خود را مشاهده میکند.
- ۱۳. جستجو پیشرفته در آگهیها (کنشگر:کاربر، سیستم: سامانه کارا) 🖈 TUCBW کاربر در صفحه اصلی کلیک میکند. TUCEW کاربر نتیجه جستجوی خود را مشاهده میکند.
 - ۱۴. تکمیل اطلاعات شخصی (اجباری) (کنشگر:کاربر بازدیدکننده، سیستم: سامانه کارا) TUCBW کاربر بازدیدکننده در صفحه کاربری خود، روی پیوند اطلاعات شخصی کلیک میکند. TUCEW کاربر بازدیدکننده پیام «اطلاعات شما با موفقیت تکمیل شد.» را مشاهده میکند.
- ۱۵. ویرایش اطلاعات شخصی (کنشگر:کاربر بازدیدکننده، سیستم: سامانه کارا) TUCBW کاربر بازدیدکننده در صفحه کاربری خود، روی پیوند «اطلاعات شخصی» کلیک میکند. TUCEW کاربر بازدیدکننده پیام «اطلاعات شما با موفقیت ویرایش شد.» را مشاهده میکند.


- ۱۶. مشاهده آگهیهای شغلی (کنشگر:کاربر بازدیدکننده، سیستم: سامانه کارا) TUCBW کاربر بازدیدکننده در صفحه آگهیهای شغلی روی «عنوان آگهی شغلی» کلیک میکند. TUCEW بازدیدکننده صفحهای شامل اطلاعات مربوط به آگهی شغلی موردنظر را مشاهده میکند.
 - ۱۷. نشان کردن آگهی (کنشگر:کارجو، سیستم: سامانه کارا) TUCBW کارجو در صفحه آگهی، روی دکمه «نشان کردن» کلیک میکند. TUCEW کارجو پیام «آگهی با موفقیت نشان شد» را مشاهده میکند.
 - ۱۸. ارسال درخواست شغلی (کنشگر:کارجو، سیستم: سامانه کارا)★ TUCBW کارجو در صفحه آگهی، روی گزینه «ارسال درخواست شغلی» کلیک میکند. TUCEW کارجو نتیجه ارسال درخواست شغلی خود را در قالب پیام مناسب مشاهده میکند.
 - ۱۹. لغو ارسال رزومه (کنشگر:کارجو، سیستم: سامانه کارا) TUCBW کارجو در صفحه رزومههای ارسال شده، روی دکمه «لغو رزومه» کلیک میکند. TUCEW کارجو نتیجه لغو رزومه را مشاهده میکند.
 - ۲۰. انجام آزمونک صحتسنجی (کنشگر:کارجو، سیستم: سامانه کارا)
 TUCBW کارجو در صفحه کاربری خود، روی دکمه «شروع آزمونک صحتسنجی» کلیک میکند.
 TUCEW کارجو نتیجه آزمونک صحتسنجی را مشاهده میکند.
 - ۲۱. ثبت مشکل آگهی (کنشگر:کارجو، سیستم: سامانه کارا) ★ TUCBW کارجو در صفحه آگهی، روی «ثبت مشکل» کلیک میکند.
 TUCEW کارجو پیغام مناسب را مشاهده میکند.
 - ۲۲. مشاهده صفحه کارفرما (کنشگر:کارجو، سیستم: سامانه کارا) TUCBW کارجو در صفحه آگهی، روی عنوان کارفرما کلیک میکند. TUCEW کارجو صفحهای شامل اطلاعات مربوط به کارفرما را مشاهده میکند.
 - ۲۳. انجام آزمون شخصیتی (کنشگر:کارجو، سیستم: سامانه کارا) TUCBW کارجو در صفحه آزمون شخصیتی، روی دکمه «شروع آزمون شخصیتی» کلیک میکند. TUCEW کارجو نتیجه آزمون شخصیتی را مشاهده میکند.
 - ۲۴. ساخت رزومه (کنشگر:کارجو، سیستم: سامانه کارا) ★ TUCBW کارجو در صفحه کاربری خود، روی گزینه «ساخت رزومه» کلیک میکند.

- TUCEW کارجو نتیجه ساخت رزومه خود را مشاهده میکند.
- ۲۵. مشاهده رزومه (کنشگر:کارجو، سیستم: سامانه کارا) TUCBW کارجو در صفحه کاربری خود، روی دکمه «مشاهده رزومه» کلیک میکند. TUCEW کارجو صفحهای شامل اطلاعات رزومه خود را مشاهده میکند.
 - ۲۶. ثبتنام دوره آموزشی (کنشگر:کارجو، سیستم: سامانه کارا) TUCBW کارجو در صفحه دوره، روی پیوند «شروع دوره» کلیک میکند. TUCEW کارجو پیغام «ثبتنام دوره با موفقیت انجام شد» را مشاهده میکند.
- ۲۷. ثبت حقوق تخمین زده شده (کنشگر:کارجو، سیستم: سامانه کارا) TUCBW کاربر در صفحه اصلی، روی پیوند «ماشین حساب حقوق» کلیک میکند. TUCEW کاربر پیغام «اطلاعات وارد شده با موفقیت ثبت شد» را مشاهده میکند.
 - ۲۸. ثبت آگهی (کنشگر:کارفرما، سیستم: سامانه کارا)★ TUCBW کارفرما در صفحه کاربری خود، روی گزینه «ثبت آگهی» کلیک میکند. TUCEW کارفرما نتیجه ساخت آگهی خود را مشاهده میکند.
 - ۲۹. ویرایش آگهی (کنشگر: کارفرما، سیستم: سامانه کارا) TUCBW کارفرما در صفحه آگهی، روی پیوند «ویرایش» کلیک میکند. TUCEW کارفرما پیغام «آگهی با موفقیت ویرایش شد» را مشاهده میکند.
- ۳۰. طبقه بندی آگهیهای ثبت شده (کنشگر: کارفرما، سیستم: سامانه کارا) TUCBW کارفرما در صفحه آگهیهای خود، روی گزینه «طبقهبندی آگهی» کلیک میکند. TUCEW کارفرما آگهیهای «طبقهبندی شده» را مشاهده میکند.
- ۳۱. مشاهده آگهیهای ثبت شده کارفرما (کنشگر:کارفرما، سیستم: سامانه کارا) TUCBW کارفرما در صفحه کاربری خود، روی گزینه «آگهیهای ثبت شده» کلیک میکند. TUCEW کارفرما آگهیهای ثبت شده را مشاهده میکند.
 - ۳۲. مشاهده صفحه کارجو (کنشگر:کارفرما، سیستم: سامانه کارا) TUCBW کارفرما در صفحه رزومه کارجو، روی نام کاربری کارجو کلیک میکند. TUCEW کارفرما صفحه کاربری کارجو را مشاهده میکند.


- ۳۳. جستجو در بانک رزومه (کنشگر:کارفرما، سیستم: سامانه کارا) TUCBW کارفرما در صفحه کاربری خود، روی گزینه «جستجو در بانک رزومه» کلیک میکند. TUCEW کارفرما نتایج جستجو را مشاهده میکند.
- ۳۴. ارسال پیشنهاد همکاری (کنشگر: کارفرما، سیستم: سیستم کارا) TUCBW کارفرما در صفحه کاربری کارجو، روی گزینه «ارسال پیشنهاد همکاری» کلیک میکند. TUCEW کارفرما پیام «پیشنهاد همکاری برای کارجو با موفقیت ارسال شد.» را مشاهده میکند.
 - ۳۵. بارگیری رزومه کارجویان (کنشگر: کارفرما، سیستم: سیستم کارا) TUCBW کارفرما در صفحه رزومه کارجو، روی گزینه «بارگیری رزومه» کلیک میکند. TUCEW کارفرما پیام «رزومه با موفقیت بارگیری شد.» را مشاهده میکند.
 - ۳۶. تغییر سطح ارشدیت توسط کارفرما (کنشگر: کارفرما، سیستم: سامانه کارا) TUCBW کارفرما در صفحه تغییرات پیشنهادی، روی گزینه «اعمال تغییرات» کلیک میکند. TUCEW کارفرما نتایج تغییرات اعمال شده را مشاهده میکند.
 - ۳۷. مشاهده فهرست تغییرات پیشنهادی سطح ارشدیت (کنشگر: کارفرما، سیستم: سامانه کارا) TUCBW کارفرما در صفحه کارمندان، روی گزینه «بهروزرسانی سطح ارشدیت» کلیک میکند. TUCEW کارفرما نتایج پیشنهادی سیستم را مشاهده میکند.
 - ۳۸. مشاهده فهرست کارجویان پیشنهادی (کنشگر: کارفرما، سیستم: سامانه کارا) TUCBW کارفرما در صفحه آگهی، روی گزینه «کارجویان پیشنهادی» کلیک میکند. TUCEW کارفرما فهرست کارجویان پیشنهادی را مشاهده میکند.
 - ۳۹. ثبت اعلان در سامانه (کنشگر: مدیر، سیستم: سامانه کارا) TUCBW مدیر در صفحه کاربری خود، روی گزینه «ثبت اعلان» کلیک میکند. TUCEW مدیر پیام «اعلان با موفقیت ثبت شد» را مشاهده میکند.
 - ۰۴. مشاهده لیست آگهیهای شغلی پیشنهادی (کنشگر: کارجو، سیستم: سامانه کارا) TUCBW کارجو در صفحه اصلی، روی پیوند آگهیهای شغلی کلیک میکند.
 TECEW کارجو نتیجه پیشنهاد آگهیهای شغلی را مشاهده میکند.

۲.۶ ترسیم نمودار مورد کاربرد


در این بخش برای نمایش بهتر مورد کاربردها نمودار مورد کاربرد آنها رسم شدند. برای هر کدام از این نمودارها زیرسیستمی در نظر گرفته شده است و مورد کاربردهایی به آن اختصاص داده شده است. قابل ذکر است که این نمودارها توسط نرمافزار Visual Paradigm رسم شدهاند. مورد کاربردها را طبق نقش آنها افراز میکنیم. مورد کاربردهای مربوط به زیر سیستم کاربر، بازدیدکننده، کارجو، کارفرما و مدیر به شرح زیر است:




شکل ۴: نمودار مورد کاربرد سامانه کارا برای کاربر




شکل ۵: نمودار مورد کاربرد سامانه کارا برای بازدیدکننده



شکل ۶: نمودار مورد کاربرد سامانه کارا برای مدیر



شکل ۷: نمودار مورد کاربرد سامانه کارا برای کارجو



شکل ۸: نمودار مورد کاربرد سامانه کارا برای کارفرما

۳.۶ ماتریس ردیابی نیازمندی – مورد کاربرد

در این بخش به جهت داشتن یک دید کلی از روابط بین مورد کاربردها و اولویتها جدولی رسم خواهد شد که در آن مشخص میشود هر مورد کاربرد مربوط به کدام یک از نیازمندیها است.

جدول ۳: جدول ردیابی نیازمندی-مورد کاربرد، مورد کاربردهای ۱ تا ۱۰

U۱۰	U٩	U۸	Uγ	U۶	U۵	U۴	U۳	U۲	U١	R-Priority	Req/UC
						1				٣	R۲
					1					۲	R۵
				1						١	R۶
			1							٣	R9
										٣	RIY
		1								٣	RIF
									1	١	R۱۵
								1		1	RIS
							1			١	RIV
							1			١	R۱۸
	✓									٣	RI9
										1	R۲۲
										٣	R۲۳
									1	1	R۲۴
									1	1	R۲۵
										1	R۲۶
										۲	R۲V
										۲	RYA
										۲	R۲9
										٣	R۳۰
										۲	R٣٣
										٣	R۳۷
										۲	R۳۸
										٣	R۳۹
										۲	R۴۰
										٣	R۴Y
										٣	R۴۳
										۲	Rkk
1										۲	R۴V
										٣	R۵۰
										1	Ray
										۲	R۵۳
										1	R۵۵
										٣	R۶۱

										٣	R۶۳
										1	R۶۶
										1	R۶V
										1	R۶л
										٣	R۶9
										۲	RVI
										١	RVY
										۲	R۷۳
										٣	R۷۴
										۲	RV۶
										۲	RVA
										٣	RV9
										٣	R۸۳
										٣	R۸۴
										۲	R۸۵
										۲	Rλ۶
										٣	Rak
										٣	R99
										٣	R9V
۵	۵	۵	۵	٣	۴	۵	١	٣	١		UC-Priority

جدول ۴: جدول ردیابی نیازمندی-مورد کاربرد، مورد کاربردهای ۱۱ تا ۲۰

U۲۰	U۱۹	U۱۸	U۱۷	U۱۶	U۱۵	U۱۴	U۱۳	U۱۲	UII	R-Priority	Req/UC
										٣	R۲
										۲	R۵
										1	R۶
										٣	R9
										٣	RIY
										٣	RIF
										1	R۱۵
										1	RIF
										1	R۱V
										1	R۱Λ
										٣	R۱۹
					1	1				1	R۲۲
				1						٣	R۲۳
										1	R۲۴
										1	R۲۵
			1							1	R۲۶
								1		۲	R۲V
							1			۲	RYA
		1								۲	R۲۹
	1									٣	R۳۰
				1						۲	R٣٣
										٣	R۳۷
										۲	R۳۸
✓										٣	R۳۹
				1						۲	R۴۰
				1						٣	R۴۲
										Ψ	R۴۳
										۲	R۴۴
									1	۲	R۴V
										٣	R۵۰
										١	Ray
										۲	R۵۳
										1	R۵۵
										٣	R۶۱

										٣	R۶۳
						1				1	R۶۶
			1		1	1				١	R۶V
										١	R۶л
										٣	R۶9
										۲	RVI
										١	RVY
										۲	R۷۳
										٣	RV۴
										۲	RV۶
									1	۲	RVA
										٣	RV9
										٣	R۸۳
										٣	R۸۴
										۲	R۸۵
										۲	R۸۶
										٣	Rar
										٣	R9۶
										٣	R9V
۵	۵	۴	۵	١	١	١	۴	۴	٣		UC-Priority

جدول ۵: جدول ردیابی نیازمندی-مورد کاربرد، مورد کاربردهای ۲۱ تا ۳۰

U۳۰	U۲۹	UYA	UYV	UY۶	U۲۵	U۲۴	U۲۳	UYY	UYI	R-Priority	Req/UC
										٣	R۲
										۲	R۵
										1	R۶
										٣	R٩
										٣	RIY
										٣	R۱۴
										1	R۱۵
										١	R۱۶
										1	R۱V
										1	R۱Λ
										٣	R۱۹
										1	R۲۲
										٣	R۲۳
										1	R۲۴
										1	R۲۵
										1	RY9
										۲	R۲V
										۲	RYA
										۲	R۲9
										٣	R۳۰
										۲	R٣٣
										٣	R۳۷
										۲	R۳۸
										٣	R۳9
										۲	R۴۰
										٣	R۴۲
									1	٣	R۴۳
								1		۲	Rĸk
										۲	R۴۷
							✓			٣	R۵۰
						1				1	Rar
					1					۲	R۵۳
					1					1	R۵۵
				1						٣	R۶۱

			1							٣	R۶۳
										1	R۶۶
										1	R۶V
		1								1	R۶Λ
		1								٣	R۶9
1										۲	RVI
										١	RVY
										۲	R۷۳
	1									٣	RV۴
										۲	RV۶
										۲	RVA
										٣	RV9
										٣	R۸۳
		1								٣	R۸۴
		1								۲	R۸۵
										۲	R۸۶
										٣	Rar
										٣	R9۶
										٣	R9V
۴	۵	١	۵	۵	۲	٣	۵	۴	۵		UC-Priority

جدول ۶: جدول ردیابی نیازمندی-مورد کاربرد، مورد کاربردهای ۳۱ تا ۴۰

U۴۰	U٣٩	UWA	U٣V	U۳۶	U۳۵	Uwe	Uww	U٣٢	UWI	R-Priority	Req/UC
										٣	R۲
										۲	R۵
										1	R۶
										٣	R9
	1									٣	RIY
										٣	R۱۴
										1	R۱۵
										1	R۱۶
										1	Rıv
										1	R۱Λ
										Ψ	R۱۹
										1	R۲۲
										٣	R۲۳
										1	R۲۴
										1	R۲۵
										1	R۲۶
										۲	R۲V
										۲	RYA
										۲	R۲9
										Ψ	R۳۰
										۲	R٣٣
1										٣	R۳۷
1										۲	R٣Λ
										٣	R۳۹
										۲	R۴۰
										Ψ	R۴۲
										٣	R۴۳
										۲	Rkk
										۲	R۴V
										٣	R۵۰
										١	Rar
										۲	R۵۳
										١	R۵۵
										٣	R۶۱

										٣	R۶۳
										1	R۶۶
										1	R۶V
										1	R۶Λ
										٣	R۶9
									1	۲	RVI
									✓	1	RVY
									1	۲	R۷۳
									1	٣	Rvr
								1		۲	RV۶
										۲	Rγλ
							✓			٣	RV9
						✓				٣	R۸۳
										٣	R۸۴
										۲	R۸۵
					✓					۲	Rλ۶
				1						٣	Rar
			1							٣	R99
		1								٣	R9V
۴	۵	۵	۵	۵	۴	۵	۵	۴	١		UC-Priority

۴.۶ تخصیص مورد کاربردها به تکرارها

در گامهای قبل مورد کاربردها شناسایی و نمودارهای آنها ترسیم شدند. سپس اولویت هر کدام از مورد کاربردها برای توسعه به دست آمد.

حال باید یک زمانبندی برای توسعه و تحویل مورد کاربردها تولید شود که در آن برنامهریزی شود که در هر تکرار چه مورد کاربردهایی توسعه یابند و به تحویل مشتری داده شوند. این زمانبندی به سه عامل بستگی دارد:

- اولویت مورد کاربردها این اولویتها خود بر اساس اولویت نیازمندیها بدست آمدهاند؛ هر چه میزان اولویت کمتر باشد به این معنی است که مورد کاربرد مورد نظر باید زودتر توسعه و تحویل داده شود. در این جدول اولویتها بر اساس تکرارهای موجود از بین یک تا پنج شماره گذاری شدهاند.
- وابستگی مورد کاربردها به یکدیگر به این صورت که اگر مورد کاربرد "ب" به مورد کاربرد "الف" وابسته باشد، بدون وجود مورد کاربرد "الف"، کاربر به مورد کاربرد "ب" دسترسی نخواهد داشت.
- توانایی تیم توسعه دهنده از آنجایی که یک تیم هفت نفره بر روی این پروژه کار میکنند، میزان تلاش هفت نفر در هفته در نظر گرفته شده و از سمت دیگر به علت این که هر تکرار به صورت یک بازه پنج هفتهای در نظر گرفته شده، حداکثر میزان تلاش در تکرارها، ۳۵ نفر در هفته میباشد. بر این اساس به هر یک از مورد کاربردها یک میزان تلاش تخمینی نسبت داده شده است.

جدول ۷: جدول تخصیص مورد کاربردها به تکرارها

تكرار سوم	تكرار دوم	تكرار اول	وابسته به	ميزان تلاش (نفر- هفته)	اولویت	٠. ١٢ >
تکرار سوم (پنج هفته)	(پنج هفته)	(پنج هفته)	وابسته به	(نفر- هفته)	اولویت	مورد کاربرد
		۲	None	۲	١	UCI
		۲	UCI	۲	٣	UCY
		١	UCa	١	١	UC۳
٣			UCI	٣	۵	UC۴
		1	None	1	۴	UCa
		١	None	١	٣	UC۶
1			UCI	١	۵	UCV
۲			UCI	۲	۵	UCA
	۵		UCYV	۵	۵	UC9
		۴	UCII	k	۵	UC1•
		۴	None	k	٣	UCII
	۲		UCYA	۲	۴	UC1Y
	۲		UCYA	۲	۴	UCIW
		۲	UC۶	۲	١	UCIF
		۲	UC۶	۲	١	UCIA

		٣	UCYA	٣	١	UC19
۲			UC19	۲	۵	UCIV
	٣		UCYF UC19,	٣	۴	UCIA
1			UCIA	1	۵	UC19
۴			UCIA	k	۵	UCY•
۲			UC19	۲	۵	UCYI
	١		UC19	1	۴	UCYY
۲			None	۲	۵	UC۲۳
		۴	UCIA	k	٣	UCYF
		1	UC۲۴	١	۲	UCYA
۲			UC۴	۲	۵	UCY۶
	۲		UCI	۲	۵	UCYV
		۴	None	k	١	UCYA
		٣	UCYA	٣	۵	UC۲۹
	۲		UCYA	۲	۴	UC۳•
	١		UCYA	1	١	UC۳۱
	١		UCIA	1	k	UC۳۲
	۴		UCYF	k	۵	UC٣٣
٣			UC۳۲	٣	۵	UCWF
	١		UC۳۲	1	k	UC۳۵
1			UC۳V	١	۵	UC۳۶
k			None	k	۵	UC۳V
k			UCYA	k	۵	UCWA
	۲		None	۲	۵	UC۳9
	٣		UCYA	٣	k	UC ₆
٣١	۲۹	μk	9k			جمع تلاش

۵.۶ مدلسازی تعامل کنشگر سیستم

بعد از مشخص شدن مورد کاربردها، برای برخی از آنها چگونگی تعامل کنشگر با سیستم را مشخص کردهایم. مورد کاربردهایی برای این کار انتخاب شدهاند که جزئیات آنها از اهمیت بالاتری برخوردار هستند. برای این کار از یک جدول دو ستونی استفاده شده است که ستون راست ورودی کنشگرهای مورد نظر و ستون سمت چپ پاسخهای سیستم را مشخص میکند.

جدول ۸: جدول مورد کاربرد گسترده ۹

عساب حقوق	UC9: مشاهده حقوق تخمین زده شده از ماشین ح
	پیش شرط: –
سیستم:سامانه کارا	کنشگر: کاربر بازدیدکننده
۰- سیستم صفحه اصلی را نشان میدهد.	
۲- سیستم دو گزینه «ثبت حقوق دریافتی»	۱- TUCBW کاربر بازدیدکننده در صفحه روی پیوند
و «تخمین حقوق» را نمایش میدهد.	«ماشین حساب حقوق» کلیک میکند.
۴- سیستم فرشامل اطلاعات عنوان شغلی،	۳- کاربر بازدیدکننده روی گزینه «تخمین حقوق»
سطح ارشدیت، سابقه کاری و را نمایش میدهد.	کلیک میکند.
۶- سیستم براساس اطلاعات موجود یک	۵- کاربر بازدیدکننده اطلاعات خود را وارد میکند
حقوق تخمین زده شده را نمایش میدهد.	سپس روی دکمه «تخمین» کلیک میکند.
	۷- TUCEW کاربر بازدیدکننده حقوق
	تخمین زده شده را مشاهده میکند.

جدول ۹: جدول مورد کاربرد گسترده ۱۱

	UC۱۱: ارسال پیام خصوصی
باشد.	پیش شرط: کاربر باید وارد حساب کاربری خود شده
سیستم:سامانه کارا	کنشگر:کاربر
۰- سیستم صفحه اصلی را نمایش میدهد.	
۲- سیستم صفحه پیامرسان را نمایش میدهد.	۱- TUCBW کاربر روی پیوند "پیام خصوصی"
۱- سیستم صفحه پیامرسان را تمایس می دهد.	در صفحه اصلی کلیک میکند.
	_ "
۴- در صورت موجود بودن شخص، صفحهی گفتگو	الف) اگر این اولین پیام خصوصی به کاربر مورد نظر
شخص مورد نظر به همراه فیلد شرح پیام و پیوست	است، کاربر ایمیل شخص مورد نظر را وارد میکند.
نمایش داده میشود.	ب) درغیر اینصورت، کاربر مورد نظر را از
	لیست گفتگوها برای ارسال پیام انتخاب میکند.
۶- سیستم پیامی متناسب با نتیجه	۵- کاربر صفحه گفتگو را مشاهده میکند و
۱- سیستم پیامی ستاسب با تنیجه ارسال پیام نمایش میدهد.	متن پیام خود را وارد میکند. در نهایت روی دکمه
ارسان پیم تمایس می دهد.	"ارسال" کلیک میکند.
	۷- TUCEW کاربر نتیجه ارسال پیام خصوصی
	خود را مشاهده میکند.

جدول ۱۰: جدول مورد کاربرد گسترده ۱۳

	UC۱۳: جستجوی پیشرفته
	پیش شرط: –
سیستم: سامانه کارا	کنشگر: کاربر
۰- سیستم صفحه اصلی را نمایش میدهد.	
۲- سیستم صفحه جستجوی پیشرفته و گزینههایپالایه جستجوی پیشرفته مانند گروه شغلی،	۱- TUCBW کاربر روی پیوند «جستجوی پیشرفته» در صفحه اصلی کلیک میکند.
شهر، نوع همکاری، سبک تعامل و را نمایش میدهد.	پیسرته در عقعه اعتما دنیت تمانند.
۴- سیستم نتیجهی جستجوی کاربر	۳- کاربر اطلاعات مورد نظر خود را
را در قالب یک لیست نمایش میدهد.	در صفحه جستجوی پیشرفته وارد میکند.
	۵- TUCEW کاربر نتیجه جستجوی خود
	را مشاهده میکند.

جدول ۱۱: جدول مورد کاربرد گسترده ۱۸

	UC۱۸: ارسال درخواست شغلی
ده باشد و رزومه ساخته باشد.	پیش شرط: کارجو باید وارد حساب کاربری خود ش
سیستم:سامانه کارا	کنشگر: کارجو
۰- سیستم صفحه آگهی را به کارجو نمایش میدهد.	
۲- سیستم صفحه تایید اطلاعات و پیش شرطهای	II . In at the angle of THORW A
لازم مانند تست شخصیتی و فرم پرسشنامه	۱- TUCBW کارجو روی گزینه «ارسال
برای ارسال درخواست را به کارجو نمایش میدهد.	درخواست شغلی» در صفحه آگهی کلیک میکند.
-4	
الف) در صورتی که درصد تطابق رزومه و آگهی	الاحديث في المحال
بالاتر از ۵۰ درصد بود سیستم پیام	۳- در صورت وجود فرم پرسشنامه، کاربر
"ارسال درخواست شغلی با موفقیت انجام شد."	آن را تکمیل میکند.در نهایت روی گزینه
را نمایش میدهد.	"تایید و ارسال درخواست" کلیک میکند.
ب) درغیر اینصورت سیستم پیام خطا نمایش میدهد.	
	۵- TUCEW کارجو نتیجه ارسال درخواست
	شغلی خود را در قالب پیام مناسب
	مشاهده میکند.

جدول ۱۲: جدول مورد کاربرد گسترده ۲۱

	UC۲۱: ثبت مشکل آگهی
ری خود شده باشد.	پیش شرط: - کارجو باید وارد حساب کارب
سیستم:سامانه کارا	کنشگر: کارجو
۰- سیستم صفحه آگهی شغلی را	
نمایش میدهد.	
۲- سیستم یک فرم ثبت مشکل که شامل عنوان	۱- TUCBW کارجو بر روی «ثبت مشکل»
و شرح مشکل است را نمایش میدهد.	در صفحه آگهی کلیک میکند.
۴- سیستم پیغام «مشکل با موفقیت	۳- کارجو اطلاعات را وارد کرده
ثبت شد» را نمایش میدهد.	و روی گزینه "ثبت" کلیک میکند.
	۵- TUCEW کارجو پیغام مناسب
	را مشاهده میکند.

جدول ۱۳: جدول مورد کاربرد گسترده ۲۴

	UC۲۴: ساخت رزومه
ئمیل کرده باشد.	پیش شرط: کارجو باید اطلاعات کاربری خود را تک
سيستم: سامانه كارا	کنشگر: کارجو
۰- سیستم صفحه کاربری کارجو را نمایش میدهد.	
۲- سیستم صفحه ساخت رزومه که شامل فرمی	
از اطلاعات مانند درباره من، اطلاعات تحصیلی،	۱- TUCBW کارجو بر روی گزینه "ساخت رزومه"
سوابق شغلی، مهارتها و را به دو	در صفحه کاربری خود کلیک میکند.
زبان انگلیسی و فارسی نمایش میدهد.	
4	۳- کاربر اطلاعات خود را به فارسی یا
۴- سیستم نتیجه ساخت رزومه	انگلیسی وارد میکند و روی دکمه
را به کاربر نمایش میدهد.	ثبت کلیک میکند.
	۵- TUCEW کارجو نتیجه ساخت رزومه
	خود را مشاهده میکند.

جدول ۱۴: جدول مورد کاربرد گسترده ۲۸

	UC۲۸: ثبت آگهی	
بش شرط: کارفرما باید وارد حساب کاربری خود شده باشد.		
سیستم: سامانه کارا	کنشگر: کارفرما	
۰- سیستم صفحه کاربری کارفرما را نمایش میدهد.		
۲- سیستم صفحهی ساخت آگهی را که شامل فرمی از اطلاعاتی مانند عنوان شغلی، نوع همکاری، بازه حقوق، سطح ارشدیت و را نمایش میدهد.	۱- TUCBW کارفرما روی گزینه «ثبت آگهی» در صفحه کاربری خود کلیک میکند.	
۴- سیستم در صورت معتبر بودن اطلاعات،	۳- کاربر اطلاعات خود را وارد میکند	
آگهی را میسازد و نتیجه را به کاربر نمایش میدهد.	و سپس روی دکمه «ثبت» کلیک میکند.	
	۵- TUCEW کارفرما نتیجه ساخت آگهی خود	
	را مشاهده میکند.	

۷ مدلسازی تعامل شئ

مدلسازی تعامل شئ برای درک فرایندهای کسبوکاری موجود و رفتارهای تعاملی اشیا میباشد. مورد کاربرد کاربردها یک نمونه از فرایند کسبوکار هستند، و این نوع مدلسازی با پردازش پسزمینه یک مورد کاربرد مرتبط میشود. در نگرش شئگرا، دنیا و همچنین سیستم نرمافزاری ما متشکل از اشیا مرتبط با هم و در تعامل با هم تصور میشود. این اشیا روابطی مانند ارثبری، انجمنی و تجمیع با هم دارند. تعامل بین آنها نیز به وسیله درخواست سرویس، صدا زدن یا انجام اعمال روی دیگر اشیا است. این تعامل و ارتباط اشیا به منظور به انجام رساندن فرایندهای کسبوکار میباشد. ورودیهای این فصل مورد کاربردهای مجرد و گسترده حاصل از فعالیتهای فصل پیش است. خروجیهای این فصل شامل سناریو، جدول سناریو و نمودار توالی برای هفت مورد کاربرد میباشد.

گامهای مدلسازی تعاملی شئ به شرح ذیل است:

۱. جمعآوری اطلاعات درباره فرایندهای کسبوکار موجود

در ابتدا تیم توسعه باید با فرایندهای کسبوکاری آشنایی کافی داشته باشد. در فعالیتهای انجام شده در فاز یک، پروژه تا حد مناسبی با فرایندهای کسبوکاری و نیازمندیهای مشتری آشنا شدیم و اطلاعات لازم را به دست آوردیم. در این گام، اعضای تیم به جمعآوری اطلاعات لازمی که در مراحل قبل یافت نشده بودند، پرداختند.

۲. تبیین سناریوهایی برای گامهای غیربدیهی از مورد کاربردهای گسترده

در این گام، تیم توسعه گامهای غیربدیهی از مورد کاربردهای گسترده تهیه شده در فصل قبل را شناسایی کرد و برای آنها سناریو نوشت. سناریو، دنبالهای از جملات تعامل شئ است. در واقع خروجی این گام، فهرستی از توصیف سناریوها است.

۳. ساخت جداول سناریو

تیم توسعه، سناریوهای به دستآمده از گام قبل را به صورت جدولی نمایش میدهد که به آن جدول سناریو میگویند.

۴. استنتاج نمودار توالی از جداول سناریو

در این مرحله خروجیهای گامهای قبل به نمودار توالی تبدیل شدند. همچنین گونهها و واسطهای اشیا مربوطه نیز تعیین شدند.

۵. مرور مدلهای تعامل شئ


در نهایت مدلهای تعامل شئ از نظر سازگاری، کامل بودن و درستی توسط تیم توسعه مورد بازبینی و بازنگری قرار داده شدند.

در ادامه خروجیهای لازم برای هر یک از هفت مورد کاربرد انتخاب شده آورده شده است.

- ۵. کاربر بازدیدکننده اطلاعات خود را وارد میکند، سپس روی دکمه «تخمین حقوق» کلیک میکند.
 - ۱.۶. صفحه ماشین حساب حقوق اطلاعات وارد شده را به کنترلر تخمین حقوق ارسال میکند.
 - ۲.۶. كنترلر تخمين حقوق، شئ estimatedSalary را ايجاد مىكند.
- ۳.۶. کنترلر تخمین حقوق، با استفاده از اطلاعات دریافت شده، حقوق تخمینی estimatedSalary را محاسبه میکند.
 - ۴.۶. كنترلر تخمين حقوق، شئ estimatedSalary را به صفحه ماشين حساب حقوق، ارسال مىكند.
 - ۵.۶. صفحه ماشینحساب حقوق شئ estimatedSalary را به کاربر نمایش میدهد.

جدول ۱۵: جدول سناریو UC۹

شئای که کنش روی آن انجام میشود	دیگر دادهها/اشیا	كنش فاعل	فاعل	#
صفحه ماشینحساب حقوق	اطلاعات وارد شده	وارد میکند	کاربر بازدیدکننده	۵.
كنترلر تخمين حقوق	اطلاعات وارد شده	ارسال میکند	صفحه ماشینحساب حقوق	.1.9
estimatedSalary شئ	-	ایجاد میکند	کنترلر تخمین حقوق	.۲.۶
estimatedSalary شئ	اطلاعات وارد شده مدل هوش مصنوعی	محاسبه میکند	کنترلر تخمین حقوق	.٣.۶
صفحه ماشينحساب حقوق	estimatedSalary شئ	ارسال میکند	کنترلر تخمین حقوق	.۴.۶
کاربر	estimatedSalary شئ	نمایش میدهد	صفحه ماشینحساب حقوق	.۵.۶




شکل ۹: نمودار توالی مورد کاربرد ۹ (مشاهده حقوق تخمین زده شده از ماشینحساب حقوق)

- ۳. کاربر ایمیل شخص موردنظر را وارد میکند یا از لیست گفتگوها یک کاربر را انتخاب میکند.
 - ۱.۴. صفحه ارسال پیام، ایمیل گیرنده را به کنترلر ارسال پیام، ارسال میکند.
 - ۲.۴. کنترلر ارسال پیام، یک شئ خالی msg۱ ایجاد میکند.
- ۳.۴. کنترلر ارسال پیام، کاربر r را با توجه به ایمیل وارد شده، از مدیر پایگاهداده درخواست میکند.
 - ۴.۴. مدیر پایگاهداده کاربر را به کنترلر ارسال پیام برمیگرداند.
 - ۵.۴. اگر کاربر مورد نظر وجود داشته باشد،
 - ۱.۵.۴. کنترلر ارسال پیام، پیغام «کاربر مورد نظر یافت شد» را در msg۱ مینویسد.
 - ۶.۴. درغیر اینصورت،
 - ۱.۶.۴. کنترلر ارسال پیام، پیغام «کاربر مورد نظر یافت نشد» را در msg۱ مینویسد.
 - ۷.۴. کنترلر ارسال پیام، شئ msg۱ را به صفحه ارسال پیام برمیگرداند.
 - ۸.۴. اگر کاربر r وجود نداشت ،(r==null)
 - ۱.۸.۴. صفحه ارسال پیام، پیغام msg۱ را به کاربر نمایش میدهد.
 - ۹.۴. درغیر اینصورت،
 - ۱.۹.۴. صفحه ارسال پیام، کنترل را به صفحه گفتگو میسپارد.
- ۵. کاربر صفحه گفتگو را مشاهده میکند و متن پیام خود را وارد میکند. در نهایت روی دکمه "ارسال" کلیک میکند.
 - ۱.۶. صفحه گفتگو، متن پیام را به کنترلر ارسال پیام، ارسال میکند.
 - ۲.۶. کنترلر ارسال پیام، یک شئ خالی msg۲ ایجاد میکند.
- ۳.۶. کنترلر ارسال پیام، یک شئ پیام خصوصی pm با استفاده از متن پیام، کاربر فرستنده و کاربر گیرنده ایجاد میکند.
 - ۴.۶. کنترلر ارسال پیام، شئ pm را با مدیر پایگاهداده ذخیره میکند.
 - ۵.۶. کنترلر ارسال پیام، پیغام «پیام با موفقیت ارسال شد» را در msg۲ مینویسد.
 - ۶.۶. کنترلر ارسال پیام، شئ msg۲ را به صفحه گفتگو، ارسال میکند.
 - ۷.۶. صفحه گفتگو، پیغام msg۲ را به کاربر نمایش میدهد.

جدول ۱۶: جدول سناریو UC۱۱

شیئی که کنش روی آن انجام میشود	دیگر دادهها/اشیا	كنش فاعل	فاعل	#
صفحه ارسال پیام	ايميل	انتخاب میکند	کاربر	۳.
کنترلر ارسال پیام	ايميل گيرنده	ارسال میکند	صفحه ارسال پیام	۱.۴.
شئ msg۱		ایجاد میکند	کنترلر ارسال پیام	۲.۴.
مدیر پایگاهداده	کاربر	درخواست میکند	کنترلر ارسال پیام	۳.۴.
کنترلر ارسال پیام	کاربر	برمیگرداند	مدیر پایگاهداده	۴.۴.
	ورد نظر وجود داشته باشد	اگر کاربر مو		.۵.۴
شئ msg۱	«کاربر مورد نظر یافت شد.»	مىنويسد	کنترلر ارسال پیام	۱.۵.۴
	درغیر اینصورت)		.۶.۴
شئ msg۱	«کاربر مورد نظر یافت نشد.»	مىنويسد	کنترلر ارسال پیام	۱.۶.۴
صفحه ارسال پیام	msg۱ شی	برمیگرداند	کنترلر ارسال پیام	.۷.۴
	وجود نداشت ،(r==null)	اگر کاربر r		۸.۴
کاربر	msg۱ شی	نمایش میدهد	صفحه ارسال پیام	۰۱.۸.۴
درغير اينصورت،				
صفحه گفتگو		هدایت میکند	صفحه ارسال پیام	۱.۹.۴
صفحه گفتگو	متن پیام	وارد میکند	کاربر	۵.
کنترلر ارسال پیام	متن پیام	ارسال میکند	صفحه گفتگو	.1.۶
msg۲ شئ		ایجاد میکند	کنترلر ارسال پیام	۲.۶.
	متن پیام			
پیام خصوصی	كاربر فرستنده	ایجاد میکند	کنترلر ارسال پیام	۳.۶.
	کاربر گیرنده			
شئ پیام خصوصی	متن پیام	ذخيره مىكند	کنترلر ارسال پیام	۴.۶.
msg۲ شی	«پیام با موفقیت ارسال شد.»	مىنويسد	کنترلر ارسال پیام	.۵.۶
صفحه گفتگو	msg۲ شی	ارسال میکند	کنترلر ارسال پیام	.۶.۶
کاربر	msg۲ شی	نمایش میدهد	صفحه گفتگو	.۷.۶




شکل ۱۰: نمودار توالی مورد کاربرد ۱۱ (ارسال پیام خصوصی)

- ۳. کاربر اطلاعات مورد نظر خود را در صفحه جستجوی پیشرفته وارد میکند.
- ۱.۴. صفحه جستجوی پیشرفته، تمامی اطلاعات وارد شده توسط کاربر را به کنترلر جستجوی پیشرفته ارسال میکند.
 - ۲.۴. کنترلر جستجوی پیشرفته، یک شئ خالی msg ایجاد میکند.
- ۳.۴. کنترلر جستجوی پیشرفته، با استفاده از اطلاعات دریافت شده، آگهیهای مربوطه را از مدیر پایگاهداده درخواست میکند.
 - ۴.۴. مدیر پایگاهداده نتایج جستجو را به کنترلر جستجوی پیشرفته برمیگرداند.
 - ۵.۴. اگر نتیجهای وجود داشت،
- ۱.۵.۴. کنترلر جستجوی پیشرفته، پیغام "نتایج با موفقیت برای جستجو یافت شد" را روی msg مینویسد.
 - ۶.۴. درغیر اینصورت،
 - ۱.۶.۴. کنترلر جستجوی پیشرفته، پیغام "نتیجهای برای جستجو یافت نشد" را روی msg مینویسد.
 - ۷.۴. کنترلر جستجوی پیشرفته، نتایج جستجو r را به صفحه جستجو پیشرفته برمیگرداند.
 - ۸.۴. اگر نتیجهای وجود داشت،
 - ۱.۸.۴. صفحه جستجوی پیشرفته، نتایج جستجو r را به کاربر نمایش میدهد.
 - ۹.۴. درغیر این صورت،
 - ۱.۹.۴. صفحه جستجوی پیشرفته، msg را به کاربر نمایش میدهد.

جدول ۱۷: جدول سناریو UC۱۳

شیئی که کنش روی آن انجام میشود	دیگر دادهها/اشیا	كنش فاعل	فاعل	#
صفحه جستجوی پیشرفته	اطلاعات	وارد میکند	کاربر	۳.
کنترلر جستجوی پیشرفته	اطلاعات وارد شده	ارسال میکند	صفحه جستجوی پیشرفته	۱.۴.
شئ msg		ایجاد میکند	كنترلر جستجوى پيشرفته	۲.۴.
مدیر پایگاهداده	آگهیها	درخواست میکند	كنترلر جستجوى پيشرفته	۳.۴.
کنترلر جستجوی پیشرفته	نتايج جستجو	برمیگرداند	مدیر پایگاهداده	۴.۴
	وجود داشت،	اگر نتیجهای و		۰۵.۴
شئ msg	"نتایج با موفقیت برای جستجو یافت شد."	مىنويسد	كنترلر جستجوى پيشرفته	۱.۵.۴
	درغير اينصورت،			
شئ msg	"نتیجهای برای جستجو یافت نشد."	مىنويسد	كنترلر جستجوى پيشرفته	۱.۶.۴
صفحه جستجو پیشرفته	نتايج جستجو	برمیگرداند	كنترلر جستجوى پيشرفته	۰۷.۴
اگر نتیجهای وجود داشت،				۸.۴.
کاربر	نتايج جستجو	نمایش میدهد	صفحه جستجو پيشرفته	۱.۸.۴
درغیر اینصورت،			۹.۴.	
کاربر	شئ msg	نمایش میدهد	صفحه جستجو پيشرفته	۱.۹.۴




شکل ۱۱: نمودار توالی مورد کاربرد ۱۳ (جستجوی پیشرفته)

- ۱. کارجو روی گزینه «ارسال درخواست شغلی» در صفحه آگهی کلیک میکند.
- ۲.۱. صفحه آگهی، ایمیل کارجو را به کنترلر ارسال درخواست شغلی ارسال میکند.
- ۲.۲. کنترلر ارسال درخواست شغلی، با استفاده از ایمیل کارجو، رزومه کاربر را از مدیر پایگاهداده درخواست میکند.
 - ۲.۳. مدیر پایگاهداده، رزومه را به کنترلر ارسال درخواست شغلی برمیگرداند.
- ۲.۴. کنترلر ارسال درخواست شغلی، با استفاده از ایمیل کارجو، نتایج تستهای شخصیتی انجام شده توسط فرد را از مدیر پایگاهداده درخواست میکند.
 - ۲.۵. مدیر پایگاهداده، نتایج تستهای شخصیتی را به کنترلر ارسال درخواست شغلی برمیگرداند.
- ۲.۶. کنترلر ارسال درخواست شغلی، نتایج آزمونهای شخصیتی و رزومه دریافت شده را به صفحه آگهی ارسال میکند.
- ۲.۷. صفحه آگهی، نتایج آزمونهای شخصیتی و رزومه دریافت شده را به همراه فرمهای پرسشنامه به کاربر نمایش میدهد.
 - ۳. در صورت وجود فرم پرسشنامه، کاربر آن را تکمیل میکند.
 - ۴.۱. کنترلر ارسال درخواست شغلی، درصد تطابق آگهی را با رزومه کارجو محاسبه میکند.
 - ۴.۲. کنترلر ارسال درخواست شغلی، یک شئ خالی msg ایجاد میکند.
 - ۴.۳. اگر درصد تطابق رزومه و آگهی بیشتر از ۵۰ درصد بود،
 - ۴.۳.۱. اگر نتایج تستهای شخصیتی با تستهای شخصیتی مورد نیاز آگهی مغایرت نداشت،
- ۴.۳.۱.۱. کنترلر ارسال درخواست شغلی، پیام "ارسال درخواست شغلی با موفقیت انجام شد." را روی msg مینویسد.
 - ۴.٣.۱.۲. کنترلر ارسال درخواست شغلی، یک شئ درخواست شغلی به ازای آگهی و کارجو ایجاد میکند.
 - ۴.۳.۱.۳٪ کنترلر ارسال درخواست شغلی، شئ درخواست شغلی را با مدیر پایگاهداده ذخیره میکند.
 - ۴.۳.۲. درغیر این صورت،
- ۴.۳.۲.۱. کنترلر ارسال درخواست شغلی، پیام "تستهای شخصیتی مورد نیاز آگهی انجام نشده است." را روی msg مینویسد.
 - ۴.۴. درغیر این صورت،
- ۴.۴.۱. کنترلر ارسال درخواست شغلی، پیام "میزان تطابق رزومه شما با آگهی کافی نیست." را روی msg مینویسد.
 - ۴.۵. کنترلر ارسال درخواست شغلی، پیغام msg را به صفحه آگهی ارسال میکند.
 - ۴.۶. صفحه آگهی msg را به کاربر نمایش میدهد.

جدول ۱۸: جدول سناریو UC۱۸

شیئی که کنش روی آن انجام میشود	دیگر دادهها/اشیا	كنش فاعل	فاعل	#
صفحه آگهی	گزینه ارسال درخواست شغلی	کلیک میکند	كارجو	١.
کنترلر ارسال درخواست شغلی	ايميل	ارسال میکند	صفحه آگهی	.1.۲
مدیر پایگاهداده	رزومه	درخواست میکند	کنترلر ارسال درخواست شغلی	.۲.۲
کنترلر ارسال درخواست شغلی	رزومه	برمیگرداند	مدیر پایگاهداده	۲.۳.
مدیر پایگاهداده	نتایج تست شخصیتی	درخواست میکند	کنترلر ارسال درخواست شغلی	۲.۴.
کنترلر ارسال درخواست شغلی	نتایج تست شخصیتی	برمیگرداند	مدیر پایگاهداده	۲.۵.
صفحه آگهی	نتایج تست شخصیتی رزومه	ارسال میکند	کنترلر ارسال درخواست شغلی	.۶.۲
کاربر	نتایج آزمونهای شخصیتی رزومه دریافت شده فرمهای پرسشنامه	نمایش میدهد	صفحه آگهی	۲.۷.
صفحه پرسشنامه	پرسشنامه	تكميل مىكند	کاربر	۳.
کنترلر ارسال درخواست شغلی	درصد تطابق	محاسبه میکند	کنترلر ارسال درخواست شغلی	۱.۴
شئ msg		ایجاد میکند	کنترلرارسال درخواست شغلی	.۲.۴
رد،	ومه و آگهی بیشتر از ۵۰ درصد بو	اگر درصد تطابق رزر		۳.۴.
ں مغایرت نداشت،	ستهای شخصیتی مورد نیاز آگهرِ	یهای شخصیتی با تب	اگر نتایج تسن	۱.۳.۴
شئ msg	"ارسال درخواست شغلی با موفقیت انجام شد."	مىنويسد	کنترلر ارسال درخواست شغلی	۲.۱.۱.۳.۴
درخواست شغلی	آگهی کارجو	ایجاد میکند	کنترلر ارسال درخواست شغلی	.۲.۱.۳.۴
مدیر پایگاهداده	درخواست شغلی	ذخیرہ میکند	کنترلر ارسال درخواست شغلی	۴.۳.۱.۳.
درغیر اینصورت،				۲.۳.۴
شئ msg	"تستهای شخصیتی مورد نیاز آگهی انجام نشده است."	مىنويسد	کنترلر ارسال درخواست شغلی	.1.۲.۳.۴

درغير اينصورت			۴.۴.	
£ å. meg	"ميزان تطابق رزومه شما	Voi	کنترلر ارسال	.1. k .k
msg شئ	با آگھی کافی نیست."	مىنويسد	درخواست شغلی	.1.1 .1
مة مه م	msg شئ	ارسال میکند	کنترلر ارسال	۰۵.۴
صفحه آگهی	سی ۱۱۱۵۹	ارسان میکند	درخواست شغلی	.ω.ι
msg شئ		نمایش میدهد	صفحه آگهی	۶.۴




شکل ۱۲: نمودار توالی مورد کاربرد ۱۸ (ارسال درخواست شغلی)

- ۳. کارجو اطلاعات مشکل را وارد کرده و روی گزینه "ثبت" کلیک میکند.
- ۱.۴. صفحه ثبت مشکل بر اساس شناسه آگهی و مشکل ثبت شده آنها را به کنترلر ثبت مشکل میفرستد.
 - ۲.۴. کنترلر ثبت مشکل یک شئ خالی msg ایجاد میکند.
 - ۳.۴. کنترلر ثبت مشکل با استفاده از شناسه آگهی، آگهی شغلی را از مدیر پایگاهداده درخواست میکند.
 - ۴.۴. مدیر پایگاهداده آگهی را به کنترلر ثبت مشکل برمیگرداند.
 - ۵.۴. کنترلر ثبت مشکل یک شئ مشکل آگهی به ازای اطلاعات و آگهی شغلی ایجاد میکند.
 - ۶.۴. کنترلر ثبت مشکل ، مشکل آگهی را با مدیر پایگاهداده ذخیره میکند.
 - ۷.۴. کنترلر ثبت مشکل پیام "مشکل با موفقیت ثبت شد" را روی msg مینویسد.
 - ۸.۴. کنترلر پیام msg را به صفحه ثبت مشکل برمیگرداند.
 - ۹.۴. صفحه ثبت مشکل پیام msg را به کارجو نمایش میدهد.

جدول ۱۹: جدول سناریو UC۲۱

شیئی که کنش روی آن انجام میشود	دیگر دادهها/اشیا	كنش فاعل	فاعل	#
صفحه ثبت مشکل آگهی		کلیک میکند	كارجو	۳.
کنترلر ثبت مشکل	مشکل ثبت شده - شناسه آگهی	مىفرستد	صفحه ثبت مشکل	۱.۴
شئ msg		ایجاد میکند	کنترلر ثبت مشکل	۴.۲.
مدیر پایگاهداده	شناسه آگهی	درخواست میکند	کنترلر ثبت مشکل	۳.۴.
كنترلر ثبت مشكل	آگھی	برمیگرداند	مدیر پایگاهداده	۴.۴.
شئ مشکل آگھی	اطلاعات آگھی	ایجاد میکند	کنترلر ثبت مشکل	۹.۵.
مدیر پایگاهداده	مشکل آگھی	ذخیرہ میکند	کنترلر ثبت مشکل	۴.۶.
شئ msg	"مشكل با موفقيت ثبت شد"	مىنويسد	کنترلر ثبت مشکل	۲.۷.
صفحه ثبت مشکل	شئ msg	برمیگرداند	کنترلر ثبت مشکل	۹.۸.
كارجو	شئ msg	نمایش میدهد	صفحه ثبت مشکل	۹.۴.




شکل ۱۳: نمودار توالی مورد کاربرد ۲۱ (ثبت مشکل آگهی)

- ۳. کارجو اطلاعات خود را به فارسی یا انگلیسی وارد میکند و روی دکمه ثبت کلیک میکند.
 - ۱.۴. صفحه ساخت رزومه، اطلاعات وارد شده را به کنترلر ساخت رزومه ارسال میکند.
 - ۲.۴. کنترلر ساخت رزومه، شئ رزومه را به ازای کاربر و اطلاعات وارد شده ایجاد میکند.
- ۳.۴. شئ رزومه با استفاده از اطلاعات دریافت شده، شیهای لازم برای ساخت رزومه را ایجاد میکند.
- ۴.۴. شئ رزومه، به ازای شئ کارجو نتایج تستهای شخصیتی را از مدیر پایگاهداده درخواست میکند.
 - ۵.۴. مدیر پایگاهداده، نتایج تستهای شخصیتی را به شئ رزومه برمیگرداند.
 - ۶.۴. کنترلر ساخت رزومه، یک شئ خالی msg ایجاد میکند.
 - ۷.۴. کنترلر ساخت رزومه با استفاده از مدیر پایگاهداده شئ رزومه را ذخیره میکند.
 - ۸.۴. کنترلر ساخت رزومه پیغام "رزومه با موفقیت ساخته شد" را روی msg مینویسد.
 - ۹.۴. کنترلر ساخت رزومه msg را به صفحه ساخت رزومه برمیگرداند.
 - ۱۰.۴. صفحه ساخت رزومه پیام msg را به کارجو نمایش میدهد.

جدول ۲۰: جدول سناریو UC۲۴

شیئی که کنش روی آن انجام میشود	دیگر دادهها/اشیا	كنش فاعل	فاعل	#
صفحه ساخت رزومه	اطلاعات	وارد میکند	كارجو	۳.
كنترلر ساخت رزومه	اطلاعات	ارسال میکند	صفحه ساخت رزومه	۱.۴
شئ رزومه	کاربر، اطلاعات و شیهای ایجاد شده	ایجاد میکند	کنترلر ساخت رزومه	۲.۴.
شئهای لازم برای ساخت رزومه	اطلاعات	ایجاد میکند	شئ رزومه	۳.۴
مدیر پایگاهداده	نتایج تستهای شخصیتی	درخواست میکند	شئ رزومه	.4.4
شئ رزومه	نتایج تستهای شخصیتی	برمیگرداند	مدیر پایگاهداده	.۵.۴
شئ msg	-	ایجاد میکند	کنترلر ساخت رزومه	۶.۴
مدیر پایگاهداده	شئ رزومه	ذخیرہ میکند	کنترلر ساخت رزومه	۹.۷.
شئ msg	"رزومه با موفقیت ساخته شد."	مىنويسد	کنترلر ساخت رزومه	۹.۸.
صفحه ساخت رزومه	شئ msg	برمیگرداند	کنترلر ساخت رزومه	۹.۴.
کارجو	شئ msg	نمایش میدهد	صفحه ساخت رزومه	۴.۰۱.




شکل ۱۴: نمودار توالی مورد کاربرد ۲۴ (ساخت رزومه)

- ۳. کارفرما اطلاعات خود را وارد میکند و سپس روی دکمه «ثبت» کلیک میکند.
- ۱.۴. صفحه ثبت آگهی، اطلاعات دریافت شده را به کنترلر ساخت آگهی ارسال میکند.
 - ۲.۴. کنترلر ثبت آگهی، یک شئ خالی msg ایجاد میکند.
- ۳.۴. کنترلر ثبت آگهی، شئ آگهی را به ازای کارفرما و اطلاعات وارد شده ایجاد میکند.
- ۴.۴. شئ آگهی، با استفاده از اطلاعات دریافت شده، شیهای لازم جهت ثبت آگهی شغلی را ایجاد میکند.
- ۵.۴. شئ آگهی، با استفاده از اطلاعات دریافت شده، تستهای شخصیتی مورد نظر را از مدیر پایگاهداده درخواست میکند.
 - ۶.۴. مدیر پایگاهداده، تستهای شخصیتی مورد نظر را به شئ آگهی برمیگرداند.
 - ۷.۴. کنترلر ثبت آگهی، شئ آگهی ایجاد شده را با استفاده از مدیر پایگاهداده ذخیره میکند.
 - ۸.۴. کنترلر ثبت آگهی، پیغام "آگهی با موفقیت ساخته شد" را روی msg مینویسد.
 - ۹.۴. کنترلر ثبت آگهی msg را به صفحه ثبت آگهی برمیگرداند.
 - ۱۰.۴. صفحه ثبت آگهی پیام msg را به کارفرما نمایش میدهد.

جدول ۲۱: جدول سناریو UC۲۸

شیئی که کنش روی آن انجام میشود	دیگر دادهها/اشیا	كنش فاعل	فاعل	#
صفحه ثبت آگهی	اطلاعات	وارد میکند	كارفرما	۳.
کنترلر ثبت آگھی	اطلاعات	ارسال میکند	صفحه ثبت آگهی	۱.۴
شئ msg	-	ایجاد میکند	کنترلر ثبت آگهی	۴.۲.
شئ آگھی	کارفرما، اطلاعات شیهای ایجاد شده	ایجاد میکند	کنترلر ثبت آگهی	۳.۴.
شیهای لازم جهت ساخت آگهی شغلی	اطلاعات	ایجاد میکند	شئ آگھی	۴.۴
مدیر پایگاهداده	تستهای شخصیتی	درخواست میکند	شئ آگھی	۹.۵.
شئ آگھی	تستهای شخصیتی	برمیگرداند	مدیر پایگاهداده	۶.۴.
مدیر پایگاهداده	شئ آگھی	ذخیرہ میکند	کنترلر ثبت آگهی	۲.۷.
شئ msg	"آگهی با موفقیت ساخته شد"	مىنويسد	کنترلر ثبت آگهی	۹.۸.
صفحه ثبت آگهی	شئ msg	برمیگرداند	کنترلر ثبت آگهی	۹.۴.
كارفرما	شئ msg	نمایش میدهد	صفحه ثبت آگهی	۱۰.۴



شکل ۱۵: نمودار توالی مورد کاربرد ۲۸ (ثبت آگهی شغلی)

۸ استنتاج نمودار کلاس طراحی

نمودار کلاس طراحی^{۳۳} یک نمودار UML است که از روی مدلهای رفتاری و مدلدامنه به دست میآید. این نمودار یک نقشه طراحی است که فعالیتهای بعدی پیادهسازی، آزمون و یکپارچهسازی را تسهیل میکند؛ از این رو تهیه DCD بسیار مهم است. ورودیهای این فصل نمودارهای توالی و مدلدامنه تهیه شده در فصول قبلی و خروجی این فصل نمودار کلاس طراحی شامل تمام کلاسها، اعمال و روابطی که برای ارضای نیازمندیها است.

گامهای استنتاج DCD از روی نمودار توالی طراحی عبارتند از:

گام ۱. شناسایی کلاسها

گام ۲. شناسایی متدها

گام ۳. شناسایی ویژگیها

گام ۴. شناسایی رابطهها

گام ۵. مرور DCD

۱.۸ استنتاج نمودار کلاس طراحی

در این مرحله تیم توسعه با استفاده از نمودارهای توالی تهیه شده در فصل قبلی این پروژه، طبق گامهای فوق و مدلدامنه تهیه شده در فصول قبلی به طراحی و استنتاج DCD پرداخت. نمودار تهیه شده که به وسیله ابزار Visual Paradigm ترسیم شده است، در ادامه آمده است.

۱.۱.۸ شناسایی کلاسها

برای استنتاج کلاسهای نمودار کلاس طراحی از سناریوهای نوشته شده در فصل قبل و همچنین از مدلدامنه ترسیم شده در فاز اول استفاده شده است. در واقع از سناریوها برای استخراج اکثر کلاسهای بسته نمایش، کنترلر و پایگاهداده استفاده شده است. همچنین از مدلدامنه برای استخراج اکثر کلاسهای بسته Business Logic که در لایه کسبوکار قرار دارد، استفاده شده است.

۲.۱.۸ شناسایی متدها

به منظور سادگی و جلوگیری از گستردگی و پیچیدگی نمودار کلاس، تنها به متدهای اصلی اکتفا شده است و از متدهای setter ، getter و همینطور سازندهی کلاسها صرفنظر شده است.

۳.۱.۸ شناسایی صفتها

برای شناسایی صفتهای کلاسها بیشتر از مدلدامنه استفاده شده است. در برخی موارد و با توجه به سناریوهای نوشته شده برخی از این صفتها نسبت به مدلدامنه تغییر کرده اند. همچنین برخی از صفات که در مدلدامنه آورده نشده بودند از سناریوها گرفته شده اند.


Design Class Diagram (DCD)^{٣٣}

۴.۱.۸ روابط بین کلاسها و شناسایی روابط

برای نشان دادن روابطی همچون ارثبری، تجمیع، و انجمن از مدلدامنه کمک گرفته شده است. همچنین برای نشان دادن روابط use create، و call از نمودارهای سناریو کمک گرفته شده است.

۵.۱.۸ فهرست بررسی برای بازبینی نمودار کلاس طراحی

در نهایت پس از شناسایی کلاسها، متدها، صفتها و روابط بین کلاسها، یک نمودار کلاس طراحی اولیه رسم شد که پس از بررسیهای بیشتر و ایجاد تغییرات مورد نیاز نمودار کلاس طراحی (شکل۱۶) رسم شد.



شکل ۱۶: نمودار کلاس طراحی

۲.۸ سازماندهی کلاسها با نمودار بسته

این نمودار کلاس طراحی شامل ۴ بسته اصلی میباشد که طبق معماری چند لایه سیستم انتخاب شدهاند. این بستهها عبارتند از: Business Logic ،Control Objects ،User Interface و DBMS .

۱.۲.۸ بسته User Interface

این بسته از صفحات GUI تشکیل شده است که عبارتند از: Job- ،SubmitJobPostGUI CalculatorGUI . SearchGUI ChatGUI ،MessageGUI ،CreateResumeGUI PostIssueGUI .

۲.۲.۸ بسته ۲.۲.۸

این بسته شامل تمامی کلاسهای کنترلر است که متناسب با صفحات GUl و به طور دقیقتر متناظر با هر فرایند در سیستم ایجاد شدهاند.

۳.۲.۸ بسته Business Logic

در این بسته کلاسهای مربوط به کسبوکار که با کمک مدلدامنه و مورد کاربردها شناسایی شدهاند، قرار گرفتهاند.

۴.۲.۸ بسته DBMS

در این بسته کلاس DBMgr قرار دارد که وظیفه مدیریت پایگاهداده را بر عهده دارد.

۹ جمع بندی

۱.۹ تجربیات و آموختهها

این فصل از پروژه به عنوان فصل نهایی، به جمعبندی و انتقال تجارب کسبشده در طول این پروژه تخصیص داده شده است.

همچنین در انتها، ابزارهایی که اعضای تیم در جهت انجام این پروژه استفاده کردهاند، آورده شده است.

درس تحلیل و طراحی سیستمها یک از مهمترین دروس دوره کارشناسی مهندسی کامپیوتر و به طور خاص برای دانشجویانی که در حوزه طراحی و توسعه نرم افزار ادامه تحصیل خواهند داد؛ میباشد. لذت یادگیری مسائل تئوری درس و بکارگیری آنها در انجام پروژه به بینش بیشتر، شناخت چالشها و مدیریت آنها در طراحی نرم افزار کمک شایانی خواهد کرد.

با چشم پوشی از مسائل فنی و تئوری عنوان شده در طول ترم و بهکارگیری آنها در انجام پروژه، بیشک بزرگترین آموخته اعضای گروه روحیه کار تیمی و همکاری با چندین نفر میباشد. تقویت مهارت کنترل و حل مسائل با در نظر گرفتن نظر متفاوت دیگران، از دیگر دستاوردها و آموختههای اعضای تیم در حین انجام پروژه بود.

از آنجایی که این درس و پروژه آن یکی از اولین همکاریهای اعضای گروه در ابعاد بزرگ و در قالب یک تیم در دوره کارشناسی بود، در ابتدای کار ایجاد هماهنگی برای تقسیم کارها و انجام وظایف دشوار به نظر میرسید؛ اما طی اولین جلسه حضوری به بررسی چالشهای احتمالی و ارائه راهحلهای منطقی برای آنها پرداختیم.

نخستین تصمیم گروه ایجاد سه زیر گروه بود و شروع پروژه به این صورت انجام گرفت. در نهایت روند فعالیتهای تیم اینگونه تثبیت شد که انجام مسئولیتها به صورت زیرگروهی باشد و سپس بررسی تمام فرایندهای انجام شده، در جلسات گروهی که با حضور تمامی اعضای گروه در یک روز مشخص که مورد تایید اعضای گروه بود، انجام شود.

همزمانی تدریس دروس مورد نیاز برای انجام هر مرحله از پروژه و درگیر کردن مستمر اعضا با مطالب و الزام استفاده از این آموزهها در انجام یک پروژه واقعی، تجربه ارزشمند و البته چالش برانگیزی بود.

با توجه به این موضوع و این که استاد محترم درس، جدول زمانی پیشرفت پروژه در هر فاز را در ابتدای ترم در اختیار تیم قرار داده بودند، جهت تحویل به موقع پروژه تا حد امکان سعی شد که همه اعضای گروه در همه عناوین مورد نیاز برای انجام پروژه مشارکت داشته باشند و تقسیم کار عادلانه انجام بگیرد.

همچنین یکی از اهداف اصلی تیم احترام به نظر همه اعضای گروه و جلوگیری از تنش و ایجاد فضایی دوستانه در راستای انجام این پروژه بود که این مهم به خوبی حاصل شد.

لازم به ذکر است که در آخرین جلسه تشکیل شده، گروه به بررسی روند کلی پروژه پرداخت و آمار زیر به عنوان آخرین گزارش عملکرد کسب شد:

- فاز اول: ۱۰ جلسه ۳۰ تسک در ترلو ۳۸ ساعت زمان کلی جلسات
- فاز دوم: ۱۳ جلسه ۵۵ تسک در ترلو ۴۵ ساعت زمان کلی جلسات
 - **فاز سوم:** ۷ جلسه ۱۷ تسک در ترلو ۳۱ ساعت زمان کلی جلسات
- در مجموع: ۳۰ جلسه ۱۰۲ تسک در ترلو ۱۱۴ ساعت زمان کلی جلسات

۲.۹ ابزارهای به کار برده شده:

از دیگر تجارب کسب شده در این پروژه، استفاده از ابزارهای جدید و آزمون و خطا برای برگزیدن مناسبترین آنها بود. استفاده از Visual Paradigm برای ترسیم نمودارها، نرمافزار و زبان Latex جهت نگارش داک، بستر git جهت کنترل نسخههای مختلف مستند و همچنین وبسایت Trello جهت انجام هماهنگیهای لازم، جهت دادن به کار گروهی و مدیریت و زمانبندی فعالیتها، تجربهای جدید و کارآمد بود.

۱.۲.۹ راههای ارتباطی و جلسات:

ابزار ارتباطی تیم جهت ایجاد هماهنگیهای لازم و تعامل، بستر تلگرام بود. تا حد امکان سعی شد جلسات به صورت حضوری و داخل دانشگاه برگزار شود اما در مواقع مورد نیاز، جلسات غیرحضوری در Google Meet برگزار شدند.

۲.۲.۹ مدیریت پروژه:

برای مدیریت بهتر پروژه و تقسیم کار بین اعضای گروه از Trello و GitHub استفاده شد. همچنین استاد محترم و دستیار آموزشی درس نیز به منظور نظارت بر روند فعالیت اعضا، نحوه همکاری گروه و ارزیابی عملکرد آنها، به فضای کار اضافه شدند.

۳.۲.۹ اشتراک اسناد:

برای به اشتراکگذاری اسناد و در دسترس بودن اطلاعات و مستنداتی که اعضا در طی پروژه به دست میآوردند، از Google Drive استفاده شد.

برای به اشتراک گذاری اسناد و در دسترس بودن اطلاعات و مستنداتی که اعضا در طی پروژه به دست میآوردند، از Google Drive استفاده شد.

گزارش تمامی جلسات و فعالیتهای انجام شده، مستنداتی که از ترمهای گذشته در اختیار داشتیم و فایل تمامی جداول رسم شده به تفکیک فازهای پروژه در این این درایو موجود است.

تمامی اعضای گروه به همراه استاد و منتور محترم درس در طول ترم به محتوای این درایو دسترسی داشتند.

۴.۲.۹ تولید محتوا:

تولید محتوا و ویرایش سند پروژه به کمک نرم افزار Latex و Google Docs صورت گرفت. برای تهیه اسلایدهای ارائه شفاهی نیز از ابزار Google Slides و Canva استفاده شد.

لازم به ذکر است که مستند فاز اول پروژه به کمک Microsoft Word نگارش شد اما بعد از بررسیهای انجام شده، گروه تصمیم گرفت که در فازهای بعدی از بستر Latex استفاده کند.

۵.۲.۹ ترسیم نمودارها و طراحی:

برای ترسیم نمودارهای مثل Class Diagram - Package Diagram - Domain Model از نرمافزار Sure و Axure استفاده شد. پیشنمونههای تهیه شده برای این پروژه به کمک نرمافزارهای Axure و mind طراحی شد.

در پایان از جناب آقای دکتر محمدرضا شعرباف بابت تدریس بینظیر و راهنماییهای بیدریغشان متشکریم. همچنین سپاس از راهنمای محترم گروه، سرکار خانم مریم سادات صفوی و تمامی عزیزانی که با راهنماییهای خود باعث به انجام رسیدن هرچه بهتر این پروژه شدند.

پایان - خرداد ۱۴۰۲