EXAMEN DE ESTADÍSTICA (DESCRIPTIVA Y REGRESIÓN)

1º Farmacia	Modelo A	26 de octubre de 2020
Nombre:	DNI	: Grupo:

Duración: 1 hora.

(4 pts.) 1. La siguiente tabla recoge el número de pacientes diarios que ingresaron en un hospital durante el mes de septiembre.

Pacientes	Frecuencia
(10, 14]	6
(14, 18]	10
(18, 22]	7
(22, 26]	6
(26, 30]	1

Se pide:


- a) Estudiar la dispersión del 50 % de los datos centrales.
- b) Calcular la media y estudiar la dispersión con respecto a ella.
- c) Estudiar la normalidad de los datos.
- d) Se sabe que en mismo hospital durante el mes de abril la media fue 35 pacientes y la varianza 40 pacientes 2 . ¿En qué mes hubo más variabilidad relativa?
- e) ¿Qué número de ingresos es relativamente mayor, 20 ingresos en septiembre o 40 en abril?

Usar las siguientes sumas para los cálculos:

$$\sum x_i n_i = 544 \text{ pacientes}, \sum x_i^2 n_i = 10464 \text{ pacientes}^2, \sum (x_i - \bar{x})^3 n_i = 736,14 \text{ pacientes}^3 \text{ y}$$

 $\sum (x_i - \bar{x})^4 n_i = 25367,44 \text{ pacientes}^4.$

(1 pts.) 2. El siguiente diagrama muestra la distribución de notas en tres asignaturas distintas.



- a) ¿Qué asignatura es más difícil?
- b) ¿En qué asignatura hay más variabilidad central de los datos?
- c) ¿En qué asignaturas hay datos atípicos?
- d) ¿Qué asignatura tiene una distribución más asimétrica?
- (5 pts.) 3. Se quiere estudiar si la estatura de los hijos depende de la estatura de los padres y para ello se ha tomado una muestra de 10 familias con un hijo mayor de 20 años y se ha medido la estatura del padre (X), de la madre (Y) y del hijo (Z) en centímetros, obteniendo los siguientes resultados:

$$\begin{array}{l} \sum x_i = 1774 \text{ cm}, \ \sum y_i = 1630 \text{ cm}, \ \sum z_i = 1795 \text{ cm}, \\ \sum x_i^2 = 315300 \text{ cm}^2, \ \sum y_i^2 = 266150 \text{ cm}^2, \ \sum z_i^2 = 322737 \text{ cm}^2, \\ \sum x_i y_j = 289364 \text{ cm}^2, \ \sum x_i z_j = 318958 \text{ cm}^2, \ \sum y_i z_j = 292757 \text{ cm}^2. \end{array}$$
 Se pide:

- a) ¿De qué estatura depende más linealmente la estatura del hijo, de la estatura del padre o de la madre?
- b) Utilizando el mejor modelo lineal, predecir la estatura de un hijo cuyo padre mide 181cm y cuya madre mide 163cm.
- c) ¿Cuánto aumentará la estatura del hijo por cada centímetro que aumente la estatura del padre? ¿Y de la madre?
- d) ¿Cómo afectaría a la fiabilidad de los modelos que las estaturas se hubiesen medido en pulgadas? (Una pulgada son 2.54 cm).