DATA SCIENCE TOOLKIT

Ejercicios Git, GitHub y Markdown

Adolfo Sanz De Diego

1 Acerca de

1.1 Autor

- Adolfo Sanz De Diego
 - Blog: asanzdiego.blogspot.com.es
 - Correo: asanzdiego@gmail.com
 - GitHub: github.com/asanzdiego
 - Twitter: twitter.com/asanzdiego
 - LinkedIn: in/asanzdiego
 - SlideShare: slideshare.net/asanzdiego

1.2 Licencia

- Este obra está bajo una licencia:
 - Creative Commons Reconocimiento-Compartirlgual 3.0

1.3 Fuente

- Las slides y sus fuentes las podéis encontrar en:
 - https://github.com/asanzdiego/curso-git-githubmarkdown-2015

2 Ejercicios

2.1 Repositorio campusciff

- 1. Crear un repositorio en vuestro GitHub llamado campusciff.
- 2. Clonar vuestro repositio en local.

2.2 README

1. Crear (si no lo habéis creado ya) en vuestro repositorio local un documento **README.md**.

Notas: en este documento tendreís que ir poniendo los comandos que habéis tenido que utilizar durante todos los ejercicios y las explicaciones y capturas de pantalla que consideréis oportunas.

2.3 Commit y push inicial

- Añadir los comanddos utilizados hasta ahora y hacer un coomit inicial con el mensaje commit inicial.
- 2. Subir los cambios al repositorio remoto.

2.4 Ignorar archivos

- Crear en el repositorio local un fichero llamado privado.txt.
- Crear en el repositorio local una carpeta llamada privada.
- Realizar los cambios oportunos para que tanto el archivo como legal como la carpeta sean ignorados por git.

2.5 Crear el tag v0.1

- 1. Añadir fichero 1.txt al repositorio local.
- 2. Crear un tag **v0.1**.
- 3. Subir los cambios al repositorio remoto.

2.6 Crear una rama remota v0.2

- 1. Crear una rama remota **v0.2**.
- 2. Posiciona tu carpeta de trabajo en esta rama.
- 3. Añadir un fichero 2.txt en la rama v0.2.
- 4. Subir los cambios al reposiorio remoto.

2.7 Merge directo

- 1. Posicionarse en la rama master.
- 2. Hacer un merge de la rama **v0.2** en la rama **master**.

2.8 Merge con conflicto

- 1. En la rama master poner Hola en el fichero 1.txt y hacer commit.
- 2. Posicionarse en la rama **v0.2** y **Adios** en el fichero "1.txt" y hacer commit.
- 3. Posicionarse de nuevo en la rama master y hacer un merge con la rama v0.2
- 4. Listar las ramas con merge y las ramas sin merge.
- 5. Arreglar el conflicto anterior y hacer un commit.

2.9 Borrar rama

- 1. Crear un tag v0.2
- 2. Listar los distintos commits con sus ramas y sus tags.
- 3. Borrar la rama v0.2

2.10 Cuenta de GitHub

- 1. Poner una foto en vuestro perfil de GitHub.
- Poner el doble factor de autentificación en vuestra cuenta de GitHub.
- 3. Añadir (si no lo habéis hecho ya) la clave pública que se corresponde a tu ordenador.

2.11 Uso social de GitHub

- 1. Preguntar los nombres de usuario de GitHub de tus compañeros de clase, búscalos, y sigueles.
- 2. Seguir los repositorios **campusciff** del resto de tus compañeros.
- 3. Añadir una estrella a los repositorios campusciff del resto de tus compañeros.

2.12 Crear una tabla

 Crear una tabla de este estilo en el fichero README.md con la información de varios de tus compañeros de clase:

NOMBRE	GITHUB
Nombre del compañero 1	enlace a github 1
Nombre del compañero 2	enlace a github 1
Nombre del compañero 3	enlace a github 3

2.13 Colaboradores

 Poner a github.com/asanzdiego como colaborador del repositorio campusciff

2.14 Crear una organización

1. Crear una organización llamada campuscifftunombredeusuariodegithub

2.15 Crear equipos

- Crear 2 equipos en la organización campuscifftunombredeusuariodegithub, uno llamado administradores con más permisos y otro colaboradores con menos permisos.
- Meter a github.com/asanzdiego y a 2 de vuestros compañeros de clase en el equipo administradores.
- Meter a github.com/asanzdiego y a otros 2 de vuestros compañeros de clase en el equipo colaboradores.

2.16 Crear un index.html

1. Crear un index.html que se pueda ver como página web en la organización.

2.17 Crear Pull-requests

- 1. Hacer 2 forks de 2 repositorios campuscifftunombredeusuariodegithub.github.io de 2 organizaciones de las que no seais ni administradiores ni colaboradores.
- 2. Crearos una rama en cada fork.
- 3. En cada rama modificar el fichero **index.html** añadiendo vuestro nombre.
- 4. Con cada rama hacer un pull-request.

2.18 Gestionar Pullrequests

1. Aceptar los pull-request que lleguen a los repositorios de tu organización.