





Разработка через тестирование Как преподнести команде

Test Driven Development

Ivan Dyachenko < IDyachenko@luxoft.com>

Для кого этот тренинг?



Beginner

Хорошая точка входа

Intermediate

Поможет лучше всё структурировать в голове и объяснять коллегам

Advanced

Можно использовать для обучения и проверки других

Содержание



Слишком простой код



- Как правило, так кажется только в момент его написания
- Через полгода (а может и через пару недель)
 связи этого кода с другими могут показаться
 не такими очевидными, а сам код не таким
 уж и простым



- Как правило, такая ситуация возникает в двух случаях:
 - низкая квалификация разработчика
 - плохой дизайн тестируемого кода
- Возникают ситуации, когда протестировать класс практически невозможно – напр. необходимо зарегистрировать пользователя, добавить данные в БД, предоставить configфайлы и т.д.



- Все это говорит о плохом дизайне системы классы очень сильно зависят друг от друга, иногда нетривиальным образом
- Новые тесты писать при этом очень сложно, они часто ломаются
- В этом случае стоит начать написание тестов с простейших классов с минимальным числом зависимостей



- Все это говорит о плохом дизайне системы классы очень сильно зависят друг от друга, иногда нетривиальным образом
- Новые тесты писать при этом очень сложно, они часто ломаются
- В этом случае стоит начать написание тестов с простейших классов с минимальным числом зависимостей



- Каждый класс, как и его тест, должны быть небольшими и понятными
- После того, как будет покрыт простейший функционал, можно перемещаться на более «высокие» уровни системы
- Одновременно с этим производить рефакторинг кода для уменьшения связности классов



- Если сравнивать написание классов с тестами и без, то безусловно, во втором варианте времени понадобится больше
- Однако давайте посмотрим на процесс разработки и написания тестов более широко



- При наличии модульных тестов, пишется только тот код, который необходим для их успешного выполнения
- Классы становятся меньше по размеру и выполняют четко определенный набор функций
- Таким образом, пишется меньше кода



- Разрабатывая небольшими шагами, вы всегда знаете, что вас ждет дальше – вы двигаетесь без промедления
- Использование unit-тестов существенно сокращает время, проводимое в отладчике
- Добавив небольшую порцию кода, мы тут же убеждаемся в его работоспособности



- Внеся изменения в классы, мы тут же убеждаемся, что не нарушили работы остальных классов
- Интеграция модулей проходит легче и быстрее, поскольку каждый из них хорошо оттестирован
- Уменьшается количество ошибок в коде, а так же время на их поиск и исправление

Недостаточно времени



 Более качественный дизайн полученный в ходе такой разработки, помогает в дальнейшем улучшать код, делая это очень быстро

Не умею писать тесты



- В этом нет ничего страшного, т.к. не обязательно сразу начинать тестировать сложные компоненты, используя все возможности xUnit и mock-фреймворков
- Для начала можно попытаться воспроизвести в тестах действия, которые разработчик делает вручную при тестировании модуля

Не умею писать тесты



- Даже небольшая и «неуклюжая» тестовая обвязка намного лучше, чем еще не написанная «гибкая система модульного тестирования, покрывающая 100% функционала»
- Начинайте с простых приемочных тестов или тестирования классов низших уровней и продвигайтесь далее в глубь системы

Двукратное увеличение кода



- По мнению некоторых разработчиков, модульные тесты это двукратное увеличение кода!
- Это не так
- На самом деле оно троекратное (или даже больше)
- Однако давайте рассмотрим и другие стороны этого вопроса

Двукратное увеличение кода



- Конечно, можно спроектировать систему так, чтобы изначально обязанности классов были распределены оптимальным образом
- Однако на практике это практически невозможно:
 - никто не может увидеть всей картины целиком
 - требования к системе могут меняться



Вопросы?





Разработка через тестирование

IDyachenko@luxoft.com

git clone git://github.com/ivan-dyachenko/Trainings.git

https://github.com/ivan-dyachenko/Trainings