

Erklärung

Hiermit versichere ich, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt habe sowie wörtliche und sinngemäße Zitate als solche gekennzeichnet habe. Diese Versicherung bezieht sich sowohl auf Textinhalte sowie alle enthaltenen Abbildungen, Skizzen und Tabellen. Die Arbeit wurde in gleicher oder ähnlicher Form keiner anderen Prüfungsbehörde zur Erlangung eines akademischen Grades vorgelegt.

Karlsruhe, den 04. April 2018

Matthias Misior

Anerkennungen

Zunächst möchte ich mich an dieser Stelle bei meinem Betreuer Maximilian Liesegang bedanken und meine Anerkennung ihm gegenüber zum Ausdruck bringen. Seine Fachkompetenz und sein Enthusiasmus haben mich über die gesamte Projektdauer begleitet und waren stets eine große Hilfe und eine wichtige Motivationsquelle für mich. Sein Engagement mir gegenüber hat mich dazu ermutigt, auch mal andere Wege zu gehen und Dinge auszuprobieren.

Des Weiteren gilt mein persönlicher dank Frau Professor Laubenheimer, die sich immer wieder Zeit nahm um auf meine Fragen oder Probleme einzugehen. Diese Arbeit wäre ohne Ihre Hilfe in dieser Form nicht möglich gewesen.

Zu Guter Letzt gilt mein persönlicher Dank dem gesamten esentri-Team. Das Team hat mich inspiriert, andere Wege zu gehen und ich habe dadurch viel über meine Vorgehensweise sowie über mich selbst gelernt. Die Fachkompetenz und Ratschläge des Teams waren dabei stets eine große Hilfe. Ohne die Unterstützung des esentri-Teams wäre diese Arbeit so nicht möglich gewesen.

Ich hoffe ich konnte mit diesen einfachen Worten allen Beteiligten meine Dankbarkeit zum Ausdruck bringen.

Zusammenfassung

Die esentri AG mit Sitz in der Technologieregion Karlsruhe ist ein mittelständisches Beratungs-Unternehmen mit den Schwerpunkten Digitalisierung und IT-Systemintegration. Das Unternehmen plant dabei seine Projekte agil, transparent und nah beim Kunden. Um den hohen Ansprüchen dieser Kunden nun gerecht zu werden hat es sich die esentri zur Aufgabe gemacht, den internen Dokumentationsprozess innerhalb der Firma zu verbessern.

Diese Aufgabe erweist sich allerdings aufgrund der in diesem Feld auftretenden Probleme als schwer greifbar. Das Schreiben von Dokumentationen wird meistens als langweilig und monoton angesehen. Hinzukommt dass das Dokumentieren nichts zum Lösungsansatz eines Projektes beiträgt. Aus diesen und weiteren Gründen wird das verfassen von Dokumentationen von vielen Entwicklern als „Zeitverschwendungen“ betrachtet.

Um diese Tätigkeit nun für die Mitarbeiter attraktiver zu gestalten und somit die Qualität der Dokumentationen zu verbessern, hat man sich dazu entschieden den Dokumentationsprozess mit Gamification aufzuwerten. Dafür soll sich in die Grundlagen des Gebietes Gamification eingearbeitet werden um zu ermitteln, ob und wie man die aus dem Gamification Bereich stammenden Elemente nutzen kann.

Abstract

The esentri AG with their headquarters based in the technology region Karlsruhe is a medium-sized consulting-company with a focus on digitization and IT system integration. The company plans its projects agile, transparently and close to the customer. In order to meet the high demands of these customers, esentri has set itself the task of improving the internal documentation process within the company.

However, this task proves to be difficult to grasp due to the problems encountered in this field. Writing documentation is often considered boring and monotonous. In addition, documenting does not contribute to the solution approach of a project. For these and other reasons, writing documentation is considered a „waste of time“ by many developers.

In order to make this activity more attractive for employees and thus improve the quality of documentation, it was decided to enhance the documentation process with gamification. For this purpose, the basics of gamification have to be studied in order to determine whether and how the elements from gamification can be used.

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung	7
1.1 Aufgabenstellung	7
1.1.1 Definition Gamification	7
1.1.2 Nutzen von Gamification	8
1.2 Ziele dieser Arbeit	8
1.3 Arbeitsumgebung	9
1.4 Aufgabenbearbeitung	9
1.5 Ablaufplanung	11
2 Knowledge Management	13
2.1 Definitionen und Begrifflichkeiten	13
2.2 Zweck einer Wissensbasis	14
2.3 Die Hürden des Wissenserfassungsprozesses	16
2.4 Vorteile des Wissensaustausch	17
2.5 Qualitätsmerkmale einer Wissensbasis	18
2.6 Gründe für die Vernachlässigung des Wissenserfassungsprozesses	19
2.7 Ursachen für mangelnde Dokumentation	21
2.8 Faktoren zum beeinflussen des Dokumentationsprozesses	22
2.9 Die Bestandteile von Verhalten, Motivation, Fähigkeit und Auslöser	23
2.9.1 Die Motivation eines Verhaltens	23
2.9.2 Vergnügen und Belohnung	24
2.9.3 Die Fähigkeit ein Verhalten umzusetzen	25
2.9.4 Fähigkeitsmerkmal Zeit	25
2.9.5 Fähigkeitsmerkmal Verständnis	26
2.9.6 Fähigkeitsmerkmal soziale Abweichung	27
2.9.7 Die Auslöser eines Verhaltens	28
2.10 Zusammenfassung des Knowledge Managements	30
3 Grundlagen der Gamification	31
3.1 Game vs. Play	32
3.2 Game-Design Elemente	33
3.3 Game-Design: Grundsätze	35
3.3.1 Das Kompetenz-Bedürfnis	36
3.3.2 Das Autonomie-Bedürfnis	38
3.3.3 Das Eingebundenheits-Bedürfnis	39
3.3.4 Das Zweck-Bedürfnis	39
3.4 Game-Design: Modelle	40
3.4.1 Core Elements of the Gaming Experience-Modell	41
3.4.2 Skill Atom Modell	42
3.4.3 MDA-Modell	43
3.5 Game-Design Methode: Player-Centric Design	45
3.6 Game-Design: Spiele-Mechaniken	46
3.7 Game-Design: Interface-Elemente	49
3.7.1 Punkte und virtuelle Währung	50

3.7.2	Level	51
3.7.3	Ranglisten	52
3.7.4	Abzeichen und Trophäen	53
3.8	Zusammenfassung der Gamificationgrundlagen	54
4	Konzeption	57
4.1	Erforschen der Player Goals und Geschäftsziele	57
4.1.1	Bestimmen der Zielgruppe	58
4.1.2	Erstellung und Analyse des Fragebogens	58
4.1.3	Ermitteln der Player Goals	62
4.1.4	Geschäftsziele erläutern und bestimmen	63
4.1.5	Vereinen von Player Goals und Geschäftszielen	67
4.2	Entwickeln der Spielmechanik	70
4.2.1	Player Engagement Modell	70
4.2.2	Spiele-Mechaniken und Interface Elemente auswählen	75
4.3	Anforderungen und Mechaniken abgleichen	82
5	Zusammenfassung	85
6	Ausblick	89
7	Anhang	92

1 Einleitung

Dieses Kapitel dient als Einstieg in diese Arbeit und soll die Aufgaben, Ziele, Vorgehensweise und das Arbeitsumfeld genauer beschreiben. Dabei wird zwischen Aufgabenstellung und Aufgabenbearbeitung unterschieden. Die Aufgabenstellung lässt sich aus der Thesis-Beschreibung ableiten und beschreibt die Aufgaben, die im Laufe dieser Thesis behandelt werden sollen. Die Aufgabenbearbeitung enthält die generelle Vorgehensweise wie diese Aufgaben umgesetzt werden sollen. Des Weiteren werden die Ziele definiert, die mit dieser Arbeit erreicht werden sollen. Die Arbeitsumgebung wird ebenfalls beschrieben und es wird am Ende dieses Kapitels mit einem Ablaufplan nochmals erklärt, welche Ziele verfolgt werden und wie diese erreicht werden sollen.

1.1 Aufgabenstellung

Die Aufgabe die in dieser Arbeit behandelt werden soll ist, die Tätigkeit der Wissenserfassung (Knowledge Capturing) für die Mitarbeiter der esentri AG motivierender und belohnender zu gestalten. Hierfür soll der Wissenserfassungsprozess mit Spiele-Prinzipien und Spiele-Mechaniken versehen werden. Durch die Integration von Spiele-Prinzipien und Spiele-Mechaniken sollen dem Autor (Person die das Wissen erfasst und in die Wiki einträgt) zusätzliche Anreize gegeben werden, Informationen zu sichern und aufzubereiten.

Das Integrieren von Spiele-Mechaniken und Spiele-Prinzipien in nicht Spiel-Kontexten, wie in diesem konkreten Fall den Wissenserfassungsprozess (WE-Prozess), wird als Gamification bezeichnet.

Für die Integration müssen die verschiedenen Spiele-Prinzipien und Spiele-Mechaniken, welche als Gamification Elemente zu verstehen sind, untersucht und bewertet werden. Dafür werden im Vorfeld Kriterien festgelegt anhand derer die verschiedenen Gamification Elemente analysiert werden können. Anschließend sollen die ermittelten Gamification Elemente in das Dokumentationstool der esentri AG integriert werden.

1.1.1 Definition Gamification

Der Begriff Gamification wurde im Jahr 2002 von Nick Pelling geprägt, fand zu dieser Zeit aber keine Aufmerksamkeit und hatte auch mit der heutzutage geläufigen Definition wenig zu tun.

„Gamification is the use of game mechanics and experience design to digitally engage and motivate people to achieve their goals.“[1]

Erst 2009 wurde die Idee um Gamification wieder aufgegriffen und fand mit der digitalen Medienbranche auch ein vielseitiges Einsatzgebiet. Seit dieser Zeit (2009) sind mehrere verschiedene Geschäftsfelder um die Kernidee der Gamification entstanden wie z.B. der Bereich der „Serious Games“ oder auch das „e-learning“ Umfeld.

1.1.2 Nutzen von Gamification

Dieses Zitat aus dem Film Mary Poppins beschreibt ziemlich präzise die Idee und den Nutzen, die hinter Gamification stecken:

„In every job that must be done, there is an element of fun. You find the fun, and - SNAP - the job's a game!“¹

Es geht darum, langweilige und monotone Tätigkeiten durch Gamification Elemente motivierender und interessanter zu gestalten. Dadurch soll zum einen der Anwender inspiriert werden. Zum Anderen sollen die Resultate der Tätigkeit durch engagierte Anwender verbessert werden.

1.2 Ziele dieser Arbeit

Ziel dieser Arbeit soll es sein, die Erfassungsbereitschaft von Mitarbeitern der esentri AG zu erhöhen. Als Erfassungsbereitschaft soll der Wille und die Fähigkeit von Mitarbeitern verstanden werden, Inhalte und Informationen abzusichern und aufzubereiten. Zu diesem Zweck sollen aus dem Bereich der Gamification diejenigen Elemente recherchiert werden, die diesem Ziel am förderlichsten sind. Es soll ein Konzept entwickelt werden das diese Gamification Elemente integriert und beschreibt, wie sie sich auf die Erfassungsbereitschaft und auf den WE-Prozess auswirken. In einem weiteren Schritt soll das vorliegende Konzept genutzt werden, um das vorhandene Dokumentationstool mit neuen Eigenschaften oder sogar zusätzlichen Plugins zu versehen.

Erfassungsbereitschaft erhöhen bedeutet:

- Den **Willen/Motivation** der Mitarbeiter erhöhen, Informationen zu erfassen und sie so zu gestalten, dass sie effizient von Dritten verwendet werden können.
- Die **Fähigkeiten** der Mitarbeiter verbessern, Informationen zu sichern.

Durch das beeinflussen dieser beiden Punkte sollte es möglich sein:

- Das Schreiben und erstellen von Wissensbasen für den Schreiber interessanter zu gestalten.
- Die Qualität der Wissensbasen zu erhöhen.

Ein weiteres Ziel dieser Arbeit ist es, eine Übersicht über das Themengebiet der Gamification zu erhalten. Der esentri AG ist es ein Anliegen, mehr über die potenziellen Einsatzmöglichkeiten dieses Themengebietes zu erfahren. Dafür sollen in dieser Arbeit die Grundlagen dieses Themas aufgeführt und erläutert werden. Es sollte beschrieben werden, in welchen Situationen der Einsatz von Gamification in Frage kommt, was die Unterschiede zu anderen Designmöglichkeiten sind und wie der Einsatz von Gamification in der Praxis umgesetzt wird. Diese drei Aspekte sollen im Konkreten durch die Gamifizierung des vorliegenden Wikitools verdeutlicht und aufgeführt werden.

¹Film Mary Poppins, 1964

1.3 Arbeitsumgebung

Die esentri AG mit Sitz in Ettlingen ist eine im Jahr 2002 gegründete Beratungs-Firma, die sich auf die beiden Geschäftsbereiche Digitalisierung und IT-Systemintegration spezialisiert hat. Dabei entwickelt esentri Systeme und Anwendungen unter Verwendung cloud-basierter Technologien um Menschen und Systeme in einer immer schneller werdenden Welt zu vernetzen. Dabei werden Innovationsmöglichkeiten und neue Trends berücksichtigt, die wiederum zu neuen Erfahrungen führen:

„Unser Antrieb ist die Neugier, mit der wir nach den aktuellsten Trends Ausschau halten und mit der wir gerne auch mal über den Tellerrand schauen.“²

Als solches bearbeitet die esentri neben ihren Geschäften auch verschiedenste interne Projekte die sich mit neuen Technologien, Formaten oder Konzepten auseinandersetzen. Zu diesen Projekten zählt auch diese Arbeit. Das Unternehmen verwaltet und plant seine Projekte agil und greift hierfür auf die Produktpalette von *Atlassian* zurück. Atlassian ist ein Entwickler und Provider für Softwaremanagement Tools. Zu den wichtigsten Atlassian Tools innerhalb esentri zählen unter anderem die Aufgabenmanagementssoftware *Jira* und die *Confluence Wiki*. Das Confluence Wiki wird seit 2012 bei der esentri eingesetzt. Wichtige Eigenschaften dieses Tools beinhalten die Möglichkeit, Verknüpfungen zwischen Jira, Bitbucket und weiteren Atlassians Produkten zu erzeugen. Somit ist es einfach möglich, Aufgaben Tickets von Jira mit einer speziellen Confluence Wikipage zu verknüpfen. Das stellt einen großen Vorteil gegenüber anderen Wikitools dar und erklärt, wieso die Atlassian Tools so favorisiert von der esentri AG eingesetzt wird.

„Confluence ist eine kommerzielle Wiki-Software, die vom australischen Unternehmen Atlassian entwickelt und als Enterprise Wiki hauptsächlich für die Kommunikation und den Wissensaustausch in Unternehmen und Organisationen verwendet wird, aber zunehmend auch als Basis für öffentliche Wikis im Internet zum Einsatz kommt.“³

Die Atlassian Produkte verfügen zusätzlich über weitere *Addons* und über einen eigenen Marketplace. Somit bleiben die Produkte erweiterbar und können individuell zugeschnitten werden. Dies ist ein wichtiger Punkt in unserem Versuch, die Confluence Wiki mit bestimmten Eigenschaften zu erweitern.

1.4 Aufgabenbearbeitung

Um die besagten Ziele zu erreichen, ist es wichtig die Kernaspekte dieser Arbeit zu verstehen, sie zu betrachten und ihre Zusammenhänge aufzuführen.

Die drei wichtigsten Aspekte dieser Arbeit lassen sich wie folgt einteilen:

- Knowledge Management
- Gamification

²<http://www.esentri.com/unternehmen/>

³[https://de.wikipedia.org/wiki/Confluence_\(Atlassian\)](https://de.wikipedia.org/wiki/Confluence_(Atlassian))

- Confluence

Diese drei Bereiche müssen behandelt werden, um die im vorherigen Abschnitt erwähnten Ziele, wie das erhöhen der Erfassungsbereitschaft oder das aneignen von Grundlagen Wissen im Bereich Gamification zu erreichen.

Knowledge Management

Unter diesem Aspekt müssen die grundlegenden Fragen beantwortet werden wie:

- Wie sichert man relevante Informationen?
- Was sind Qualitätsmerkmale einer Wissensbasis?
- Warum ist das erfassen und schreiben von Wissensbasen eine eintönige Tätigkeit?

Diese Fragen sollen klären, welche Aspekte der Gamification für das Knowledge Management verwendet werden könnten. Die Fragen dienen also dazu, Kriterien und Anforderungen an den Gamification Teil aufzustellen. Diese Anforderungen sollen anschließend verwendet werden, um Beurteilen zu können ob und wie Gamification dabei helfen kann, die aufgeführten Ziele umzusetzen.

Gamification

Die Kriterien und Anforderungen welche sich aus der Analyse Knowledge Managements und den verschiedenen Prozessen des Knowledge Capturing und Knowledge Sharing ergeben, sollen nun genutzt werden, um die entsprechenden Gamification Elemente herauszuarbeiten. Es wird also untersucht, ob es Elemente im Bereich der Gamification gibt, welche auf die Anforderungen und Kriterien passen. Die Evaluierung der Elemente unter Verwendung der Anforderungen wird ebenfalls untersucht. So soll ermittelt werden, wie die Gestaltung eines Gamification Projektes zu realisieren ist. Hierzu sollen Verfahren erforscht werden, die einen Rahmen für die Konzeption bilden sollen.

Dabei ist zu beachten, dass sich die Gamification Grundlagen nicht nur in technische Lösungen einteilen lassen. Viel mehr liegt der Schwerpunkt dieser Arbeit auf den psychologischen Aspekten und der Generierung und Manipulation von Verhalten. In unserem Fall ist es vorgesehen, Gamification so zu nutzen, dass die Anwender ihr momentanes Verhalten Schritt für Schritt optimieren. Hierfür ist es erforderlich, Grundlagen der Verhaltenswissenschaften zu erarbeiten und zu ergründen, wie man das Verhalten von Menschen beeinflussen kann.

Also müssen folgende Forschungsfragen in diesem Abschnitt behandelt werden:

- Aus welchen Bausteinen besteht das menschliche Verhalten?
- Wie kann man menschliches Verhalten beeinflussen?

Wenn diese Fragen geklärt sind, ist es möglich Aussagen darüber zu treffen, welche Gamification Elemente sich in Verbindung mit den Anforderungen am besten eignen würden, um die Erfassungsbereitschaft zu erhöhen.

Confluence

Die identifizierten Gamification Elemente müssen zu guter Letzt noch in das interne Dokumentationstool *Confluence* integriert werden. Die benötigten Kenntnisse, wie Confluence zu konfigurieren ist, welche Möglichkeiten der Konfiguration Confluence zur Verfügung stellt und wie aufwendig die Integration der gewählten Gamification Elemente wird, fallen in diesen Teil der Arbeit.

Die Confluence Wiki wird seit vielen Jahren innerhalb der esentri AG genutzt. Da die Wiki fest in den Arbeitsfluss der esentri AG integriert ist, besteht ebenfalls nicht die Möglichkeit, sie anderweitig mit einer anderen Wiki-Software zu tauschen. Da ein Austausch dieses Tools nicht infrage kommt und Ausfallzeiten ebenfalls nicht vorgesehen sind, wird das Umsetzen der Gamification Elemente zusätzlich erschwert. Deswegen ist es auch nötig, sich mit den verschiedenen Konfigurationsmöglichkeiten von Confluence auseinander zu setzen. Dadurch lässt sich jetzt bereits vermuten, dass einige der Gamification Elemente die in der Konzeption entwickelt werden sich nicht realisieren lassen, da wir bei der Confluence Wiki starken Abhängigkeiten und Einschränkungen ausgesetzt sind. Trotzdem bietet Confluence auch Vorteile. So gibt es z.B. den Atlassian Marketplace indem man zusätzliche Confluence-Addons bereits kaufen kann. In diesem Zusammenhang soll im Marketplace also auch nach einer Gamification-Erweiterung recherchiert werden.

Zusammenhang von Knowledge Capturing, Gamification und Confluence

In dieser Arbeit wird versucht, alle Schwerpunkte der einzelnen Themenbereiche Knowledge Capturing, Gamification und Confluence zu betrachten und diese zusammenzuführen. Dadurch entstehen natürlich Abhängigkeiten und Zusammenhänge. So können z.B. die Gamification Elemente erst ausgewählt werden, nachdem die Anforderungen an die Elemente aus dem Wissenserfassungsprozess ermittelt wurden. Ebenfalls können diese Elemente nur dann verwendet werden, wenn sie sich mit Confluence umsetzen lassen. Daraus ergibt sich auch die Anordnung der Kapitel und der Verlauf dieser Arbeit.

1.5 Ablaufplanung

Diese Arbeit lässt sich neben den drei zu behandelten Themengebieten auch in drei verschiedene Phasen einteilen. In der ersten Phase sollen zunächst die Grundlagen der drei Themengebiete Knowledge Management, Gamification und der Confluence Wiki recherchiert werden. Es sollen weiterhin die Begrifflichkeiten und Definitionen dieser Bereiche aufgeführt und erläutert werden.

Aus der ersten Phase werden die folgenden Teilergebnisse benötigt:

- Aus dem Bereich Knowledge Capturing sollen die Anforderungen und Kriterien für die Gamification Elemente ermittelt werden.
- Die Anforderungen werden im Anschluss verwendet, um aus dem Bereich der Gamification die passenden Elemente zu identifizieren.
- Im Confluence Teil muss geprüft werden, ob sich die identifizierten Gamification Elemente auch in Confluence umsetzen lassen. Andernfalls muss nach alternativen Lösungsansätzen geforscht werden.

Als Gesamtergebniss dieser ersten Phase, sind die Gamification Elemente zu verstehen die sowohl den Anforderungen entsprechen und sich auch in Confluence Umsetzen lassen.

In der zweiten Phase dieser Arbeit wird die technische Umsetzung beschrieben. Es wird dokumentiert, wie die Confluence Wiki konfiguriert wird und wie die aus Phase Eins erarbeiteten Gamification Elemente in die Wiki zu integrieren sind. Des Weiteren sollen in dieser Phase Kennzahlen und Messwerte festgehalten werden. Diese Zahlen sollen genutzt werden, um die Veränderung der Erfassungsbereitschaft zu messen. Hierfür soll ein einfacher Vergleich von Alter-Zustand zu Neuer-Zustand gezogen werden. Dabei steht der Alter-Zustand für Confluence ohne Gamification und der Neuer-Zustand für Confluence mit Gamification.

Im letzten Teil dieser Arbeit sollen die Ergebnisse aus dem Vergleich von Alter-Zustand zu Neuer-Zustand präsentiert und untersucht werden. Diese Bewertung soll Aufschluss darüber geben, wie rentable es ist, Gamification Elemente für das Knowledge Management zu nutzen. Zum Schluss soll die Arbeit mit einem Fazit und einem Ausblick Einblicke in zukünftige Projekte geben.

2 Knowledge Management

In diesem Kapitel sollen die Grundlagen aus dem Bereich Knowledge Management erläutert werden, die für diese Arbeit relevant sind. Das Thema Knowledge Management ist zu umfangreich um in seiner Gesamtheit für diese Arbeit in Betracht genommen zu werden. Deswegen soll sich in dieser Arbeit nur auf das Knowledge Capturing (Wissen erfassen, dokumentieren) als Untergruppe des Knowledge Management beschränkt werden. Hierzu sollen zunächst die in diesem Kapitel verwendeten Begrifflichkeiten definiert und erklärt werden. Im Anschluss wird beschrieben, was der generelle Nutzen des Knowledge Capturing ist und was die Vorteile und Schwierigkeiten dieses Prozesses sind. Des Weiteren sollen die Qualitätsmerkmale einer Wissensbasis aufgeführt und anhand von Beispielen erklärt werden. Darauf folgen Gründe, warum Informationen ungerne gesichert werden.

Um den Wissensaustausch zu unterstützen muss dieser Prozess zunächst analysiert werden. Hierfür werden Recherchen betrieben die sich mit Knowledge Sharing, Dokumentation, internal Qualität oder ähnlichen Themen beschäftigen. Dadurch sollen Faktoren bestimmt werden, die sich dabei auf den Prozess auswirken. Diese Faktoren werden am Ende als Liste zusammengefasst und dienen als Überleitung an den Gamification Teil. In den Folgenden Kapiteln wird dann ermittelt, welche Gamification Elemente sich nutzen lassen um die Faktoren positiv zu beeinflussen. Durch diese Beeinflussungen sollte sich dann auch der Wissenserfassungsprozess verbessern.

Durch das untersuchen des Knowledge Capturing soll der Bereich aus verschiedenen Perspektiven betrachtet werden. Dadurch sollen nicht nur technische Schwierigkeiten des Wissenserfassungsprozess aufgedeckt werden, sondern vor allem auch die psychologischen Hintergründe, die das Erfassen von Informationen so komplex machen.

2.1 Definitionen und Begrifflichkeiten

Hier sind die Definitionen und Begriffe erläutert wie wir sie für diese Arbeit verwenden.

Ein *Autor* ist der Verfasser einer Information oder einer Wissensbasis. Der Autor wird meistens der Entwickler sein, da wir uns aber nicht nur auf Software-Dokumentation beschränken, können auch andere Personen wie Technische Schreiber oder Manager als Autoren in Betracht kommen. Ein Autor ist gleichzeitig immer ein *Anwender* der Confluence Wiki und kann in diesem Zusammenhang deswegen auch als solcher genannt werden.

Ein *Leser* ist die Person (Entwickler, Stakeholder etc) welche die Information in Confluence liest. Für den Leser wird die Information aufbewahrt. Mehrere Leser werden in dieser Arbeit zusätzlich als *Publikum* verstanden.

Eine *Wissensbasis* (Knowledge Base) ist eine Sammlung von Informationen zu einem zusammenhängenden Thema. In dieser Arbeit werden *Dokumentationen* als eine spezielle Form einer Wissensbasis definiert. Eine Dokumentation entspricht nämlich nichts anderes als einer Wissensbasis die sich auf ein Projekt beschränkt. Das heißt alle Informationen des Projektes werden in die Projekt Dokumentation geschrieben. Somit ist eine Dokumen-

tation das Gleiche wie eine Wissensbasis. Wichtig ist letzten Endes nur das die Tätigkeit *Informationen zu erfassen* in den Vordergrund gerückt werden.

Als *Wissenserfassungsprozess* oder *Dokumentationsprozess* (dokumentieren) wird in dieser Arbeit jener Prozess bezeichnet, der für das Sichern von Informationen verantwortlich ist. Dabei wird nicht auf die Art der Information eingegangen um den Begriff universaler in dieser Arbeit verwenden zu können. Des weiteren wird in dieser Arbeit ebenfalls nicht festgelegt, an welchem Ort die Information gespeichert wird. Da in dieser Arbeit die Confluence Wiki als Referenzpunkt genutzt wird, wird in dieser Arbeit aber davon ausgegangen, dass Informationen in diese Wiki eingetragen werden.

Der Begriff *technische Schulden* wurde 1992 von Ward Cunningham vorgestellt. Technische Schulden beschreiben dabei den Vorgang, in einem Projekt diejenigen Aktivitäten zu vernachlässigen welche keine neuen Funktionalität in das Projekt bringen.

Zu diesen reduzierten Aktivitäten zählen meistens die Dokumentation des Projektes und das Testen von Funktionen innerhalb des Projektes. Ein Entwickler der an diesem Projekt arbeitet verschuldet sich also, indem Dokumentation und das Testen übergangsweise vernachlässigt werden. Dadurch wird kurzzeitig die Entwicklung des Projektes vorangetrieben. Diese technischen Schulden müssen aber, wie alle Schulden, zu einem späteren Zeitpunkt zurückgezahlt werden.

Die Rückzahlung bei technischen Schulden erfolgt durch das erneute investieren von Zeit, um das Wissen zu erarbeiten, welches während dem Projekt zwar gewonnen wurde, aber nicht rechtzeitig dokumentiert und somit verloren ging. Dies erfordert zusätzliche Anstrengungen die als *technische Zinsen* zu verstehen sind. Die Rückzahlung ist somit teurer als die eigentlichen Kosten für die Dokumentation da die Rückzahlung mit den Zinsen addiert wird.

2.2 Zweck einer Wissensbasis

Der Zweck einer Wissensbasis besteht darin, dass relevante Information zu einem Thema gesammelt, gespeichert und aufbereitet werden. Diese Informationen werden aus verschiedenen Gründen erfasst und gespeichert.

Spätere Verwendung der Information für Autor

Eine Studie von Parnin im Jahr 2010 [2] über kognitive Prozesse von Entwicklern beschreibt das Problem im Bereich der Softwareentwicklung: Ein Entwickler dessen Aufgabe darin besteht Quellcode zu generieren verliert schon gleich nach der Implementierung des Codes Informationen die für Änderungen oder Erweiterungen des Codes wichtig wären. Dieses Wissen geht verloren, solange es nicht ausreichend dokumentiert wird. Nach nur wenigen Minuten Ablenkung verliert ein Entwickler bereits seine gut durchdachten Gedankengänge [3]. Nach wenigen Tagen verblasen Informationen zu ausgewählten Namen und Identifizierern. Nach Wochen verliert ein Entwickler seine Erinnerung an die Mentale Repräsentation die benötigt wird um Aufgaben in Bezug auf den Quellcode zu erfüllen. Es

zeigt sich also, dass die menschliche Erinnerung nicht effektiv genug Informationen und Wissen abspeichern kann [3].

Mitarbeiter schneller in das Projekt integrieren

Der Prozess des Onboardings (einen neuen Mitarbeiter in das Projekt einzulernen) ist ein wichtiger Prozess in der IT Branche und besonders bei Beratungsfirmen. Die Fachkenntnisse die in Form von Beratern von Kunden eingekauft werden, bestimmen den Wert der Dienstleistung gegenüber dem Kunden. Mitarbeiter wechseln häufiger nach Bedarf oder Aufgrund von spezifischen Fachkenntnissen die Projekte. Dadurch entstehen zwei Probleme für das Projekt. Verlässt ein Mitarbeiter ein Projekt so verliert es effektiv an Wissen in Form des Mitarbeiters. Wird dieses wertvolle Wissen nicht rechtzeitig gesichert, entstehen finanzielle Kosten. Die Kosten beziehen sich dabei auf erneute Zeitinvestitionen die gemacht werden müssen, um das verlorene Wissen wieder aufzuarbeiten.

Zudem sind neue Mitarbeiter mit dem Projekt und dessen Wissenbasis (Dokumentation) nicht vertraut. Das einarbeiten eines Mitarbeiters kostet Zeit und unter Umständen Personal. Um das Einlernen effizienter zu gestalten, ist eine verständliche Wissenbasis unerlässlich. Sie bietet einen Startpunkt in das Projekt für den Mitarbeiter, gibt ihm grundlegende Informationen und ermöglicht ihm Fragen im Vorfeld eigenständig zu beantworten. Desto verständlicher und strukturierter die Wissenbasis, desto effizienter ist der Onboarding-Prozess.

Hinzu kommt das neue Mitarbeiter ihre Probleme effizienter kommunizieren können, da die Kommunikation über die Wissenbasis geführt werden kann. Somit können Senior Mitarbeiter (Mitarbeiter die mit den Projekt gut vertraut sind) einfach auf die Wissenbasis verweisen wenn es Unklarheiten gibt.

Erweiterbarkeit des Projektes wird gesichert

Durch eine strukturierte Wissensbasis in Form einer Dokumentation können leichter Änderungen an den Projekten durchgeführt werden. Die Informationen die hierfür aus der Dokumentation genutzt werden verhindern, das Änderungen an der falschen Stelle gemacht werden. Die Informationen helfen ebenfalls zu ermitteln, welche Lösungsansätze bereits versucht worden sind und wie erfolgreich diese waren. Es fällt ebenfalls leichter zu erkennen, ob die verlangten Änderungen umsetzbar sind oder nicht.

Wartbarkeit der Software wird sicher gestellt

Das Warten und Instandhalten von Software gehört immer mehr zu den Tätigkeiten eines Entwickler. Deswegen ist es auch hier wichtig, eine verständliche Wissensbasis mit entsprechenden Informationen zu haben die erklären, wie die Software oder das System arbeitet. Dadurch können Fehlerquellen eingegrenzt bzw. identifiziert werden. Fehler die häufiger auftreten, können ebenso in die Dokumentation aufgenommen werden wie grund-sätzliche Einstellungen und Konfigurationen.

Nutzen für verteilte Projekte

Die Dokumentation dient bei verteilten Projekten ebenfalls als Kommunikationsmedi-

um. Dies ist ein wichtiger Punkt für die esentri AG da nicht immer alle Mitglieder des Projektes Vor Ort sind und sich dadurch längere und vor allem kompliziertere Kommunikationswege auftun. Durch das Verweisen auf die Dokumentation, können umständlicher Kommunikationskanäle wie Telefongespräche oder E-Mails reduziert werden oder komplett wegbleiben. Obwohl eine Dokumentation es nicht vermag komplett auf Meetings oder Besprechungen zu verzichten, helfen sie doch durch ein gemeinsames Wissensvokabular diese Meetings effizienter zu gestalten.

2.3 Die Hürden des Wissenserfassungsprozesses

Das sammeln von Informationen für eine Wissensbasis ist natürlich ein Aufwand so wie das implementieren von Code auch. Dieser Prozess kostet Zeit und ist aufgrund seiner Komplexität entsprechend schwer greifbar. Die Komplexität beim WE-Prozess röhrt daher, das verschiedene Einflüsse in eine Wissensbasis mit einfließen.

Zunächst müssen diejenigen Informationen identifiziert werden, welche in eine Wissensbasis aufgenommen werden sollen. Hierfür muss der Autor entscheiden, welche Informationen wichtig oder unwichtig sind. Diese Fähigkeit zu erlangen erfordert Übung und Erfahrung [4]. Das Kategorisieren (Wichtig/Unwichtig) von Informationen ist eine komplexe Angelegenheit, da hier sowohl der Wissensstand des Autors als auch der Wissensstand des Lesers eine entscheidende Rolle spielt. Was für den einen Trivial und ersichtlich erscheint, muss für den Anderen nicht unbedingt ebenfalls so sein. Ist die Wissenslücke zwischen Autor und Leser zu groß, wirkt sich das negativ auf die Qualität der Information und somit automatisch auf die Qualität der Wissensbasis aus. Die Identifizierung und die Kategorisierung von Information kann bis heute noch nicht automatisiert werden, da es bis jetzt noch kein System gibt dass das menschliche Urteilsvermögen ersetzen kann.

Der nächste Faktor in der Komplexität des WE-Prozesses ist die Darstellung der Information. Die Information sollte leicht verständlich, kurz und knapp dargestellt sein. (KISS-Prinzip⁴). Nicht jeder Autor ist jedoch in der Lage, seine einzigartigen Gedanken so zu formulieren, dass sie als verständlich angesehen werden. Informationen kurz oder knapp zu halten ist ebenfalls nicht so trivial wie man anfangs vermuten lässt. Schließlich müssen Informationen kompakt und auf den Punkt gebracht werden. Die Essenz einer Information zu sichern muss ebenfalls dem menschlichen Urteilsvermögen überlassen werden. Unterstützung durch Tools oder Systeme gibt es auch hier nicht.

Die identifizierten und ausformulierten Informationen müssen anschließend in eine Form und Struktur übernommen werden, die logisch und verständlich für das entsprechende Publikum ist.

Dabei gilt es die Wissensbasis so zu designen:

- Informationen sollten leicht und schnell zu erkennen sein.
- Informationen sollten säuberlich voneinander getrennt sein.

⁴<http://www.community-of-knowledge.de/beitrag/keep-it-simple-stupid-leichtgewichtiges-wissensmanagement-mit-wikis>

- Informationen sollten entsprechend geordnet sein.

Die Komplexität einer Wissensbasis beschränkt sich aber nicht nur auf die entsprechenden Informationen. Jede Wissensbasis muss je nach Publikum und Themengebiet unterschiedlich gestaltet werden. Zwar gibt es Standards und Normen, wie z.B. der arc42-Standard als Dokumentationsstandard für Architekturen. Dennoch können die vielseitigen Sichten nicht alle in einen Standard vereint werden.

Hinzu kommt dass das Schreiben von Wissensbasen ein tiefes Verständnis des Themen gebietes voraussetzt über das dokumentiert wird. Im Falle der Softwareentwicklung, die hier als Beispiel verwendet werden soll, bedeutet es, dass der implementierte Quellcode verstanden werden muss. Im Idealfall dokumentiert der entsprechende Entwickler selbst den Code, ist dies jedoch nicht der Fall und die Dokumentation wird von einem Dritten geschrieben, gehen schon mal Hintergrundinformationen die eventuell für das Projekt relevant sind verloren. Somit ist es also immer besser, wenn der entsprechende Entwickler einer Funktion oder Komponente (oder ein anderer Teil des Quellcodes) dessen Dokumentation übernimmt. Dies ist aber nicht immer möglich, da die Zeit fehlt und erfahrene Entwickler mehr damit beschäftigt sind, neue Funktionalität zu implementieren und somit das dokumentieren unerfahrenen Entwicklern überlassen wird.

Ein weiteres schwerwiegendes Problem ist auch, dass die Dokumentation einer der ersten Aktivitäten ist, die bei hohen Zeitdruck vernachlässigt wird. Bei Projekten mit einem straffen Zeitplan und näher rückenden Abgabeterminen werden deswegen technische Schulden gemacht um so den vorgegebenen Zeitplan einhalten zu können. Diese Schulden zu erfassen ist schwierig da sie stark kontextabhängig sind. Außerdem müssen ebenfalls die technischen Zinsen erfasst und berücksichtigt werden. Auch diese Angaben sind schwer zu erfassen und somit wird verhindert, dass die gesamten Schulden sachgemäß zurückgezahlt werden können.

2.4 Vorteile des Wissensaustausch

Dennoch zeigen Studien das eine Dokumentation trotz Zeitaufwand und Anstrengungen sich für Firmen rentiert. In einem Experiment von Eirik Tryggeseth zu den Auswirkungen von Dokumentationen auf die Wartung von Software zeigt sich z.B., dass Änderungen an Software Projekten durch Dokumentationen sich effizienter umsetzen lassen. Die Lösungsansätze und Änderungen waren dank Hintergrundinformationen zusätzlich qualitativ besser [5].

Bei diesem Experiment wurden zwei Gruppen von Studenten mit Änderungen an einem Software-Projekt beauftragt. Eine Gruppe verwendete dabei eine Dokumentation, während die zweite Gruppe lediglich den Quellcode des Projektes zur Verfügung hatte. Die Gruppe ohne Dokumentation benötigte 21,5 % mehr Zeit ihre Änderungen umzusetzen als ihre Kollegen die über eine Dokumentation verfügten [5].

Das hier erwähnte Experiment zeigt deutlich den größten und wichtigsten Nutzen einer vernünftigen Wissensbasis, das generieren von Zeitersparnissen. Dabei wird sich aber

nicht auf die Entwicklungszeit bezogen. Die Entwicklungszeit eines Projektes soll sich in diesem Zusammenhang auf die gesamte Zeitspanne beziehen, welche das planen, implementieren, dokumentieren, testen und in Betrieb nehmen eines entwickelten Projektes beinhaltet. Oder bei Agilen Projekten auf die Zeit aller durchgeführten Sprints. Diese Entwicklungszeit wird natürlich nicht beschleunigt. Die Zeitersparnis macht sich erst dann bemerkbar, Wenn das hier gefundene Wissen in anderen Projekten zur einer Verkürzung deren Entwicklungszeit führt. Dadurch wird das gesammelte Wissen also wiederverwendet und führt dadurch zu einer höheren Qualität von Projekten.

Als solches kann eine Dokumentation als Investition in die Zukunft gesehen werden. Die Erfahrungen und das Wissen das bei vergangenen Projekten gewonnen wurde, führt zur besseren Qualität und von einer Senkung der Entwicklungszeit bei zukünftigen Projekten.

Ein weiterer Vorteil einer stämmigen Wissensbasis ist das Vermarkten des generierten Wissens. Wie bereits erwähnt ist die esentri AG eine Beratungsfirma. Das Kapital einer Beratungsfirma liegt in den Beratern/innen und deren Fachkenntnisse. Wird das Wissensmanagement ausgebaut und den Mitarbeitern leichter Zugang und ein schnellerer Austausch von Informationen ermöglicht, steigert sich auf lange Sicht gesehen nicht nur die Qualität der Beratungen sondern hebt esentri gegenüber seinen Konkurrenten ab.

2.5 Qualitätsmerkmale einer Wissensbasis

In diesem Kapitel soll geklärt, werden was die Merkmale einer qualitativ hochwertigen Wissensbasis bzw. Dokumentation sind. Diese Merkmale zu verstehen ermöglicht es uns, die konkreten Faktoren zur Beeinflussung des WE-Prozesses zu ermitteln.

Vollständigkeit

Die Vollständigkeit sagt aus, ob auch wirklich alle Informationen erfasst wurden die für die Wissensbasis relevant sind. Hierbei gilt es für den Autor sich ständig zu entscheiden, welche Informationen sind wichtig, welche nicht. Ist die Information ausreichend oder werden noch weitere Informationen zu einem Punkt benötigt. Letzten Endes ist eine Wissensbasis die Summe ihrer Information [6].

Fehlen Informationen muss der Leser erst darauf kommen, dass nicht alle Informationen vollständig sind. Das kann er unter Umständen nicht beurteilen und durch das Suchen der entsprechenden Informationen geht wertvolle Zeit verloren.

Veränderbarkeit

Die Veränderbarkeit sagt aus, wie einfach Informationen ausgetauscht oder modifiziert werden können. Änderungen innerhalb eines Projektes oder eines Produktes müssen natürlich auch in die entsprechende Dokumentation eingetragen werden. Dabei bezieht sich die Veränderbarkeit nicht nur auf technischer Ebene durch Wikis (wie leicht etwas in der Wiki zu ändern ist). Es geht auch darum, an wie vielen Stellen Änderungen in der Dokumentation durchgeführt werden müssen. Desto zentraler und redundanter die Informationen vorliegen, desto leichter und sichere lässt sich die Dokumentation ändern [6].

Aktualität

Ist die Wissensbasis noch auf den aktuellsten Stand? Oder wurden Veränderungen durchgeführt die noch nicht in die Dokumentation erfasst wurden. Es ist schwer alle Änderungen im Überblick zu behalten und dafür zu sorgen, dass alle Informationen so Aktuell wie möglich sind. Hier gibt es einen Zusammenhang zwischen Aktualität und Veränderbarkeit. Desto Veränderbarer die Dokumentation (liegen Informationen zentral vor), desto leichter ist es die Dokumentation Aktuell zu halten [6].

Eindeutigkeit

Mit diesem Merkmal soll beschrieben werden, wie eindeutig die Informationen innerhalb der Wissensbasis sind. Es geht darum Zweideutigkeit zu vermeiden und Missverständnisse zu eliminieren. Eindeutigkeit hilft dem Leser dabei, schnell zu bestimmen, ob die Information für ihn relevant ist und hilft bei der Wissensübertragung [6].

Identifizierbarkeit

Wie leicht können Informationen identifiziert werden und wie macht man sie unterscheidbar. Gleiche Informationen sollten immer in gleicher Form in die Wissensbasis aufgenommen werden. Dadurch lassen sich Informationen anhand ihrer Form identifizieren anstatt anhand des Inhaltes. Dadurch wird es Lesern erleichtert, die unnötigen Informationen zu überfliegen und die vom Leser benötigten Informationen können schneller gefunden werden [6].

Verständlichkeit

Dieser Punkt ist sehr wichtig. Die Hauptaufgabe einer Wissensbasis ist das Verteilen von Wissen. Eine Wissensbasis muss an dieser Eigenschaft gemessen werden. Die Informationen müssen klar abgeschlossen sein. Sie sollten nicht zu viel Information enthalten da die Aufnahmefähigkeit der Leser begrenzt ist. Die Informationen sollten nach dem KISS-Prinzip ("Keep it short and simple") gestaltet werden [6].

Konsistenz

Die Konsistenz beschreibt das Fehlen von Widersprüchen. Eine Wissensbasis ist nur dann verständlich, wenn es keine Informationen gibt die einander widersprechen. Generell sollte eine Wissensbasis immer etwas neues hinzufügen. Gibt es mehrere Informationen die sich widersprechen, müssen diese entfernt werden [6].

2.6 Gründe für die Vernachlässigung des Wissenserfassungsprozesses

Prause und Dudrik haben 2012 eine Umfrage von Expertenmeinungen durchgeführt. Dabei sollte ermittelt werden, ob die Experten Schwierigkeiten bzw. Probleme bei der Dokumentation und dem Architektur Design in Agiler Software Entwicklung sahen. Des Weiteren sollte analysiert werden, was der Ursprung dieser Probleme ist. Dies sollte die Grundlage schaffen um Lösungsansätze für diese Probleme zu entwickeln. Insgesamt wurden in dieser Befragung 37 Experten interviewt [7].

Diese Befragung bezog sich zwar auf Dokumentationen, da wir aber in Kapitel 2.1 eine Dokumentation als eine spezielle Wissensbasis definiert haben, können die Ergebnisse der Befragung von Prause und Dudrik auch auf die Gestaltung von Wissensbasen übertragen werden. Die durchgeführte Befragung ergab folgende Ergebnisse wie in Tabelle 1 zu sehen ist. Die Tabelle 1 ist ein Auszug aus der Befragungen der Experten. Die Exper-

	Experten in Prozent
Alle Experten	74 %
Experten aus Industrie	100 %
Experten aus Akademia	68 %
Experten des frühen SDLC	70 %
Experten des späten SDLC	76 %
Experten aus der Entwicklung	74 %
Experten aus dem Management	78 %
Experten aus der Theorie	66 %
Experten mit weniger als 5 Jahren Erfahrung	88 %
Experten mit 5 - 10 Jahren Erfahrung	82 %
Experten mit 10 - 20 Jahren Erfahrung	71 %
Experten mit über 20 Jahren Erfahrung	40 %

Tabelle 1: Experten die ein Problem im Dokumentationsverhalten sahen.

ten wurden dabei in verschiedene Gruppen aufgeteilt. Die Aufteilung erfolgte dabei nach ihren Tätigkeitsumfeld, Industrie oder Akademisch, nach ihren persönlichen Interesse im Entwicklungslebenszyklus (SDLC steht für Software Development Life Cycle) und nach ihrer Berufserfahrung.

Wie in Tabelle 1 zu sehen ist, gaben viele der Experten zu, Probleme bei der Dokumentation zu sehen. Unabhängig von ihrem Bereich stimmten mehr als 50 % aller Befragten Experten zu, dass der Dokumentationprozess in Agilen Projekten Probleme bereiten würden. Mit einer einzigen Ausnahme. Nur knapp 40 % der Experten mit mehr als 20 Jahren Berufserfahrung sahen Probleme beim Thema Dokumentation. Eine mögliche Begründung dafür könnte sein, das Entwickler mit mehr als 20 Jahren Berufserfahrung andere Tätigkeiten in Projekten zugewiesen werden und sie deswegen weniger Probleme sehen als ihre jüngeren Kollegen [7].

Eine weitere Erkenntnis die in dieser Befragung deutlich wurde ist die Diskrepanz zwischen Industrie und Akademia. Während alle Experten aus der Industrie (100 %) die Forschungsfrage mit ja beantworteten, gaben nur 68 % der Experten aus dem Umfeld der Akademia ihre Zustimmung. Dies mag wohl daran liegen, das Projekte in Industrie anderen Standards für Erfolg oder Misserfolg unterliegen.

Die Befragung der Experten zeigt, dass die Mängel bei Dokumentationen durchaus nichts ungewöhnliches sind. Sie zeigen ebenfalls deutlich auf, wie komplex und ungreifbar das Problem von mangelnden Dokumentationen ist. Obwohl diese Befragung auf Grundlage von Agilen Prozessen basiert, glauben rund 88 % der Befragten nicht dass diese Probleme ausschließlich in Agilen Projekten zu finden sind. Stattdessen sind diese Probleme sowohl bei nicht-Agilen als Agilen Projekten nachweisbar [7]. Im nächsten Abschnitt wird betrachtet, welche Ursachen die Experten für die Probleme beim Dokumentationsprozess vermuten.

2.7 Ursachen für mangelnde Dokumentation

Als die Experten gefragt wurden, welche möglichen Ursachen dieses Verhalten (Wenig bzw. schlechte Dokumentation) zugrunde liegt, wurden dafür von den Experten verschiedene Gründe genannt. Diese sind in Tabelle 2 zusammengefasst. Die Problemursachen die hier erwähnt werden, sind nicht ausschließend Exklusiv. Das bedeutet dass die Experten auch mehrere der unten aufgeführten Ursachen genannt haben können. Die Experten wa-

Mögliche Ursachen für mangelnde Dokumentation	Experten in Prozent
Einige Entwickler legen zuwenig Wert auf Qualität	49 %
Einige Entwickler wissen nicht wie sie dokumentieren sollen	46 %
Einige Entwickler haben nicht die Zeit für Dokumentationen	46 %
Dokumentation und Entwurf wird zuwenig beachtet	46 %
Qualitätsziele werden nicht gesetzt	35 %
Einzelner Entwickler hat geringen persönlichen Nutzen	41 %
Andere Projektziele sind wichtiger	19 %

Tabelle 2: Experten geben mögliche Ursachen für mangelnde Dokumentation an.

ren der Ansicht (46 %), dass die Entwickler nicht wissen, wie sie richtig zu dokumentieren haben. Einige Experten (49 %) waren der Ansicht, das Entwickler nicht genügend wert auf Qualität setzen würden. 46 % der Experten meinten, es liege daran, dass die Entwickler entweder keine Zeit hätten sich um Dokumentation zu kümmern oder das sie nicht explizit berücksichtigt würde. Die Experten vermuten auch (35 %) das Qualitätsziele nicht deutlich genug vorgegeben wurden und der Entwickler deswegen seine Aufgaben nicht erfüllen konnte. Andere Experten glauben, dass zu wenig Vorteile für den einzelnen Entwickler entstehen (41 %) wenn dieser Dokumentiert und das andere Projektziele (erreichen einer Deadline) wichtiger sind (19 %) [7].

Diese sieben Ursachen wurden von den Experten als Begründung für mangelnde oder nicht enthaltene Dokumentation genannt. Wie wir aber bereits am Anfang dieses Kapitel erwähnt hatten, steht für uns das Knowledge Capturing im Vordergrund. Aus diesem

Grund sind diese Zahlen und Einschätzungen für diese Arbeit nicht exakt zutreffend. Dennoch geben sie interessante Einsichten und Ansätze.

So müssen die drei folgenden Ursachen genauer betrachtet werden:

- Einige Entwickler haben nicht die Zeit für Dokumentationen.
- Einige Entwickler haben geringen persönlichen Nutzen.
- Einige Entwickler wissen nicht, wie sie dokumentieren sollen.

Es soll nach den Gründen für diese Ursachen gesucht werden. Durch das genauere Untersuchen dieser Punkte können Ansätze gefunden werden, die beeinflusst werden müssen, um das Verhalten und den Wissenserfassungsprozess zu optimieren.

2.8 Faktoren zum beeinflussen des Dokumentationsprozesses

Wie sich aus den vorangegangenen Kapitel gezeigt hat, besteht für die Mitarbeiter ein zu geringes Interesse sich für den Dokumentationsprozess einzusetzen. Im Allgemeinen tut sich der Mensch schwer, eine Tätigkeit auszuführen die ihm sinnlos erscheint. Und als solche wird der Dokumentationsprozess von vielen Mitarbeitern wahrgenommen. Dies ist nachvollziehbar, wenn man bedenkt, dass der größte Vorteil von Dokumentationen, sich auf zukünftige Vorhaben und deren Entwicklung beziehen. Es gibt also zu wenig persönlichen Nutzen für einen Mitarbeiter sich am Dokumentationsprozess zu beteiligen. Dies kann anhand des Verhaltensmodell von BJ Fogg erklärt werden.




Abbildung 1: Darstellung des Verhaltensmodell von Fogg [8].

Das Verhaltensmodell von BJ Fogg (Abb.1) beschreibt die Ursachen für menschliches Verhalten in einer einfachen Formel. Das entsprechende Verhalten ergibt sich aus den drei Teilen, „motivation“, „skill“ (Fähigkeit) und „trigger“ (Auslöser). Mit diesen drei Punkten lässt sich ermitteln, ob ein Verhalten auftritt oder nicht. Das Modell kann über die einfache Formel *Verhalten = Motivation + Fähigkeit + Auslöser* dargestellt werden.

Verhaltensmodell im Überblick

Sehen wir uns das Verhaltensmodell, das in Abb.1 dargestellt ist, anhand eines einfachen Beispiels an. Das Verhalten „Bringe Müll raus“ würde sich durch das Verhaltensmodell wie folgt darstellen.

Das Verhalten tritt auf:

- Wenn genügend Lust vorhanden ist, den Müll raus zubringen(Motivation).
- Wenn man in der Lage ist, den Müll raus zubringen(Fähigkeit).
- Und wenn man merkt, dass der Müll voll ist(Auslöser).

Sind alle drei Merkmale (motivation, skill und trigger) vorhanden, tritt das entsprechende Verhalten (Müll raus bringen) auf. Dabei ist es nicht unbedingt erforderlich, dass das Motivation- und Fähigkeiten-Merkmal immer hoch sein müssen. Es kommt lediglich darauf an, ob die *Verhaltensschwelle* (Behavior Threshold) überschritten wird oder nicht (Abb.1). Tätigkeiten, die sowohl schwierig umzusetzen sind und bei denen jegliche Motivation fehlt führen dazu, dass die Auslöser für das Verhalten fehlschlagen (Triggers fail here, Abb.1), da hier die Verhaltensschwelle nicht überschritten wird. Dadurch wird das Verhalten nicht hervorgebracht. Das gleiche gilt auch für den umgekehrten Fall. Wird die Verhaltensschwelle überschritten, so wird das Verhalten verursacht.

2.9 Die Bestandteile von Verhalten, Motivation, Fähigkeit und Auslöser

Betrachten wir nun den Dokumentationsprozess als unser vorgegebenes Verhalten (Informationen aufnehmen und speichern) und untersuchen wie dieser Prozess sich auf die drei Merkmale Motivation, Fähigkeit und Auslöser abbilden lässt. Über diese Vorgehensweise wird weitere Einsicht in die menschliche Komponente des Dokumentationsprozesses gewonnen.

2.9.1 Die Motivation eines Verhaltens

Die Motivation beim Dokumentationsprozess ist wie wir bereits festgestellt haben sehr gering. Einer der wichtigsten Gründe hierfür liegt wohl daran, dass sich der Nutzen dieses Prozesses erst in der Zukunft bemerkbar macht. Dieser Nutzen zeigt sich anhand eines geringeren Zeitinvestments der Mitarbeiter in zukünftigen Projekten. Das geringere Zeitinvestment wird als solches aber nur gering vom Mitarbeiter wahrgenommen und bietet dem Autor der Dokumentation einen zu geringen persönlichen Nutzen. Menschen bevorzugen aber sofortige und schnelle Gratifikation die sich über diesen Nutzen (geringes Zeitinvestment) nicht erfüllen lässt [9].

Dies erklärt, warum andere Beschäftigungen dem Dokumentationsprozess bevorzugt werden. Da andere Beschäftigungen eine Gratifikation leichter ermöglichen als der Dokumentationsprozess. Da der Nutzen von Zeitersparnis zu unscheinbar und unbefriedigend ist,

müssen an dieser Stelle Alternativen eingesetzt werden. Hierfür muss die menschliche Motivation eingehender betrachtet werden.

Die Natur der Motivation ist ein umstrittenes Thema in der Forschung und Wissenschaft [10]. Um dieses Feld für diese Arbeit einzugrenzen wird jedoch die Argumentation von BJ Fogg verwendet, da er als einer der führenden Experten in der Verhaltens- und Gewohnheitsforschung gilt. Da sich die Verhaltensforschung mit unserem eigentlichen Ziel überschneidet (Dokumentationsprozess als Verhalten zu verbessern), ist seine Argumentation von großer Bedeutung für diese Arbeit. BJ Fogg argumentiert, dass es drei Kernpunkte gibt, welche die Motivation in Bezug auf entsprechendes Verhalten ausmacht [10].

Diese Kernprinzipien lauten:

- Menschen suchen nach Vergnügen und vermeiden Schmerz.
- Menschen suchen nach Hoffnung und vermeiden Furcht.
- Menschen suchen nach sozialer Akzeptanz und vermeiden Zurückweisung.

Durch die Verwendung und Erweiterung dieser Kernprinzipien [10], kann man die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass eine Person einer bestimmten Aktion nachgeht oder nicht. Im Falle des Dokumentationsprozesses können wir uns auf den ersten dieser drei Punkte stützen, Menschen suchen nach Vergnügen und vermeiden Schmerz. Um dieses Kernprinzip für den Dokumentationsprozess zu nutzen, soll der Begriff des Vergnügens einmal genauer untersucht werden.

2.9.2 Vergnügen und Belohnung

Das frühe psychologische Konzept des Vergnügens (Pleasure) und auch das Lustprinzip (pleasure principle) werden als Feedback System gesehen. Im Detail handelt es sich bei Vergnügen um:

„Einen positiven Feedback-Mechanismus, der den Organismus motiviert, in Zukunft die Situation, die er gerade als angenehm empfunden hat, wiederherzustellen und Situationen zu vermeiden, die in der Vergangenheit Schmerzen verursacht haben“ [11].

Nun muss die Frage beantwortet werden, wie wir dieses Feedback-Mechanismus verwenden können? Die Antwort lautet: Über das Bereitstellen einer entsprechenden Belohnung. Denn für die meisten Menschen ist eine Belohnung etwas Begehrtes, weil sie eine bewusste Erfahrung des Vergnügens erzeugt [12]. Anstelle den Nutzen einer Dokumentation als einzige Motivationsquelle zu verwenden, ist es also erforderlich, eine Alternative, in form einer zusätzlichen Belohnung, zur Verfügung zu stellen.

Dabei ist die Art der Belohnung für jeden Menschen anders und damit „subjektiv“. Wissenschaftler sprechen an dieser Stelle von „subjektiven Belohnungswerten“ [13]. Jeder Mensch misst sich in seinem eigenen Belohnungssystem, welches ein Teil des Gehirns ist, seine ihm persönlichen Werte zu. Durch die Gamification müsste nun ein generell gültige Belohnung entworfen werden, die für jeden bzw. die meisten Mitarbeiter der esentri AG einen hohen

subjektiven Belohnungswert hat. Dadurch würde sich die Motivation steigern lassen und es würde Mitarbeiter eher anspornen sich am Dokumentationsprozess zu beteiligen oder ihn gar von sich aus auslösen.

2.9.3 Die Fähigkeit ein Verhalten umzusetzen

Die Fähigkeit beschreibt im Verhaltensmodell von BJ Fogg, ob es sich um eine schwierige oder einfache Aktion handelt, aus der sich das entsprechende Verhalten ergibt. In den vorangegangenen Kapiteln hat sich auch hier deutlich gezeigt, dass der Dokumentationsprozess mit komplexen Eigenschaften versehen ist, was bedeutet, dass er in der Fähigkeiten Skala des Verhaltensmodells eher Hoch und damit als schwer einzustufen ist. Wenn unser gewünschtes Verhalten hervortreten soll, ist es erforderlich den Dokumentationsprozess zu vereinfachen. Für die Fähigkeit gibt es ebenfalls Merkmale über die der Schwierigkeitsgrad beeinflusst werden kann.

Die Fähigkeitsmerkmale sind:

- **Zeit:** Wie lange benötigt man für die entsprechende Aktivität?
- **Geld:** Wie viel Geld kostet die Aktivität?
- **Physical Anstrengung:** Wie anstrengend ist diese Aktivität?
- **Verständnis:** Wie leicht ist die Aktivität zu verstehen?
- **Soziale Abweichung:** Wie viele andere Personen führen die Aktivität aus?
- **Übung:** Wie geübt ist man, die Aktivität durchzuführen?

Diese Fähigkeitsmerkmale sind ebenfalls in Abbildung 2 zu sehen. Durch das manipulieren und beeinflussen dieser Fähigkeitsmerkmale, wird der Schwierigkeitsgrad der Aktivität (Informationen speichern) regulierbar. Durch die Reduzierung der Schwierigkeit auf ein niedrigeres Niveau, wird die Wahrscheinlichkeit den Dokumentationsprozess auszuführen gesteigert. Dabei müssen nicht alle sechs Fähigkeitsmerkmale (Zeit, Geld, Anstrengung, Verständnis, Soziale Abweichung und Übung) berücksichtigt werden. Die Merkmale Zeit, Verständnis und soziale Abweichung sollen für diese Arbeit in Betracht gezogen werden.

2.9.4 Fähigkeitsmerkmal Zeit

Zunächst soll das Fähigkeitsmerkmal Zeit untersucht werden. Hier gilt es zu prüfen, ob der Dokumentationsprozess nicht beschleunigt werden kann. Um den Dokumentationsprozess zu beschleunigen, ist es zunächst erforderlich dass der Prozess analysiert wird [15].

Um den Dokumentationsprozess sachgemäß zu analysieren müssen die Folgenden Fragen beantwortet werden:

1. Was versucht der Anwender mit dem Dokumentationsprozess zu erreichen?
2. Welche Schritte müssen vom Anwender unternommen werden, damit er sein Ziel erreicht?




Abbildung 2: Darstellung der verschiedenen Fähigkeitsmerkmale [14].

3. Welche dieser Schritte können entfernt werden, ohne vom Ziel des Anwenders abzuweichen?
4. Welche Schritte können modifiziert werden, um sie zu verkürzen?

Wenn diese Fragen sauber und sachgerecht beantwortet werden können, kann der Dokumentationsprozess optimiert werden. Durch eine Verkürzung der Dauer des Dokumentationsprozesses werden Mitarbeiter eher dazu verleitet, diesen Prozess zu nutzen. Die Analyse des Dokumentationsprozesses wird in kommenden Kapiteln behandelt.

2.9.5 Fähigkeitsmerkmal Verständnis

Das Fähigkeitsmerkmal Verständnis kann ebenfalls genutzt werden um den Dokumentationsprozess zu vereinfachen. Sind die einzelnen Schritte des Prozesses erkannt und optimiert, ist es wichtig sie so zu designen, dass sie im Idealfall selbsterklärend und leicht verständlich sind. Dabei ist es notwendig, die Schritte aus denen der Dokumentationsprozess besteht auf ihre kleinst mögliche Handlung zu reduzieren.

An dieser Stelle kann zusätzlich die Gamification genutzt werden. Gamification wird nämlich nicht ausschließlich genutzt, um Verhalten zu verändern. Gamification kann ebenfalls genutzt werden, um das erlernen neuer Skills zu fördern. Dies kann nun verwendet werden um den neuen optimierten Dokumentationsprozess für die Anwender zugänglicher zu gestalten.

Wie die Gamification sich nun im Detail auf den überarbeiteten Dokumentationsprozess auswirken kann und welche Elemente hierfür verwendet werden sollen, wird in den kommenden Kapiteln erläutert und gezeigt.

2.9.6 Fähigkeitsmerkmal soziale Abweichung

Menschen sind Einzelwesen und soziale Wesen zugleich [16]. Sie suchen Geborgenheit, Schutz und Anerkennung innerhalb einer sozialen Gemeinschaft. Wie wir bereits bei der Motivation gesehen haben, strebt der Mensch nach sozialer Akzeptanz und versucht, soziale Zurückweisungen zu vermeiden. Dieses Prinzip bildet ebenfalls die Grundlage für dieses Fähigkeitsmerkmal.

Die soziale Akzeptanz die der Mensch anstrebt bringt sie dazu, ein gewisses Verhalten hervorzurufen, wenn dieses Verhalten von einer Gemeinschaft der man beitreten möchte als positiv empfunden wird. Bezogen auf den Dokumentationsprozess lässt sich also behaupten, das wenn eine Gemeinschaft (wie eine Firma), den Dokumentationsprozess als ein positives und gewünschtes Verhalten ansieht, es die Wahrscheinlichkeit erhöht dass Mitglieder dieser Gemeinschaft, also die Mitarbeiter, dieser Tätigkeit eher nachgehen [10].

Um dieses Fähigkeitsmerkmal nutzen zu können, ist es erforderlich den Dokumentationsprozess so zu entwickeln, das dieser einem sozialen Netzwerk ähnelt. Es geht bei diesem Ansatz darum, den Mitarbeitern zu verdeutlichen, wer in der Gemeinschaft bzw. Netzwerk dokumentiert und wie häufig diese Person dokumentiert. Die Inhalte und Informationen die in die Wiki von den Autoren eingetragen werden, sollen als "Eigentum" dieses Autors verstanden werden. Dies soll dazu führen das Autoren sich um ihre Informationen kümmern, auch wenn sie bereits in der Wiki besteht. Es wird Sorgsamkeit durch Verantwortlichkeit generiert. Autoren und Leser sollten auf dieser Ebene in der Lage sein, einen sozialen Austausch von Ideen oder Verbesserungen zu betreiben und es sollte ihnen ermöglicht werden sich gegenseitig Lob und Anerkennung zu übermitteln.

Durch diese Änderungen am Dokumentationsprozess, kann die Anteilnahme der Mitarbeiter sich am Prozess zu beteiligen gesteigert werden. Aus der Wiki wird also mehr als nur eine normale Wiki, sie wird zu einem sogenannten Reputation Based System [6]. Durch den Ruf den sich Anwender der Wiki und somit die Autoren erwerben, können diese Anwender motiviert und engagiert werden.

Ein Beispiel für ein Reputation Based System wäre z.B. „Stackoverflow“. Stackoverflow ist die möglicherweise Bekannteste Frage-Antwort Website der Welt. Ein wichtiger Punkt der zum Erfolg von Stackoverflow beiträgt ist das dort verwendete Reputation System. Die Community entscheidet über *votes*, ob eine Antwort die auf eine Frage folgt hilfreich ist oder nicht. Dadurch werden je nach Anzahl der Votes für den Antwortsteller Punkte generiert. Und diese Punkte ermöglichen den Mitglieder von Stackoverflow im Level zu steigen und sich so ihren Ruf innerhalb der Community aufzubauen. Hierdurch werden die Mitglieder der Community engagiert und es wird immer die beste Antwort gefunden. Durch diesen simplen Ansatz, wird die Tätigkeit eine Frage zu beantworten zur lohnenden Erfahrung.

2.9.7 Die Auslöser eines Verhaltens

Der Auslöser beschreibt im Verhaltensmodell das Auftreten einer bestimmten Situation, die dazu führt, dass das Verhalten gestartet wird, wenn genügend Motivation und ausreichend Fähigkeiten vorhanden sind (Verhaltensschwelle wird überschritten). Ist die Verhaltensschwelle in dem Moment in dem der Auslöser auftritt jedoch zu gering, wird das Verhalten nicht ausgelöst. Für den Dokumentationsprozess als unser gewünschtes Verhalten bedeutet es, das wir nach einer bestimmten Situation suchen müssen, die das Abspeichern von Information auslöst. Liegt ein betreffender Auslöser nicht vor oder kann er nicht eindeutig genug identifiziert werden, muss man alternativ einen Auslöser selbst designen.

Bei den Auslösern ist zu beachten, dass es sie in zwei verschiedenen Formen gibt. So lassen sich „innerliche Auslöser“(internal Trigger) und „äußerliche Auslöser“(external Trigger) unterscheiden [10].

Die äußerlichen Auslöser sind daran zu erkennen, dass die Information die den Handlungsschritt enthält auf den Auslöser abgebildet ist. Der Auslöser wird somit zu einem Aufruf, eine Handlung oder Aktion auszuführen. Und die Handlung die aufgefordert wird befindet sich innerhalb des Aufrufs. In Abb.3 sind einige dieser Auslöser zusammengefasst, jedoch sind dies nicht alle existierenden Auslöser.



Abbildung 3: Beispiel äußerlicher Auslöser [17].

Bei den äußerlichen Auslösern handelt es sich z.B. um verschieden Knöpfe in entweder digitaler oder mechanischer Form. Die Darstellung der Apps auf den Screens unserer Smartphones sind ebenfalls äußerliche Auslöser. Diese Auslöser erlauben es die folgende Aktivität (Video abspielen, E-mail lesen, Nachricht senden etc.) direkt zu starten. Diese Auslöser gibt es in verschiedensten Formen und sind klar verständlich und sehr intuitiv. Mit anderen Worten sie sind kinderleicht zu erkennen und zu bedienen [10]. Die innerlichen Auslöser beziehen sich nun mehr auf die menschliche Psychologie. Während die äußerlichen Auslöser sich durch technische Lösungen darstellen, sind die innerlichen Auslöser

die aus dem inneren eines jeden Menschen kommen. Gemeint sind damit unter anderem, Emotionen, andere Menschen, spezielle Situationen, Orte oder gar Routinen (Abb.4).




Abbildung 4: Darstellung innerlicher Auslöser[17].

Die innerlichen Auslöser werden durch die mentale Haltung (Psychologie) des Menschen verursacht. Die Information, welche Handlung auf diese Art von Auslöser folgt, wird durch eine Assoziation des entsprechenden Person und seiner Erfahrungen gezogen. Erklären wir dies an ein paar Beispielen:

1. **Beispiel YouTube:** Eine Person fühlt sich gelangweilt (Langeweile als innerlicher Auslöser) also geht diese Person auf YouTube um sich ein Video anzusehen (Aktion). Durch den Auslöser wird die Person also verleitet, die Aktion durchzuführen.
2. **Beispiel Facebook:** Ist eine Person alleine oder fühlt sie sich alleine (innerer Auslöser), so kann sie auf Facebook gehen (Aktion) um mit Freunden oder Bekannten zu unterhalten und so dem Gefühl der Einsamkeit vorbeugen.

Diese Beispiele lassen sich für viele soziale Media Technologien erkennen. Die Gemeinsamkeit die auch einen Teil des Erfolges dieser Technologien erklärt ist, das sie die innerlichen Auslöser der Menschen befriedigen. Viele dieser Services fangen klein an und werden über einen gewissen Zeitraum zu einer Gewohnheit des Alltages ohne die sich die meisten Menschen nicht mehr zufrieden geben würden [10].

Die Kombination von äußerlichen und inneren Auslösern ist nun die nächste Anforderung die aus diesem Kapitel für diese Arbeit hervorgeht. Hierbei muss sich die Gestaltung auf einfache und sehr intuitive Auslöser konzentrieren und es muss des weiteren die menschliche Seite des Dokumentationprozesses untersucht werden. Als eine generelle Idee kann

der innerliche Auslöser des bekannten „AHA-Effekts“ genutzt werden. Die Gestaltung der Trigger wird in den folgenden Kapiteln in Zusammenhang mit den passenden Gamification Elementen durchgenommen.

2.10 Zusammenfassung des Knowledge Managements

Nun haben wir uns mit den Schwierigkeiten des Dokumentationsprozesses beschäftigt und haben in den Vorangegangenen Kapiteln Ansätze und Anforderungen gestellt, die an dieser Stelle nochmal zusammengefasst werden sollen.

In diesem Kapitel haben wir den Zweck einer Wissensbasis und deren Vorteile behandelt. Wir konnten einige der Schwierigkeiten in diesem Bereich, wie z.B. das identifizieren von Informationen und die Darstellung von Informationen aufführen. Zusätzlich wurde auf die Qualitätsmerkmale eingegangen die in diesem Bereich zu finden sind. Über die Ursachen von mangelnder Dokumentation sind wir übergegangen zu Faktoren die den Prozess des Knowledge Capturing beeinflussen können. Dabei spielt das Verhaltensmodell von BJ Fogg eine wichtige Rolle. Über dieses Modell konnten konkrete Anforderungen aufgestellt werden wie der Prozess des Knowledge Capturing optimiert werden kann. Diese Anforderungen werden an dieser Stelle nochmal zusammengefasst.

Anforderungsliste:

1. **Motivation steigern durch Belohnung:** Wie wir gesehen haben ist der konkrete Nutzen einer Dokumentation nicht Anreiz genug, um Mitarbeiter auf Dauer zu motivieren. Um nun die Motivation am Dokumentationsprozess zu steigern muss eine entsprechende Belohnung für diesen Prozess entwickelt werden.
2. **Die Fähigkeiten verbessern, den WE-Prozess umzusetzen.:** Durch die verschiedenen Fähigkeitsmerkmale wie Zeit, Verständnis und soziale Abweichung muss der Prozess entschlackt und vereinfacht werden.
3. **Auslöser finden und entwickeln:** Die entsprechenden äußerlichen und innerlichen Auslöser müssen genauer identifiziert werden. Des Weiteren müssen die Auslöser entsprechend für den Dokumentationsprozess entwickelt werden.

Diese Anforderungen werden in Kapitel 4 nochmal aufgegriffen und für die Konzeption verwendet. Nun müssen die entsprechenden Gamification Elemente herausgearbeitet werden, mit denen sich diese Anforderungen umsetzen lassen.

3 Grundlagen der Gamification

Nach Deterding beschreibt Gamification ein Design-Konzept der HCI (Human-Computer-Interaction) [18]. Bei der Entwicklung von gamifizierten IT-Anwendungen überträgt man aus dem Game-Design bekannte Design-Elemente, Prinzipien und Mechanismen auf einen vorhandenen oder angedachten Prozess. Das Ziel ist es, Anwender bei diesem Prozess zusätzlich zu engagieren und zu motivieren. Der zu gamifizierende Prozess oder die gamifizierte Anwendung dürfen aber nicht als ein Spiel betrachtet werden, da es zwischen einem Spiel und Gamification generelle Unterscheidungsmerkmale gibt, wie beispielsweise das Fehlen von „Gameplay“ sowie das Vorhanden sein einer Zweckmäßigkeit. Dies soll nochmals durch die Abbildung 5 verdeutlicht werden.

	Game Thinking	Game Elements	Virtual World	Game Play	Non Purposeful
Game Inspired Design	●				
Gamification	●	●			
Simulation	●	●	●		
Serious Game	●	●	●	●	
Game	●	●	●	●	●

Abbildung 5: Unterscheidung von Games und Gamification [19].

Der gamifizierte Prozess wird also nicht zu einem Spiel, sondern erhält lediglich zusätzliche Komponenten. Dabei reicht es aber nicht aus, die Gamification Elemente einfach willkürlich an irgendwelche Schritte des Prozesses zu integrieren. Viel mehr geht es darum, den Prozess umzugestalten. Dies beinhaltet unter anderem, ihn einfacher und unkomplizierter zu designen und Elemente zu integrieren die Anwender dazu verleiten, nicht nur ihre Arbeit zu erledigen, sondern auch extra Anstrengungen in Kauf zunehmen. Hierfür muss der zu gamifizierende Prozess komplett neu Überdacht werden. So muss der Prozess z.B. einem Anwender *Relevanz*, *Herausforderung* und *Autonomie* spüren lassen. Dadurch wird aus dem Prozess eine positive Erfahrung für den Anwender, die ihn dazu verleiten kann, produktiver und effizienter zu arbeiten.

In diesem Abschnitt sollen die Grundlagen zur Gamification geklärt werden. Zu den Grundlagen zählt der Unterschied zwischen einem Spiel und einer Gamification-Anwendung,

den verschiedenen Abstraktionsebenen die aus dem Game-Design bereits bekannt sind und sich ebenfalls in der Gamification bewährt haben. Sowie den Game-Design Grundsätzen den bekannten Modellen und den verschiedenen Mechaniken.

3.1 Game vs. Play

Um Gamification nicht falsch zu verstehen, ist es hilfreich zwischen „Game“ und „Play“ zu unterscheiden. In der englischen Sprache verwendet man „Play“ für spielen, im Sinne einer spielerischen Interaktion. Diese Interaktion ist kreativ, ungezwungen bzw. frei und folgt keinen Regeln oder System. Es geht lediglich um den Spaß und um die freie Kunst sich auszudrücken, wie es Kinder in sehr jungen Jahren tun.

Das Wort „Game“ (Gaming) bezieht sich dahingegen auf Interaktionen bei denen es um Triumph oder Misserfolg geht. Diese Gaming-Interaktionen besitzen Regeln, Belohnungen, Feedback, sind Ziel orientiert und bauen auf Wettkampf auf [18]. Sie vermitteln Sieg oder Niederlage und das bewältigen oder scheitern an Herausforderungen. Sportliche Interaktionen oder Videospiele sowie Brettspiele fallen daher in den Bereich von Games und nicht in Play.

„*There is a vast difference between games and play. Play is played for fun, but games are deadly serious and you do not play them to enjoy yourself*“ [20].

Wichtig ist diese Unterscheidung deswegen, um die Design Idee die hinter Gamification steckt zu veranschaulichen. Die Begriffe *Playful*-Design und *Gameful*-Design lassen sich durch die Unterscheidung zwischen Game und Play leichter näher bringen. So bezieht sich *Gameful*-Design (oder *Game Thinking*) auf den Gamification Ansatz, indem Prozesse oder Systeme mit zusätzlichen Regeln oder Mechaniken versehen werden. Diese Erweiterung kann Auswirkungen auf die Funktionalität der gamifizierten Anwendung haben. Wohingegen *Playful*-Design sich auf das einbringen von Gimmicks oder Spielereien beschränkt, welche nichts an der Funktionalität einer Anwendung ändern. Zwar können *Playful*-Design und *Gameful*-Design miteinander kombiniert und für Gamification genutzt werden, dennoch gibt es große Unterschiede zwischen den Beiden.

Basierend auf dieser Einteilung (Abb.6) lässt sich erkennen, dass die Gamification nicht die einzige Alternative ist, bei der die Integration von Spielaspekten im Vordergrund stehen. So gibt es neben der Gamification die *Serious Games* bei denen ein komplettes Spiel vorhanden ist, dieses aber mit ernsthaften Inhalten versehen ist. Hinzukommen die sogenannten *Pervasive Games* bei denen die Realität zum Spiel wird. Dabei ist zu beachten, dass all diese, und das davon herausgelöste *Playful*-Design, eng miteinander verwandt sind und es viele Überschneidungen gibt [18].

Wenn man betrachten, dass es sich bei Gamification nicht um komplett Spiele, sondern nur um das Übertragen von Game-Design Elementen handelt, so lässt sich Gamification von *Serious Games*, *Spielzeug* und *Playful Design* abgrenzen. Diese Unterscheidung ist in Abbildung 6 genauer zu sehen. Bei Gamification geht es somit um das Spielen im Sinne




Abbildung 6: Einordnung der Gamification [21].

von Games und den Einsatz von Teilen aus Spielen (bzw. Spielementen), was es von Serious Games unterscheidet [21].

3.2 Game-Design Elemente

In der Literatur zu Gamification und Game-Design finden sich zahlreiche Ansätze zur Definition von charakteristischen Elementen von Games und gamifizierten Anwendungen. Diese lassen sich in fünf verschiedene Abstraktionsebenen einteilen [18]. Die fünf Abstraktionsebenen sind in Abbildung 7 dargestellt.

Abstraktionsebene 1: Interface-Elemente

Auf der ersten Abstraktionsebene, welche für dem Anwender am deutlichsten wahrzunehmen ist, befinden sich die *Interface-Elemente*. Diese sind meistens aus Videospielen übernommen. Zu diesen Interface-Elementen zählen unter anderem *Fortschrittsbalken*, *Punkte*, *Abzeichen*, *Ranglisten* und *Level*. Diese Elemente geben den Anwender eine Rückmeldung über seinen Fortschritt, sie heben Anwender von einander ab und schaffen Wettkampf-Bedingungen. Diese Rückmeldungen sind ausschlaggebend für Gamification, da sie den Anwender auf einer tieferen Ebene ansprechen und Anwender motivieren können einer Handlung mehr Aufmerksamkeit zu schenken [22].

Abstraktionsebene 2: Game-Design Mechanismen

Die zweite Abstraktionsebene enthalten die *Game-Design Pattern* und *Game-Design Mechanismen*. Diese bestimmen sowohl die Funktionsweise der verwendeten Interface-Elemente sowie die User Experience, welche der Anwender erlebt. Diese Mechanismen dienen dazu

den Anwender anzutreiben und voranzubringen.

Abstarktionsebene 3: Game-Design Grundsätze

Die *Game-Design Grundsätze* bilden die dritte Abstraktionsebene. Hierzu zählen die psychologischen Bedürfnisse die hinter der Implementierung von erfolgreichen Gamification Anwendungen stecken. Somit enthalten die Game-Design Grundsätze die Grundlagen der Gamification. Sie gelten als grundlegenden Rahmenbedingungen für Spiele und basieren auf psychologischen Motivationsgrundlagen [23].

Zu diesen Grundsätzen kann man diese vier Bedürfnisse zählen:

- **Kompetenz:** Umfasst das Bedürfnis, Fähigkeiten zu erlernen und Herausforderungen zu meistern.
- **Autonomie:** Das Bedürfnis sich frei zu entfalten und kreativ zu sein.
- **Soziale Eingebundenheit:** Das Bedürfnis sich als Mitglied einer Gruppe zu fühlen.
- **Zweck bzw. Bedeutung:** Das Bedürfnis sich als Teil von etwas größeren zu fühlen.

Diese vier Bedürfnisse werden im Kapitel 3.3 noch ausführlicher behandelt.

Abstarktionsebene 4: Game-Design Modelle

Auf einer weiteren Ebene, der vierten Abstraktionsebene, gibt es eine Reihe von Modellen die hier als *Game-Design Modelle* beschrieben werden sollen. Sie versuchen Game-Designern bei der Implementierung von Spielen zu unterstützen. Basierend auf den Game-Design Grundsätzen, lässt sich mit ihnen der erfolgreiche Einsatz der Interface-Elemente und Game-Mechaniken begründen. Es handelt sich dabei um „Conceptual models of the components of games or game experience“ [18]. Diese Modelle eignen sich ebenfalls für die Implementierung von Gamification Anwendungen weswegen diese im Kapitel 3.4 betrachtet werden.

Abstarktionsebene 5: Game-Design Methoden

Die letzte Ebene bilden die *Game-Design Methoden*. Dabei handelt es sich um Prozesse und Praktiken, welche aus der Spieleentwicklung bekannt sind und sich ebenfalls für die Implementierung von Gamification Anwendungen eignen [22]. Bei den Methoden werden die Bedürfnisse der Anwender ermittelt, um bei der Konzeption einer gamifizierten Anwendung zu helfen.

Wie in Abb.7 zu erkennen ist, stellen die ersten drei Ebenen die Sichtweise des Anwenders dar, während die unteren beiden Ebenen die Sichtweise des Entwicklers entsprechen. Der Kern eines soliden Game-Designs sind die Game-Design Grundsätze wie in Abb.7 zu erkennen ist. Die Spiele-Mechanismen und die Interface-Elemente bauen auf diesen Grundsätzen auf und geben den Anwender ein entsprechendes *Erlebnis* (auch bezeichnet als Spielerlebnis, Spielerfahrung oder Player Experience). Für die Entwickler von Gamification-Anwendungen sind jedoch alle Ebenen von Bedeutung und müssen wohl




Abbildung 7: Darstellung der verschiedenen Abstraktionsebenen [22].

durchdacht und entwickelt sein [22]. Da die Abstraktionsebenen Aufschluss über die Umsetzung einer Gamification-Anwendung geben, ist es wichtig, diese Ebenen genauer zu betrachten. Deswegen wird auf alle Ebenen in weiteren Kapiteln eingegangen.

3.3 Game-Design: Grundsätze

Wie wir bereits erwähnt haben, wird Gamification verwendet um Spiele-Mechaniken und Prinzipien in nicht Spielkontexte zu übernehmen. Die Mechaniken und Prinzipien sind wiederum Elemente aus dem Umfeld des Game-Designs. Somit verwendet die Gamification also die bekannten Game-Design Elemente. Daher soll sich in diesem Kapitel mit den Grundsätzen des Game-Designs auseinander gesetzt werden.

In ihrem Buch „Reality is broken“ beschreibt Jane McGonigal (Gamification-Visionärin und Game-Designerin) die Eigenschaften eines Spiels als, *Ziel*, *Regeln*, *Feedback-System* und *freiwillige Teilnahme* [24]. Diese Eigenschaften gelten auch für die Gamification und müssen beim Entwickeln einer Gamification-Anwendung berücksichtigt werden.

Bedeutung der Spieleigenschaften für die Gamification:

- **Ziel:** Für die Gamification gelten zwei Ziele die übereinstimmen müssen. Nämlich die Geschäftsziele, die aussagen was mit der Anwendung erreicht werden soll (Prozessziele oder Systemziele) und die Ziele des Anwenders die für ihn von Bedeutung sind. Überschneiden sich die Geschäfts- und Anwenderziele, so zeigt die Gamification ihr optimales Potenzial [1].

- **Regeln:** Für die Gamification gilt, dass die Regeln der Gamification-Anwendung gut überlegt werden müssen. Zum Einem muss die Anwendung verhindern, dass mit ihr gemogelt werden kann, da sich dies Negativ auf das Erlebnis des Anwenders auswirken würde. Zum Anderem dürfen die Regeln der Gamification-Anwendung den Workflow der Anwendung nicht zu stark einschränken.
- **Feedback-Systeme:** Diese sind für die Gamification-Anwendung von großer Bedeutung, da hier kleinere Herausforderungen zu einem Flow-Gefühl führen.
- **Freiwillige Teilnahme:** Die freiwillige Teilnahme für gamifizierte Anwendungen ist ein schwerer Punkt. Da es sich meistens um Geschäftsprozesse bei Gamification-Anwendungen handelt, die nicht unbedingt freiwillig umgesetzt werden können. Dennoch empfiehlt es sich, die Freiheiten des Anwenders nur soweit einzuschränken, wie es die Regeln und der Geschäftsprozess benötigen.

Bei Gamification verfolgt man das Ziel, intrinsische Motivation zu erzeugen und zu verstärken. Eine grundlegende Theorie der intrinsischen Motivation ist die Selbstbestimmungstheorie von Deci und Ryan [25]. Nach dieser bekannten Theorie verfolgen Menschen drei grundlegende Bedürfnisse, die Bedürfnisse nach *Kompetenz*, *Autonomie* und *sozialer Engagierung* [26]. Nach Rigby und Ryan [27] finden sich diese drei Bedürfnisse in allen Spielen wieder. Sie sehen die Befriedigung dieser Bedürfnisse als die Grundlage eines jeden Spiels und identifizieren dies als wesentlichen Auslöser des Spielspaßes. Nach Rigby und Ryan verursachen Videospiele große Freude, da Spiele diese wesentlichen, menschlichen Bedürfnisse befriedigen [27].

3.3.1 Das Kompetenz-Bedürfnis

In der Psychologie wird die *Kompetenz* als das grundlegende Bedürfnis der Menschen nach Erfolg, Effizienz, Meistern von Herausforderungen und das verbessern der eigenen Fähigkeiten verstanden. Dabei geht es auch darum, die eigenen Fähigkeiten zu erfassen, zu messen und besser einschätzen zu können. Dieses Bedürfnis begleitet uns von Geburt an und führt zu starker intrinsischer Motivation [27]. Wir befriedigen dieses Bedürfnis indem wir uns Aktivitäten aussetzen die uns fordern oder indem wir uns in einem Wettkampf mit anderen Menschen vergleichen. Die Aktivitäten des Sports oder auch Videospiele erfüllen dieses Bedürfnis und so vermutet man, dass diese Aktivitäten deswegen so beliebt sind [24][27][28]. Ein Spiel ermöglicht eine simple Bestätigung der eigenen Kompetenz.

„Never before in human history could this kind of optimal, emotional activation be accessed so cheaply, so reliably, so quickly“ [24].

„When games provide us with challenges, they are inviting us to stretch ourselves to new levels of mastery, which, once achieved, satisfy our intrinsic need for competence“ [27].

Die *Flow-Theorie* bietet eine Erklärung und eine Darstellungsweise für das Kompetenz-Bedürfnis (Abb.8). Finden wir eine Lösung für ein Problem oder überwinden wir eine andere Art von Hindernis, so wird die Kompetenz erlebt [29]. Dabei ist eine direkte Korrelation zwischen Herausforderung und Fähigkeit wichtig um in den Flow-Zustand zu

kommen. Stimmen sowohl Herausforderung (Difficulty) und Fähigkeit (Skill) überein, so bestätigt der Mensch seine eigene Kompetenz. Ist die Herausforderung zu groß, so verspüren Menschen Frust (Anxiety), ist die Herausforderung zu einfach, so verspüren Menschen Langeweile (Boredom). Aus dieser Überlegung heraus ist es bei Videospielen nicht unbe-




Abbildung 8: Darstellung des Flow Modells [30].

dingt erforderlich, grafisch auf den neuesten Stand zu sein oder über eine emotionale Geschichte zu verfügen (obwohl diese Eigenschaften helfen können). Stattdessen reicht eine Spielsteuerung, die das Kompetenz-Bedürfnis nach dem Flow-Modell befriedigt. Alte Klassiker dieses Bereichs wie *Pong* oder *Tetris* können hier als Beispiele erwähnt werden. Videospiele haben den Vorteil, dass sie sich einem Spieler und seinen Fähigkeiten anpassen können. Dadurch kann das Flow-Erlebnis immer wieder erfolgen und den Spieler dadurch fesseln. Wenn es also gelingt, diese Erfüllung des Kompetenz-Bedürfnisses auf Geschäftsprozesse zu übertragen, so wird die intrinsische Motivation, diesen Prozess durchzuführen erhöht und das Engagement mit diesem Prozess nimmt zu.

„Video games [...] keep us optimally challenged. [...] They keep pace with our growing mastery, offering us new challenges just when we’re ready to move on from old ones“ [27].

„Fun is just another word for learning – Fun from games arise out of mastery. It arises out of comprehension. It is the act of solving puzzles that make games fun. With games, learning is the drug“ [31].

Das Spielen ist ein Lernprozess und ein Prozess stetiger Verbesserung der eigenen Fähigkeiten [27]. Stellt man sich einer Herausforderung, gibt es in der Regel nur zwei Ausgangsmöglichkeiten. Entweder man überwindet die Herausforderung und ist somit erfolgreich

oder man scheitert an der Herausforderung und erleidet eine Niederlage. Kurz gesagt, entweder man gewinnt oder verliert. Sowohl Sieg als auch Niederlage sind für das erleben der Kompetenz verantwortlich. Das Scheitern ist somit ein integraler Teil des Games bzw. einer Gamification-Anwendung [24][32]. Ein Spiel bei dem wir immer gewinnen oder bei dem wir nicht verlieren können, löst kein Kompetenz-Erlebnis aus und wird für Menschen uninteressant. Sobald wir also ein Spiel gemeistert haben und jede Herausforderung bewältigen können, macht dieses Spiel weniger Spaß als zuvor. Aus diesem Grund ist es auch wichtig, Situationen in die Anwendung zu integrieren, die einem Anwender oder Spieler das Gefühl einer Niederlage vermitteln.

3.3.2 Das Autonomie-Bedürfnis

Autonomie beschreibt das intrinsische Verlangen, sich nach eigenem Willen entfalten zu können. Dazu gehört, sich aus einer Menge von Ansätzen und Möglichkeiten frei diejenigen auszuwählen, die am Besten zu einem passen [27]. Menschen verfügen über das grundlegende Bedürfnis, sich selbstbestimmend zu erleben und wünschen sich, nach ihren eigenen Vorstellungen handeln zu dürfen bzw. zu können.

„People are naturally motivated to seek out and stay engaged with those activities that instill a sense of personal autonomy“ [27].

„Researchers around the world have published hundreds of studies looking at how autonomy operates to both motivate and sustain behaviors as well as to foster feelings of well-being and satisfaction“ [27].

Autonomie ist neben dem Kompetenz-Bedürfnis ein weiterer Grund, weshalb das Spielen als Aktivität so fesselnd auf Menschen wirkt. Dabei gibt es bei Spielen die Möglichkeit, Autonomie auf verschiedene Arten zu spüren. So kann Autonomie erlebt werden, indem man in andere Rollen schlüpft, die Wahl hat sich zwischen mehreren Lösungswegen zu entscheiden oder das entwickeln von verschiedenen Strategien ermöglicht.

Darüber hinaus sind Spiele kein Zwang, sie sind freiwillig und erfüllen damit schon automatisch das Autonomie-Bedürfnis. Der menschliche Wille, sich dem Spiel und seinen Regeln zu beugen steht im Zentrum. Man kann die herausfordernden Aufgaben eines Spiels annehmen, man muss aber nicht [27]. Dadurch zeigt sich die Selbstbestimmung.

„Playing a game is the voluntary attempt to overcome unnecessary obstacles“ [24].

An dieser Stelle soll nun auch erwähnt werden, wie man intrinsische Motivation schwächen kann. Der Erhalt von Belohnungen vermag ein Spiel oder auch ein Hobby, in Arbeit zu verwandeln (es muss aber nicht) [33]. Dies geschieht unter anderem, wenn der Wunsch nach der Belohnung größer ist, als der Wunsch die Tätigkeit auszuführen. Wenn der Mensch sich die Belohnung als Ziel setzt und sich der Herausforderung nur der Belohnung wegen stellt, so kann der sogenannte *Korrumpierungseffekt* auftreten [26]. Durch diesen Effekt wird beschrieben, wie extrinsische Belohnungen die Motivation des Menschen schwächen können. Man vermutet, dass der externe Anreiz einer extrinsischen Belohnung vom ei-

gentlichen Interesse an der Tätigkeit ablenkt [26]. Dies führt wiederum zu einem Verlust der Motivation.

Studien zeigen das extrinsische Belohnungen bei Kreativen-Tätigkeiten kontraproduktiv sind und nicht zu einer Leistungssteigerung führen [33]. Verspricht man aber Leuten die einer Akkord ähnlichen Arbeit nachgehen eine extrinsische Belohnung, so werden diese Leute produktiver und somit leistungsfähiger. Deswegen vermutet man, dass extrinsische Belohnungen dazu führen, dass der Fokus nun auf die Belohnung gelenkt wird, was sowohl Ablenkungen als auch kreative Ansätze mindert. Dadurch werden also Tätigkeiten denen z.B. kein kreativer Lösungsansatz voraus geht für Menschen motivierender (gemessen anhand der erhöhten Produktivität). Menschen mindern aber durch den Fokus auf die Belohnung ihre Vorstellungskraft und Kreativität, was dazu führt, dass die Produktivität dieser Tätigkeiten nicht erhöht sondern stattdessen vermindert wird.

3.3.3 Das Eingebundenheits-Bedürfnis

Soziale Eingebundenheit (Relatedness) beschreibt ein weiteres grundlegendes Bedürfnis, welches für intrinsischer Motivation verantwortlich ist. Dieses Bedürfnis ist von Natur aus in jedem Menschen vorhanden. Menschen suchen den Kontakt zu anderen Menschen und haben das Bedürfnis, auf sinnvolle Weise miteinander zu interagieren. Dies spielt sowohl im beruflichen Sinne eine Rolle, sowie auch im Privatleben. Beispiele für die soziale Eingebundenheit wären der eigene Freundeskreis, Mitgliedschaft in einem Verein oder Community.

Die soziale Eingebundenheit lässt sich in drei Teilbereiche unterteilen, die für das befriedigen dieses Bedürfnis wichtig sind. Um sich sozial eingebunden zu fühlen ist es notwendig, die *Aufmerksamkeit* und die *Anerkennung* anderer Menschen zu gewinnen oder sie zu spüren. Als zweiter Punkt ist die *Unterstützung* von anderen Menschen von essentieller Bedeutung. Und als Letzter Punkt ist der eigene *Einfluss* auf andere Menschen ein Teilbereich der sozialen Eingebundenheit. Diese drei Eigenschaften *Anerkennung*, *Unterstützung* und *Einfluss* sind es letzten Endes, die uns ein Gefühl von starker sozialer Eingebundenheit vermitteln [27].

Diese drei Punkte werden in vielen *Social Games* wie z.B. MMORPGs (Massive Multiplayer Online Role Playing Games) auf gewisse Art und Weise erfüllt. Natürlich ist es auch möglich, diese Social Games als Single-Player Games zu nutzen. Hierbei ist aber der Spielspaß und das Spielerlebnis eingeschränkt, was wiederum die Bedeutung der sozialen Eingebundenheit für das Social Gaming demonstriert.

Bei sozialer Eingebundenheit geht es aber nicht nur um Teamwork. Auch Wettkampf und Wettbewerb weisen die Punkte Anerkennung, Unterstützung und Einfluss auf [27].

3.3.4 Das Zweck-Bedürfnis

Der Zweck bzw. die Bedeutung (Purpose) werden zusätzlich als ein weiteres Bedürfnis der Menschen gesehen, das intrinsische Motivation hervorruft [33]. Der Zweck kann als das

Bedürfnis verstanden werden, unserem Handeln einem Sinn zu geben. Menschen suchen nach einem Sinn in ihrem Leben und Handeln. Sie wünschen sich das hinter ihrem Handeln eine größere Bedeutung steckt. Desto mehr Bedeutung wir unserem Handeln abgewinnen können, desto stärker werden wir intrinsisch motiviert.

Ein sehr bekanntes Beispiel für intrinsische Motivation die durch Bedeutung ausgelöst wird ist Wikipedia. Wikipedia verfügt nicht nur über Millionen von Artikeln sondern auch über tausende von Helfern und Autoren. Diese Menschen stellen ihr Wissen frei zu Verfügung allein aus der Überzeugung heraus, dass sie verantwortlich sind für das Archivieren und das Schützen des menschlichen Wissens. Diese Menschen schaffen ein tieferes und verbessertes Verständnis, allein aus dem Gefühl her, die Welt ein kleinwenig zu verbessern.

Viele Menschen sprechen von Altruismus (Selbstlosigkeit), wenn sie von einem Zweck sprechen. Menschen die auf ihre eigene Art und Weise das Wohlergehen anderer über das eigene stellen. Dieser Altruismus kann eine Spende für wohltätige Zwecke sein, die Beantwortung von Fragen in einem Forum (z.B. Quora) oder das Öffnen der Tür für eine andere Person. Dieses Gefühl das von einem bedeutenden Zweck ausgeht, ist ein wichtiger Faktor für intrinsische Motivation.

Besonders in Unternehmen ist man in der Lage, einen Zweck oder eine Berufung zu finden oder zumindest eine Grundlage dafür zu schaffen. Dafür gibt es viele Möglichkeiten. Zum Beispiel wäre ein Forum möglich, auf dem sich Mitarbeiter untereinander austauschen und sich gegenseitig Hilfestellungen geben könnten. Dies verbindet sich ebenfalls mit dem Bedürfnis der soziale Eingebundenheit, wenn man die internen sozialen Netzwerke betrachtet.

Eine weitere Möglichkeit wäre, Mitarbeitern die Möglichkeit zu geben für Wohltätigkeitsorganisationen zu spenden. Insbesondere in Punktesammelplattformen ist es sehr motivierend, anstelle von Abzeichen oder Punkten, eine Hilfsorganisation zu unterstützen.

3.4 Game-Design: Modelle

Wie wir bereits erwähnt haben, dienen die Game-Design Modelle dazu, dem Entwickler bei der Konzeption eines Games oder einer Gamification-Anwendung zu unterstützen. Nach Deterding et al. [18] ist die Kombination aus Interface-Elementen und Spiele-Mechaniken (Game-Mechanics) einer der ausschlaggebende Faktoren für die Erzeugung einer ansprechenden Spielerlebnisses (Player Experience bzw. User Experience). Abhängig von Situation und Bedürfnissen der Anwender scheint es am Game-Designer zu liegen, ein erfolgreiches Gamification-Konzept zu entwickeln.

Aus diesem Grund sollen drei dieser Game-Design Modelle aufgezählt und näher betrachtet werden. Durch diese Analyse der Modelle soll ein besseres Verständnis dafür geschaffen werden, was beim Design einer Gamification-Anwendung zu beachten ist.

3.4.1 Core Elements of the Gaming Experience-Modell

Die *Core Elements of the Gaming Experience* (CEGE) ist ein umfassendes Modell, das aus verschiedenen Faktoren besteht, die zusammengenommen das Erlebnis zwischen einem Videospiel (Game) und seinem Nutzer bilden (User Experience). Die beiden wichtigsten Variablen, die dem Modell zugeordnet sind, sind *Video-Game* und *Puppenspiel*(Puppetry). Video-Game ist einfach das Spiel selbst, das in die latenten (subjektiven bzw. nicht messbaren) Variablen von *Umgebung*(Environment) und *Gameplay* aufgeteilt wird. Diese latenten Variablen werden abgeleitet und unter beobachtbaren Variablen kategorisiert; Umgebung beinhaltet *Grafiken* und *Sounds* des Spiels, während Gameplay das *Szenario* und die *Spielregeln* beinhaltet [34].

Puppenspiel ist die Interaktion des Spielers mit dem Videospiel und besteht aus drei latenten Variablen: *Kontrolle* (Control), *Eigentum* (Ownership) und *Moderatoren* (Facilitators). *Kontrolle* ist einfach „Kontrolle“ über das Spiel, indem man lernt, wie man Dinge innerhalb des Spiels benutzt und manipuliert. Diese Kontrolle besteht aus drei beobachtbaren Faktoren: *kleine Aktionen* (grundlegende Aktionen, die der Spieler im Spiel ausführen kann), *Ziel* (Hauptziel des Spiels) und *something-to-do* (der Spieler muss das Gefühl haben, dass es im Spiel immer etwas zu tun gibt) [34].

Eigentum (Ownership) ist, wenn der Spieler seine Aktion im Spiel als seine eigene ausführt und letztendlich durch das Spiel für diese belohnt wird. Das Eigentum setzt sich aus vier beobachtbaren Faktoren zusammen: *große Aktionen* (Strategien, die vom Spieler verwendet werden, die aus vielen kleinen Aktionen bestehen), *you-but-not-you* (der Spieler kann an Aktionen teilnehmen, die er nicht unbedingt im wirklichen Leben machen würde), *persönliche Ziele* (etwas, das nicht wichtig ist, um das Spiel zu gewinnen, aber eine Aktion, die aus einem persönlichen Grund abgeschlossen wurde) und *Belohnung* (das Spiel muss dem Spieler Belohnungen bieten)[34].

Schließlich sind *Moderatoren* (Facilitators) externe Faktoren, die den Interaktionsprozess zwischen einem Videospiel und dem Benutzer beeinflussen können. Diese Moderatoren bestehen aus drei beobachtbaren Faktoren: *Ästhetik* (wie das Spiel für den Spieler aussieht), *Zeit* (die Zeit, die der Spieler bereit ist, dem Spiel zu widmen) und *frühere Erfahrung* (frühere Erfahrungen des Spielers können beeinflussen, wie viel Zeit der Spieler bereit ist in das Spiel zu investieren). Letztendlich werden die beobachtbaren Variablen in die *Umbrella-Variablen* (z.B. Gameplay und Umgebung) eingeordnet, und wenn diese Umbrella-Variablen von Videospiel und Puppenspiel erfüllt sind, wird eine positive User Experience gewonnen [34].

Die Core Elements of the Gaming Experience (CEGE) sind die Notwendigen aber nicht ausreichenden Elemente, um eine positive User Experience zu erzeugen. Dabei versucht das Modell bzw. Framework nicht zu beschreiben, was ein gutes Game ausmacht, sondern vielmehr konzentriert sich das Modell auf die Art und Weise, wie das Spielerlebnis (User Experience) wahrgenommen wird [35].




Abbildung 9: Darstellung des CEGE Modells [35].

3.4.2 Skill Atom Modell

Das Modell der *Skill Atoms* (Fähigkeiten Atome) stammt aus den fortlaufenden Bemühung im Spieldesign, eine Formalisierung der zentralen Bausteine von Spielen zu erreichen. Dadurch sollte eine praktisch nutzbare „Grammatik“ oder „Unified Modeling Language“ gebildet werden [36]. Beim Modell der Skill Atoms handelt es sich um den Versuch, die im Spiel vorhandenen Komponenten in ihre kleinsten möglichen Teile zu zerlegen (deshwegen auch Atom). Die Literatur lässt vermuten, dass es sich bei Spielen (Games) um verschachtelte, mit sich selbst verbundene Systeme von Systemen handelt. Diese wiederum enthalten laut Deterding *Skill Atoms*, *Game Atoms* und *Ludemes*. Diese drei Systeme sind die kleinsten in sich geschlossenen Systeme die nicht weiter aufgeteilt werden können, ohne ihre „Spielhaftigkeit“ zu verlieren [36].

Ein Skill Atom beschreibt eine Feedback-Schleife zwischen einem Spieler (Player) und einem Spiel (Game), das um eine zentrale Herausforderung (Challenge) herum organisiert ist. Um die Herausforderung zu überwinden, muss der Spieler sich die dafür entsprechenden Fähigkeiten (Skills) aneignen [37].

„A player takes an action, which forms an input into the game’s rule system, whose results gets put out as feedback to the player, which the player integrates into her understanding of the game“ [36].

Durch das mehrmalige durchlaufen dieser Feedback-Schleife werden dem Spieler die Fähigkeiten vermittelt, die er benötigt um das Spiel zu spielen. Ein Skill Atom besteht also aus den einzelnen Teilen: *Ziel*(Goal), *Aktion* (action), *Token*, *Feedback*, ein *Regelsystem*, einer *Herausforderung* (Challenge) und den *Spielerverständnis* (Modell/Skill, Verständnis

wie das Spiel gespielt werden will) dargestellt in Abbildung 10.




Abbildung 10: Darstellung der Feedback Schleife, eines Skill Atoms [36].

Die einzelnen Komponenten eines Skill Atoms erklärt:

- **Ziel:** Ziele artikulieren einen bestimmten Spielzustand den der Spieler erreichen will.
- **Aktionen:** Was ein Spieler umsetzen kann um sein Ziel zu erreichen.
- **Tokens:** Einheiten auf denen der Spieler seine Aktionen ausführt.
- **Regeln:** Algorithmen die bestimmen, wie sich die Aktionen des Spielers auf den Spielzustand auswirken.
- **Feedback:** Informationen die vom Spiel an den Spieler übertragen werden, auf Antwort auf dessen handeln.
- **Herausforderung:** Die zentrale Fähigkeit (Skill), die gemeistert werden muss.
- **Spielerverständnis:** Das Verständnis des Spielers, wie er das Spiel zu spielen hat und seine Kapazitäten sein Spielziel zu erreichen.

3.4.3 MDA-Modell

Das *MDA-Modell* (steht für Mechanik, Dynamik und Ästhetik) ist ein formeller Ansatz um Spiele zu verstehen. Dieser Ansatz versucht, die Lücke zwischen Spieldesign und Spielentwicklung, Spiel Kritik und technische Spielforschung zu schließen. Das MDA-Framework formalisiert den Konsum von Spielen, indem man sie in ihre verschiedenen Komponenten zerlegt wie *Regeln*, *Systeme* und „*Spaß*“ und ihre Design-Gegenstücke etabliert, wie *Mechaniken*, *Dynamiken* und *Ästhetik* [38].

Die *Mechanik* beschreibt die einzelnen Komponenten des Spiels, auf der Ebene der Datenrepräsentation und Algorithmen. Die *Dynamiken* beschreiben das Laufzeitverhalten

der Mechaniken, die auf die Eingaben des Spielers und gegenseitige Ausgaben im laufe der Zeit reagieren. Zum Schluss gibt es die *Ästhetik* die beschreibt, wie die emotionalen Reaktionen die beim Spieler hervorgerufen werden sollen, auszusehen haben.

Grundlegend für dieses Framework ist der Gedanke, dass Spiele eher Artefakte als Medien sind [38]. Jede Komponente (Mechanik, Dynamik, Ästhetik) kann als seine eigene Sicht (View) auf das Spiel verstanden werden. Aus der Sicht des Designers ergeben sich aus den *Mechaniken* *dynamische* Systemverhalten, dieses Verhalten wiederum führt zur *ästhetischer* Erfahrung. Aus der Perspektive des Spielers, wird die *Ästhetik* zuerst wahrgenommen, diese besteht aus beobachtbaren *Dynamiken* und ausführbaren *Mechaniken* (Abb.11).




Abbildung 11: Unterschiedliche Ansichten auf das MDA-Modell [38].

Die *Ästhetik* eines Spiels wird beim MDA-Modell in acht verschiedene Kategorien unterteilt. Diese wären *Empfindung*, wie fühlt sich das Spiel an. *Fantasie*, das Spiel als „Make-Believe“. *Narrativ*, das Spiel als Erzählung wo die Geschichte im Vordergrund steht. *Herausforderung*, das Spiel als Hindernisparcour. *Kameradschaft*, das Spiel als soziales Framework. *Entdeckung*, das Spiel als Innovation oder Neuland. *Ausdruck*, das Spiel als Selbsterkennung. *Submission*, das Spiel als purer Zeitvertreib.

Aus diesen acht Gefühlsebenen lässt sich nun die Ästhetik eines Spieles eingruppieren. Dadurch kann man fehlende Elemente leichter identifizieren und in das Design einbringen. Ein Spiel verfügt meistens über mehr als nur eine dieser Kategorien und kann dadurch sehr flexible und frei gestaltet werden [38].

Mit den *Dynamiken* versucht man nun dieses ästhetische Erlebnis zu schaffen. Will man z.B. ein Spiel mit einer entsprechenden *Herausforderung* versehen, so können Dynamiken wie z.B. Mehrspieler oder Rätsel eingesetzt werden. Die *Kameradschaft* kann hingegen durch Spieldynamiken wie das bilden von Teams ermöglicht werden. Durch das Verknüpfen von Ästhetik und Dynamik lassen sich so Design-Fallen vermeiden.

Als *Mechaniken* können nun die verschiedenen *Aktionen*, *Verhalten* und *Kontrollmechanismen* gesehen werden. Diese Mechaniken wirken sich nun auf die Dynamiken aus und somit auch auf die Ästhetik. So wird z.B. bei einem Karten-Spiel durch die Mechanik des Kartenmischens die Dynamik des *Bluffens* ermöglicht. Durch das ineinander Greifen von Mechaniken, Dynamiken und Ästhetiken können so Konzepte einfacher entworfen werden (Abb.12).



Abbildung 12: Abhängigkeiten von Mechaniken, Dynamiken und Ästhetiken [38].

3.5 Game-Design Methode: Player-Centric Design

Die Game-Design Methode bricht die Schritte zum entwickeln einer gamifizierten Anwendung auf und ordnet diese in logischer Reihenfolge. Die Methodik hilft den Entwicklern, sich beim Design auf das erreichen von Anwenderzielen (Anwender können auch als Spieler der Anwendung gesehen werden) zu konzentrieren und reduzieren sowohl Zeit als auch Risiken beim entwickeln einer solchen Anwendung [1].

Die *Player-Centric Design* Methode gibt den Entwickler nun ein Werkzeug an die Hand, um ihn beim Design der *Player Experience* (Spielerlebnis) zu unterstützen und mögliche Design-Fallen zu vermeiden. Die Player Experience soll in diesem Zusammenhang als primäres Ziel des Design-Prozesses verstanden werden. Es geht in erster Linie darum, eine Erfahrung oder ein Erlebnis für den Anwender bzw. Spieler zu entwickeln. Erfahrungen sind jedoch schwierig zu designen da es sich bei ihnen um persönliche Auseinandersetzungen handelt die über einen längeren Zeitraum auftreten. Unsere Erfahrungen wirken sich dabei stark auf unsere Wahrnehmung, auf unsere Art Wissen zu verarbeiten und auf unser Handeln aus [1].

Im Buch „Gamify“ von Brian Burke wird beschrieben, dass die Player Experience als eine *Reise* (*Player Journey*) zu verstehen ist. Diese Player Journey findet dabei in einem Spielraum (*Play Space*) statt, welche sich sowohl in der realen- als auch in der virtuellen Welt befinden kann [1]. Burke unterscheidet dabei auch zwischen technischen Design, das zwar wichtig ist, aber bei Player-Centric Design nicht im Mittelpunkt steht und dem Experience Design, also dem gezielten entwickeln eines Erlebnisses. Das Experience Design unterscheidet sich von herkömmlichen Software Design Methodiken, da laut Burke andere Fähigkeiten für den Experience Design Prozess benötigt werden. Zu diesen zählen unter anderem das *Design Thinking*, *Verhaltenswissenschaften* und *emergente Systeme* [1].

Was für Gamification-Anwendungen benötigt wird ist ein Entdeckungsprozess [1]. Hierbei gilt es die zugrundeliegenden und manchmal versteckten Bedürfnisse der Anwender zu erkennen, um diese als Grundlage für einen Lösungsansatzes zu nutzen. Hierfür kann *Design Thinking* genutzt werden. Design Thinking ist ein menschenzentrierter Ansatz (*Human-Centered Approach*) der die Bedürfnisse des Anwenders in den Mittelpunkt des Design-Prozesses stellt. Design Thinking stützt sich auf menschliche Fähigkeiten wie *Intuition*, *Mustererkennung*, *das konstruieren von Ideen die sowohl emotional bedeutend, als auch funktional sind* und unsere Gabe uns *jenseits von Worten oder Symbolen auszudrücken*. Aus diesen Gründen eignet sich Design Thinking hervorragend für die Entwicklung von

gamifizierten Lösungen.

Der *Player Experience Design Prozess* kann in sieben Schritte eingeteilt werden. Diese Prozessschritte sollen nun dem Entwickeln von Spielen oder gamifizierten Anwendungen eine Möglichkeit bieten, dass Erlebnis für den Anwender zu entwickeln.

Schritte des Player Experience Design Prozess:

1. Geschäftsergebnisse und Erfolgsmetriken identifizieren.
2. Zielgruppe bestimmen.
3. Spielerziele bestimmen, auswählen oder entwickeln.
4. Engagement Modell bilden.
5. Spielraum und Reise definieren.
6. Spiel Ökonomie gestalten.
7. Testen und Iteration.

3.6 Game-Design: Spiele-Mechaniken

Die Spiele-Mechaniken (Game-Mechaniken) sind die aus Spielen bekannten Aktionen die eine Reaktion des Systems auslösen. Sie bilden die zweite Abstraktionsebene der Game-Design Elemente und tragen mit den Interface-Elementen sowohl zur Dynamik als auch zur Ästhetik der gamifizierten Anwendung bei. Game-Designer Daniel Cook beschreibt sie als:

„*Game mechanics are rule based systems / simulations that facilitate and encourage a user to explore and learn the properties of their possibility space through the use of feedback mechanisms*“ [39].

Die Game-Mechaniken können dabei auf verschiedenen Ebenen auftreten. Auf der untersten Ebene, beschreiben sie anhand mathematischer Modelle, wie sie in der ökonomischen Spieltheorie bekannt sind, die grundlegenden Prinzipien eines Spiels [40]. Auf einer höheren Ebene beschreiben sie komplexe Tätigkeiten und Herausforderungen der Spieler in einem Spiel.

Zichermann und Cunningham [41] haben zwölf, nach ihrer Ansicht, wesentliche Mechanismen von Reiss [42], Schell [40] und weiteren Quellen extrahiert, die sich ihrer Meinung besonders gut für das Übertragen auf Nicht-Spielsituationen eignen. Da diese einen kurzen, aber dennoch sehr guten Überblick geben, wurden sie in der folgenden Aufzählung aufgeführt. Es ist anzumerken, dass sich in all diesen Mechanismen Möglichkeiten finden lassen, mindestens eines der Grundbedürfnisse nach Kompetenz, Autonomie, sozialer Eingebundenheit und Zweck zu befriedigen.

Aufzählung der zwölf Spiele-Mechanismen nach Zichermann und Cunningham [41] :

1. **Mustererkennung:** Suchen und erkennen von Mustern und Strategien in einem komplexen Sachverhalt und das lösen von Rätseln. Kann als Herausforderung dienen.
2. **Sammeln:** Sammeln von Gegenständen, Auszeichnungen, Wissen um daraus etwas zu lernen, als Satussymbol, zum Handeln, zur Erinnerung, wegen der Seltenheit. Hier wird der evolutionäre Sammeltrieb der Menschen angesprochen.
3. **Überraschung und unerwartetes erfreuen:** Unerwartete Überraschungen, Gewinne und Auszeichnungen. Es können auch ungewohnte Objekte an ungewohnten Orten sein oder unerwartete Zusammenhänge zwischen Objekten bestehen. Durchbricht Monotonie und erzeugt spontane Freude.
4. **Organisieren und Ordnung schaffen:** Viele Menschen mögen es etwas zu ordnen, eigene Strukturen zu entwerfen und sich über das Ergebnis zu freuen. Hierzu gehört Ordnen unter Zeitdruck, Ordnen nach optimaler Strategie bzw. nach einem Muster oder ordnen nach Symmetrie.
5. **Schenken:** Geschenke als Zeichen der Verbundenheit haben besonders in sozialen Netzwerken Bedeutung. Geschenke können Spieler zurück ins Spiel bringen, wenn sie länger nicht mehr aktiv waren. Zu beachten ist, dass Schenken in den verschiedenen Kulturen unterschiedliche Ausprägungen hat.
6. **Flirten und Romanzen:** Die Möglichkeit Small Talk mit anderen zu treiben und in einem gewissen Abstand zu flirten. Viele Onlinespiele und Communities profitieren davon, dass man neue Leute kennen lernen und auf sicherer Distanz flirten kann.
7. **Anerkennung für Leistungen:** Der am häufigsten eingesetzte Gamification Mechanismus. Dieser Mechanismus spricht generell alle Spielertypen an, insbesondere aber den Spielertyp *Achiever*. Speziell im sozialen Kontext sind öffentliche Erfolge (Achievements) für Spieler erstrebenswert um sich zu profilieren.
8. **Führen von Anderen:** Gruppen organisieren und andere anleiten. Einsatz in Team- und Kooperations-Spielen, bei denen man gemeinsam handeln muss, um ein Ziel zu erreichen. Außerdem können schwierige Aufgaben auch so ausgelegt werden, dass sie nur in Zusammenarbeit bewältigt werden können. Dieser Mechanismus kann sich unterschiedlich (positiv oder negativ) auf die Spieler auswirken.
9. **Ruhm und Aufmerksamkeit:** Das Präsentieren von eigenen Erfolgen bzw. des eigenen Fortschritts gegenüber anderen. Die empfundene Berühmtheit hängt von der Anzahl von Fans oder Followers bzw. Befürwortern ab. Dieser Mechanismus befriedigt das Bedürfnis der sozialen Eingebundenheit und der Kompetenz.
10. „**Sei der Held**“: Einen Helden zu spielen bedeutet, dass man in eine besondere Rolle schlüpft. Speziell beim Helden geht es darum, eine Reihe von risikorei-

chen Herausforderungen zu meistern um ein Ziel zu erreichen. Heroismus kann stellvertretend für Altruismus (Selbstlosigkeit) stehen und kann zu sozialen Engagement führen. Bei diesem Mechanismus werden dem Spieler sinnvolle Tätigkeiten und bedeutende Entscheidungen zur Verfügung gestellt. Dadurch wird auch das Zweck-Bedürfnis befriedigt.

11. **Status und Ansehen:** Das Erringen eines Status, um zu verstehen wie wir selbst zu anderen und der Umwelt stehen. Kann in einzelnen Szenarien funktionieren, ist aber effektiver in wettbewerbsorientierten öffentlichen Umgebungen. Der Mechanismus setzt auf Badges (Auszeichnungen), Trophäen, Levels, seltenen und limitierte Gegenstände sowie eingeschränkten Zugriff auf Optionen.
12. **Aufziehen bzw. Pflegen:** Das Aufziehen oder pflegen eines Objektes kann auf verschiedene Arten erfolgen. Das Pflegen eines Unternehmens oder einer Stadt, eines virtuellen Tiers, ein Team von Mitarbeitern die beschäftigt, diszipliniert und geleitet werden müssen. Kann sehr hilfreich sein um wiederkehrende Besuche auf einer Online-Plattform zu erhalten.

Diese zwölf Mechanismen sind natürlich nicht die einzigen die es gibt. Diese Aufzählung soll lediglich der Orientierung dienen und soll verdeutlichen, worauf es bei den verschiedenen Game-Mechanismen ankommt. Diese Auflistung zeigt sehr deutlich wie Spiele durch die verschiedenen Mechanismen zur Befriedigung unserer Bedürfnisse führen. Der Erfolg von Spielen kann also daraus geschlossen werden, dass die Mechanismen uns herausfordernde Aufgaben geben [24]. Persönlicher Erfolg bei einer schweren Aufgabe führt zu starken positiven Emotionen durch biochemische Prozesse in unserem Gehirn und machen uns glücklich.

„*Fulfilling our need for better hard work and helping us choose for ourselves the right work at the right time*“ [24].

Wie bereits erwähnt, beruht der langfristige Spielspaß an der Erfüllung dieser Aufgaben und auf dem Prinzip der Flow-Theorie [29]. Ein Spiel bzw. eine Gamification-Anwendung, welche eine gute Balance zwischen Schwierigkeit und Fähigkeiten schafft, kann starke intrinsische Motivation bewirken. Die Bewältigung dieser Aufgaben, gibt uns das Gefühl, kompetent und erfolgreich zu sein [24][28].

Für die Gamification gilt jedoch, dass Game-Mechaniken nicht nur anhand ihrer Bedürfnisbefriedigung gewählt werden können, wie das bei Spielen der Fall ist. Bei Gamification müssen zusätzlich noch die Mechaniken auf den jeweiligen Kontext der Anwendung abgestimmt werden.

Neben der Motivation, die in verschiedene Gruppen eingeteilt werden kann, wie intrinsische Motivation und extrinsische Motivation, sowie den Grundbedürfnissen Kompetenz, Autonomie, soziale Eingebundenheit und Zweck, definiert Reiss vierzehn weitere *grundlegende menschliche Motive* in einem Modell. Diese grundlegenden Motive hat Reiss aus mehreren wissenschaftlichen Studien zusammengetragen [42]. Diese Motive sollen an dieser Stelle ebenfalls eingehender betrachtet werden da die Mechanismen sich aus diesen

Motiven ableiten lassen können.

Grundlegende Motive nach Reiss [42]:

1. **Macht:** Bedürfnis danach, andere dem eigenen Willen zu unterwerfen.
2. **Neugier:** Bedürfnis nach Kognition.
3. **Unabhängigkeit:** Bedürfnis nach Autarkie.
4. **Ordnung:** Bedürfnis nach Struktur.
5. **Sparen:** Bedürfnis danach,[...] Güter zu sammeln.
6. **Ehre:** Bedürfnis danach, sich moralisch integer zu verhalten.
7. **Idealismus:** Bedürfnis nach sozialer Gerechtigkeit.
8. **Beziehung:** Bedürfnis nach Freundschaft.
9. **Familie:** Bedürfnis danach, Kinder großzuziehen.
10. **Rache:** Bedürfnis danach, mit jemand abzurechnen.
11. **Eros:** Bedürfnis nach Sexualität.
12. **Körperliche Aktivität:** Bedürfnis danach, seine Muskeln zu bewegen.
13. **Ruhe:** Bedürfnis nach innerem Frieden.
14. **Essen:** Bedürfnis nach Nahrung.

3.7 Game-Design: Interface-Elemente

Der Game-Charakter in gamifizierten Anwendungen wird einem Anwender als erstes durch die *Interface-Elemente* bewusst. Interface-Elemente unterliegen und dienen einer oder mehreren Game-Mechaniken. Die Elemente werden als Feedback-System genutzt und haben die Aufgabe Emotionen beim Anwender auszulösen. Dadurch sind die Interface-Elemente für die Aufrechterhaltung der Motivation verantwortlich [24]. Die Elemente bilden eine Wand zwischen Anwender und Anwendung [40] und sollten daher einige Nutzungsbedingungen erfüllen. So sollten die Elemente nutzungsorientiert (Usability), umfangreich, leicht verständlich und zielgerichtet eingesetzt werden [40]. Des weiteren sollten die Elemente über eine angemessene Ästhetik und über einen entsprechenden Reiz verfügen. Sie geben einem Anwender Feedback in Form von *Beurteilungen*, *Belohnungen*, *Instruktionen*, *Ermutigungen* und *Herausforderungen*. Sie sind entscheidend für das Empfinden des Anwenders und die Wirkungsweise der Game-Mechaniken. Da die Interface-Elemente viele Berührungspunkte mit dem Anwender aufweisen, müssen die Elemente gut durchdacht und ihre Wirkung umfangreich getestet werden [40].

Die Interface-Elemente sowie die Game-Mechaniken können, da sie als Komponenten zu sehen sind, auf verschiedene Weise kombiniert und integriert werden. Dadurch sind die Elemente flexibel und vielseitig. In diesem Abschnitt sollen nun die am häufigsten auftretenden Interface-Elemente aufgezählt und ihre Funktionsweise erläutert werden.

3.7.1 Punkte und virtuelle Währung

Punkte oder eine andere Form von *virtueller Währung* sind ein häufig eingesetztes Element bei Gamification-Anwendungen da sie leicht umzusetzen sind und bei richtiger Verwendung sehr mächtig sein können. Dabei werden an den Anwender Punkte vergeben, wenn dieser eine vordefinierte Handlung des gamifizierten Systems getätigt hat. Die Punkte sind dabei meistens das Eigentum eines spezifischen Anwenders, können aber auch in anderen Kontexten, als Eigentum einer Gruppe von Anwendern oder einer Community realisiert werden. Punkte dienen aber nicht als Belohnung sondern geben viel mehr Feedback über die Handlung des Anwenders und verfolgen gleich mehrere Ziele.




Abbildung 13: Mögliche Darstellung von Punkten [43].

Das erste Ziel dient dem Übermitteln von Feedback an den Anwender, dass ein gewisser Prozessfortschritt erreicht wurde. Es wird somit dem Anwender bestätigt, dass er seine Aufgabe sachgemäß ausgeführt hat. Zusätzlich kann dem Anwender über einen Punktespiegel auch noch nähere Auskunft darüber gegeben werden, wie effektiv er diese Tätigkeit ausgeführt hat. Dadurch kann das Feedback detaillierter gestaltet werden und der Anwender lernt durch den erhalt von Punkten, wie er sein Vorgehen optimieren und damit seinen Punkterhalt maximieren kann. Die Verhaltensorientierung kann als zweites Ziel dieses Interface-Elementes gewertet werden.

Beim Einsatz von Punkten kann die Erreichung einer bestimmten Punktzahl bereits als persönliches Ziel des Anwenders ausreichen, um ihn zu animieren, extra Anstrengungen innerhalb des Prozesses zu unternehmen. Dies kann eben auch dazu führen, dass der Anwender sich explizit mit der gamifizierten Anwendung und den zugrundeliegenden Prozess auseinander setzt. Um dies jedoch zu erreichen ist es nötig, dass die Punkte für den Anwender einen bedeutenden Wert darstellen. Dabei sollen die Punkte aber nicht als Belohnungen im sinne von „Tue dies-dann erhaltest du das“ verstanden werden. Es geht dem Anwender darum wofür die Punkte stehen und was sie symbolisieren [1].

Deswegen ist beim Design dieses Elementes darauf zu achten, dass die Punkte nicht willkürlich vergeben werden und das eine gewisse Balance zwischen Schwierigkeitsgrad der Tätigkeit und der Menge an erhaltenen Punkten herrscht. Neben der Verteilung der Punkte gibt es noch einen weiteren Weg die Bedeutung von Punkten zu erhöhen. Indem man die Punkte als *verbrauchbare Ressourcen* realisiert, kann der subjektive Wert der Punkte für die Anwender gesteigert werden. So können Punkte als Währung umgesetzt werden die wiederum verwendet werden kann um sie gegen virtuelle- oder reale Güter einzutauschen. Oder man gestaltet sie so, dass man sie mit anderen Anwendern tauschen oder mit ihnen handeln kann. Dadurch erhöhen sich die Einsatzmöglichkeiten der Punkte und somit auch deren Wert gegenüber dem Eigentümer.

Nach Zichermann und Cunningham [41] kann jede Art von Metrik als Punkte verwendet werden, z.B. eine *Währung* (einlösbarer Punkte), *Erfahrung*, *Fähigkeiten*, *Karma*, *Ruf*, *Klicks* oder *Views*. Zichermann und Cunningham zufolge haben Punkte zusätzlich eine wichtige Funktion für den Game-Designer, da sie statistisch als Basis für die Nutzung der Software ausgewertet werden können [41].

3.7.2 Level

In den meisten Videospielen stellen *Levels* den Spielerfortschritt da. Diese Level können auch bei Gamification-Anwendungen genutzt werden um den Anwender über seinen Fortschritt zu informieren. Sie dienen als Markierung für den Anwender die ihn darüber unterrichten, auf welcher Etappe der Player Journey er sich momentan befindet. Levels besitzen die Eigenschaft, krummlinig im Schwierigkeitsgrad zu steigen. Das bedeutet, mit steigendem Level wird das Erreichen des nächsten Levels immer schwieriger. Dies wird in Abbildung 14 nochmal verdeutlicht.




Abbildung 14: Ansteigender Schwierigkeitsgrad bei Levels [41].

Ein gutes Level-Design kann dafür sorgen, dass der Anwender seinen Fortschritt in der

Gamification-Anwendung als fesselnde Erfahrung wahrnimmt, während er Selbstbewusstsein und Erfahrung im Umgang mit der Anwendung entwickelt [41]. Zusätzlich wird ihn durch die Levels immer ins Bewusstsein gerufen, wo seine Reise begonnen hat und sie bietet ihm auch immer einen Ausblick in die Zukunft und ein Ziel. Durch diese Rückblicke in frühere Levels wird dem Anwender die Bedeutung seines handelns bewusst, dadurch kann der Zweck der Handlung oder die Bedeutung der Tätigkeit innerhalb der gamifizierten Anwendungen für ihn steigen [41].

Wichtig für das Level-Design ist es, die Levels logisch anzuordnen und sie verständlich zu machen. Eben so ist es eine gute Idee beim Design darauf zu achten, dass die Levels erweitert werden können und das sie flexibel sind. Zum Schluss ist darauf zu achten, dass die Balance der Levels stimmig ist. So gilt es die Einstiegs-Level und einsteigerfreundlich zu gestalten, während spätere Level komplex und herausfordernd sein müssen [41].

3.7.3 Ranglisten

Der Nutzen einer *Rangliste* (Leaderboards) bzw. eines *Highscores* ist es, eine einfache Vergleichsmöglichkeit zu schaffen. Vergleiche kann man dabei auf verschiedene Objekte beziehen wie z.B. Teams, Anwender, Länder, Gegenständen, eigene Erfolge und vieles mehr. Es überrascht nicht, dass die meisten Menschen keine Erklärungen benötigen, wenn es sich um eine Rangliste handelt. Eine geordnete Liste mit abgebildeten Punkten und nebenstehenden Namen symbolisiert uns bereits ein Ranglisten-System, das keiner weiteren Erklärung bedarf (Abb.15) [41].



Abbildung 15: Ranglisten Beispiel entnommen aus dem Spiel „Trove“ [44].

Bei einer Rangliste handelt es sich also um eine tabellarische Auflistung von Objekten mit zugehörigem Wert, wobei die Auflistung meist absteigend sortiert ist. Als Werte eignen sich Punkte, die wir bereits am Anfang dieses Kapitels beschrieben haben. Durch die Position innerhalb der Liste wird dem Spieler oder Anwender leicht verdeutlicht, wer in der Bewertung des Systems vor ihm liegt und auch welche anderen Anwender nach ihm kommen. Durch diese verständliche Anordnung werden zwei Ziele erreicht. Zunächst

werden dem Anwender eine Reihe von Zielen gegeben, in Form der anderen Anwender, die über ihm stehen. Dabei ist es aber wichtig, dass die Differenz der Punkte zwischen den Anwendern nicht zu unterschiedlich ist, da diese Differenz stark abschreckend wirken kann [41]. Als zweites Ziel kann die Erfüllung des Kompetenz Bedürfnisses erwähnt werden. Dieses wird von Anwendern befriedigt indem sie sich mit den Leuten vergleichen können die in der Rangliste schlechter abschneiden als sie selber.

Zichermann und Cunningham unterscheiden in ihrem Buch zwei Arten von Ranglisten, die sich aufgrund ihrer Implementierung unterscheiden. Die erste Variante ist die sogenannte „endliche Rangliste“ (Finite Leaderboards)[41]. Bei einer endlichen Rangliste sind lediglich die besten Ergebnisse aufgeführt die zusätzlich noch auf eine bestimmte Anzahl begrenzt werden. Für Anwender die sehr wettbewerbsfreudig sind kann diese limitierte Gruppe aus Elite Anwendern stark motivierend sein. Jedoch muss beim Design darauf geachtet werden, dass man einsteigerfreundlich bleibt [41].

Die zweite Variante wird als „unendliche Rangliste“ (Infinite Leaderboards) bezeichnet. Diese Ranglisten enthalten den Rang aller (oder zumindest den Großteil von) Anwender. Bei diesen Ranglisten lohnt es sich eine Aufteilung vorzunehmen die lediglich das nähere Umfeld anzeigt. Dadurch soll der Anwender nicht durch seine Platzierung demotiviert werden [41]. Beim Design der Rangliste ist ebenfalls auf die Erfassung der Daten zu achten. Bei den Daten die für die Berechnung des Ranges eines Anwenders verantwortlich sind kann es sich um private oder sensible Informationen handeln die auch schwierig zu beziffern sein können [41]. Deswegen stellt das Design einer Rangliste eine besondere Herausforderung für die Entwickler da.

3.7.4 Abzeichen und Trophäen

Abzeichen bzw. Auszeichnungen(Badges) und Trophäen sind nicht nur aus Spielen oder Gamification bekannt, sondern dienen schon seit langen für das würdigen besonderer Leistungen. Beim Militär werden Abzeichen für Leistungen wie besondere Tapferkeit vergeben und bei den Pfadfindern symbolisieren Abzeichen den Nachweis einer Fähigkeit oder Satz von Fähigkeiten. Die Abzeichen werden als Anerkennung vergeben wobei es in der Regel unwichtig ist, ob diese in der realen Welt oder im IT-Bereich vergeben werden.

Verwendet werden die Abzeichen bei gamifizierten Anwendungen um einen bestimmten Status zu signalisieren. Wie bei Punkten auch gelten Abzeichen als Eigentum eines Anwenders und zeichnen diesen für das ausführen einer bestimmten Tätigkeit oder das erbringen einer entsprechenden Leistung aus. Dadurch wird dem Anwender ein besonderer und spezieller „Status“ zugeschrieben, den dieser Anwender erreicht hat. Damit Auszeichnungen ihre Wirkungsweise als Statussymbol entfalten können, sollte es möglich sein, die Abzeichen in einer Community zu präsentieren [41].

Neben dem symbolisieren des Status sind Abzeichen bei Menschen aber auch aus anderen Gründen so begehrt [41]. Für viele Menschen ist das Sammeln von seltenen Objekten oder Gegenständen ein kraftvoller Antrieb. Für andere Anwender ist es ein Rausch, plötzlich und unerwartet eine Überraschung in Form eines Abzeichens durch das System zu erhalten.

ten. Daher kann es helfen, die Aufgabe bzw. das Ziel eines Abzeichens nicht unbedingt bekannt zu machen. Abzeichen können gut mit konkreten Zielen oder Leveln kombiniert werden und z.B. für das Erreichen eines bestimmten Rangs oder das Lösen einer bestimmten Aufgabe vergeben werden.

Sind Abzeichen mit einer schweren Herausforderung verbunden, kann man diese auch als Trophäen realisieren. Durch Trophäen können einem Anwender Triumph und Sieg vermittelt werden. Da Trophäen einen höheren subjektiven Stellenwert haben als Abzeichen, symbolisieren diese auch den Stolz des ausgezeichneten Anwenders. Zu vergleichen sind Trophäen mit Sportpokalen oder Jagdtrophäen [41].



Abbildung 16: Abzeichen aus der bekannten Gamification-Anwendung „Foursquare“ [41].

3.8 Zusammenfassung der Gamificationgrundlagen

In diesem Kapitel haben wir uns mit den Grundlagen der Gamification auseinander gesetzt. Gamification wird wie wir bereits erwähnt haben genutzt um Anwendungen, Prozesse oder Systeme umzugestalten und sie durch den Einsatz von Spielementen so zu gestalten, dass sie für den Anwender motivierender wirken. Dabei darf eine Gamification-Anwendung aber nicht als ein Spiel (Game) betrachtet werden. Durch die Unterschiede wie z.B. die Zweckmäßigkeit der Gamification-Anwendung oder das Fehlen von Gameplay ist zu erkennen, dass Gamification anders einzuordnen ist als beim Spieldesign der Fall ist. Jedoch sind die Übergänge zwischen Games und Gamification fließend weshalb es möglich ist, die verschiedenen Prinzipien und Verfahren die aus der Spieleentwicklung bekannt sind auch für die Gamification einzusetzen.

Die verschiedenen Verfahren die aus der Spieleentwicklung für die Gamification eingesetzt werden können wurden in diesem Kapitel durch die Game-Design Elemente zusammengefasst. Diese Elemente unterstützen nicht nur die Entwickler bei der Entwicklung und der Konzeption einer gamifizierten Anwendung, sondern wirken sich auch di-

rekt auf den Anwender aus. Die Game-Design Elemente teilen sich in die fünf Ebenen: *Interface-Elemente*, *Game-Mechaniken*, *Game-Design Grundsätze*, *Game-Design Modelle* und *Game-Design Methoden* auf. Durch die Einstufung der Game-Design Elemente in fünf abstrakte Ebenen lassen sich die Abhängigkeiten der Elemente deutlich darstellen. So hängt die erste Abstraktionsebene, die Interface-Elemente stark von der zweiten Ebene der Game-Mechaniken ab.

Als zentrales Element des Game-Design wurden die Game-Design Grundsätze ermittelt. Diese Grundsätze beschreiben wie die intrinsische Motivation bei Spielen oder gamifizierten Anwendung zustande kommt. Die intrinsische Motivation wird durch die Befriedigung der Grundbedürfnisse: *Kompetenz*, *Autonomie*, *Eingebundenheit* und *Zweck* erreicht. Diese Bedürfnisse müssen indirekt über den Einsatz von Game-Mechaniken und Interface-Elemente angesprochen werden. Desto besser die gamifizierte Anwendung diese Bedürfnisse befriedigt, desto motivierender wirkt die Anwendung. Beim Design einer gamifizierten Anwendung ist es also wichtig, diese Bedürfnisse in den Vordergrund zu stellen und die Game-Mechaniken und Interface-Elemente nach diesen menschlichen Bedürfnissen auszurichten.

Durch die Game-Design Modelle werden die Entwickler bei der Konzeption einer gamifizierten Anwendung unterstützt. So bringt das MDA-Modell z.B. die Ansichten von Entwickler und Anwender zusammen und unterteilt die Anwendung in drei Komponenten: *Mechanik*, *Dynamik* und *Ästhetik*. Durch diese Einteilung können Abhängigkeiten der Komponenten untereinander leichter identifiziert und entwickelt werden. Ein weiteres Modell das in dieser Arbeit aufgeführt wurde ist das Modell der Skill Atoms. Bei diesem Modell können einzelne Herausforderungen, Spieleraktionen und Feedback-Mechanismen gestaltet und getestet werden. Das Letzte Modell das wir in dieser Arbeit besprochen haben war das CEGE-Modell (Core Elements of the Gaming Experience). Dieses Modell teilt die unterschiedlichen Aspekte eines Spieles auf, wie *Umgebung*, *Gameplay*, *Eigentum* und *Kontrolle* (um nur ein paar zu nennen). Dadurch kann der Entwickler prüfen, ob Aspekte während des Design-Prozesses übersehen oder vernachlässigt wurden um diese zu verbessern. Durch diese Modelle können Gamification-Anwendungen effizienter und risikofreier entwickelt werden.

Die Game-Design Methode sorgt für das Aufbrechen des Game-Designs und teilt diesen Prozess in sinnvolle Schritte ein. Durch die passende Methode im Game-Design können sich Entwickler schrittweise an die Planung und Konzeption der sogenannten *Player Experience* machen und sich auf die Ziele der Anwender fokussieren. Für diese Arbeit hat man sich dazu entschieden die sogenannte *Player-Centric Design* Methode zu betrachten. Die Anwender werden beim Player-Centirc Design in den Vordergrund gestellt und es wird ermittelt, wie die Ziele des Anwenders aussehen und wie diese mit den Geschäftszielen der Anwendung verbunden werden kann.

Zum Schluss wurden in diesem Kapitel die Game-Mechaniken und Interface-Elemente beschrieben und deren Funktionsweise aufgeführt. Bei den Game-Mechaniken handelt es sich wie wir festgestellt haben um regelbasierte System, die es einem Anwender erlauben,

die Eigenschaften der gamifizierten Anwendung durch Feedback-Mechanismen zu erforschen und zu erlernen. Für diese Arbeit haben wir uns auf die zwölf Game-Mechaniken von Zichermann und Cunningham [41] konzentriert, da diese sich besonders gut für Gamification eignen und sie einen guten Überblick verschaffen. Durch diese Auflistung an verschiedenen Mechaniken können für unser Konzept, dass im nächsten Kapitel folgt, die passenden Möglichkeiten herausgearbeitet werden. Die Interface-Elemente die bei Gamification verwendet werden, können allgemein in die vier Kategorien eingeteilt werden: *Punkte*, *Ranglisten*, *Abzeichen* und *Level*. Diese Game-Charaktere werden dem Anwender zuerst bewusst und müssen dementsprechend entworfen werden. Diese Interface-Elemente sollen dem Anwender über seinen Fortschritt informieren und ihn auf einer emotionalen Ebene ansprechen. Die Interface-Elemente sollen aber nicht als Belohnung gesehen werden. Das Feedback an den Anwender über seine Leistung und sein Optimierungspotential stehen bei den Interface-Elementen im Vordergrund.

4 Konzeption

Im Kapitel 2.10 wurde die Anforderungsliste für den Gamification Teil aufgestellt. Die Anforderungen waren, *Motivation durch Belohnungen erhöhen, Fähigkeiten verbessern den Erfassungsprozess umzusetzen und Auslöser finden und entwickeln*. Diese Anforderungen sollen nun bei der Konzeption einer gamifizierten Confluence Anwendung zur Hilfe genommen werden. Hierfür wird die Anforderung *Motivation durch Belohnungen erhöhen* jedoch in *Motivation durch Feedback erhöhen* umgewandelt, da Belohnungen zur Hemmung der Kreativität führen und extrinsische statt intrinsische Motivation gefördert wird, wie wir in Kapitel 3.3.2 ermittelt haben.

Zusätzlich zu den Anforderungen wurde in Kapitel 2.4 erwähnt, dass es sich bei Wissensbasen um Möglichkeiten handelt, Zeitersparnisse für Anwender und für Projekte zu generieren. Diese Erkenntnis zählt zu den größten Vorteilen des Knowledge Managements und muss dem Anwender daher besser vermittelt werden. Aus diesem Grund wird die Anforderung, *Zeitersparnis soll besser vermittelt werden*, in die Anforderungsliste aufgenommen. Diese neue Anforderung ist deswegen so relevant, da sie es uns ermöglicht, auf die intrinsische Motivation des Anwenders zuzugreifen.

In diesem Kapitel soll nun das Konzept aus den Anforderungen und Erkenntnisse der vorangegangenen Kapiteln erstellt werden. Dieses Konzept wird die entsprechenden Gamification Elemente enthalten, die im weiteren Verlauf dieser Arbeit für die Umsetzung der Modifikationen in der Confluence Wiki verwendet werden. Dafür werden die Anforderungen mit den bisherigen behandelten Gamification Mechaniken und den Interface-Elementen abgeglichen. Daraus lässt sich dann bestimmen, welche Elemente sich für die Erweiterung der Confluence Wiki eignen. Bei der Entwicklung des Konzepts ist darauf zu achten, dass auf die Ursachen des derzeitigen Anwenderverhaltens eingegangen wird. Das derzeitige Anwenderverhalten lässt sich kurz zusammenfassen als, Anwender erfassen zu wenig Informationen in der Confluence Wiki. Mit diesem Konzept sollte es nach Abschluss dieser Entwicklungsphase möglich sein, die Frage zu beantworten: *Wie kann Gamification genutzt werden, um das Eintragen von Informationen in die Wiki zur Gewohnheit des Anwenders zu machen?*

4.1 Erforschen der Player Goals und Geschäftsziele

Durch die im Kapitel 3.5 beschriebene Design-Methode des Player-Centric Designs wissen wir, dass die Anwender beim Entwurf einer gamifizierten Lösung im Mittelpunkt stehen. Somit ist es also erforderlich, sich mit dem Anwender und seinen Zielen auseinander zu setzen. Der Anwender wird in der Konzeptionsphase als Player bezeichnet. Es müssen nun die Ziele des Players (Player Goals) ermittelt werden.

Neben den Zielen der Anwender ist es ebenfalls erforderlich, die Geschäftsziele (Business Objectives) für die Modifikationen an der Confluence Wiki zu definieren. Dies ist ein besonders wichtiger Punkt, da Gamification ein neuer Trend ist, dem sich viele Firmen zu nutzen machen wollen. Dabei werden häufig die Geschäftsziele außer Acht gelassen. Diese Projekte scheitern anschließend aufgrund mangelnder Kenntnisse und Fehlinformationen

[1]. Hierfür reicht es aber nicht, die Geschäftsziele grob zu definieren. Die Geschäftsziele müssen als Metriken oder Kennzahlen erfasst werden.

4.1.1 Bestimmen der Zielgruppe

Zunächst muss die Zielgruppe bestimmt werden, die als Player für die gamifizierte Confluence Wiki infrage kommt. Bei Gamification unterscheidet man in der Regel zwischen drei verschiedenen Zielgruppen. Die Zielgruppen teilen sich dabei in Kunden, Mitarbeiter und Communities auf [1]. In unserem Fall sind die Mitarbeiter die Player unserer gamifizierten Confluence Wiki. Über die Player sind jetzt auch weitere Informationen bekannt. So liegt das Alter der Player zwischen 25 und 55 Jahren wobei ca. 50 % der Mitarbeiter um die 30 Jahre alt ist. Von den Playern sind ca. 80 % männlich und sind entweder als Consultant oder Senior Consultant angestellt. Die Zielgruppe für die gamifizierte Confluence Anwendung sind also die Consultants.

Aus den vorliegenden Informationen können bereits wertvolle Hinweise für das Konzept gewonnen werden. Circa 50 % der Mitarbeiter sind um die 30 Jahre alt und sind somit zu einer großen Wahrscheinlichkeit auch mit Videospielen aufgewachsen. Dadurch kann man vermuten, dass dieser Teil der Player besonders positiv auf die Spiele-Mechaniken reagieren wird [45]. Ein weiteres markantes Merkmal ist der große Anteil an männlichen Mitarbeitern. Männer sind in der Regel eher Wettkampf orientiert während Frauen mehr auf soziale Mechaniken ansprechen [45]. Da unsere Player also größtenteils männlich sind ist es sinnvoll unsere Mechanik Wettkampforientiert zu gestalten. Da wir nun die Zielgruppe ermittelt haben, wird der Erfassungsprozess nochmal unter Berücksichtigung der Zielgruppe analysiert.

Der Wissenserfassungsprozess kann in vier kleinere Handlungen des Players aufgeteilt werden. Diese wären schreiben, lesen, suchen und kommentieren. Diese Handlungen stellen die Interaktion des Players mit der Confluence Wiki dar und sollen nun analysiert werden, um die Player Goals zu bestimmen. Zusätzlich werden Statistiken über die Interaktionen der letzten Monate geführt, um Kennzahlen für die Bestimmung der Geschäftsziele zu erhalten. Es kann also ermittelt werden, wie viele Anwender zu einem bestimmten Zeitpunkt Informationen in die Confluence Wiki geschrieben haben oder wie viele Einträge bereits gelesen bzw. aufgerufen wurden. Die Kennzahlen anhand derer die Geschäftsziele ausgelegt werden, werden in Kapitel 4.1.4 beschrieben.

4.1.2 Erstellung und Analyse des Fragebogens

Um ein besseres Verständnis für die Ziele und Bedürfnisse der Player zu bekommen, wurde eine interne Firmenumfrage durchgeführt. Die Umfrage bezog sich auf die Interaktionen der Player mit der Confluence Wiki, also auf die Aktionen des Schreibens, des Lesens, des Suchens und des Kommentierens. Dabei wurden die Fragen kurz gehalten, um Mitarbeiter zu motivieren, sich an der Umfrage zu beteiligen. Die Umfrage besteht aus drei Fragen die für alle vier Aktionen (schreiben, lesen, suchen, kommentieren) gestellt wurden, was zu insgesamt zwölf Fragen führt.

Die Fragen lauten:

1. Was gefällt euch, wenn ihr in Confluence einen Eintrag schreibt?
2. Was gefällt euch **NICHT**, wenn ihr in Confluence einen Eintrag schreibt?
3. Wie könnte man eurer Meinung nach das Schreiben verbessern?
4. Was gefällt euch, wenn ihr in Confluence einen Eintrag liest?
5. Was gefällt euch **NICHT**, wenn ihr in Confluence einen Eintrag liest?
6. Wie könnte man eurer Meinung nach das Lesen verbessern?
7. Was gefällt euch, wenn ihr in Confluence einen Eintrag sucht?
8. Was gefällt euch **NICHT**, wenn ihr in Confluence einen Eintrag sucht?
9. Wie könnte man eurer Meinung nach das Suchen verbessern?
10. Was gefällt euch, wenn ihr in Confluence einen Eintrag kommentiert?
11. Was gefällt euch **NICHT**, wenn ihr in Confluence einen Eintrag kommentiert?
12. Wie könnte man eurer Meinung nach das Kommentieren verbessern?

Die Fragen sollen Aufschluss darüber geben, über welche positiven und negativen Eigenschaften die Confluence Wiki zum momentanen Zeitpunkt verfügt. Außerdem soll ermittelt werden, welche Verbesserungen sich die Player wünschen. Man könnte argumentieren, dass die Frage nach positiven Eigenschaften in der Confluence Wiki nicht Teil dieser Arbeit sein sollte, da das Ziel dieser Arbeit darin besteht, die negativen Aspekte der Confluence Wiki mit Gamification zu optimieren. Aber gerade deswegen sind Fragen nach positiven Eindrücken wichtig. Die positiven Aspekte der Confluence Wiki sollen bei der Gamification Umsetzung von Confluence wenn möglich nicht verändert werden, sie ermöglichen aber zusätzliche Einblicke in die Verhaltensweise des Players, da mit den Fragen zu den positiven Aspekten eine Übersicht entsteht, was dem Player innerhalb des Prozesses wichtig ist.

Umfrage Evaluierung des Schreib-Prozesses

Aus der Umfrage ergaben sich folgende Ergebnisse für den Schreib-Prozess in Confluence. Es wurde von den Player als positiv gewertet, dass das Erstellen eines neuen Eintrages in der Wiki einfach und schnell funktioniert. Man kann immer über einen einzigen Klick an Ort und Stelle einen neuen Eintrag generieren, wie in Abbildung 17 zu sehen ist. Eine weitere positive Eigenschaft von Confluence ist es, dass die Einträge sichtbar für alle Mitarbeiter sind und es den Playern ermöglicht wird sofort nach der Erstellung des Eintrages darauf zuzugreifen. Außerdem wurden die verschiedenen Strukturmöglichkeiten in Form von Tabellen oder Inhaltsverzeichnisse ebenfalls als positiv gewertet. Dadurch lassen sich Einträge in der Anwendung unterschiedlich anordnen und man kann ihnen Sonderfunktionen zuweisen wie z.B. das Bestätigen einer Checkliste die als eine einfache Tabelle umgesetzt wird.

Beschwert haben sich die Player über einen eingeschränkten Editor und über die Anordnung der Editor-Funktionen. Des Weiteren gaben die Player im Fragebogen an, dass die Confluence Wiki unübersichtlich sei und die Features nicht richtig genutzt werden. Die Optik und das Layout der Seite wurden ebenfalls als negative Eigenschaften gewertet. Weiterhin beschweren sich die Player, dass die Zuordnung von neu erstellten Einträgen




Abbildung 17: Sichtweise der Player auf die Confluence Startseite.

schwierig ist. Weiß ein Player nicht genau, wo der Eintrag beim Erstellen eingeordnet werden soll, so kann das Verschieben dieses Eintrags später für Probleme sorgen.

Die Verbesserungen, die von den Playern vorgeschlagen wurden beinhalten unter anderem, dass der Editor um weitere Features erweitert wird und das diese auch sinnvoll gruppiert werden. Hinzukommen sollen außerdem noch mehr Freiheiten für die Gestaltung und Strukturierung des Eintrages. Es wird gewünscht das Layout zu verbessern und das beim Schreiben intelligente Vorschläge gemacht werden, wo der Eintrag einzuordnen ist.

Umfrage Evaluierung des Lese-Prozesses

Die Antworten auf die Fragen zum Lese-Prozess ergaben, dass die Player zwischen den Aktivitäten des Lesens von Einträgen und Suchen von Einträgen keine Unterscheidung treffen. So ergab die Frage nach positiven Eigenschaften des Lese-Prozesses (Frage 4) gezeigt, dass der Lese-Prozess nur dann als positiv gewertet wird, wenn die Einträge die bei der Suche zurückgeliefert werden auch die Antworten auf spezifische Problemstellungen des Players enthält. Hierfür ist ein strukturierter Überblick hilfreich und kurzgehaltene gut strukturierte Inhalte. Dadurch kann der Player effektiv bestimmen, ob der Eintrag für ihn relevant ist.

Bei der Umfrage gaben die Player auf die Frage 5, welche die negativen Eigenschaften des Lese-Prozesses aufführen soll, folgende Antworten. Die Player führten als negativen Aspekt auf, dass es erforderlich ist den Autor bei unverständlichen Einträgen direkt anzusprechen. Diese Tatsache ist für die Player besonders frustrierend, da Confluence über eine Kommentier-Funktion verfügt die gerade für Rückfragen gedacht ist. Diese wird von den Playern jedoch nach Analyse der Umfrage nicht ausreichend benutzt. Die Volltextsuche von Confluence wurde ebenfalls bemängelt. Die Volltextsuche liefert dem Player als Ergebnis auf seine Anfrage zu viele Einträge, die alle nach dem passenden Inhalt durchsucht

werden müssen, was den Playern verärgert und frustriert. Der letzte Kritikpunkt, der von den Playern aufgeführt wurde, betrifft die Aktualität einiger Einträge. Wie wir bereits in Kapitel 2.4 ermittelt haben, ist Aktualität ein wichtiges Kriterium des Knowledge Managements. Als solches ist es verständlich, wenn Player durch veraltete Einträge verwirrt werden, da Player nicht unterscheiden können, ob die Inhalte noch relevant sind oder nicht.

Als Verbesserungsvorschläge für den Lese-Prozess schlagen die Player ein Feature vor, dass ihnen dabei hilft Informationen schneller zu finden. Dieses Feature sollte in der Lage sein, dem Player weitere intelligente Vorschläge zu machen, wo sich die angefragten Informationen eventuell ebenfalls befinden könnten. Dieser Vorschlag verdeutlicht wie eng der Lese- und Such-Prozess in den Augen der Player zusammenhängt. Eine weitere Idee war es, die Anzahl von Bildern bzw. Videos innerhalb von Einträgen zu erhöhen. Zwar ist es in der Confluence Wiki möglich Bilder hochzuladen, wie die Umfrage aber zeigt, ist dieses Feature in den Augen der Player zu umständlich. Ein möglicher Ansatz wäre eine Schnappschuss-Funktion die das Bild direkt aus dem Display des Players hochlädt.

Umfrage Evaluierung der Such-Funktion

Obwohl der Such-Prozess bereits im vorherigen Abschnitt erwähnt und zum Teil auch analysiert wurde, werden die positiven Eigenschaften der Suche hier nochmal genauer analysiert. Die Suche in der Confluence Anwendung bietet beim Eingeben der Anfrage bereits Stichworte (Abb.18). Dieses Feature ist zwar nützlich, funktioniert nach Angaben der Player aber nur, wenn man weiß wonach man sucht. Dies liegt oft auch daran, dass die Einträge falsch oder mehrfach benannt sind. Wenn die gewöhnliche Such-Funktion von Confluence nicht ausreicht, verwenden die Player die Volltextsuche. Diese liefert zwar zu viele Beiträge, ist aber leicht zu bedienen und verständlich.




Abbildung 18: Der Player wird bei der Suche über Stichwörter unterstützt.

Als negativ wurde von den Player bei der Such-Funktion bewertet, dass sie wie gesagt zu viele Ergebnisse liefert und man bereits vor der Suche eigentlich wissen muss, wie die Inhalte benannt wurden. Als eine weitere negative Eigenschaft der Suche wurde von den Playern vermerkt, dass Inhalte zu Themen nicht gefunden werden, weil die entsprechenden Suchbegriffe nicht in die Anfrage mit aufgenommen wurden. Diese Synonyme stellen für die Player immer wieder ein Problem dar, da Player nie genau wissen können, welche

Suchbegriffe ihnen die besten Ergebnisse liefern.

Die Such-Funktion, die bei Confluence zum Einsatz kommt verfügt nach Ansicht der Player über klare Mängel. Als solches wünschen die Player sich eine Verbesserung dieser Funktion. Dabei wäre es für die Player schon ausreichend, wenn die Such-Funktion auf Suchbegriffe toleranter reagieren würde. Dadurch könnten Einträge besser gefunden werden. Player haben auch vorgeschlagen, den Suchalgorithmus zu verbessern und die semantischen Beziehungen der Suchbegriffe zwischen einander herzustellen. So könnten inhaltliche Bezüge bei Suchergebnissen dargestellt werden.

Umfrage Evaluierung der Kommentier-Funktion

Die Kommentar-Funktion von Confluence erlaubt es einem Player, zu jedem Eintrag ein Kommentar abzugeben. Durch diese Funktion können z.B. Rückfragen des Lesers an den Autor des Eintrages übermittelt oder Verbesserungsvorschläge gemacht werden. Die Kommentar-Funktion ist zwar praktisch und unterstützt die Player vor allem beim verteilten Arbeiten, dennoch wird diese Funktion kaum von den Playern verwendet. Wieso diese Funktion von den Playern nicht häufiger genutzt wird, konnte mit dem Fragebogen nicht geklärt werden. Es liegt allerdings die Vermutung nah, dass es für die Player auch bei dieser Eigenschaft von Confluence keinen Anreiz gibt, sie zu verwenden. Für diese Arbeit soll die Kommentar-Funktion aber vernachlässigt werden, da sie für den eigentlichen Erfassungsprozess irrelevant ist.

4.1.3 Ermitteln der Player Goals

Aus der Umfrage-Evaluierung können nun die Player Goals genauer bestimmt werden. Aus den Antworten der internen Umfrage soll nun auf die Absichten des Players bzw. auf die Player Goals geschlossen werden. Diese Überleitung, von Antworten auf Player Goals mag zunächst ungenau und willkürlich erscheinen. Doch die Player Goals dienen dazu, eine spezifische Richtung für die Konzeption festzulegen und müssen deswegen auch nicht zu hundert Prozent zutreffen. Für diese Arbeit und für die Gamifizierung der Confluence Wiki reichen unsere Annahmen und Vermutung im ersten Ansatz der Konzeptionsphase aus. Außerdem werden die Player Goals indirekt über die Umsetzung der von den Playern gewünschten Verbesserungen adressiert. Aus diesen Gründen ist es irrelevant, dass die Player Goals aus Annahmen geformt werden.

Player Goal: Player wollen Inhalte schnell eintragen

Die Antworten aus der Umfrage haben verdeutlicht, dass es den Playern wichtig ist, ihre Informationen so schnell wie möglich in die Wiki einzutragen. Diese Erkenntnis wurde aus den positiven Eigenschaften des Schreibe-Prozesses abgeleitet. Aus diesem Grund ist es für eine erfolgreiche Gamifizierung nötig, die Editor Funktionen so auszulegen, dass die Player schnell und routiniert ihre Einträge erstellen und bearbeiten können. Hierfür müssen die Funktionen des Editors bewertet werden. Die Funktionen, die von den Playern häufiger verwendet werden, müssen leicht zu erreichen und schnell zu finden sein.

Player Goal: Player wollen schnell entscheiden, ob Inhalte vorhanden sind, die sie suchen

Eine der wichtigsten Erkenntnisse, die durch die Umfrage hervorgebracht wurde ist die Tatsache, dass das Suchen und Finden von Beiträgen für die Player gleichzusetzen ist mit dem Lesen dieser Beiträge. Findet ein Player durch die Suche also die Beiträge die seine Fragen beantworten, wird dieser Beitrag auch gelesen. Wird also die Treffsicherheit der Suchfunktion verbessert, werden automatisch mehr Beiträge von den Playern konsumiert. Neben der Optimierung der Suchfunktion wäre es auch weiter denkbar, eine Funktion zu implementieren die dem Player alternative Vorschläge zu den gesuchten Inhalten gibt. Bei der Suche will der Player mit so wenigen Klicks wie möglich an sein Ziel kommen. Wird einmal die Suchanfrage gestartet so erwartet der Player ein entsprechendes Ergebnis, welches ihm präsentiert wird. Jegliches durchsuchen der Suchergebnisse wird vom Player daher verständlicherweise als Hindernis wahrgenommen.

Player Goal: Player haben das Ziel, dass ihre Einträge gelesen werden sollen

Wie die Umfrage gezeigt hat, ist die richtige Einordnung von Einträgen bzw. Artikeln ein weiterer wichtiger Punkt für den Player. So kann also behauptet werden, dass die Player über ein inhärentes Interesse verfügen, ihre Einträge auffindbar zu machen, so das ihre Inhalte und Informationen von anderen Playern ebenfalls wahrgenommen werden. Dieses Ziel der Player, ihr wissen mit anderen zu teilen, ist letzten Endes auch ausschlaggebend für ein erfolgreiches Knowledge Management. Durch die Confluence Wiki muss dem Player nun spürbar vermittelt werden, dass er bei dem Erreichen seines Ziels von der Wiki unterstützt wird. Durch eine bessere Zuordnung wird nicht nur auf die Ziele und wünsche des Players eingegangen. Nebenbei werden auch die Ergebnisse der Suchfunktion verbessert. Dadurch wird das Erlebnis der Suche in Confluence optimiert.

Mit diesen drei Zielen der Player haben wir nun eine Grundlage für unser Konzept. Dabei gibt es noch weitere Player Goals die hier aber nicht weiter aufgeführt werden sollen, da man sich darauf geeinigt hat, sich auf diese drei Player Goals zu konzentrieren. Diese Entscheidung wurde beschlossen, um den Rahmen dieser Arbeit nicht noch weiter auszudehnen. Außerdem sind die hier aufgeführten Player Goals diejenigen, die wohl den größten Einfluss auf die Player ausüben, da sie starke Überschneidungen mit den Aktivitäten des Schreibens, Lesens und Suchen aufweisen. Und diese wiederum sind die wichtigsten Bestandteile des Wissenserfassungsprozesses.

Als Nächstes müssen nun die Geschäftsziele ermittelt werden. Aus der Kombination von Geschäftszielen und Player Goals sollen im Anschluss die *Gamification-Ziele* bestimmt werden. Diese wiederum ergeben sich aus der Schnittmenge von Player Goals und Geschäftszielen.

4.1.4 Geschäftsziele erläutern und bestimmen

In diesem Abschnitt sollen nun die Geschäftsziele (Business Objectives) für diese Arbeit erläutert und bestimmt werden. Die Geschäftsziele sind die Schlüsselzahlen und Ergebnisse, die das Unternehmen mit Hilfe von Gamification verbessern will. Grob kann das Ziel dieser Arbeit formuliert werden als:

Mitarbeiter sollen mehr Beiträge in die Confluence Wiki eintragen und lesen.

Da diese Formulierung aber zu vage ist, muss dieses Ziel zunächst quantifiziert werden. Daraus sollen sich dann die Geschäftsziele ableiten lassen und auch wie diese Ziele erreicht werden. Im ersten Schritt müssen nun die entsprechenden Kennzahlen und Geschäftsmetriken, mit denen sich dieses Ziel messen lässt, ermittelt werden. Über diese Metriken kann im Anschluss an das Gamification-Projekt ermittelt werden, ob die Umsetzung des Projektes erfolgreich war oder nicht. Als Geschäftsmetriken können verschiedene Kennzahlen genutzt werden. Einige Metriken enthalten den *Umsatz*, *tägliche aktive Besucher* oder *Registrierungen* um hier ein paar Beispiele zu nennen [46]. Die passenden Kennzahlen für die Geschäftsmetriken erkennt man an der Fähigkeit der Kennzahl, Aussagen über den Erfolg des Prozesses zu ermöglichen. Wachsende Kennzahlen bedeuten eine Verbesserung des Prozessablaufs und stellen somit auch eine Verbesserung der Produktivität der Firma dar. Beim Auswählen der Geschäftsmetriken ist darauf zu achten, dass sie quantifizierbar und nach ihrer Wichtigkeit geordnet sind [46].

Wie wir bereits in Kapitel 4.1.1 festgelegt haben, orientieren sich die Geschäftsmetriken an den verschiedenen Handlungen des Players wie schreiben, lesen und suchen. Zum Erstellen der Geschäftsmetriken muss nun also erforscht werden, wie viele Einträge in die Confluence Wiki aufgenommen wurden. Es muss geklärt werden, wie viele Einträge nachgearbeitet (editiert), gelesen und gefunden wurden. Diese Daten können in Confluence über das *Confluence Usage Stats Plugin* erhoben werden [47]. Nachdem das Plugin installiert wurde, lässt es sich im Administrator-Bereich über die Einstellung *General Configuration* aktivieren, indem die *Global Activity* freigegeben wird.

Über dieses Plugin lassen sich folgende Daten erfassen [47]:

- Wie viele Seiten und Einträge wurden in einem bestimmten Zeitraum angesehen, hinzugefügt oder aktualisiert.
- Welche *Spaces* [48] (die Confluence Spaces bezeichnen eine Organisationsstruktur vergleichbar mit einem Verzeichnis) sind die beliebtesten bzw. am häufigsten besuchten.
- Welche *Spaces* sind am aktivsten (am häufigsten bearbeitet).
- Welche Personen sind die aktivsten Mitwirkenden bzw. Autoren von Inhalten?

Somit erhalten wir durch die Verwendung des Plugins zwei Statistiken, die für uns relevant sind. Die erste wäre die *Viewing-Statistik* die angibt, wie viele Einträge der Confluence Wiki aufgerufen bzw. durchgelesen wurden. Die zweite Statistik soll als *Editing-Statistik* bezeichnet werden und gibt an, wie viele Einträge erstellt oder bearbeitet wurden. Leider erlaubt das Plugin nur die *Views* (Anzahl der aufgerufenen Einträge) und *Edits* (Anzahl bearbeiteter oder erstellter Einträge) des aktuellen Jahres zu erheben. Deswegen hat man sich innerhalb des Projektes darauf verständigt, die Daten für den aktuellen Monat Februar zu erheben. Leider können keine Statistiken für die Such-Funktion von Confluence aufgestellt werden. Das *Confluence Usage Stats Plugin* gibt über die Anzahl der Such-Anfragen und über die Trefferquote, also wie oft liefert ein entsprechender Suchbegriff auch den passenden Beitrag, keine Auskunft. Dadurch lässt sich für die Such-Funktion

keine Geschäftsmetrik aufzustellen und was nicht gemessen werden kann, kann auch nicht verbessert werden [1]. Aus diesem Grund wird auf die Gamifizierung der Such-Funktion verzichtet. Dadurch kann sich mehr auf Gamifizierung der Views und die Gamifizierung des Editing konzentriert werden.




Abbildung 19: Übersicht über alle eingesehenen Einträge des Monats Februar.

Die Statistiken die durch das *Confluence Usage Stats Plugin* aufgestellt wurden, sollen lediglich für den Monat Februar als Abbildung dargestellt werden. Die Abbildung 19 stellt dabei die gelesenen oder betrachteten Einträge dar (Viewing), verteilt auf den gesamten Monat Februar. Abbildung 20 beschreibt wie viele Einträge erzeugt oder bearbeitet wurden (Editing) und die Abbildung 21 zeigt eine Übersicht der *Confluence Spaces* an.

Außerdem zeigt Abb.20 ebenfalls an, wie viele *Blogbeiträge* und *Kommentare* im gesamten Monat geschrieben wurden. Wie anhand dieser Abbildung zu erkennen ist, bestätigt sich unsere in der Umfrage getroffene Annahme, dass die Kommentar-Funktion von Confluence von den Anwendern nicht verwendet wird. Dadurch sollte nochmals verdeutlicht worden sein, dass diese Funktion im weiteren Vorgehen vernachlässigt werden kann.

An dieser Stelle sollen noch auf ein paar Punkte aufmerksam gemacht werden. Die *Viewing-Statistik* (Abb.19) führt alle Einträge auf, die Aufgerufen wurden. Es lässt sich durch diese Statistik nicht bestimmen, ob die Einträge aber auch wirklich komplett durchgelesen oder ob sie nur versehentlich aufgerufen wurden. Außerdem wird beim Erstellen und Editieren eines Eintrages, durch die Veröffentlichung des Eintrages automatisch die View des Eintrages aufgerufen, somit wird durch das *Editing* immer das *Viewing* ausgelöst. Desto mehr Einträge also bearbeitet werden, um so mehr steigt die Anzahl der Views.



Abbildung 20: Aufführung aller bearbeiteten oder erstellten Einträge des Monats Februar.

Most popular spaces (Views)	Most active spaces (Edits)	Most active contributors (Edits)
1. 17004_ZPR LLV (2993)	1. 17004_ZPR LLV (993)	1. Ingo Sobik (1007)
2. Project Lithosphere (1733)	2. Project Lithosphere (295)	2. Frank Szilinski (241)
3. Startseite (1154)	3. Development Guidelines LLV (94)	3. Stefan Eugster (94)
4. Professional Services (687)	4. EDV - Forschungsprojekt (75)	4. Simon Jacobsen (67)
5. Knowledge Stream (660)	5. Knowledge Stream (70)	5. Torsten Naumann (63)
6. EDV - Forschungsprojekt (634)	6. Professional Services (57)	6. Maurice Müller (51)
7. Employee Handbook (529)	7. Information Technology (46)	7. Doyin Adewunmi (41)
8. Marketing (387)	8. Marketing (41)	8. Maximilian Liesegang (37)
9. Development Guidelines LLV (335)	9. Employee Handbook (21)	9. Jan Schmid (36)
10. esentri Kick-off (191)	10. esentri Kick-off (20)	10. Barbara Przeklasa (31)

Abbildung 21: Darstellung der am häufigsten bearbeiteten Spaces im Februar.

Die Geschäftsmetriken für die Views und für die Edits lassen sich nun aus den Statistiken ablesen und zusammenfassen. Die Ergebnisse dieser Zusammenfassung sind in Tabelle 3 bis 4 aufgeführt. Die Geschäftsmetriken für den gesamten Monat Februar sollen nun genutzt werden, um die durchschnittlichen Views und Edits am Tag zu bestimmen.

Somit haben wir nun die konkreten Kennzahlen der Views und Edits pro Tag ermittelt. Diese Zahlen repräsentieren den aktuellen Ist-Zustand. Mit den Verantwortlichen bei esentri hat man sich nun darauf geeinigt, mit der gamifizierten Confluence Anwendung eine Verbesserung dieser Zahlen von mindestens 10% anzustreben. Das angestrebte Ziel von 10% würde dafür sorgen, dass es mehr als 500 Views und mehr als 100 Edits am Tag gibt. Unser angesetztes Ziel von 10% mag zunächst gering erscheinen, die meisten Gamification Projekte scheitern aber an unrealistischen Geschäftszielen [1]. Daher ist es besonders wichtig die Geschäftsziele so zu gestalten, dass sie realistisch, erreichbar und ausdrücklich vermerkt sind [1].

Februar		
Views	Tage	Geschäftsmetrik
ca. 9600	20	ca. 480 Views/Tag

Tabelle 3: Geschäftsmetrik der Views für Februar.

Februar		
Edits	Tage	Geschäftsmetrik
ca. 1870	20	ca. 93 Edits/Tag

Tabelle 4: Geschäftsmetrik der Edits für Februar.

4.1.5 Vereinen von Player Goals und Geschäftszielen

Nun sind sowohl die Ziele der Player (Anwender) und die Ziele der Firma bekannt. Im letzten Schritt dieser Phase müssen die Ziele von Player und Firma miteinander abgeglichen und vereint werden. Dadurch entstehen dann die *Gamification Ziele* [1]. Dabei ist es für die erfolgreiche Umsetzung einer Gamification-Anwendung wichtig, sich auf die Schnittmenge beider Parteien (Player, Organisation) zu konzentrieren [1]. Dafür ist es nicht erforderlich, alle Ziele umzusetzen. Für die Gamifizierung der Confluence Wiki sollen die unterschiedlichen Ziele untereinander stehend aufgeführt werden.

Player Goals:

- Player wollen Inhalte schnell eintragen.
- Player wollen schnell entscheiden, ob Inhalte vorhanden sind, die sie suchen.
- Player wollen, dass ihre Beiträge gelesen werden.

Business Objectives:

- Die Views sollen um 10 % gesteigert werden.
- Die Edits sollen um 10 % gesteigert werden.

Im direkten Vergleich sieht man, die Unterschiedlichkeit beider Parteien. Diese unterschiedlichen Ziele müssen nun vereint und aufeinander abgestimmt werden. Für diese Abstimmung der Ziele wurde kein Verfahren oder Prozess entdeckt bzw. recherchiert der einem Designer oder Entwickler bei der Bewertung und Anpassung der Geschäftsziele und Player Goals unterstützt. Somit liegt die Entscheidungsgewalt, wie die Ziele aufeinander abgestimmt werden, allein beim Designer oder Entwickler.

Ein Hinweis zur Gestaltung der gemeinsamen Ziele (Gamification Ziele) kann aus einem Interview von Brian Burke, Autor des Buches *Gamify*, entnommen werden.

„One of the most common characteristics is that any gamified solution that's going to be successful invariably focuses on enabling players to achieve their goals. And by doing so achieving the organizational goals, but the organizational goals are really a consequence of motivating players to achieve their goals“ [49].

Durch diese Aussage wird nochmals deutlich, wie wichtig es ist, die Player in den Mittelpunkt des Design-Prozesses bei gamifizierten Anwendungen zu setzen. Die Geschäftsziele werden also dadurch erreicht, dass die Player wiederum ihre Ziele verfolgen und erreichen. Folglich muss der Fokus also wieder auf die Player Goals und die Player selbst gerichtet werden. Vergleichen wir also die voraussichtlichen Absichten unserer Player mit den Geschäftszielen.

Es liegt wohl auf der Hand, dass es nicht das Interesse des Players ist, mehr Inhalte in die Wiki einzutragen und dadurch mehr Zeit und Arbeit zu investieren. Zumindes nicht ohne einen bestimmten Grund wie z.B. den Auftrag eine Dokumentation zu schreiben. Jedoch gaben die Player an, dass sie durch die Verbesserung des Editor-Layouts von Confluence ihre Inhalte schneller erfassen könnten, wenn dieser angepasst werden könnte. Ein schnelleres Erfassen von Inhalten bedeutet aber nicht nur, dass Einträge in die Wiki in weniger Zeit vorgenommen werden können. Es bedeutet auch, dass mehr Inhalte in gleicher Zeit generiert werden können. Wenn diese Vermutung zutrifft, würde das für uns heißen, dass die Player Goals *Inhalte schneller einzutragen* eine Steigerung von Edits in der Confluence mit sich bringen könnte. Ob damit unsere Grenze von einer 10 % Steigerung erreicht wird, kann zu diesem Zeitpunkt noch nicht ermittelt werden und muss im ersten Testlauf der gamifizierten Wiki geprüft werden. Dennoch sollte die schnellere Bearbeitung der Edits als *Gamification Ziel* festgehalten werden.

Beim Erfassen von Inhalten in Confluence ist es ohnehin schwer, eine Steigerung der Edits zu erreichen. Da nicht regelmäßig neue und relevante Erkenntnisse, welche in die Wiki eingetragen werden sollten, gewonnen werden. Dadurch wird das Erreichen unseres Geschäftsziels deutlich erschwert. Diese Tatsache lässt sich auch über eine verbesserte und gamifiziertere Confluence Anwendung nicht ändern. Betrachten wir nochmal die weiteren Player Goals:

- Player wollen schnell entscheiden, ob Inhalte vorhanden sind, die sie suchen.
- Player wollen, dass ihre Beiträge gelesen werden.

Diese beiden Ziele könnten miteinander kombiniert werden. Für die Player geht es bei beiden Zielen darum, Informationen über einen Eintrag vorab zu erkennen. Player würden gerne sehen, welcher von ihren Kollegen bereits einen Blick auf die Beiträge geworfen hat und sie würden gerne sehen, welche Inhalte im Beitrag enthalten sind. Beide Informationen, sowohl welcher Player den Eintrag gelesen hat, als auch welche Inhalte in diesem Beitrag vorhanden sind, sollen in dieser Arbeit als *Player-Informationen* (Informationen die für den Player wichtig sind) definiert werden. Die Player-Informationen könnten sich über den Bezug von persönlichen Informationen ziehen lassen. Über die Auskunft, wer einen bestimmten Artikel gelesen hat, könnte man vermutlich auf den Inhalt des Artikels schließen. Schließlich haben bestimmte Player auch bestimmte Themengebiete in denen

sie, als Experten bezeichnet werden könnten. Würde man die Schnittmenge der Themengebiete ermitteln, könnte ein Player anhand dieser Zusammenstellung möglicherweise besser einschätzen, ob der Artikel für ihn von Relevanz ist oder nicht.

Auch bei dieser Überlegung wird die Anzahl der Views aller Voraussicht nach nicht direkt gesteigert. Bei einer möglichen Umsetzung einer verbesserten Treffsicherheit würde die Zahl der Views vermutlich sinken, da Einträge effektiver identifiziert werden könnten und die Player nicht mehr so viele Einträge aufrufen müssten. Wenn sich unsere Vermutung in der ersten Testphase bestätigt, würde sich zwar unser Geschäftsziel als nicht erfüllt erweisen. Jedoch würde der Informationsgehalt trotzdem gesteigert. Aus diesem Grund werden beide Player Goals ebenfalls als Gamification Ziele festgelegt. Damit verfolgen wir nun drei Gamification Ziele welche sich aus den Player Goals übernehmen ließen.



Abbildung 22: Schnittmenge aus möglichen Geschäftszielen und Player Goals.

Umzusetzende Gamification Ziele:

1. Das Eintragen von Inhalten soll beschleunigt werden.
2. Relevante Inhalte sollen besser gekennzeichnet werden.
3. Gelesene Beiträge sollen als solche markiert werden.

4.2 Entwickeln der Spielmechanik

Da im letzten Kapitel die Gamification Ziele erfasst wurden, können wir nun damit beginnen, passende Spiel-Mechaniken für unser Konzept auszuwählen. Die Auswahl der entsprechenden Spiel-Mechanik muss sich danach richten, ob sich die Mechanik nutzen lässt, um die Gamification Ziele zu erreichen. Die ausgewählten Mechaniken können sich jedoch direkt oder indirekt auf die Ziele auswirken. Dabei unterstützen uns die in Kapitel 3.6 aufgezählten Mechaniken und das sogenannte *Player Engagement Modell* [1]. Das Player Engagement Modell dient der Strukturierung der gamifizierten Lösung und beschreibt, wie die Player mit der Anwendung und mit anderen Playern interagieren. Für das Player Engagement Modell werden *Spieleparameter* festgelegt, die im Detail beschreiben, worauf sich die Interaktionen des Players beziehen. Dies wird in Abbildung 23 beispielhaft dargestellt.




Abbildung 23: Beispiel eines Player Engagement Modell [1].

4.2.1 Player Engagement Modell

Die in der Abbildung 23 aufgeführten Spieleparameter sind die am meisten genutzten Parameter für Gamification Anwendungen [1]. Aus diesem Grund sollen sie auch für unser Konzept verwendet werden. Die Spieleparameter an denen sich unsere Spiele-Mechaniken ausrichten müssen sind also Wettbewerb (Competition) und Kollaboration (Collaboration), intrinsisch (intrinsic) und extrinsisch (extrinsic), Mehrspieler (Multiplayer) oder Einzelspieler (Solitary), Kampagne (Campaign) und Endlos (Endless) sowie zum Schluss Entstehend (Emergent) und Vorgegeben (Scripted). Diese Parameter sind als Rahmen zu verstehen und dienen als Grundlage für die Spiele-Mechaniken und für die gamifizierte Erfahrung, die an den Player durch unsere Anwendung übertragen werden soll.

Nun gilt es abzuschätzen, welche diese Spieleparameter für die gamifizierte Confluence Wiki am sinnvollsten sind. Hierzu müssen die Bedürfnisse des Players unter neuen Gesichtspunkten betrachtet werden, um die Parameter entsprechend bewerten zu können. Es gilt für den Player ein wirkungsvolles Erlebnis in Form der gamifizierten Anwendung zu erzeugen. Hierzu müssen auf die folgenden Fragen eingegangen werden: Soll es sich bei dem Erlebnis um einen Wettkampf handeln, bei dem nur die besten Player belohnt werden? Sollen die Player zusammenarbeiten, um ihre Ziele zu erreichen? Oder soll jeder Player alleine in der Lage sein, die für ihn relevanten Ziele zu meistern? Wie sehen die Belohnungen und das Feedback, das zurückgegeben wird aus? Soll das Erlebnis, dass der

Player durch unsere gamifizierte Anwendung erlebt, dynamisch und vielschichtig sein oder sollen feste vorgegebene Regeln eine Routine für den Player darstellen, an denen er sich orientieren kann? Alle diese Fragen müssen geklärt werden, bevor eine Spiele-Mechanik richtig ausgewählt werden kann. In den folgenden Abschnitten wird nochmals auf die Parameter eingegangen, die richtungsweisend für unsere Auswahl der passenden Spiele-Mechaniken sind.

Wettbewerb vs. Zusammenarbeit

Der erste Parameter den wir betrachten wollen, ist der Parameter der die Balance zwischen Wettbewerb bzw. Wettkampf und Zusammenarbeit bzw. Kollaboration im gamifizierten Erlebnis beschreibt. Hier muss nun entschieden werden, ob das gamifizierte Erlebnis, dass der Player erfahren soll, mehr auf Wettbewerb oder auf Zusammenarbeit beruht. In diesen Zusammenhang behauptet Brian Burke:

„In this area, many people confuse games with gamification. The most common assumption is that games are competitive, and ,a little competition never hurt anyone‘. This is the poker mind-set, where people conclude that every game is a zero-sum game, just like poker. In many gamified solutions (but not all), this assumption is simply wrong.“ [1].

Brian Burkes Behauptung, dass viele Leute Spiele und Gamification miteinander verwechseln ist schlüssig, wenn man bedenkt, dass die meisten Spiele über einen Gewinn-Zustand verfügen und das es meistens einen Verlierer und einen Gewinner gibt. Aus diesem Grund ist es auch nachvollziehbar, dass beim Design einer gamifizierten Lösung häufig ein Ansatz gewählt wird, der auf einer Art von Wettbewerb hinausläuft, wo die Player untereinander mit ihren Punkten oder mit ihren Platzierungen konkurrieren. Aber wenn wir der Behauptung von Burke folgen, ist diese Vorgehensweise nicht immer angebracht. Zwar gibt es Anwendungsbeispiele in denen Wettkampf und Konkurrenz zu einem förderlichen Gamification Erlebnis gebildet werden, dennoch sollte man dies nicht verallgemeinern und dieses herangehen als Standard betrachten. Deswegen rät Burke, sich auf den Kontext der gamifizierten Lösung zu beziehen [1]. Somit beziehen wir uns für diese Arbeit auf den Kontext des Knowledge Management bzw. dem Knowledge Sharing. In diesem Bereich, dem Teilen von Information, Wissen und Erfahrung (Knowledge Sharing) kann man schwer einen Gewinner bestimmen. Zwar wäre es möglich, verschiedene Gewinn-Zustände zu definieren, wie z.B. das der Player mit den meisten Einträgen oder der Player welcher seine Einträge als schnellstes einträgt, gewinnt. Da es auch eines unserer Player Goals ist, Inhalte schnell in die Wiki einzutragen, könnte man argumentieren. Jedoch ist der Sinn und Zweck unseres Kontextes Informationen so effektiv wie möglich mit anderen zu teilen. Und beim Teilen geht es nicht um gewinnen oder verlieren, es geht vielmehr um das Mitgefühl für einander. Player sollten beim Teilen für ihre Unterstützung und ihre Ermutigung anderer belohnt werden. Da wir uns also in einem solchen Kontext befinden, indem das Teilen und das Unterstützen die Hauptrolle übernimmt, wäre ein Wettbewerbs bezogener Ansatz mit aller Wahrscheinlichkeit nicht die passende Variante für unsere Lösung. Aus diesem Grund hat man sich mit den verantwortlichen bei der esentri AG geeinigt, auf eine Gamification Lösung zu bauen, welche die Zusammenarbeit und das Unterstützen beim Teilen von Informationen in den Vordergrund stellt.

Intrinsicsh vs. Extrinsisch

Wir haben bereits einige Aspekte von intrinsischer und extrinsischer Motivation in dem Kapitel 3.3 und dem Kapitel 3.3.2 aufgeführt. So haben wir in Kapitel 3.3 erklärt, dass mit dem Einsatz von Gamification die intrinsische Motivation einen Prozess umzusetzen gesteigert werden soll, während im Kapitel 3.3.2 beschrieben wurde, wie Belohnungen und extrinsische Motivation zusammenhängen und wie sich dies negativ auf die Arbeitsweise einer Person auswirken kann. Auch Burke formuliert in seinem Buch:

„Solutions in which players are primarily rewarded with tangible things are really rewards programs. Players are provided with a paycheck for doing something the organization wants. Gamified solutions rely primarily on intrinsic rewards“ [1].

Burke führt jedoch weiterhin aus, dass die extrinsischen Belohnungen, wie materielle Dinge, ebenfalls für Gamification nutzbar sind. Folglich sollen mit diesem Gamification Parameter bestimmt werden, ob mehr intrinsische Motivation oder extrinsische Motivation nutzbar gemacht werden soll und wie man dies umsetzen kann. Um diesen Punkt aber weiter auszuführen, soll zunächst auf die Unterschiede zwischen intrinsischer Motivation und intrinsischer Belohnung sowie extrinsischer Motivation und extrinsischer Belohnung eingegangen werden. Zu diesem Zweck kann man Michael Wus Blögeintrag zu genau dieser Thematik erwähnen [50]. Als wissenschaftlicher Leiter bei *Lithium*, beschäftigt er sich mit der Analyse von Big Data und der erforschen der Verhaltensökonomie von Gamification. In seinem Blog beschreibt er, dass intrinsische Belohnungen nicht mit intrinsischer Motivation gleichzusetzen ist. Stattdessen ist jede Art von Belohnung, egal ob intrinsisch oder extrinsisch, ein Indikator für extrinsische Motivation. Weiterhin trifft Wu die Aussage:

„An intrinsic reward is an intangible award of recognition, a sense of achievement, or a conscious satisfaction. For example, it is the knowledge that you did something right, or you helped someone and made their day better. Because intrinsic rewards are intangible, they usually arise from within the person who is doing the activity or behavior. So, ‘intrinsic’ in this case means the reward is intrinsic to the person doing the activity or behavior“ [50].

Intrinsische Belohnungen sind immaterielle Belohnungen und treten aus dem inneren des Menschen auf. Deswegen werden sie auch als *intrinsisch* bezeichnet, was verständlicherweise zu Verwirrungen führen kann. Sie treten zwar aus dem inneren Bedürfnissen eines Menschen auf, aber dennoch ist der Anreiz, der die Person dazu bringt, das Verhalten oder die Aktivität auszuüben, der Erhalt einer Belohnung der diesen inneren Anreiz befriedigt. Somit ist also die Motivation nicht intrinsisch zur Aktivität und deswegen auch, laut Wu, nicht als intrinsische Motivation zu bezeichnen.

„When talking about motivation, intrinsic and extrinsic has nothing to do with whether the motivation originates from within the person or outside the person. Instead, it means whether the motivation is intrinsic to the activity or not“ [50].

Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass eine Aktivität die durch den Anreiz einer Belohnung beim Menschen hervorgebracht wird immer als extrinsische Motivation zu verstehen ist. Dabei ist es egal, ob diese Belohnung materieller Natur ist oder ob es jemanden darum geht eine *innere Belohnung*, also eine intrinsische Belohnung zu erhalten. Wie beispielsweise das Wissen, etwas richtiges oder sogar heldenhaftes getan zu haben. Wobei man von intrinsischer Motivation spricht, wenn es der Person um die Aktivität an sich geht. Dies wird in Abbildung 24 dargestellt.



Abbildung 24: Darstellung der intrinsischen und extrinsischen Motivation [50].

Für unsere gamifizierte Confluence Wiki muss also entschieden werden, welche Art und Weise der Motivation angesprochen wird und wie diese angesprochen wird. Dafür nutzen wir nochmals den eigentlichen Sinn und Zweck der Confluence Wiki, so wie wir es im vorherigen Punkt, bei der Wahl um Wettbewerb oder Zusammenarbeit, ebenfalls getan haben. Da das Knowledge Sharing bereits viele Überschneidungspunkte mit intrinsischer Motivation aufweist, wie z.B. dem Bedürfnis von Zweck, man sorgt dafür dass die Firma anhand des stetig zunehmenden Wissens immer weiter wächst und sichert so das Fortbestehen des Unternehmens. Sowie dem Punkt von sozialer Eingebundenheit, da ein Austausch von Informationen und Wissen ebenfalls eine Interaktion mit anderen Personen oder Personengruppen voraussetzt. Aus diesen Überlegungen hat man sich in dieser Arbeit dazu entschlossen, bei der Konzeption und der Umsetzung unsere gamifizierten Lösung mehr auf die Punkte von intrinsischer statt extrinsischer Motivation zu setzen. Daraus soll also für die hier zu entwickelnde Spiele-Mechanik darauf geachtet werden, dass die Punkte *soziale Eingebundenheit* und *Zweck* aussagekräftig vermittelt werden.

Multiplayer vs. Singleplayer

Mit diesem Parameter soll geklärt werden, ob die Gamification Anwendung über eine Spiele-Mechanik verfügen soll, die mehr als einen Player benötigt um sie zu bedienen. Da wir Zusammenarbeit und soziale Eingebundenheit der Player stärken wollen, könnte man vermuten, dass wir uns in diesem Parameter für einen Multiplayer Ansatz zu entscheiden hätten. Dies ist aber nicht ganz richtig da eine solche Mechanik erfordern würde, dass mehrere Player immer zu gleichen Zeit an einem Eintrag schreiben oder lesen. Dies wäre zwar für die von uns als Grundlage geltenden Punkte förderlich, wäre aber auch

unpraktisch und unrealistisch. Die Player befinden sich nicht alle immer gemeinsam am selben Ort was bei einer solchen Mechanik nicht nur negativ auffallen würde, sondern das Knowledge Sharing unter Umständen verhindern würde. Die Spiel-Mechanik wird also so entwickelt, dass Player sie jederzeit ohne weitere Player nutzen können und trotzdem mit ihnen interagieren.

Kampagne vs. Endlos

Bei diesem Parameter geht es darum, zu bestimmen, ob die gamifizierte Anwendung über ein natürliches Ende verfügt oder nicht. Mit einer Kampagne wird das Verfolgen eines konkreten definierten Ergebnisses geschildert. Beispiele für vorgegebene Ergebnisse wären unter anderem, das Ändern von vorliegendem Verhalten oder das Erlernen einer neuen Fähigkeit oder einer Thematik. In diesen Bereichen zeigt Gamification seine stärken [1]. Burke unterscheidet in seinem Buch „Gamify“ den Unterschied zwischen dem fortlaufenden *Lernen* und dem *Training* von spezifischen Fähigkeiten.

„Specific training courses have a natural end, after the course is completed and the new skill is acquired. But gamification of a learning management system is likely to be positioned as an endless game, because training is an ongoing activity in organizations“ [1].

Nun gilt es abzuschätzen, ob die gamifizierte Confluence Anwendung über eine Form von Trainingskampagne verfügen soll oder nicht. Zwar liegt unser Fokus beim Einsatz von Gamification bei der Verhaltensänderung der Player, jedoch ist das Knowledge Management ein ständig fortlaufender Prozess. Da der Player lernen soll, sein Wissen regelmäßig zu teilen, sollte er auch dauerhaft dabei unterstützt werden. Dabei gibt es keine zeitliche Begrenzung, da das Knowledge Management ein wichtiger Bestandteil der Firma sowie der Firmenkultur ist. Es wurde also entschieden, dass eine Spiele-Mechanik entwickelt werden soll, die kontinuierlich die Player unterstützt und die endlos weiterläuft.

Auftretend vs. Vorgegeben

Der letzte Parameter, der für unsere Spiele-Mechanik betrachtet werden soll, bezieht sich nun auf das *Gameplay*. Hierbei soll sich darauf festgelegt werden, ob das Gameplay über konkrete vorgegebene Abläufe und Interaktionen verfügen soll oder ob die Player einen größeren undefinierteren Handlungsspielraum für das Gameplay benötigen. Die Wahl zwischen einem freien Handlungsspielraum (auftretend) und vorgegebenen Abläufen (vorgegeben) kann am besten daran bestimmt werden, welche Ausgangssituation angesprochen werden soll. Ist das Resultat der gamifizierten Lösung unbekannt oder undefiniert, ist ein Gameplay mit einem großen Handlungsspielraum, nach Burke, am besten [1]. Ein Beispiel, das er in seinem Buch aufführt, ist eine Gamification Anwendung, die für Innovative Lösungen sorgen soll [1], die innovative Lösung ist in diesem Fall das undefinierte Ergebnis. Für solche Lösungen konzentriert sich das Design auf den Spielraum, um einen Rahmen für *auftretendes Gameplay* zu sorgen.

In Situationen wo das Ergebnis bekannt ist oder wo es fest definiert werden kann, ist ein *vorgegebenes Gameplay* hilfreich [1]. Burke führt ebenfalls auf, das Verhaltensänderungen und Trainings-Lösungen über ein bekanntes und definierbares Resultat verfügen.

Das Resultat bei einer Verhaltensänderung sollte es sein, dass Player ihr Verhalten verändern. Das Resultat bei Trainings-Lösungen ist es, dass die Player neue Fähigkeiten und Eigenschaften erlernen. Wir wissen, dass die Player ihr Verhalten bezüglich des Wissenserfassungsprozesses ändern sollen. Deswegen wird sich in unsere Anwendung dafür entschieden, ein strikt vorgegebenes Gameplay zu entwickeln. In Brian Burkes Buch wird zusätzlich der Ratschlag gemacht, dass Entwickler und Designer bei vorgegebenen Gameplays ihre Aufmerksamkeit auf die *Player Journey* legen sollen [1].

4.2.2 Spiele-Mechaniken und Interface Elemente auswählen

Im vorangegangenem Kapitel haben wir Anhand der Spielparameter eine bessere Vorstellung, wonach sich die Auswahl der Mechaniken orientieren kann. Nun sollen anhand dieser Gamification Parameter, der Gamification Ziele aus Kapitel 4.1.5 und der Liste an Spiele-Mechaniken aus Kapitel 3.6 die Mechaniken ausgewählt werden, von denen wir ausgehen, dass sie sich positiv auf das Verhalten des Players auswirken.

Mechanik 1: Autoren ermitteln und darstellen

Als Erstes soll das zweite der drei Gamification Ziele, *relevante Inhalte sollen besser gekennzeichnet werden*, betrachtet werden. Die Beiträge, die in Confluence gemacht werden, sollen dafür personalisiert werden. Erzeugt ein Player einen neuen Eintrag, so gilt dieser Player als Autor der Seite und somit als dessen *Eigentümer*. Besonders hilfreich wäre dies bei der Suche von spezifischen Einträgen. Bei der Evaluierung der Fragebögen in Kapitel 4.1.2 haben wir bereits ermittelt, dass die Player zwischen den Aktivitäten des Suchens und des Lesens von Einträgen keine Unterscheidung treffen. Durch ein besseres Darstellen der Suchergebnisse, könnte also das Lese-Verhalten unserer Player positiv angereizt werden. Hierfür sollen sich die Suchfunktion und vor allem die Suchergebnisse nochmals genauer angeschaut werden. Momentan werden die Suchergebnisse wie in Abbildung 25 dargestellt.




Abbildung 25: Darstellung der gelieferten Suchergebnisse in Confluence.

Wie man in Abbildung 25 erkennen kann, sind die angezeigten Suchergebnisse mit viel *Infotext* versehen. In diesem befinden sich die Satzabschnitte mit dem in der Suchleiste eingegebenen Schlagwort (Abb. 26). Außerdem enthält das Ergebnis weitere Informationen wie den *Titel*, den *Space*, indem der Eintrag zu finden ist und das aktuellste *Änderungsdatum*. Sucht ein Player nun nach einem bestimmten Eintrag und geht dabei die Suchergebnisse durch, so muss er ständig die Infotexte durchlesen, verstehen und abschätzen, ob dieser Eintrag die Informationen enthält, die er sucht. Da all die Information, die für eine Erkennung eines passenden Artikels benötigt werden nur in Textform vorhanden sind, ist dies aufwendig und sehr konzentrationsabhängig. Dieser Ablauf könnte einfach beschleunigt werden, indem man diese Informationen nicht ausschließlich in reiner Textform darstellen würde, sondern aussagekräftigere und leichter zu erkennende Symbole für die Informationen nutzen würde.

Zumindest der Autor der Seite sollte sichtbar zu erkennen sein. Dieser sollte über sein Profilbild linksbündig mit dem Eintrag aufgeführt werden. Bilder sind für Menschen leichter und schneller wahrnehmbar als Text und deswegen sollte man auch das Profilbild verwenden anstelle einfach nur den Namen des Autors. Somit wäre das Profilbild des Autors das Erste, dass ein suchender Player zu sehen bekommen würde, wenn er die Suchergebnisse durchgeht. Durch die Information, wer der Autor und somit der *Eigentümer* der Seite ist, würden sich bereits einige Vorteile auftun. Weiß ein Player, wer der Autor der Seite ist, nach derer er sucht, kann er alle Suchergebnisse mit einem anderem Autor überfliegen. Dabei müsste er nicht auf die Infotexte zurückgreifen und diese lesen. Des Weiteren wäre der Player in der Lage, nach dem Ausschluss-Verfahren zu beurteilen, welche Autoren für seine Suchanfrage mit großer Wahrscheinlichkeit uninteressant sind. Wird zum Beispiel nach fachspezifischen Einträgen gesucht, könnten beispielsweise die Autoren aus der HR-Abteilung ebenfalls überflogen werden und umgekehrt.




Abbildung 26: Darstellung der Informationen.

Für den Autor würden sich in gleicher Weise Vorteile auftun. Durch die Auflistung der Einträge bei den Suchergebnissen, würden die Player, die viele Seiten erstellt haben, deutlich hervorgehoben. Dadurch würde eine abstrakte Rangliste entstehen, die offiziell nicht aufgeführt wäre. Wenn ein Player die Confluence Suchfunktion häufiger nutzt und dabei immer wieder auf dieselben Autoren in den Suchergebnissen trifft, kann dem Player damit unterbewusst vermittelt werden, wie viel dieser Autor geleistet hat. Dies würde bei jedem Suchvorgang passieren. Der Vorteil einer solchen „inoffiziellen Rangliste“ wäre, dass andere Player sich nicht unter Druck gesetzt fühlen würden, wie dies voraussichtlich

bei einer offiziellen Rangliste der Fall wäre. Wäre ein Player im unteren Bereich einer offiziellen Rangliste angesiedelt, könnte ihn das wohl unnötigerweise demotivieren. Diesen *Abschreckungseffekt* haben wir bereits in Kapitel 3.7.3 zur Thematik der Ranglisten besprochen. Da es aber keine offiziell geführte Rangliste gibt und die Autoren lediglich bei den Ergebnislisten aufgeführt werden, bleibt ein solcher Abschreckungseffekt jedoch aus.

Das Erkennen der Beiträge, über das Profilbild des Autors, kann als *Mustererkennung* eingestuft werden. Und die Mustererkennung war die erste Spiele-Mechanik, die wir aus der Liste von Zichermann und Cunningham beschrieben haben (Kapitel 3.6). In unserem Fall soll das Profilbild als Muster für das Erkennen von wertvollen Informationen für den Player dienen. Eine weitere Eigenschaft, die aus der Liste der Spiele-Mechaniken entnommen werden kann und für unseren Ansatz von Bedeutung ist, ist die Spiele-Mechanik Nr.12, das *Aufziehen bzw. Pflegen* der eigenen Seiten. Durch einen stärkeren Bezug zu den Inhalten soll dem Autor eine gewisse Verantwortlichkeit über die Optimierung seiner Beiträge vermittelt werden, da die Seiten als Eigentum des Autors zu verstehen sind. Das Eigentumsverhalten der Autoren soll zusätzlich noch durch die Bewertung von anderen Playern an Bedeutung für den Autor gewinnen und dadurch einen subjektiv höheren Belohnungswert (Kapitel 2.9.2) erzeugen. Wie das einzelne Suchergebnis nach unserer Gamifizierung aussieht kann in Abbildung 31 betrachtet werden.

Mechanik 2: Viewer-Anzeige

Da die Player das Bedürfnis besitzen, dass ihre Beiträge auch von anderen Playern gelesen werden, wurde ebenfalls in der Umfrage in Kapitel 4.1.3 ermittelt. Dafür soll nun das dritte Gamification Ziel, *gelesene Beiträge sollen als solche markiert werden*, umgesetzt werden. Bereits im Kapitel 2.8 im Knowledge Management wurde aufgeführt, dass die Player einen zu geringen Nutzen im Wissenserfassungsprozess sehen. Die Information, wie viele andere Player einen Eintrag bereits gelesen haben, könnte dem Autor ein Gefühl von Zweck und Kompetenz vermitteln und könnte so den Nutzen dieses Prozesses verdeutlichen. Die Anzeige, wie häufig der Beitrag gelesen wurde, würde stark auf intrinsischer Motivation basieren. Die Verteilung von Inhalten könnte durch eine solche Anzeige ebenfalls erfasst und gemessen werden. Dadurch wäre es möglich, Feedback über den Stand des Knowledge Sharings bei der esentri AG zu registrieren und man könnte den Informationsfluss besser lenken.

Die Mechanik, mit dem nun das dritte Gamification Ziel umgesetzt wird, soll im weiteren Verlauf als *Viewer-Anzeige* definiert werden. Die Viewer-Anzeige soll nun erfassen, wie viele Viewer, also Leser, der Beitrag bereits hat. Die Viewer-Anzeige wird nun rechtsbündig an die Suchergebnisse angeheftet. Will ein Player also erfahren, ob seine Beiträge von anderen Playern gelesen wurden, muss er diese Einträge einfach nur über die Confluence-Suche suchen. Die Darstellung der Viewer-Anzeige könnte sich auf das soziale Eingebundenheits-Bedürfnis des Autors auswirken. Um unserer Viewer-Anzeige in die Lage zu versetzen, dass Eingebundenheits-Bedürfnis des Autors anzusprechen, genügt es aber nicht, eine für den Player möglicherweise unbedeutende Zahl darzustellen. Stattdessen soll die Viewer-Anzeige ähnlich wie die Mechanik davor, personalisiert werden. Dafür sollen die Profilbilder der Leser verwendet werden. Die Viewer-Anzeige ist dabei als Liste

vorgesehen. Angezeigt werden die letzten drei Leser des Eintrages. Jedoch soll die Anzeige über Pfeiltasten angesprochen werden, sodass die Anzeige auch Playerprofilbilder darstellen kann, die sich nicht auf die drei aktuellsten Player beziehen. Der Autor wird nicht in der Viewer-Anzeige dargestellt. (Abbildung 27)

Durch diesen Ansatz der Viewer-Anzeige würden sich folgende Vorteile ergeben. Die Profilbilder der Leser würden der Mustererkennung dienen. Indem schnell vom Player beurteilt werden kann, wer der Autor des Eintrages ist und wer von seinen Kollegen diesen Eintrag bereits gelesen hat, würde das zweite Gamification Ziel, *relevante Inhalte sollen besser gekennzeichnet werden*, unterstützt werden. Dies könnte man noch erweitern, indem man eine Einstufung der Players vornimmt und diese über das Design der Profilbilder abgrenzt. So könnte man z.B. unterscheiden, ob es sich beim Player um jemandem mit einem Java-Hintergrund handelt oder um einen Datenbank-Spezialisten. Außerdem würden sich die Player profilieren die häufig Beiträge durchlesen, da sie ebenfalls visuell aufgeführt werden. Dies würde auch das Kompetenz-Bedürfnis der Leser ansprechen, da diejenigen Player, die viele Beiträge lesen sich ebenfalls profilieren.



Abbildung 27: Darstellung eines verbesserten Suchergebnisses.

Mechanik 3: Supporter

Nun muss aber noch auf die Sonderfälle eingegangen werden. Der Sonderfall, den wir zuerst betrachten wollen wäre der, dass sich der Eigentümer eines Beitrages wechselt. Ein Autor einer Seite ist immer der Erzeuger, also der Player der die Seite erstellt hat. Aber was passiert, wenn ein Player lediglich die Seite anlegt und ein anderer Player die Seite editiert? Dann würde der Autor und Anleger der Seite quasi zu Unrecht als Erbringer dieser Leistung gelten, während der Player der die wirkliche Arbeit geleistet hat, nicht für diese Leistung gewürdigt würde. Dieser ungerechte Fall würde stark gegen personalisierte Einträge sprechen und würde Player eher demotivieren. Deswegen soll ein Player der nicht als Autor gilt aber trotzdem die Seite mit Inhalten versehen hat als ein *Supporter* gelten. Der Supporter ist dabei der Player, der neben den Autor am meisten zum Inhalt des Beitrages beigetragen hat. Als solcher soll der Supporter ebenfalls linksbündig und unter dem Profilbild des Autors aufgeführt werden. Die Darstellung in Abbildung 28 verdeutlicht diese Mechanik. Zusätzlich könnte hier noch ein Indikator aufgeführt werden der beschreibt, wann der Autor und der Supporter die Rollen tauschen. Diese Unterscheidung könnte man durch die Anzahl der Wörter die vom Player im Artikel geschrieben wurden erreichen. Dies wäre womöglich die einfachste und sinnvollste Variante. Sobald

ein Supporter mehr Wörter in den Artikel geschrieben hat als der Autor, soll eine Benachrichtigung an beide Player via E-Mail gesendet werden. Dort können beide Player abstimmen, ob der Supporter zum neuen Eigentümer der Seite werden soll. Der Grund für eine Abstimmung ist der, dass die Player mehr miteinander interagieren sollen, was zu einer Steigerung des Eingebundenheits-Bedürfnisses beider Player beitragen soll. Das Knowledge Sharing dient der Unterstützung anderer Personen und soll deswegen nicht als purer Wettkampf realisiert werden. Durch die Abstimmung wird die Leistung eines Supporters vom Autor gewürdigt. Gleichzeitig wird der Autor aber nicht demotiviert, wie dies vermutlich der Fall wäre, wenn er ohne informiert zu werden seinen Autor-Status verlieren würde. Außerdem könnte der Autor noch weitere Informationen haben die er gerne eintragen möchte aber bisher noch nicht die Gelegenheit dazu hatte. Somit würde ein erneuter Wechsel von Autor und Supporter stattfinden. Um ein ständiges Wechseln aber zu vermeiden, ist die Abstimmung gedacht.



Abbildung 28: Darstellung des Supporters.

Mechanik 4: Erfassen der Aktualität

Der zweite zu betrachtende Sonderfall wäre der, dass ein Player, ein Supporter oder der Autor selbst, Änderungen am Inhalt der Seite vornimmt. Dabei soll zwischen großen und kleinen Änderungen unterschieden werden. Als kleine Änderungen sollen die Veränderungen einzelner Wörter und Satzabschnitte gelten. Auch bei dieser Mechanik müsste die Anzahl der Wörter und die Anzahl an veränderten oder von dazukommenden Wörtern erfasst werden. Alle Änderungen die sich auf unter 10 % der Wörter beziehen, egal ob auf veränderte Wörter oder hinzukommende Wörter, gelten als kleine Änderungen. Beziehen sich die Änderungen auf mehr wie 10 % der Wörter, dann handelt es sich bei dieser Änderung um eine größere Änderung. Bei größeren Änderungen hat sich soviel am Inhalt der Seite geändert, dass die aktuelle Viewer-Anzeige nicht mehr akkurat wiedergegeben wird. Der neue Inhalt, welcher durch die Änderungen hinzukommt muss auch Auswirkungen auf die Viewer-Anzeige haben, da es sich unter Umständen um komplett neuen Inhalt handeln kann, der an die Player vermittelt werden soll. Die Reaktion der Viewer-Anzeige auf diesen Sonderfall soll dabei so aussehen, das die Player die in der Anzeige aufgeführt werden nicht komplett entfernt werden, sondern lediglich grau unterlegt werden. Player werden also nicht komplett aus der Liste entfernt. Dadurch kann angezeigt werden, wer über diese Änderung möglicherweise informiert werden will. Diese Veränderung der Artikel wird bereits automatisch durch eine Benachrichtigungsfunktion von Confluence kommuniziert. Dennoch können andere Player die durch die Suchergebnisse durchgehen besser ermitteln,

wie aktuell die Inhalte sind und diese noch bearbeitet werden. Diese Zustandsänderung wird in Abbildung 29 gezeigt.



Abbildung 29: Darstellung der Inhaltsänderung in der Viewer-Anzeige.

Mechanik 5: Bewertungen der Artikel

Die Artikel bzw. Seiten in Confluence sollen zusätzlich von den Lesern bewertet werden. Anhand von einfachen Abzeichen soll ein Player dem Autor bzw. Supporter mitteilen, ob der Eintrag für ihn *hilfreich*, *nicht hilfreich* oder *nicht das war, was er gesucht hat*. Über diese Mechanik würde die Kommentarfunktion von Confluence mit großer Wahrscheinlichkeit überflüssig und Player könnten schneller und besser dem Autor und auch Supporter vermitteln, was sie von den Inhalten auf der Seite halten. Diese Beurteilung soll der Leser, nachdem er den Artikel durchgelesen hat, über drei Buttons fällen können. Durch die Tatsache, dass der Leser nur zwischen drei Kategorien wählen kann, soll ihm die Entscheidung der Beurteilung leichter fallen. Der Player soll bei der Beurteilung spontan und schnell antworten, um ihm so das Gefühl zu vermitteln, durch geringe Leistung, einen großen Unterschied hervorgebracht zu haben. Durch diesen Vorgang würde das Kompetenz-Bedürfnis der Player angesprochen werden. Außerdem soll die Hemmschwelle des Players, eine Beurteilung abzugeben, genommen werden, was leichter fällt, wenn eine Beurteilung schnell und ohne große Hindernisse abgegeben werden kann. Ein Player vergibt bei der Beurteilung sammelbare Abzeichen. Die Abzeichen soll es in drei Varianten geben, welche die Beurteilung von *hilfreich*, *nicht hilfreich* und *nicht der entsprechende Inhalt*, wiedergeben soll. Diese Abzeichen sollen als Sammelgegenstände nicht nur dazu beitragen, dass die Player schneller und einfacher Feedback geben können. Sondern sie werden ebenfalls genutzt, um den Fortschritt eines Autors zu tracken und über seine Art und Weise, Inhalte zu erzeugen. Durch die Anzahl an Abzeichen können Rückschlüsse darüber getroffen werden, wie gut oder schlecht ein Player in der Lage ist, Inhalte zu dokumentieren. Das Sammeln von Punkten oder in unserem Fall Abzeichen ist nicht nur eine Spiele-Mechanik die in der Liste der Spiele-Mechaniken aufgeführt ist, sondern ist auch ein natürlicher menschlicher Antrieb. Der Sammeltrieb ist zwar eher als extrinsische Motivation zu sehen, da der Anreiz darin liegt immer mehr sammelbare Objekte zu erhalten. Dennoch kann diese Mechanik an dieser Stelle sinnvoll eingesetzt werden, da sie uns brauchbares Feedback liefert, Player dazu animiert eine Bewertung abzugeben und ein Autor durch sie extrinsisch motiviert wird.



Abbildung 30: Darstellung der Abzeichen, hilfreich (grün), nicht Hilfreich (rot), nicht passend (gelb).

Durch das erweitern der Personalisierung um eine Viewer-Anzeige und einer solchen Bewertungsmechanik mit sammelbaren Abzeichen, würden wir weiteren Einfluss auf das Erkennen bestimmter Muster nehmen. Player wären in der Lage folgende Informationen bereits vor dem Lesen des Eintrags zu erhalten.




Abbildung 31: Darstellung der Abzeichen, wenn sie vom Player ausgewählt wurden.

Folgende Informationen würden visuell aufgeführt werden:

- Wer hat den Eintrag verfasst?
- Wie viele Player haben den Eintrag bereits gelesen?
- Welche Player haben den Eintrag bereits gelesen?
- Wie gut wurde der Eintrag bewertet?
- Wie Aktuell ist der Eintrag?

Durch diese Informationen sollte der Player in der Lage sein, sein Suchverhalten in Confluence zu verbessern. Er wäre nicht nur darauf angewiesen, jeden Infotext genauer durchzulesen, sondern könnte anhand der Symbole bereits Suchergebnisse ausschließen. Wie hilfreich diese Mechaniken aber wirklich sind und inwiefern sich diese auf das Suchverhalten der Player auswirken, muss zu einem anderen Zeitpunkt geklärt werden. Dennoch sind diese hier aufgeführten Spiele-Mechaniken sehr stark nach dem vorher festgelegten Gamification Zielen ausgerichtet, weshalb man vermuten könnte, dass diese Spiele-Mechaniken sich sowohl auf das Suchverhalten als auch auf das Eigentumsverhalten von Autoren auswirken werden.

Mechanik 6: Messen der Schreibgeschwindigkeit

Nun haben wir uns ausführlicher mit dem zweiten und dritten Gamification Ziel befasst und für diese Ziele auch entsprechende Spiele-Mechaniken ausgewählt. In diesem Abschnitt soll nun auf das erste Gamification Ziel, *das Eintragen von Inhalten soll beschleunigt werden*, eingegangen werden. Hierfür hat man sich überlegt, die Tippgeschwindigkeit des Autors und der Supporter zu messen, um diese optisch ansprechend darzustellen und um für kontinuierliches Feedback für den Player zu sorgen. Dadurch soll der Player angeregt werden, eine Herausforderung im Abtippen der Informationen zu sehen und sich selbst eigene Zielvorgaben zu setzen. Der Player soll sich durch diese Herausforderung gefordert sehen und soll sich im Tippen verbessern. Wir stellen bei dieser Mechanik die Annahme auf, dass eine erhöhte Tippgeschwindigkeit zu einem schnelleren eintragen von Information in die Wiki verantwortlich ist. Um die Geschwindigkeit des Eintragens weiter zu erhöhen, könnten auch die häufiger genutzten Editor Features so angeordnet werden, dass sie für den Player leichter zu erreichen wären. Da die Anordnung der Editor-Funktionen jedoch nicht direkt mit Gamification umzusetzen ist und nicht über eine Mechanik angesprochen werden kann, soll die Anordnung der Editor-Funktionen nicht als Teil dieser Arbeit zu sehen sein.

Beim Schreiben der Inhalte soll aber nicht nur die Tippgeschwindigkeit der Player gemessen werden. Die Anzahl der Wörter, die ein Player zu einem Artikel beigetragen hat, sollen ebenfalls erfasst und bewertet werden. Diese Mechanik soll über einen Fortschrittsbalken dargestellt werden. Der Fortschrittsbalken füllt sich für jedes geschrieben Wort und soll über Meilensteine verfügen, die gewisse Etappen und Zielvorgaben für den Player darstellen sollen. Die erste Etappe könnte z.B nach den ersten hundert geschriebenen Wörtern erreicht werden. Durch die Etappen wird dem Player ein erreichbares Ziel gegeben anhand dessen sein Kompetenz-Bedürfnis befriedigt werden soll. Die Fortschrittsbalken müssen sowohl beim erstellen des Eintrages für den Autor aufgeführt werden, für den Supporter und für jeden weiteren der an diesen Eintrag änderungen vornimmt. Der Zähler, der für die Wörter verwendet wird, wird ebenfalls für die Supporter-Mechanik benötigt. Durch sie lässt sich ermitteln, ob der Supporter bereits mehr in den Artikel eingetragen hat, als der ursprüngliche Autor. Die Mechanik das ein dritter Player einen Supporter ablöst, kann ebenfalls auftreten und durch die Progressbar angezeigt werden. So können Player miteinander im Wettkampf treten. Zwar haben wir in Kapitel 4.2.1 ausgesagt, dass sich Wettkampf Mechaniken für das Knowledge Sharing nicht eignen würden. Jedoch ist in diesen speziellen Fall eine Wettkampf-Strategie vermutlich am angebrachtesten, da sie die Player visuell auffordert mehr zu schreiben.

4.3 Anforderungen und Mechaniken abgleichen

Da wir im vorangegangenem Kapitel die Mechaniken für unsere gamifizierte Anwendung konzipiert haben, prüfen wir über die Anforderungsliste, welche wir im Kapitel 2.10 zusammengefasst haben, ob diese sich eignen das Verhalten der Player ausreichend anzusprechen und zu beeinflussen. Wir hatten die Anforderungen zu Beginn des Konzeptions Kapitels bereits um eine weitere Anforderung erweitert, weswegen insgesamt vier Anforderungen in der neuen Anforderungsliste stehen.

Neue Anforderungsliste:

1. Motivation steigern durch Feedback.
2. Die Fähigkeiten verbessern, den WE-Prozess umzusetzen.
3. Auslöser finden und entwickeln.
4. Zeitersparnis besser vermitteln.

Beginnen wir mit der ersten Anforderung, die sich auf motivierendes Feedback bezieht. Die sechs Mechaniken geben alle Feedback in unterschiedlicher Art und Weise. Betrachtet man die erste Mechanik, welche einfach nur den Autor bei den Suchergebnissen aufführt, kann man dies bereits als eine Variante des Feedbacks sehen. Der Autor und andere Player erhalten das Feedback, wer für den Inhalt der Seite verantwortlich ist. Außerdem wird Feedback ebenfalls über die Tatsache gegeben, dass die Suchergebnisse als indirekte Rangliste gesehen werden kann. Somit wird ebenfalls Feedback in indirekter Form gegeben, welche Player sich stärker am Knowledge Sharing beteiligen als andere, ohne diejenigen Player bloßzustellen, die sich nicht so stark beteiligen. Weiteres Feedback wird ebenfalls durch die Viewer-Anzeige (Mechanik 2) und durch die Supporter-Mechanik gegeben. Auch hier sollen die Player als Feedback aufgeführt werden, die mehr zum Knowledge Sharing beitragen und es wird auch Feedback an den Autor geliefert. Unterstützt wird dies noch durch die Bewertungen die sich als direktes Feedback auf die Artikelqualität beziehen und als Feedback für den Autor dienen. Für den Autor bedeutet die Bewertung entweder eine Belobigung, bei positiver Rückmeldung oder als Aufruf sich zu verbessern, bei negativer Rückmeldung. Auch die letzte Mechanik bezieht sich auf Feedback. Dadurch können wir wohl folgern, dass die erste Anforderung, Motivation durch Feedback steigern, erfüllt wird.

Betrachten wir nun die zweite Anforderung, bei der es um die Fähigkeiten geht den WE-Prozess umzusetzen. Wie in Kapitel ?? aufgeführt wurde, gibt es verschiedene Merkmale durch welche sich Fähigkeiten beeinflussen lassen. In unserer Konzeption gehen viele der Spiele-Mechaniken auf verschiedene dieser Merkmale ein. So z. B. wirkt sich die Mechanik eins mit der ein Autor, als Eigentümer identifiziert werden kann ganz eindeutig auf das Merkmal der sozialen Abweichung aus. Wie bereits im vorherigen Abschnitt erwähnt, werden Player aufgeführt die viel zum Knowledge Sharing Beitragen und die weniger dazu beitragen. Die Mechanik der Bewertungen (Mechanik 5) wirkt sich z.B. auf das Zeitmerkmal aus. Durch vereinfachtes Abgeben einer Bewertung wird die zeitintensive Aktivität des Kommentierens überflüssig, zumindest wenn es sich um die Qualität des Eintrages handelt. Und auch die Suche sollte durch unsere Mechaniken beschleunigt und vereinfacht werden, was ebenfalls die Merkmale von Zeit und Verständnis betrifft. Unsere Mechaniken erfüllen also auch diese Anforderung.

Die Anforderung drei bezieht sich nun auf die Auslöser die zu einem bestimmten Verhalten aufrufen. Diese Auslöser sind auch in unseren Mechaniken zu finden. Zum einen wäre da der Auslöser der durch Mechanik 4, erfassen der Aktualität, ausgelöst wird. Durch das Ändern der Inhalte eines Eintrages wird die Viewer-Anzeige inaktiv und grau unterlegt. Dadurch wird eine Statusveränderung ausgelöst die an die entsprechenden Player z.B. über E-Mail gesendet werden kann. Durch die Viewer-Anzeige wird also durch äußerliche Auslöser (external Trigger) ein Verhalten ausgelöst. Das Verhalten könnte so aussehen, dass ein Player beim Durchgehen der Suchergebnisse direkt vermittelt bekommt, dass ein

Eintrag sich verändert hat, den er erst vor kurzem gelesen hat. Dadurch könnte er sich aufgefordert sehen, den Eintrag erneut durchzulesen und dafür zu sorgen, dass sich sein Status in der Viewer-Anzeige wieder auf Aktiv stellt. Ein innerer Auslöser (internal Trigger) wäre z.B die inoffizielle Rangliste der Autoren (Mechanik 1). Durch das Feedback der Mechanik 1 könnten Player für sich selbst ermitteln, ob sie mehr oder weniger zum Knowledge Sharing innerhalb der Firma beitragen wollen. Diese Tatsache ist als innerlicher Auslöser (internal Trigger) zu verstehen. Auch die Abzeichen, die durch Mechanik 5 vergeben werden, können als äußere Außlöser (external Trigger) dazu beitragen, das der Player sein Verhalten anpasst. Und zuletzt gibt es noch die Supporter Mechanik. Die Mitteilung und das Wahlrecht, wer der neue Autor eines Eintrages werden soll, kann sowohl als äußerlicher als auch als innerlicher Auslöser gewertet werden. Durch diese Abdeckung der Auslöser haben wir also auch die dritte Anforderung erfüllt.

Die einzige Anforderung, die wir in unserer Konzeption nicht erfüllen konnten, ist die vierte Anforderung, Zeitersparnisse besser vermitteln. Diese ist zwar relevant und würde weiterhin stark zur intrinsischen Motivation der Player beitragen. Dennoch konnte sie nicht sinnvoll durch die vorhandenen Mechaniken realisiert werden. Da aber drei der vier Anforderungen sich mit unseren Mechaniken erfüllen lassen, können wir davon ausgehen das sich unser Ziel, dass Verhalten der Player anzuregen den WE-Prozess zu verbessern, ebenfalls erfüllt.

5 Zusammenfassung

Leider ist es in dieser Arbeit nicht gelungen, alle die von uns angesetzten Ziele zu erreichen. So muss aufgrund mangelnder Zeit auf die Umsetzung der von uns im Konzept erarbeiteten Spiele-Mechaniken in Confluence verzichtet werden. Grund dafür waren die fehlenden Kenntnisse im Bereich Knowledge Management und im Bereich Gamification, die zeitintensiv aufgearbeitet werden mussten. Beide Themengebiete erwiesen sich zusätzlich zu den fehlenden Vorkenntnissen, als schwer greifbar. So wurde bereits im Kapitel 2.3 festgestellt, dass es sich beim Wissenserfassungsprozess um einen Prozess handelt, der stark von der Erfahrung und der Übung des Anwenders abhängt [4]. Ähnlich Komplex stellte sich auch das entwickeln von Gamification Anwendungen dar. Die Theorie wird gut und vielschichtig abgedeckt, zum mal Gamification ebenfalls viele Überschneidungen mit dem Game-Design aufwiest. Zumindest in der Theorie wird häufiger auf die Game-Design Aspekte verwiesen [18]. Dies kann man unter anderem anhand der verschiedenen Game-Design Modelle erkennen, die wir in Kapitel 3.4 beschrieben haben. Über die praktische Anwendung von Gamification, wie die Entwicklung und Umsetzung von Gamification Anwendungen zu gestalten ist, konnte aber weniger in Erfahrung gebracht werden. Besonders bei der Wahl der Spiele-Mechaniken und der Verwendung von Interface-Elementen, konnte kein konkretes Verfahren oder Methodik ausgemacht werden, welche diesen Vorgang innerhalb eines Designs unterstützt. Dies mag vermutlich auch der Tatsache geschuldet sein, dass Gamification gleich mehrere Disziplinen wie Design Thinking, Game Design und Verhaltenswissenschaft abdeckt und diese Disziplinen ebenfalls stark von den Erfahrungswerten des jeweiligen Designers, Entwicklers oder Forscher abhängen [1]. Von daher ist es ratsam, sein Team bei der Entwicklung einer erfolgreichen Gamification Anwendung aus verschiedenen Bereichen zusammenzuführen. Ein möglicher weiterer Grund für das Fehlen von praktischen Vorgehensweisen im Umfeld der Gamification mag sein, dass Gamification sehr stark vom Kontext des Einsatzgebietes abhängt. Als Kontext soll die Anwendung oder der Prozess, welcher gamifiziert werden soll, verstanden werden. In unserem Fall bezieht sich der Kontext auf das Knowledge Management oder im spezifischen auf die Confluence Wiki Anwendung. Hierbei treffen nun die Komplexität des Knowledge Managements und die Komplexität der Gamification aufeinander. Die Kenntnisse, die in dieser Arbeit zum Thema Knowledge Management und auch zum Knowledge Sharing gewonnen wurden, konnten nur zum Teil in die Konzeption übernommen werden. An dieser Stelle unterlagen wir dem Irrtum, dass es für die Gamifizierung von Confluence erforderlich wäre, über Kenntnisse des Knowledge Managements und des Knowledge Sharing zu verfügen. Und obwohl Confluence als Wiki-Anwendung ein Werkzeug ist, mit dem das Knowledge Management unterstützt und ausgeführt wird, bieten die Fachkenntnisse in diesem Bereich wenig Anhaltspunkte, wie die Gamifizierung des Confluence Tools zu gestalten ist. Trotz der Tatsache das nicht alle Ziele dieser Arbeit erreicht wurden, konnten in dieser Arbeit wichtige Erkenntnisse gewonnen und erarbeitet werden.

Allen voran wurde in dieser Arbeit die Bedeutung und Relevanz des Knowledge Managements, seine Zweckmäßigkeit und die Qualitätsmerkmale die in diesem Bereich gelten, besprochen. Dabei wurden die Schwierigkeiten und Probleme die bei der Gestaltung von Wissensbasen auftreten angesprochen und betrachtet. Hierbei können wir jedoch keine

genaue Aussage treffen, ob die Probleme und Herausforderungen des Knowledge Managements sich lediglich auf die von uns ermittelten Faktoren aus Kapitel 2.3 beziehen oder ob es weitere Gründe für diese Problemstellung gibt. Dennoch konnten wir uns für diese Problemstellung auf Meinungen von Forschern und Experten beziehen, die uns mögliche Ansatzpunkte lieferten, um das Knowledge Management zu verbessern. So konnten wir z.B. auf die Umfrage von Prause und Dudrik zurückgreifen, die es uns ermöglichte, auf konkrete Ansatzmöglichkeiten zur Verbesserung des Knowledge Managements zu schließen [7]. So haben wir in dieser Arbeit ermittelt, dass der Nutzen für Anwender sich nicht effektiv genug in der Arbeit des Knowledge Capturing und Knowledge Sharing widerspiegelt. Somit bestand unser erster Ansatz darin, die Nützlichkeit dieses Prozesses für den Anwender erst einmal darzustellen. Dies ergab den nächsten Ansatz, welcher sich auf das passende Feedback für die Darstellung bezog. Das Feedback sollte die Anwender animieren, sich mit dem Prozess stärker auseinander zu setzen und sollte die dafür entsprechenden Informationen anzeigen. Der dritte und letzte Ansatz den wir ermittelt haben, bezog sich auf die Fähigkeiten der Anwender. Wir haben erforscht, dass der WE-Prozess ein komplexer Ablauf ist, der viel Erfahrung vom Anwender benötigt und das es hierfür wenig Werkzeuge gibt, die ihn bei dieser Arbeit unterstützen. Aus diesen Ansätzen konnten wir die Anforderungsliste, die wir in Kapitel 2.10 aufgeführt haben, erstellen. Weitere Erkenntnisse die für diese Arbeit von Bedeutung sind, beziehen sich auf die Grundlagen der Verhaltenswissenschaften. So wurde der Aufbau menschlichen Verhaltens erklärt und deren Komponenten durch BJ Foggs Verhaltensmodell in Kapitel 2.8 analysiert. Dadurch konnten von uns Faktoren bestimmt werden, die wir über Gamification Elemente ansprechen können um für eine Verhaltensänderung beim Anwender zu sorgen. Diese Faktoren, wie Motivation, Fähigkeit und Auslöser, konnten von uns als Richtwerte für die zu ermittelten Gamification Elemente genutzt werden.

Auch durch die Aufarbeitung des Themengebietes Gamification konnten wichtige Erkenntnisse gewonnen werden. Diese sind nicht nur für diese Arbeit von Bedeutung, sondern könnten auch in zukünftigen Projekten eine Rolle spielen. Eine der bedeutendsten Erkenntnis ist die Tatsache, dass es sich bei Gamification um Human-Centered Design handelt. Bei diesen Ansatz, der sich von anderen Softwareentwicklungsansätzen wie dem Funktions-Centered Design unterscheidet, werden die Bedürfnisse und Ziele der Anwender stärker berücksichtigt. Man zieht eine Abhängigkeit zwischen den Anwenderzielen (Player Goals) und den Geschäftszielen. Indem man dem Anwender ermöglicht, seine Ziele umzusetzen, wird durch entsprechende Ausrichtung und Unterstützung dieser Ziele versucht, auch die Geschäftsziele zu erreichen. Durch den Fokus auf den Anwender und dessen Ziele, soll dieser auf einer emotionalen Ebene angesprochen werden. Dies wird bei herkömmlichen Design nicht erreicht [1]. Durch diese emotionale Ebene lassen sich Anwender mit unter dazu bringen, sich mehr für ihre Arbeit zu interessieren und auch mehr Leistung zu zeigen. Bei herkömmlichen Design, wie dem Funktion-Centered Design, wird der Anwender jeweils nur auf einer transaktionalen Ebene angesprochen. Bei transaktionalen Prozessen sieht der Anwender sich nicht verpflichtet, mehr Leistung zu erbringen oder gar seine Arbeit interessant zu finden [1]. Durch die Gamification und den entsprechenden Elementen wird also nun versucht, diese emotionale Ebene des Anwenders zu adressieren. Hierfür verwendet die Gamification aus der Spielentwicklung bekannte Game-Design Elemente, die

ebenfalls als wichtige Erkenntnis aus diesem Bereich gewonnen wurden. Die verschiedenen Elemente wie die Grundsätze, Modelle, Methoden, Mechaniken und Interface-Elemente, sollen also nun dabei helfen, Erlebnisse beim Umgang mit der Anwendung zu erzeugen und so den Anwender emotional an die Anwendung zu binden. Dabei können uns die in Kapitel 3.3 aufgeführten Grundsätze helfen. Diese Grundsätze teilen sich in die verschiedenen menschlichen Bedürfnisse wie Kompetenz, Zweck, Eingebundenheit und Autonomie auf. Man vermutet das diese vier Bedürfnisse für die Generierung von intrinsischer Motivation verantwortlich sind [27]. Diese Bedürfnisse beim Anwender zu befriedigen, um dadurch Motivation zu erzeugen, ist Aufgabe der Spiele-Mechaniken und Interface-Elemente. Und genau an dieser Stelle kam es auch zu den aufgeführten Problemen, die wir im Abschnitt davor angesprochen haben. Wie nun die Schnittstelle zwischen Mechanik und Bedürfnis aussieht, konnte in dieser Arbeit nicht geklärt werden. Zwar haben wir verschiedene Modelle ausmachen können die uns bei der Entwicklung der Mechaniken und Interface Elemente unterstützen sollten, wie das MDA-Modell oder die Skill Atoms. Dennoch gaben diese Modelle lediglich Einblick in die funktionalen Abläufe einer Mechanik. Was fehlte waren Ansätze, wie man emotionale Reaktionen beim Anwender hervorrufen kann. Zwar wird erwähnt, dass hierfür geeignete Mechaniken zu verwenden sind [1], dennoch kann nur spekuliert werden, welche Mechaniken bei den Anwendern die von uns angestrebten Reaktionen auslösen. Hierfür ist es zusätzlich erforderlich, sich mit dem Anwender der gamifizierten Anwendung auseinander zu setzen. Auch dieser Punkt erwies sich als schwierig, da es auf Grund mangelnder Zeit nur möglich war, einen Fragebogen für die Anwender zu erstellen. Obwohl der Fragebogen auf die wesentlichen Punkte der Wiki einging, wie das Schreiben, Lesen, Kommentieren und Suchen, war der Fragebogen nicht ausreichend, um genügend Informationen über den Anwender und dessen Ziele zu ermitteln. Die Player Goals wurden in dieser Arbeit zwar als Ziele festgehalten, wurden aber stark von Annahmen und Vermutungen beeinflusst.

In der Konzeption wurden nun die Erkenntnisse aus den erarbeiteten Bereichen, Knowledge Management und Gamification, zusammengetragen und verwendet. Beim Konzept hat man sich zu Beginn an den Ablauf des Player Experience Design Prozesses gehalten, wie er in Brians Burke Buch *Gamify* aufgeführt wird [1]. Wie bereits erwähnt, war der Fragebogen den wir für das Konzept erstellt haben nicht ausreichend, um alle benötigten Informationen für das Player Experience Design zu erhalten. So wurden die in der Gamification häufig angesprochenen *Player Types* nicht betrachtet und für diese Arbeit nicht verwendet. Die Player Types sind insgesamt vier Kategorien, in die sich die Anwender je nach ihren Vorlieben einteilen lassen und geben einen Überblick über den Charakter des Anwenders. Über die Charakterzüge der Anwender die in die vier Klassen *Killer*, *Achiever*, *Explorer* und *Sozializer* eingeteilt werden, sollen die Gamification Elemente ausgerichtet werden. Dadurch sollen die emotionale Ebene angesprochen und ein emotionales Erlebnis geschaffen werden. Durch das Fehlen der Player Types waren wir bei der Konzeption gezwungen, die passenden Mechaniken und Interface-Elemente anhand von Anforderungen und Annahmen auszuwählen. Dieses Vorgehen mussten wir aufgrund fehlender Zeit so umsetzen. Alternativ wäre es noch möglich gewesen, Personas für das Konzept zu entwickeln. Da aber das Entwickeln und Entwerfen von geeigneten Personas ebenfalls zeitintensiv gewesen wäre, hat man sich mit den verantwortlichen bei

esentri darauf geeinigt, lediglich auf die Inhalte der Fragebögen zurückzugreifen. Zu den Player Goals wurden zusätzlich noch die Geschäftsziele der esentri AG bestimmt. Hierbei hat man sich geeinigt, sich auf die Views und Edits in Confluence zu konzentrieren. Somit hat man sich dafür entschieden, sowohl das Produzieren von Inhalten (Edits) als auch das Konsumieren von Inhalten (Views), zu steigern und dies als Geschäftsziele zu definieren. Durch diese Geschäftsziele soll das Knowledge Sharing innerhalb des Unternehmens verbessert werden und dafür sorgen, dass die esentri AG sich in den kommenden Jahren immer mehr in eine *Knowledge Sharing Company* entwickelt [51]. Nachdem die Geschäftsziele und die Player Goals in den Gamification Zielen zusammengeführt wurden, hat man anhand des Player Engagement Modell weitere Attribute bestimmt, die sich nutzen lassen, um die Auswahl der Spiele-Mechaniken für unseren Anwendungsfall zu optimieren. Die Mechaniken wurden anschließend auf Basis der Gamification Ziele aus der Liste der bekannten Spiele-Mechaniken ausgewählt und zum Schluss mit den Anforderungen des Knowledge Managements abgeglichen. Obwohl man die Spiele-Mechaniken und die Interface-Elemente mit den Anforderungen abgeglichen und eine große Abdeckung dieser Anforderungen festgestellt hat, kann die Wirksamkeit der hier verwendeten Mechaniken erst wirklich ermittelt werden, wenn die Mechaniken umgesetzt in Confluence vorliegen.

6 Ausblick

Da wir in dieser Thesis nicht in der Lage waren, die aus dem Bereich der Gamification und der Verhaltenswissenschaften erarbeitet Konzepte und Mechaniken umzusetzen, müssten diese in einem weiteren Projekt implementiert werden. Die Umsetzung des Konzeptes und das Erweitern neuer Funktionen in Confluence, wie wir sie für unsere Mechaniken benötigen, müsste über eine Pluginerweiterung von Confluence realisiert werden. Confluence Plugins sind ein Mechanismus der von den Atlassian Entwicklern bereit gestellt wird, um die Confluence Wiki zu erweitern. Über Plugins ist es möglich das Design der Confluence Anwendung, die Makro-Befehle, Event Listener und periodische Aufgaben anzupassen und auch neue Funktionen für die Confluence Wiki zu schreiben. Hierfür stellt die Atlassian Gruppe eine ausführliche Anleitung zur Verfügung, worum es sich bei den Plugins in Confluence eigentlich handelt und wie man diese zu implementieren hat [52]. Ein Confluence Plugin ist nichts anderes als eine Jar-Datei (Java Archiv Datei) die in Confluence hochgeladen wird. Somit wird ein Confluence Plugin in Java entwickelt und programmiert. Die Jar-Datei besteht aus drei Teilen, einer XML-Datei die als *Descriptor* die Beschreibung des Plugins definiert, aus optionalen Java-Klassen welche die Logik des Plugins enthalten und weiteren aus weiteren Ressourcen für die Java-Klassen. Im Tutorial sowie in der Dokumentation von Confluence wird weiter beschrieben, welche Module als Schnittstelle für die Confluence-API infrage kommen und wie man diese API verwendet. Neben der Möglichkeit seine eigenes Confluence-Plugin zu schreiben, gäbe es noch die Option, eine bereits auf Gamification basierende Kommerzielles Plugins eines Drittherstellers einzusetzen. Im Laufe dieser Arbeit ist dabei ein Plugin besonders aufgefallen, dass im Atlassian Marketplace verfügbar ist. Dieses Plugin nennt sich *Karma for Confluence* und ist ein Confluence-Plugin, dass von der Firma Communardo entwickelt wurde. Die Idee dieses Plugins ist es, dem User für das erstellen, kommentieren und Suchen von Blogposts oder Blogteinträgen Karmapunkte zu verteilen. Diese Karmapunkte schalten dann, beim Erreichen einer gewissen Punktzahl, Abzeichen frei, die der User erhält und über sein Online-Profil mit anderen Usern vergleichbar ist. Dieses Plugin bietet den Vorteil, dass es bereits über ein Punktsystem bzw. Belohnungssystem verfügt und dieses nicht noch erst entwickelt werden muss. Des Weiteren können die Karmapunkte variabel in diesem Plugin eingestellt werden. So kann man z.B. zwischen der Qualität der Beiträge oder dem Teilen von Beiträgen priorisieren und so die Wiki weiter anpassen. Da dieses Plugin jedoch über keine unserer Mechaniken verfügt, müsste man eine Bewertung dieses Plugins vornehmen und analysieren, ob die hier verwendeten Gamification Aspekte, wie die Karmapunkte und entsprechende Abzeichen, sich für die esentri AG eignen oder nicht.

Die in dieser Arbeit ermittelten Erkenntnisse können nun auch dazu genutzt werden, den Ablauf eines Gamification-Projektes für zukünftige Projekte dieser Art optimiert werden. Der größte Unterschied zwischen Gamification und anderen Ansätzen der Softwareentwicklung, wie beispielsweise dem *User Experience Design*, ist die zentrale Rolle des Anwenders und dessen Zielen, die bei Gamification-Projekten hervorgehoben werden. Die Hauptaufgabe bei der Gestaltung eines Gamification-Projektes ist es, die Ziele des Anwenders zu identifizieren und nach Möglichkeiten innerhalb des Prozesses zu suchen, ihn dabei zu unterstützen seine Ziele zu erreichen. In keinem uns bekannten Ansatz wird ein

Anwender und dessen Anwenderziele so konsequent betrachtet, wie bei der Gamification. Dieser Punkt kann nur durch ein ausgiebiges Verständnis über den Anwender erfüllt werden. Durch diese Aussage lassen sich auch die Probleme und Schwierigkeiten erklären, die in unsere Konzeptionsphase aufgetreten sind. Die von uns erhaltenen Informationen haben nicht dafür gesorgt, dass wir ein konkretes Verständnis für den Anwender entwickeln konnten. Hier wäre der verstärkte Einsatz von Personas und ein klarer Einblick über die Prozessabläufe von Confluence erforderlich gewesen. Dies wäre über einen ausführlicheren Fragebogen und über Anwenderinterviews, sowie dem verstärkten betrachten der Confluence Dokumentation möglich gewesen. Die zweite wichtige Aufgabe die Gamification erfüllen muss, ist das bereitstellen von Spiele-Mechaniken und anderen Elementen, die dem Anwender dabei unterstützen sein Ziel zu erreichen. Diese Elemente müssen dem Anwender ein nach seinem Maßstäben geeignetes Erlebnis schaffen, dass ihn über seinen Fortschritt und auch über das Erreichen seines Ziels informiert. Da aber jeder Anwender ein Individuum ist und seine eigenen Wertevorstellungen besitzt, kann das Entwickeln eines gemeinsamen Erlebnisses, das die Wertevorstellung aller Anwender befriedigt, schwierig sein. In unserem Fall war die Vereinigung vieler Abhängigkeiten, wie dem Anforderungen des Knowledge Managements und den Gamification Zielen, erforderlich. Dabei gestaltete sich diese Aufarbeitung als umständlich und zeitintensiv. Sich also lediglich auf die Gamification Ziele, welche sich aus den Geschäftszielen und den Anwenderzielen (Player Goals) ergeben, zu beziehen ist ineffizient. Um in zukünftigen Projekten nicht mehr so abhängig von den Anforderungen und von Gamification Zielen zu sein, wird also ein Framework benötigt, welches die Vorgehensweise und das Identifizieren von zielfördernden Mechaniken vereinfacht und verallgemeinert. Ein solches Framework gibt es bereits, wurde aber aufgrund mangelnder Zeit nicht beschrieben oder verwendet.




Abbildung 32: Darstellung des Octalysis-Frameworks, und entsprechenden Beispielen [53]

Dieses Framework wird *Octalysis-Framework* genannt und wurde von Yukai Chou, einem

der führenden Gamification-Experten, entwickelt [53]. Das Octalysis-Framework vereinigt die Gamificationgrundlagen die wir in Kapitel 3 erarbeitet haben und wandelt diese in die von Yukai Chou entwickelten acht Kerntriebe um. Die acht Kerntriebe werden in Abbildung 32 dargestellt. Das Framework bietet einen Überblick über die wichtigsten Motivationsfaktoren von Menschen und kann deswegen als Orientierung oder als Checkliste für die gamifizierte Anwendung genutzt werden. Deckt die Gamification Anwendung einen Großteil dieser Kerntriebe ab oder gar alle, kann man stark davon ausgehen, dass die verwendeten Mechaniken die für die Abdeckung verantwortlich sind, alle verschiedenen Anwendertypen (Player Types) ansprechen [54]. Das Octalysis-Framework bietet aber auch keine Möglichkeit, den Wirkungsgrad einer Spiele-Mechanik zu erfassen.

Es ist also möglich mehrere geeignete Spiele-Mechaniken anhand von Octalysis auszuwählen oder zu entwickeln. Aber das Framework gibt trotzdem keine Auskunft darüber, wie effektiv diese Mechanik auf den Anwender einwirkt oder wie sich Mechaniken, die sich auf die einzelnen Kerntriebe auswirken, optimieren lassen. Somit bleibt dieser Schritt weiterhin den Entwicklern überlassen. Was das Octalysis-Framework jedoch bietet, ist eine schlanke Sichtweise auf menschliche Bedürfnisse und auf mögliche Einsatzfunktionen der Gamification bei verschiedenen Prozessen. Jeder Prozess und dessen Schritte kann über Octalysis analysiert werden um zu ermitteln, welche der Kerntriebe sich mit diesem Prozess umsetzen lassen.

7 Anhang

Umfrage zum Thema "Informationen eintragen in Confluence, macht das Spaß?"

Im Zuge meiner Masterthesis "Gamification nutzen um das Knowledge Management zu verbessern" wollte ich eine kleine und vor allem kurze Umfrage starten, die mir dabei helfen soll ein entsprechendes Konzept mit Gamification Elementen für den Einsatz in Confluence zu entwerfen.

Die Fragen sind leicht gestellt und wiederholen sich damit es nicht zu anstrengend wird.

Es geht in erster Linie um die 4 Handlungen die Ihr in Confluence machen könnt; schreiben, lesen, suchen, kommentieren.

Wenn ihr mir gerade sagen könntet:

- Wie ihr euch im Umgang mit diesen Features fühlt?
- Welche Features doof sind und warum?
- Welche Features sind gut oder gefallen dir?
- wie man die Features verbessern kann?

Dies wäre mir eine große Hilfe für die Thesis.

Was mögt ihr denn, wenn ihr was in Confluence schreibt?

Es geht relativ einfach und schnell

Was mögt ihr NICHT, wenn ihr etwas in Confluence schreibt?

Der Editor ist relativ eingeschränkt

Was könnte man beim Schreiben in Confluence verbessern?

Mehr Features beim Editor und diese besser gruppieren

Was mögt ihr denn, wenn ihr was in Confluence ließt?

Die Inhalte

Was mögt ihr NICHT, wenn ihr etwas in Confluence ließt?

-

Was könnte man beim Lesen in Confluence verbessern?

Vorlesen lassen

Was mögt ihr denn, wenn ihr was in Confluence kommentiert?

Was mögt ihr denn NICHT, wenn ihr was in Confluence kommentiert?

Was könnte man beim Kommentieren in Confluence verbessern?

Was mögt ihr denn, wenn ihr was in Confluence sucht?

Confluence vergisst nichts

Was mögt ihr denn NICHT, wenn ihr was in Confluence sucht?

Die Suche liefert oft zu viele Ergebnisse. Liegt wahrscheinlich an den Inhalten

Was könnte man beim Suchen in Confluence verbessern?

Umfrage zum Thema "Informationen eintragen in Confluence, macht das Spaß?"

Im Zuge meiner Masterthesis "Gamification nutzen um das Knowledge Management zu verbessern" wollte ich eine kleine und vor allem kurze Umfrage starten, die mir dabei helfen soll ein entsprechendes Konzept mit Gamification Elementen für den Einsatz in Confluence zu entwerfen.

Die Fragen sind leicht gestellt und wiederholen sich damit es nicht zu anstrengend wird.

Es geht in erster Linie um die 4 Handlungen die Ihr in Confluence machen könnt; schreiben, lesen, suchen, kommentieren.

Wenn ihr mir gerade sagen könntet:

- Wie ihr euch im Umgang mit diesen Features fühlt?
- Welche Features doof sind und warum?
- Welche Features sind gut oder gefallen dir?
- wie man die Features verbessern kann?

Dies wäre mir eine große Hilfe für die Thesis.

Was mögt ihr denn, wenn ihr was in Confluence schreibt?

Geht schnell und jeder sieht es!

Was mögt ihr NICHT, wenn ihr etwas in Confluence schreibt?

Unübersichtlich, Schlechte Features, Struktur ist sehr unübsichtlich,

Was könnte man beim Schreiben in Confluence verbessern?

Schriftgrößen sind nicht sehr gut gelöst, Mehr Handlungsspielraum was die Gestaltung der Seite angeht

Was mögt ihr denn, wenn ihr was in Confluence ließt?

Nicht viel

Was mögt ihr NICHT, wenn ihr etwas in Confluence ließt?

Es ist chaotisch man findet nicht wirklich schnell was wenn man was sucht.

Was könnte man beim Lesen in Confluence verbessern?

Was mögt ihr denn, wenn ihr was in Confluence kommentiert?

Sieht man und liest man meistens eh nicht die Kommentare

Was mögt ihr denn NICHT, wenn ihr was in Confluence kommentiert?

Was könnte man beim Kommentieren in Confluence verbessern?

Was mögt ihr denn, wenn ihr was in Confluence sucht?

Es kommen alle Stichworte jedoch sind die meisten Sachen so blöde benannt das man sich erst einmal durchklicken muss bis man wirklich das findet was man sucht. Teilweise gibt es auch mehrere Sachen mit dem selben Namen.

Was mögt ihr denn NICHT, wenn ihr was in Confluence sucht?

Was könnte man beim Suchen in Confluence verbessern?

Schwer, generell ist Confluence ne coole Sache jedoch gefällt mir der Aufbau nicht

Google Formulare

Umfrage zum Thema "Informationen eintragen in Confluence, macht das Spaß?"

Im Zuge meiner Masterthesis "Gamification nutzen um das Knowledge Management zu verbessern" wollte ich eine kleine und vor allem kurze Umfrage starten, die mir dabei helfen soll ein entsprechendes Konzept mit Gamification Elementen für den Einsatz in Confluence zu entwerfen.

Die Fragen sind leicht gestellt und wiederholen sich damit es nicht zu anstrengend wird.

Es geht in erster Linie um die 4 Handlungen die Ihr in Confluence machen könnt; schreiben, lesen, suchen, kommentieren.

Wenn ihr mir gerade sagen könntet:

- Wie ihr euch im Umgang mit diesen Features fühlt?
- Welche Features doof sind und warum?
- Welche Features sind gut oder gefallen dir?
- wie man die Features verbessern kann?

Dies wäre mir eine große Hilfe für die Thesis.

Was mögt ihr denn, wenn ihr was in Confluence schreibt?

Wissen dokumentieren

Was mögt ihr NICHT, wenn ihr etwas in Confluence schreibt?

Optik, Layout ist nicht so ansprechend

Was könnte man beim Schreiben in Confluence verbessern?

Layout der Seiten verbessern

Was mögt ihr denn, wenn ihr was in Confluence ließt?

Hilfreiche Informationen, die von meinen Kollegen geschrieben sind

Was mögt ihr NICHT, wenn ihr etwas in Confluence ließt?

s. oben, Layout

Was könnte man beim Lesen in Confluence verbessern?

Einsatz von Bildern/Videos mehr anregen

Was mögt ihr denn, wenn ihr was in Confluence kommentiert?

Foto von Kommentator wird angezeigt

Was mögt ihr denn NICHT, wenn ihr was in Confluence kommentiert?

nichts spezielles

Was könnte man beim Kommentieren in Confluence verbessern?

passt für mich

Was mögt ihr denn, wenn ihr was in Confluence sucht?

Suchvorschläge werden angezeigt

Was mögt ihr denn NICHT, wenn ihr was in Confluence sucht?

Suche funktioniert nicht richtig, wenn man nicht genau den richtigen Begriff verwendet

Was könnte man beim Suchen in Confluence verbessern?

Mehr Toleranz bei Suchbegriffen, besserer Suchalgorithmus

Umfrage zum Thema "Informationen eintragen in Confluence, macht das Spaß?"

Im Zuge meiner Masterthesis "Gamification nutzen um das Knowledge Management zu verbessern" wollte ich eine kleine und vor allem kurze Umfrage starten, die mir dabei helfen soll ein entsprechendes Konzept mit Gamification Elementen für den Einsatz in Confluence zu entwerfen.

Die Fragen sind leicht gestellt und wiederholen sich damit es nicht zu anstrengend wird.

Es geht in erster Linie um die 4 Handlungen die Ihr in Confluence machen könnt; schreiben, lesen, suchen, kommentieren.

Wenn ihr mir gerade sagen könntet:

- Wie ihr euch im Umgang mit diesen Features fühlt?
- Welche Features doof sind und warum?
- Welche Features sind gut oder gefallen dir?
- wie man die Features verbessern kann?

Dies wäre mir eine große Hilfe für die Thesis.

Was mögt ihr denn, wenn ihr was in Confluence schreibt?

gute Strukturunterstützung durch Tabellen/Inhaltsverzeichnisse/ hierarchische Strukturen,
gute Layoutunterstützung und Plugins

Was mögt ihr NICHT, wenn ihr etwas in Confluence schreibt?

Wenn nicht klar ist, wo das inhaltlich einzuordnen ist

Was könnte man beim Schreiben in Confluence verbessern?

Intelligente Vorschläge bzgl. inhaltlicher Einordnung

Was mögt ihr denn, wenn ihr was in Confluence ließt?

Wenn ich es schnell finde was ich brauche und feststellen kann, ob das meine Fragen adressiert. Wenn ich schnell einen Überblick bekomme was auf der Seite inhaltlich steht.
Wenn der Inhalt kurz gehalten und gut strukturiert ist

Was mögt ihr NICHT, wenn ihr etwas in Confluence ließt?

Wenn ich den Autor fragen muss was er eigentlich gemeint hat, wenn ich nicht finde was ich suche und nach Volltextsuche x Seiten durchgehen muss, wenn der Inhalt veraltet ist

Was könnte man beim Lesen in Confluence verbessern?

Intelligente Vorschläge wo ich Informationen zu dem gesuchten Thema noch finde

Was mögt ihr denn, wenn ihr was in Confluence kommentiert?

Dass man themenbezogen Rückmeldung geben oder Fragen stellen kann

Was mögt ihr denn NICHT, wenn ihr was in Confluence kommentiert?

Wenn nicht darauf geantwortet wird, falls es eine Frage war

Was könnte man beim Kommentieren in Confluence verbessern?

Anreiz für beantwortete Fragen

Was mögt ihr denn, wenn ihr was in Confluence sucht?

Volltextsuchfunktion einfach

Was mögt ihr denn NICHT, wenn ihr was in Confluence sucht?

wenn ich das Thema nicht finde, weil der spezielle Suchbegriff auf der Seite nicht auftaucht, obwohl inhaltlich genau das gemeint ist, was der Begriff aussagt, aber auf der Seite wird ein anderer Begriff dafür verwendet (Synonym)

Was könnte man beim Suchen in Confluence verbessern?

Semantische Beziehung der Suchbegriffe herstellen / Synonyme verstehen oder inhaltliche Bezüge bei Suchergebnissen darstellen

Dieses Formular wurde bei esentri AG erstellt.

Google Formulare

Umfrage zum Thema "Informationen eintragen in Confluence, macht das Spaß?"

Im Zuge meiner Masterthesis "Gamification nutzen um das Knowledge Management zu verbessern" wollte ich eine kleine und vor allem kurze Umfrage starten, die mir dabei helfen soll ein entsprechendes Konzept mit Gamification Elementen für den Einsatz in Confluence zu entwerfen.

Die Fragen sind leicht gestellt und wiederholen sich damit es nicht zu anstrengend wird.

Es geht in erster Linie um die 4 Handlungen die Ihr in Confluence machen könnt; schreiben, lesen, suchen, kommentieren.

Wenn ihr mir gerade sagen könntet:

- Wie ihr euch im Umgang mit diesen Features fühlt?
- Welche Features doof sind und warum?
- Welche Features sind gut oder gefallen dir?
- wie man die Features verbessern kann?

Dies wäre mir eine große Hilfe für die Thesis.

Was mögt ihr denn, wenn ihr was in Confluence schreibt?

Der Editor hat alle Funktionen die ich im wesentlichen benutze.

Was mögt ihr NICHT, wenn ihr etwas in Confluence schreibt?

Das Anordnen von Bildern ist nicht so angenehm.

Was könnte man beim Schreiben in Confluence verbessern?

bessere Templates, und ein funktionalerer Editor.

Was mögt ihr denn, wenn ihr was in Confluence ließt?

Das die Informationen mich weiter bringen.

Was mögt ihr NICHT, wenn ihr etwas in Confluence ließt?

Wenn ich lange lesen muss um herauszufinden, ob der Eintrag das Enthält was ich wissen will.

Was könnte man beim Lesen in Confluence verbessern?

Man muss sich durchwühlen wenn man in Confluence was erfahren will. Bessere Ergebnisse der Suche wäre schön.

Was mögt ihr denn, wenn ihr was in Confluence kommentiert?

Das ich meine Fragen da reinstellen kann.

Was mögt ihr denn NICHT, wenn ihr was in Confluence kommentiert?

wenn man auf meine Frage nicht Antwortet.

Was könnte man beim Kommentieren in Confluence verbessern?

Direkte Nachricht an den Schreiber wenn ich fragen habe.

Was mögt ihr denn, wenn ihr was in Confluence sucht?

-

Was mögt ihr denn NICHT, wenn ihr was in Confluence sucht?

-

Was könnte man beim Suchen in Confluence verbessern?

Eine bessere Auswahl der Ergebnisse

Umfrage zum Thema "Informationen eintragen in Confluence, macht das Spaß?"

Im Zuge meiner Masterthesis "Gamification nutzen um das Knowledge Management zu verbessern" wollte ich eine kleine und vor allem kurze Umfrage starten, die mir dabei helfen soll ein entsprechendes Konzept mit Gamification Elementen für den Einsatz in Confluence zu entwerfen.

Die Fragen sind leicht gestellt und wiederholen sich damit es nicht zu anstrengend wird.

Es geht in erster Linie um die 4 Handlungen die Ihr in Confluence machen könnt; schreiben, lesen, suchen, kommentieren.

Wenn ihr mir gerade sagen könntet:

- Wie ihr euch im Umgang mit diesen Features fühlt?
- Welche Features doof sind und warum?
- Welche Features sind gut oder gefallen dir?
- wie man die Features verbessern kann?

Dies wäre mir eine große Hilfe für die Thesis.

Was mögt ihr denn, wenn ihr was in Confluence schreibt?

Ich kann recht schnell Eintragen was ich will.

Was mögt ihr NICHT, wenn ihr etwas in Confluence schreibt?

Bilder lassen sich nicht immer Optimal anordnen.

Was könnte man beim Schreiben in Confluence verbessern?

Bilder leichter anordnen, ein besseres Layout und ein verbesserter Editor

Was mögt ihr denn, wenn ihr was in Confluence ließt?

Wenn ich finde wonach ich suche.

Was mögt ihr NICHT, wenn ihr etwas in Confluence ließt?

Wenn ich nicht finde wonach ich suche. Besonders schlimm ist es dann wenn ich weiß das es den Eintrag den ich suche auch in Confluence gibt.

Was könnte man beim Lesen in Confluence verbessern?

Wenn ich schon vorher sehen würde, was mir auf der Seite angezeigt wird. Und die Suche natürlich.

Was mögt ihr denn, wenn ihr was in Confluence kommentiert?

Man kann was Kommentieren?

Was mögt ihr denn NICHT, wenn ihr was in Confluence kommentiert?

-

Was könnte man beim Kommentieren in Confluence verbessern?

-

Was mögt ihr denn, wenn ihr was in Confluence sucht?

Man bekommt etwas Hilfe bei den ersten paar Buchstaben.

Was mögt ihr denn NICHT, wenn ihr was in Confluence sucht?

Die Suche funktioniert nicht so gut wie google.

Was könnte man beim Suchen in Confluence verbessern?

Bessere Ergebnisse sollen schon bevor die Suchanfrage komplett eingetragen wurde angezeigt werden.

Google Formulare

Umfrage zum Thema "Informationen eintragen in Confluence, macht das Spaß?"

Im Zuge meiner Masterthesis "Gamification nutzen um das Knowledge Management zu verbessern" wollte ich eine kleine und vor allem kurze Umfrage starten, die mir dabei helfen soll ein entsprechendes Konzept mit Gamification Elementen für den Einsatz in Confluence zu entwerfen.

Die Fragen sind leicht gestellt und wiederholen sich damit es nicht zu anstrengend wird.

Es geht in erster Linie um die 4 Handlungen die Ihr in Confluence machen könnt; schreiben, lesen, suchen, kommentieren.

Wenn ihr mir gerade sagen könntet:

- Wie ihr euch im Umgang mit diesen Features fühlt?
- Welche Features doof sind und warum?
- Welche Features sind gut oder gefallen dir?
- wie man die Features verbessern kann?

Dies wäre mir eine große Hilfe für die Thesis.

Was mögt ihr denn, wenn ihr was in Confluence schreibt?

Wenn meine Kollegen das auch lesen würden.

Was mögt ihr NICHT, wenn ihr etwas in Confluence schreibt?

das Layout erstellen dauert zu lange, der Editor ist nicht so optimal

Was könnte man beim Schreiben in Confluence verbessern?

verbesserte Editorfunktionen die auch was taugen

Was mögt ihr denn, wenn ihr was in Confluence ließt?

Manche Inhalte muss man echt lange suchen.

Was mögt ihr NICHT, wenn ihr etwas in Confluence ließt?

Ich finde die Schriftart und das Layout nicht so ansprechend

Was könnte man beim Lesen in Confluence verbessern?

Wenn die Inhalte mittig platziert werden würden und die Seite nicht so überladen wäre.

Was mögt ihr denn, wenn ihr was in Confluence kommentiert?

Das ich Rückfragen stellen kann und vielleicht auf ein paar Fehler hinweisen kann.

Was mögt ihr denn NICHT, wenn ihr was in Confluence kommentiert?

Das Kommentar befindet sich erst am Ende der Seite

Was könnte man beim Kommentieren in Confluence verbessern?

Kommentare sollten mehr genutzt werden und zentraler platziert werden

Was mögt ihr denn, wenn ihr was in Confluence sucht?

Viele Inhalte zu vielen Themen sind schon da.

Was mögt ihr denn NICHT, wenn ihr was in Confluence sucht?

Wenn ich statt der Wiki auf Google umschwenken muss weil ich nicht die Inhalte finde

Was könnte man beim Suchen in Confluence verbessern?

Die Suchanfrage soll besser funktionieren.

Umfrage zum Thema "Informationen eintragen in Confluence, macht das Spaß?"

Im Zuge meiner Masterthesis "Gamification nutzen um das Knowledge Management zu verbessern" wollte ich eine kleine und vor allem kurze Umfrage starten, die mir dabei helfen soll ein entsprechendes Konzept mit Gamification Elementen für den Einsatz in Confluence zu entwerfen.

Die Fragen sind leicht gestellt und wiederholen sich damit es nicht zu anstrengend wird.

Es geht in erster Linie um die 4 Handlungen die Ihr in Confluence machen könnt; schreiben, lesen, suchen, kommentieren.

Wenn ihr mir gerade sagen könntet:

- Wie ihr euch im Umgang mit diesen Features fühlt?
- Welche Features doof sind und warum?
- Welche Features sind gut oder gefallen dir?
- wie man die Features verbessern kann?

Dies wäre mir eine große Hilfe für die Thesis.

Was mögt ihr denn, wenn ihr was in Confluence schreibt?

Wenn ich meine Doku fix fertig habe.

Was mögt ihr NICHT, wenn ihr etwas in Confluence schreibt?

Ich muss suchen wenn ich ein spezielles Format oder einen Anker oder so was setzen will

Was könnte man beim Schreiben in Confluence verbessern?

Den Editor etwas "entschlaken" und mit die häufigeren genutzten Funktionen leichter zugänglich machen.

Was mögt ihr denn, wenn ihr was in Confluence ließt?

Wenn man das was benötigt wird bereits vorhanden ist.

Was mögt ihr NICHT, wenn ihr etwas in Confluence ließt?

Ist eine Seite nicht zu finden, weiß ich nicht ob sie nie existiert hat oder ob die Suche sie mir nicht anzeigt.

Was könnte man beim Lesen in Confluence verbessern?

Eine Zeit Schätzung wie lange ich für das durchlesen brauche wäre hilfreich.

Was mögt ihr denn, wenn ihr was in Confluence kommentiert?

Wenn ich das erste Kommentar geschrieben habe

Was mögt ihr denn NICHT, wenn ihr was in Confluence kommentiert?

Das darauf eh niemand achtet.

Was könnte man beim Kommentieren in Confluence verbessern?

Wird eh nicht genutzt

Was mögt ihr denn, wenn ihr was in Confluence sucht?

Die Suche ist einfach zu bedienen

Was mögt ihr denn NICHT, wenn ihr was in Confluence sucht?

Zu viele falsche Ergebnisse

Was könnte man beim Suchen in Confluence verbessern?

Mehr richtige Ergebnisse

Dieses Formular wurde bei esentri AG erstellt.

Google Formulare

Umfrage zum Thema "Informationen eintragen in Confluence, macht das Spaß?"

Im Zuge meiner Masterthesis "Gamification nutzen um das Knowledge Management zu verbessern" wollte ich eine kleine und vor allem kurze Umfrage starten, die mir dabei helfen soll ein entsprechendes Konzept mit Gamification Elementen für den Einsatz in Confluence zu entwerfen.

Die Fragen sind leicht gestellt und wiederholen sich damit es nicht zu anstrengend wird.

Es geht in erster Linie um die 4 Handlungen die Ihr in Confluence machen könnt; schreiben, lesen, suchen, kommentieren.

Wenn ihr mir gerade sagen könntet:

- Wie ihr euch im Umgang mit diesen Features fühlt?
- Welche Features doof sind und warum?
- Welche Features sind gut oder gefallen dir?
- wie man die Features verbessern kann?

Dies wäre mir eine große Hilfe für die Thesis.

Was mögt ihr denn, wenn ihr was in Confluence schreibt?

Neue Seiten Anzulegen ist kinderleicht

Was mögt ihr NICHT, wenn ihr etwas in Confluence schreibt?

Das ich erst dumm navigieren muss, bevor ich meine Seite erstellen kann. hindert mich oft etwas zu erzeugen.

Was könnte man beim Schreiben in Confluence verbessern?

Den Editor. Seiten sollten leicht zu erstellen und einzuordnen sein.

Was mögt ihr denn, wenn ihr was in Confluence ließt?

Das ich erkenne wann letzte Änderungen an Doku gemacht wurden.

Was mögt ihr NICHT, wenn ihr etwas in Confluence ließt?

wenn Dokus zu alt sind und nicht mehr zu gebrauchen sind.

Was könnte man beim Lesen in Confluence verbessern?

Das ich schnell markieren könnte was nicht aktuell ist und das sich jmd darum kümmert die Doku zu löschen oder zu verbessern.

Was mögt ihr denn, wenn ihr was in Confluence kommentiert?

-

Was mögt ihr denn NICHT, wenn ihr was in Confluence kommentiert?

-

Was könnte man beim Kommentieren in Confluence verbessern?

-

Was mögt ihr denn, wenn ihr was in Confluence sucht?

Das ich weis, wer die Doku geschrieben hat

Was mögt ihr denn NICHT, wenn ihr was in Confluence sucht?

MEINE Dokus ewig suchen zu müssen

Was könnte man beim Suchen in Confluence verbessern?

Das ich schneller finde was ich brauche

Umfrage zum Thema "Informationen eintragen in Confluence, macht das Spaß?"

Im Zuge meiner Masterthesis "Gamification nutzen um das Knowledge Management zu verbessern" wollte ich eine kleine und vor allem kurze Umfrage starten, die mir dabei helfen soll ein entsprechendes Konzept mit Gamification Elementen für den Einsatz in Confluence zu entwerfen.

Die Fragen sind leicht gestellt und wiederholen sich damit es nicht zu anstrengend wird.

Es geht in erster Linie um die 4 Handlungen die Ihr in Confluence machen könnt; schreiben, lesen, suchen, kommentieren.

Wenn ihr mir gerade sagen könntet:

- Wie ihr euch im Umgang mit diesen Features fühlt?
- Welche Features doof sind und warum?
- Welche Features sind gut oder gefallen dir?
- wie man die Features verbessern kann?

Dies wäre mir eine große Hilfe für die Thesis.

Was mögt ihr denn, wenn ihr was in Confluence schreibt?

Confluence ist Confluence

Was mögt ihr NICHT, wenn ihr etwas in Confluence schreibt?

Manche Befehle sind sehr kryptisch

Was könnte man beim Schreiben in Confluence verbessern?

Bessere Quick Commands für manche Editor Funktionen

Was mögt ihr denn, wenn ihr was in Confluence ließt?

Die Rechtschreibungsfehler meiner Kollegen

Was mögt ihr NICHT, wenn ihr etwas in Confluence ließt?

Manche Sachen muss man echt lange suchen und man muss viel Geduld haben

Was könnte man beim Lesen in Confluence verbessern?

Inhalte und Dokus aussagekräftiger gestalten

Was mögt ihr denn, wenn ihr was in Confluence kommentiert?

Den Austausch mit meinen Kollegen

Was mögt ihr denn NICHT, wenn ihr was in Confluence kommentiert?

Das niemand darauf achtet

Was könnte man beim Kommentieren in Confluence verbessern?

Die Kommentare sollten, falls man sie verwenden will, sichtbarer sein.

Was mögt ihr denn, wenn ihr was in Confluence sucht?

Das es funktioniert wenn man sich nicht vertippt.

Was mögt ihr denn NICHT, wenn ihr was in Confluence sucht?

Das man nie was findet wenn man nicht weiß wie es benannt wurde

Was könnte man beim Suchen in Confluence verbessern?

Mehr Toleranz bei Suchanfragen

Umfrage zum Thema "Informationen eintragen in Confluence, macht das Spaß?"

Im Zuge meiner Masterthesis "Gamification nutzen um das Knowledge Management zu verbessern" wollte ich eine kleine und vor allem kurze Umfrage starten, die mir dabei helfen soll ein entsprechendes Konzept mit Gamification Elementen für den Einsatz in Confluence zu entwerfen.

Die Fragen sind leicht gestellt und wiederholen sich damit es nicht zu anstrengend wird.

Es geht in erster Linie um die 4 Handlungen die Ihr in Confluence machen könnt; schreiben, lesen, suchen, kommentieren.

Wenn ihr mir gerade sagen könntet:

- Wie ihr euch im Umgang mit diesen Features fühlt?
- Welche Features doof sind und warum?
- Welche Features sind gut oder gefallen dir?
- wie man die Features verbessern kann?

Dies wäre mir eine große Hilfe für die Thesis.

Was mögt ihr denn, wenn ihr was in Confluence schreibt?

Man bekommt viele Möglichkeiten seine Seiten zu gestalten.

Was mögt ihr NICHT, wenn ihr etwas in Confluence schreibt?

Die Benutzung des Editors und dessen Funktionen ist kompliziert da er viele Möglichkeiten bietet

Was könnte man beim Schreiben in Confluence verbessern?

Den Editor

Was mögt ihr denn, wenn ihr was in Confluence ließt?

Die zu lesenden Inhalte

Was mögt ihr NICHT, wenn ihr etwas in Confluence ließt?

Wenn ich nicht verstehe was die Seite mir sagen will und ich nachfragen muss

Was könnte man beim Lesen in Confluence verbessern?

Schnelleres benachrichtigen bei fragen

Was mögt ihr denn, wenn ihr was in Confluence kommentiert?

das alle sehen was ich kommentiert habe.

Was mögt ihr denn NICHT, wenn ihr was in Confluence kommentiert?

-

Was könnte man beim Kommentieren in Confluence verbessern?

-

Was mögt ihr denn, wenn ihr was in Confluence sucht?

Wenn ich schon ohne Anfrage auf das stoße was ich suche

Was mögt ihr denn NICHT, wenn ihr was in Confluence sucht?

Die Seiten sind unauffindbar

Was könnte man beim Suchen in Confluence verbessern?

ALLES

Dieses Formular wurde bei esentri AG erstellt.

Google Formulare

Umfrage zum Thema "Informationen eintragen in Confluence, macht das Spaß?"

Im Zuge meiner Masterthesis "Gamification nutzen um das Knowledge Management zu verbessern" wollte ich eine kleine und vor allem kurze Umfrage starten, die mir dabei helfen soll ein entsprechendes Konzept mit Gamification Elementen für den Einsatz in Confluence zu entwerfen.

Die Fragen sind leicht gestellt und wiederholen sich damit es nicht zu anstrengend wird.

Es geht in erster Linie um die 4 Handlungen die Ihr in Confluence machen könnt; schreiben, lesen, suchen, kommentieren.

Wenn ihr mir gerade sagen könntet:

- Wie ihr euch im Umgang mit diesen Features fühlt?
- Welche Features doof sind und warum?
- Welche Features sind gut oder gefallen dir?
- wie man die Features verbessern kann?

Dies wäre mir eine große Hilfe für die Thesis.

Was mögt ihr denn, wenn ihr was in Confluence schreibt?

Ich weiß immer wo ich bin

Was mögt ihr NICHT, wenn ihr etwas in Confluence schreibt?

Die Seite wird da erstellt wo ich gerade bin

Was könnte man beim Schreiben in Confluence verbessern?

Die wichtigsten Editor Eigenschaften sind "versteckt". würde gerne nicht immer suchen müssen.

Was mögt ihr denn, wenn ihr was in Confluence ließt?

Das ich nach den Inhalten suchen kann

Was mögt ihr NICHT, wenn ihr etwas in Confluence ließt?

Wenn auf mehreren Seiten das gleiche steht und diese Infos mich nicht weiter bringen

Was könnte man beim Lesen in Confluence verbessern?

Texte größer.

Was mögt ihr denn, wenn ihr was in Confluence kommentiert?

-

Was mögt ihr denn NICHT, wenn ihr was in Confluence kommentiert?

-

Was könnte man beim Kommentieren in Confluence verbessern?

-

Was mögt ihr denn, wenn ihr was in Confluence sucht?

Nicht viel

Was mögt ihr denn NICHT, wenn ihr was in Confluence sucht?

Die Suche arbeitet nie so wirklich, Teilergebnisse werden nicht geunden und ich mich nach der Suche noch mehr suchen

Was könnte man beim Suchen in Confluence verbessern?

Ergebnisse sollten nach Themengebiet geordnet sein.

Umfrage zum Thema "Informationen eintragen in Confluence, macht das Spaß?"

Im Zuge meiner Masterthesis "Gamification nutzen um das Knowledge Management zu verbessern" wollte ich eine kleine und vor allem kurze Umfrage starten, die mir dabei helfen soll ein entsprechendes Konzept mit Gamification Elementen für den Einsatz in Confluence zu entwerfen.

Die Fragen sind leicht gestellt und wiederholen sich damit es nicht zu anstrengend wird.

Es geht in erster Linie um die 4 Handlungen die Ihr in Confluence machen könnt; schreiben, lesen, suchen, kommentieren.

Wenn ihr mir gerade sagen könntet:

- Wie ihr euch im Umgang mit diesen Features fühlt?
- Welche Features doof sind und warum?
- Welche Features sind gut oder gefallen dir?
- wie man die Features verbessern kann?

Dies wäre mir eine große Hilfe für die Thesis.

Was mögt ihr denn, wenn ihr was in Confluence schreibt?

Das die Kollegen sofort zugriff und Einblick haben in das was geschrieben wurde

Was mögt ihr NICHT, wenn ihr etwas in Confluence schreibt?

Es gibt viele Bereiche und weiß nicht so recht wo ich was eintragen soll.

Was könnte man beim Schreiben in Confluence verbessern?

Die Strukturierung der Spaces muss besser erklärt werden

Was mögt ihr denn, wenn ihr was in Confluence ließt?

Die Bilder und Grafiken

Was mögt ihr NICHT, wenn ihr etwas in Confluence ließt?

Das ich ewig suchen muss

Was könnte man beim Lesen in Confluence verbessern?

Das finden der Seiten

Was mögt ihr denn, wenn ihr was in Confluence kommentiert?

Das ich sehe wer was kommentiert hat

Was mögt ihr denn NICHT, wenn ihr was in Confluence kommentiert?

Darauf antwortet niemand

Was könnte man beim Kommentieren in Confluence verbessern?

Was mögt ihr denn, wenn ihr was in Confluence sucht?

Die Volltextsuche ist einfach

Was mögt ihr denn NICHT, wenn ihr was in Confluence sucht?

Die Ergebnisse sind ziemlich willkürlich

Was könnte man beim Suchen in Confluence verbessern?

Ergebnisse besser strukturieren

Umfrage zum Thema "Informationen eintragen in Confluence, macht das Spaß?"

Im Zuge meiner Masterthesis "Gamification nutzen um das Knowledge Management zu verbessern" wollte ich eine kleine und vor allem kurze Umfrage starten, die mir dabei helfen soll ein entsprechendes Konzept mit Gamification Elementen für den Einsatz in Confluence zu entwerfen.

Die Fragen sind leicht gestellt und wiederholen sich damit es nicht zu anstrengend wird.

Es geht in erster Linie um die 4 Handlungen die Ihr in Confluence machen könnt; schreiben, lesen, suchen, kommentieren.

Wenn ihr mir gerade sagen könntet:

- Wie ihr euch im Umgang mit diesen Features fühlt?
- Welche Features doof sind und warum?
- Welche Features sind gut oder gefallen dir?
- wie man die Features verbessern kann?

Dies wäre mir eine große Hilfe für die Thesis.

Was mögt ihr denn, wenn ihr was in Confluence schreibt?

Editor und layout passen

Was mögt ihr NICHT, wenn ihr etwas in Confluence schreibt?

Man muss sich lange einarbeiten um Confluence sinnvoll nutzen zu können

Was könnte man beim Schreiben in Confluence verbessern?

Etwas weniger Editor Optionen

Was mögt ihr denn, wenn ihr was in Confluence ließt?

Wenn ich nahc std langer suche das finde was ich brauche

Was mögt ihr NICHT, wenn ihr etwas in Confluence ließt?

Wenn die Ergebnisse für mich keinen Sinn ergeben.

Was könnte man beim Lesen in Confluence verbessern?

Ich muss in den Suchergebnissen immer vor und zurückspringen, dass kostet zuviel zeit.

Was mögt ihr denn, wenn ihr was in Confluence kommentiert?

Dazu habe ich keine Meinung

Was mögt ihr denn NICHT, wenn ihr was in Confluence kommentiert?

siehe oben

Was könnte man beim Kommentieren in Confluence verbessern?

siehe oben

Was mögt ihr denn, wenn ihr was in Confluence sucht?

wenn ich weiß, wie das was ich suche heißt, dann finde ich es sehr schnell

Was mögt ihr denn NICHT, wenn ihr was in Confluence sucht?

Nicht immer weiß ich wie die Inhalte benannt sind, dann suche ich zu lange

Was könnte man beim Suchen in Confluence verbessern?

Inhalte sollten am entsprechenden Orten liegen.

Umfrage zum Thema "Informationen eintragen in Confluence, macht das Spaß?"

Im Zuge meiner Masterthesis "Gamification nutzen um das Knowledge Management zu verbessern" wollte ich eine kleine und vor allem kurze Umfrage starten, die mir dabei helfen soll ein entsprechendes Konzept mit Gamification Elementen für den Einsatz in Confluence zu entwerfen.

Die Fragen sind leicht gestellt und wiederholen sich damit es nicht zu anstrengend wird.

Es geht in erster Linie um die 4 Handlungen die Ihr in Confluence machen könnt; schreiben, lesen, suchen, kommentieren.

Wenn ihr mir gerade sagen könntet:

- Wie ihr euch im Umgang mit diesen Features fühlt?
- Welche Features doof sind und warum?
- Welche Features sind gut oder gefallen dir?
- wie man die Features verbessern kann?

Dies wäre mir eine große Hilfe für die Thesis.

Was mögt ihr denn, wenn ihr was in Confluence schreibt?

einfach und schnell erstellte Seiten.

Was mögt ihr NICHT, wenn ihr etwas in Confluence schreibt?

Muss navigieren.

Was könnte man beim Schreiben in Confluence verbessern?

-

Was mögt ihr denn, wenn ihr was in Confluence ließt?

Wenn ich Seiten finde die ich auch suche.

Was mögt ihr NICHT, wenn ihr etwas in Confluence ließt?

Wenn Seiten an falscher Stelle angesiedelt sind.

Was könnte man beim Lesen in Confluence verbessern?

Leichteres finden der Seiten ermöglichen (aber wie?).

Was mögt ihr denn, wenn ihr was in Confluence kommentiert?

Das mein Profilbild sichtbar ist und ich auch schnell erkennen kann wer bei mir kommentiert hat.

Was mögt ihr denn NICHT, wenn ihr was in Confluence kommentiert?

Die Kommentare sind zu weit unten und werden auch nicht wirklich genutzt.

Was könnte man beim Kommentieren in Confluence verbessern?

Eine Liste von Kommentaren könnte bereits bei der Suche aufgeführt werden.

Was mögt ihr denn, wenn ihr was in Confluence sucht?

Die Volltextsuche ist OK.

Was mögt ihr denn NICHT, wenn ihr was in Confluence sucht?

Siehe Lesen.

Was könnte man beim Suchen in Confluence verbessern?

mir schon anzeigen bevor ich drauf klicke was ich zu sehen bekomme.

Google Formulare

Umfrage zum Thema "Informationen eintragen in Confluence, macht das Spaß?"

Im Zuge meiner Masterthesis "Gamification nutzen um das Knowledge Management zu verbessern" wollte ich eine kleine und vor allem kurze Umfrage starten, die mir dabei helfen soll ein entsprechendes Konzept mit Gamification Elementen für den Einsatz in Confluence zu entwerfen.

Die Fragen sind leicht gestellt und wiederholen sich damit es nicht zu anstrengend wird.

Es geht in erster Linie um die 4 Handlungen die Ihr in Confluence machen könnt; schreiben, lesen, suchen, kommentieren.

Wenn ihr mir gerade sagen könntet:

- Wie ihr euch im Umgang mit diesen Features fühlt?
- Welche Features doof sind und warum?
- Welche Features sind gut oder gefallen dir?
- wie man die Features verbessern kann?

Dies wäre mir eine große Hilfe für die Thesis.

Was mögt ihr denn, wenn ihr was in Confluence schreibt?

Wenn ich von meinen Kollegen gesagt bekomme, das ich ihnen damit geholfen habe.

Was mögt ihr NICHT, wenn ihr etwas in Confluence schreibt?

Ein komplexer Editor der zwar alles kann, aber mich vom schreiben abhält.

Was könnte man beim Schreiben in Confluence verbessern?

Ich würde mir wünschen das manche Editor Features über ein Kontextmenü umgesetzt wären.

Was mögt ihr denn, wenn ihr was in Confluence ließt?

Wenn das was ich lese mir bei meinem Problem helfen kann.

Was mögt ihr NICHT, wenn ihr etwas in Confluence ließt?

Das ich zu lange mit suchen beschäftigt bin.

Was könnte man beim Lesen in Confluence verbessern?

Eine bessere Suche die ähnlich wie Google funktioniert.

Was mögt ihr denn, wenn ihr was in Confluence kommentiert?

Das jeder sieht das ich was kommentiert habe.

Was mögt ihr denn NICHT, wenn ihr was in Confluence kommentiert?

Das diese Funktion nicht genutzt wird und das sie am Ende eines Langen Beitrags immer ganz unten steht.

Was könnte man beim Kommentieren in Confluence verbessern?

Könnte man die Kommentare , besonders wenn es sich um Fragen oder so handelt nicht einfach an den Anfang der Seite positionieren.

Was mögt ihr denn, wenn ihr was in Confluence sucht?

Confluence Inhalte verschwinden nicht einfach und sie sind immer vorhanden.

Was mögt ihr denn NICHT, wenn ihr was in Confluence sucht?

siehe oben.

Was könnte man beim Suchen in Confluence verbessern?

Das ich schneller mögliche die Seiten finden die ich suche.

Google Formulare

Umfrage zum Thema "Informationen eintragen in Confluence, macht das Spaß?"

Im Zuge meiner Masterthesis "Gamification nutzen um das Knowledge Management zu verbessern" wollte ich eine kleine und vor allem kurze Umfrage starten, die mir dabei helfen soll ein entsprechendes Konzept mit Gamification Elementen für den Einsatz in Confluence zu entwerfen.

Die Fragen sind leicht gestellt und wiederholen sich damit es nicht zu anstrengend wird.

Es geht in erster Linie um die 4 Handlungen die Ihr in Confluence machen könnt; schreiben, lesen, suchen, kommentieren.

Wenn ihr mir gerade sagen könntet:

- Wie ihr euch im Umgang mit diesen Features fühlt?
- Welche Features doof sind und warum?
- Welche Features sind gut oder gefallen dir?
- wie man die Features verbessern kann?

Dies wäre mir eine große Hilfe für die Thesis.

Was mögt ihr denn, wenn ihr was in Confluence schreibt?

Schneller zugriff auf Editor Funktionen über Shortcuts und Editor Layout

Was mögt ihr NICHT, wenn ihr etwas in Confluence schreibt?

Wenn ich einen Eintrag erstelle muss ich zuerst dahin navigieren wo ich die Seite erstellen will und kann sie nachdem ich sie editiert habe nicht mehr verschieben

Was könnte man beim Schreiben in Confluence verbessern?

Das die Erstellung von Seiten in Confluence bzw. deren Position in den Spaces dynamisch beim erstellen der Seite angegeben werden kann.

Was mögt ihr denn, wenn ihr was in Confluence ließt?

Wenn ich nach kurzer Suche das Finde was ich brauche

Was mögt ihr NICHT, wenn ihr etwas in Confluence ließt?

Die Suchanfrage in verschiedenen Kombinationen durchzugehen.

Was könnte man beim Lesen in Confluence verbessern?

Tolerantere Suchanfragen erlauben und bessere Gestaltung der Suchergebnisse

Was mögt ihr denn, wenn ihr was in Confluence kommentiert?

Das ich Kommentare auch direkt im Text geben kann

Was mögt ihr denn NICHT, wenn ihr was in Confluence kommentiert?

Das es von den meisten ignoriert wird, diese Informationen werden eher in Yammer oder Slag ausgetauscht wie über das Kommentar bei Confluence

Was könnte man beim Kommentieren in Confluence verbessern?

nicht wirklich viel

Was mögt ihr denn, wenn ihr was in Confluence sucht?

Wenn ich die Infos finde ohne lang suchen zu müssen.

Was mögt ihr denn NICHT, wenn ihr was in Confluence sucht?

Wenn ich lange suchen muss.

Was könnte man beim Suchen in Confluence verbessern?

Die Suche treffsicherer machen.

Dieses Formular wurde bei esentri AG erstellt.

Google Formulare

Umfrage zum Thema "Informationen eintragen in Confluence, macht das Spaß?"

Im Zuge meiner Masterthesis "Gamification nutzen um das Knowledge Management zu verbessern" wollte ich eine kleine und vor allem kurze Umfrage starten, die mir dabei helfen soll ein entsprechendes Konzept mit Gamification Elementen für den Einsatz in Confluence zu entwerfen.

Die Fragen sind leicht gestellt und wiederholen sich damit es nicht zu anstrengend wird.

Es geht in erster Linie um die 4 Handlungen die Ihr in Confluence machen könnt; schreiben, lesen, suchen, kommentieren.

Wenn ihr mir gerade sagen könntet:

- Wie ihr euch im Umgang mit diesen Features fühlt?
- Welche Features doof sind und warum?
- Welche Features sind gut oder gefallen dir?
- wie man die Features verbessern kann?

Dies wäre mir eine große Hilfe für die Thesis.

Was mögt ihr denn, wenn ihr was in Confluence schreibt?

Leichte Bedienung des Editor Interfaces.

Was mögt ihr NICHT, wenn ihr etwas in Confluence schreibt?

Bilder oder Videos lassen sich nicht einfach integrieren.

Was könnte man beim Schreiben in Confluence verbessern?

Über einfache Button Funktion das aufnehmen von Videos oder Bildern ermöglichen.

Was mögt ihr denn, wenn ihr was in Confluence ließt?

Wenn sich die Leute mühe geben indem was sie schreiben.

Was mögt ihr NICHT, wenn ihr etwas in Confluence ließt?

Das die Inhalte nicht schnell gefunden werden und ich Google lieber benutze.

Was könnte man beim Lesen in Confluence verbessern?

Inhalt mit fester Struktur festlegen.

Was mögt ihr denn, wenn ihr was in Confluence kommentiert?

nicht viel.

Was mögt ihr denn NICHT, wenn ihr was in Confluence kommentiert?

Die Meinung meiner Kollegen sehe ich nur, wenn ich wieder auf meine erstellte Seite gehe.

Was könnte man beim Kommentieren in Confluence verbessern?

am besten ganz weg lassen.

Was mögt ihr denn, wenn ihr was in Confluence sucht?

Wenn ich bei der Suche unterstützt werde.

Was mögt ihr denn NICHT, wenn ihr was in Confluence sucht?

Wenn ich nach langem Suchen aufgeben muss und Google benutze.

Was könnte man beim Suchen in Confluence verbessern?

Alles

Umfrage zum Thema "Informationen eintragen in Confluence, macht das Spaß?"

Im Zuge meiner Masterthesis "Gamification nutzen um das Knowledge Management zu verbessern" wollte ich eine kleine und vor allem kurze Umfrage starten, die mir dabei helfen soll ein entsprechendes Konzept mit Gamification Elementen für den Einsatz in Confluence zu entwerfen.

Die Fragen sind leicht gestellt und wiederholen sich damit es nicht zu anstrengend wird.

Es geht in erster Linie um die 4 Handlungen die Ihr in Confluence machen könnt; schreiben, lesen, suchen, kommentieren.

Wenn ihr mir gerade sagen könntet:

- Wie ihr euch im Umgang mit diesen Features fühlt?
- Welche Features doof sind und warum?
- Welche Features sind gut oder gefallen dir?
- wie man die Features verbessern kann?

Dies wäre mir eine große Hilfe für die Thesis.

Was mögt ihr denn, wenn ihr was in Confluence schreibt?

Das ich meine Texte über entsprechende Templates vorgeben kann.

Was mögt ihr NICHT, wenn ihr etwas in Confluence schreibt?

Wenn mein Layout nicht einfach umzusetzen ist und wenn ich Bilder nicht neben meinen Text setzen kann.

Was könnte man beim Schreiben in Confluence verbessern?

Weniger Templates aber dafür gute, Bilder in den Texteditor freier positionieren können.

Was mögt ihr denn, wenn ihr was in Confluence ließt?

Manche schreiben gute und informative Inhalte oder stellen Links auf die Seite die helfen.

Was mögt ihr NICHT, wenn ihr etwas in Confluence ließt?

Wenn ich meine Zeit damit verschwende Seiten aufzurufen die nicht das sind, was ich gesucht habe.

Was könnte man beim Lesen in Confluence verbessern?

Das Layout könnte verbessert werden.

Was mögt ihr denn, wenn ihr was in Confluence kommentiert?

Kein Kommentar.

Was mögt ihr denn NICHT, wenn ihr was in Confluence kommentiert?

-

Was könnte man beim Kommentieren in Confluence verbessern?

-

Was mögt ihr denn, wenn ihr was in Confluence sucht?

Das Finden der richtigen Inhalte.

Was mögt ihr denn NICHT, wenn ihr was in Confluence sucht?

wenn ich die Inhalte nicht finde obwohl ich weiß das sie da sind.

Was könnte man beim Suchen in Confluence verbessern?

Bessere Suche über ElasticSearch.

Dieses Formular wurde bei esentri AG erstellt.

Google Formulare

Umfrage zum Thema "Informationen eintragen in Confluence, macht das Spaß?"

Im Zuge meiner Masterthesis "Gamification nutzen um das Knowledge Management zu verbessern" wollte ich eine kleine und vor allem kurze Umfrage starten, die mir dabei helfen soll ein entsprechendes Konzept mit Gamification Elementen für den Einsatz in Confluence zu entwerfen.

Die Fragen sind leicht gestellt und wiederholen sich damit es nicht zu anstrengend wird.

Es geht in erster Linie um die 4 Handlungen die Ihr in Confluence machen könnt; schreiben, lesen, suchen, kommentieren.

Wenn ihr mir gerade sagen könntet:

- Wie ihr euch im Umgang mit diesen Features fühlt?
- Welche Features doof sind und warum?
- Welche Features sind gut oder gefallen dir?
- wie man die Features verbessern kann?

Dies wäre mir eine große Hilfe für die Thesis.

Was mögt ihr denn, wenn ihr was in Confluence schreibt?

Das ich immer wieder bei Fragen auf die Inhalte per Link zurückgreifen kann.

Was mögt ihr NICHT, wenn ihr etwas in Confluence schreibt?

Manche Funktionen im Editor sind unnötig, andere wiederrum schwer auszuwählen.
Bessere und übersichtliche Templates wären auch gut.

Was könnte man beim Schreiben in Confluence verbessern?

Übersichtlichkeit von Templates und Layout verbessern

Was mögt ihr denn, wenn ihr was in Confluence ließt?

Gute knackige und aussagekräftige Seiten. Die auf meine Fragen eingehen.

Was mögt ihr NICHT, wenn ihr etwas in Confluence ließt?

Wenn ich durch die Suchergebnisse nochmal durchgehen muss.

Was könnte man beim Lesen in Confluence verbessern?

Bessere Darstellung von Suchanfragen und Ergebnissen.

Was mögt ihr denn, wenn ihr was in Confluence kommentiert?

Jeder kann es sehen.

Was mögt ihr denn NICHT, wenn ihr was in Confluence kommentiert?

Nicht jeder sollte es sehen

Was könnte man beim Kommentieren in Confluence verbessern?

Vielleicht nicht mit Text sondern über eine Rating-Option.

Was mögt ihr denn, wenn ihr was in Confluence sucht?

Inhalte die leicht gefunden werden können.

Was mögt ihr denn NICHT, wenn ihr was in Confluence sucht?

Inhalte im falschen Space einordnen

Was könnte man beim Suchen in Confluence verbessern?

Confluence sollte mir Verbesserungen vorschlagen wie ich Inhalte besser finden kann.

Tabellenverzeichnis

1	Experten die ein Problem im Dokumentationsverhalten sahen.	20
2	Experten geben mögliche Ursachen für mangelnde Dokumentation an.	21
3	Geschäftsmetrik der Views für Februar.	67
4	Geschäftsmetrik der Edits für Februar.	67

Abbildungsverzeichnis

1	Darstellung des Verhaltensmodell von Fogg [8].	22
2	Darstellung der verschiedenen Fähigkeitenmerkmale [14].	26
3	Beispiel äußerlicher Auslöser [17].	28
4	Darstellung innerlicher Auslöser[17].	29
5	Unterscheidung von Games und Gamification [19].	31
6	Einordnung der Gamification [21].	33
7	Darstellung der verschiedenen Abstarktionsebenen [22].	35
8	Darstellung des Flow Modells [30].	37
9	Darstellung des CEGE Modells [35].	42
10	Darstellung der Feedback Schleife, eines Skill Atoms [36].	43
11	Unterschiedliche Ansichten auf das MDA-Modell [38].	44
12	Abhängigkeiten von Mechaniken, Dynamiken und Ästhetiken [38].	45
13	Mögliche Darstellung von Punkten [43].	50
14	Ansteigender Schwierigkeitsgrad bei Levels [41].	51
15	Ranglisten Besispiel entnommen aus dem Spiel „Trove“ [44].	52
16	Abzeichen aus der bekannten Gamification-Anwendung „Fourscare“ [41].	54
17	Sichtweise der Player auf die Confluence Startseite.	60
18	Der Player wird bei der Suche über Stichwörter unterstützt.	61
19	Übersicht über alle eingesehenen Einträge des Monats Februar.	65
20	Aufführung aller bearbeiteten oder erstellten Einträge des Monats Februar.	66
21	Darstellung der am häufigsten bearbeiteten Spaces im Februar.	66
22	Schnittmenge aus möglichen Geschäftszielen und Player Goals.	69
23	Beispiel eines Player Engagement Modell [1].	70
24	Darstellung der intrinsischen und extrinsischen Motivation [50].	73
25	Darstellung der gelieferten Suchergebnisse in Confluence.	75
26	Darstellung der Informationen.	76
27	Darstellung eines verbesserten Suchergebnisses.	78
28	Darstellung des Supporters.	79
29	Darstellung der Inhaltsänderung in der Viewer-Anzeige.	80
30	Darstellung der Abzeichen, hilfreich (grün), nicht Hilfreich (rot), nicht passend (gelb).	81
31	Darstellung der Abzeichen, wenn sie vom Player ausgewählt wurden.	81
32	Darstellung des Octalysis-Frameworks, und entsprechenden Beispielen [53]	90

Literatur

- [1] Brian Burke. *Gamify: How gamification motivates people to do extraordinary things*. Routledge, 2016.
- [2] Chris Parnin. A Cognitive Neuroscience Perspective on Memory for Programming Tasks. *Proceedings of the 22nd Annual Meeting of the Psychology of Programming Interest Group (PPIG)*, 2010.
- [3] Paul Graham. *Hackers & painters: big ideas from the computer age*. O'Reilly Media, Inc., 2004.
- [4] Grads At, Fort Belvoir, Ners With, and Defense Acquisition. Career Development, Agile Documentation, Anyone? (October), 2005.
- [5] Eirik Tryggeseth. Report from an Experiment: Impact of Documentation on Maintenance. *Empirical Software Engineering*, 2(2):201–207, 1997.
- [6] Christian Reinhard Prause. Improving the internal quality of software through reputation-based gamification. page 256, 2013.
- [7] Christian R. Prause and Zoya Durdik. Architectural design and documentation: Waste in agile development? *2012 International Conference on Software and System Process, ICSSP 2012 - Proceedings*, pages 130–134, 2012.
- [8] BJ Fogg: Verhaltensmodell. <https://www.slideshare.net/mamacholina/sunde-bjfoggbehaviormodelpresentation>, 2018. Zeitstempel: 15.02.2018.
- [9] Julius Kuhl. *Lehrbuch der Persönlichkeitspsychologie: Motivation, Emotion und Selbststeuerung*. Hogrefe Verlag, 2009.
- [10] Nir Eyal. *Hooked: How to build habit-forming products*. Penguin, 2014.
- [11] Sigmund Freud. Beyond the pleasure principle. *Psychoanalysis and History*, 17(2):151–204, 2015.
- [12] Kent C Berridge, Terry E Robinson, and J Wayne Aldridge. Dissecting components of reward: ‘liking’, ‘wanting’, and learning. *Current opinion in pharmacology*, 9(1):65–73, 2009.
- [13] Tobias Bonhoeffer and Peter Gruss. *Zukunft Gehirn: neue Erkenntnisse, neue Herausforderungen; ein Report der Max-Planck-Gesellschaft*. CH Beck, 2011.
- [14] Nir Eyal: Fähigkeiten. <https://www.slideshare.net/gzicherm/nir-eyal-hookedatgsummit>, 2018. Zeitstempel: 15.02.2018.
- [15] Denis J Hauptly. *Something really new: three simple steps to creating truly innovative products*. AMACOM Div American Mgmt Assn, 2008.
- [16] Heinz-Günter Vester. Kompendium der soziologie: Grundbegriffe. 2009.

- [17] Nyr Eyal: Interal Trigger. <https://www.slideshare.net/gzicherm/nir-eyal-hookedatgsummit>, 2018. Zeitstempel: 15.02.2018.
- [18] Sebastian Deterding, Miguel Sicart, Lennart Nacke, Kenton O'Hara, and Dan Dixon. Gamification. using game-design elements in non-gaming contexts. In *CHI'11 extended abstracts on human factors in computing systems*, pages 2425–2428. ACM, 2011.
- [19] Andrzej Marczewski: Game Thinking – Differences between Gamification and Games. <https://www.gamified.uk/gamification-framework/differences-between-gamification-and-games/>, 2016. Zeitstempel: 05.03.2018.
- [20] Maurice Baring. *The puppet show of memory*. House of Stratus, 2014.
- [21] Benedikt Morschheuser: Abgrenzung. <http://gamifinator.de/2013/01/abgrenzung/>, 2013. Zeitstempel: 16.02.2018.
- [22] Benedikt Morschheuser: Game-Design Elemente. <http://gamifinator.de/2013/01/game-design-elemente-grundsatze-und-methoden/>, 2013. Zeitstempel: 16.02.2018.
- [23] Kevin Werbach and Dan Hunter. *For the Win: How game thinking can revolutionize your business*. Wharton Digital Press, 2012.
- [24] Jane McGonigal. *Reality is broken: Why games make us better and how they can change the world*. Penguin, 2011.
- [25] Richard M Ryan and Edward L Deci. Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. *American psychologist*, 55(1):68, 2000.
- [26] Falko Rheinberg. Intrinsische motivation und flow-erleben. In *Motivation und Handeln*, pages 331–354. Springer, 2006.
- [27] Scott Rigby and Richard M Ryan. *Glued to games: How video games draw us in and hold us spellbound: How video games draw us in and hold us spellbound*. ABC-CLIO, 2011.
- [28] Monica Mayer. Warum leben, wenn man stattdessen spielen kann. *Kognition, Motivation und Emotion am Beispiel digitaler Spiele*. Boizenburg, 2009.
- [29] Mihaly Csikszentmihalyi. *Flow. Das Geheimnis des Glücks*. Klett-Cotta, 2017.
- [30] Flow model. <https://peakexperiences.co/flow-state-speed-learning-how-to-drift/>, 2016. Zeitstempel: 22.02.2018.
- [31] Raph Koster. *Theory of fun for game design*. O'Reilly Media, Inc., 2013.
- [32] Nicole Lazzaro. Why we play games: Four keys to more emotion without story. 2004.
- [33] Daniel H Pink. *Drive: was Sie wirklich motiviert*. Ecwin, 2010.

- [34] Bill Hardin: Mock data analysis with CEGE model. <http://www.gamersexperience.com/mock-data-analysis-with-cege-model/>, 2016. Zeitstempel: 22.02.2018.
- [35] Eduardo Calvillo Gamez. On the core elements of the experience of playing video games. 2009.
- [36] Sebastian Deterding. Skill atoms as design lenses for user-centered gameful design. In *Workshop Papers CHI2013*, 2013.
- [37] Daniel Cook: The Chemistry of Game-Design. https://www.gamasutra.com/view/feature/1524/the_chemistry_of_game_design.php?print=1, 2006. Zeitstempel: 22.02.2018.
- [38] Robin Hunicke, Marc LeBlanc, and Robert Zubek. Mda: A formal approach to game design and game research. In *Proceedings of the AAAI Workshop on Challenges in Game AI*, volume 4, pages 1–5. AAAI Press San Jose, CA, 2004.
- [39] Daniel Cook. What are Game Mechanics? <http://www.lostgarden.com/2006/10/what-are-game-mechanics.html>, 2006. Zeitstempel: 24.02.2018.
- [40] Jesse Schell. *The Art of Game Design: A book of lenses*. CRC Press, 2014.
- [41] Gabe Zichermann and Christopher Cunningham. *Gamification by design: Implementing game mechanics in web and mobile apps*. O'Reilly Media, Inc., 2011.
- [42] Steven Reiss. *Das Reiss Profile: die 16 Lebensmotive; welche Werte und Bedürfnisse unserem Verhalten zugrunde liegen*. GABAL Verlag GmbH, 2009.
- [43] Yukai Chou. Captain up gamification. <http://yukaichou.com/gamification-examples/yukai-chou-gamified-gamification-blog/attachment/captain-up-gamification/>, 2013. Zeitstempel: 02.03.2018.
- [44] Trove Wiki. Leaderboards. <http://trove.wikia.com/wiki/Leaderboards>, 2016. Zeitstempel: 01.03.2018.
- [45] Mario Herger und Rikke Dam. The persona template for gamification. <https://www.interaction-design.org/literature/article/the-persona-template-for-gamification>, 2018. Zeitstempel: 13.03.2018.
- [46] Yukai Chou. The strategy dashboard for gamification design. <http://yukaichou.com/gamification-study/the-strategy-dashboard-for-gamification-design/>, 2013. Zeitstempel: 02.03.2018.
- [47] Confluence Documentation: Plugin. <https://confluence.atlassian.com/conf64/viewing-site-statistics-936511597.html#ViewingSiteStatistics-notes>, 2017. Zeitstempel: 26.03.2018.
- [48] Confluence Documentation: Spaces. <https://confluence.atlassian.com/doc/spaces-139459.html>, 2018. Zeitstempel: 27.03.2018.

- [49] Matt Kapko: How Gamification Drives Business Objectives. <https://www.cio.com/article/2376149/collaboration-software/how-gamification-drives-business-objectives.html>, 2014. Zeitstempel: 4.04.2018.
- [50] Michael Wu: Intrinsic vs. Extrinsic Rewards (and Their Differences from Motivations). <https://community.lithium.com/t5/Science-of-Social-Blog/Intrinsic-vs-Extrinsic-Rewards-and-Their-Differences-from/ba-p/128969>, 2014. Zeitstempel: 12.04.2018.
- [51] Steffen Soulejman. *Becoming a Knowledge Sharing Organization*. 2016.
- [52] Confluence Server Developer: Writing Confluence Plugins). <https://developer.atlassian.com/server/confluence/writing-confluence-plugins/>, 2017. Zeitstempel: 04.05.2018.
- [53] Yukai Chou: Octalysis-Framework). <http://yukaichou.com/gamification-examples/octalysis-complete-gamification-framework/#.Wu74Qt0FPq0>, 2015. Zeitstempel: 05.05.2018.
- [54] Yu-Kai Chou. Octalysis: Complete gamification framework. *Yu-Kai Chou & Gamification*, 2013.