## ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Углубление теоретических знаний в области оптимального кодирования (компрессии) сообщений в информационных системах и исследование способов построения префиксных неравномерных кодов, приобретение практических навыков исследования процессов кодирования информационных сообщений.

## ПРОГРАММА ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ

- 1. Изучить по рекомендуемой литературе теоретический материал по теме статического кодирования источников информации неравномерными кодами и разобрать примеры построения префиксных кодов. Выполняется в процессе домашней подготовки.
- 2. Запустить программу Eff\_code\_4, выбрать закладку «Префиксность» и выполнить задания, предлагаемые на этой закладке. Поясните результаты выполнения задания.
- 3. Переключиться на закладку «Коды Шеннона-Фано» и выполнить задания, предлагаемые на этой закладке. Поясните ход построения кода.
- 4. Вычислить энтропию и среднюю длину кодовой комбинации построенного в пункте 3 кода Шеннона-Фано.
- 5 Переключиться на закладку «Коды Хаффмена» и выполнить задания, предлагаемые на этой закладке. Поясните ход построения кода.
- 6. Вычислить энтропию и среднюю длину кодовой комбинации, построенного в пункте 5 кода Хаффмена.

## ХОД РАБОТЫ

1. Запустить программу Eff\_code\_4, выберем закладку «Префиксность» и выполним задания, предлагаемые на этой закладке.

Результаты выполненного задания представлены на рисунке 1.




Рисунок 1 – Результаты выполненного задания на вкладке «Префиксность»

2. Переключимся на закладку «Коды Шеннона-Фано» и выполним задания, предлагаемые на этой закладке.

Закодируйте приведенные символы алфавита кодом Шеннона-Фано. При разбиении суммы вероятностей в каждой из групп должны быть максимально одинаковыми. Подсказка: Вы можете проверять результат При разбиении на группы всем символам верхней половины в качестве первого бита приписывайте 1, а всем нижним - 0 построчно(посимвольно), для этого после каждой введенной вами строки (кода символа) нажимайте "Проверить таблицу". Программа Вероятность Символ Код сотрет строки результат которых введен не 111 0,11 правильно. 0,09 Б 1101 80,0 1100 В 0,08 Γ 101 Д 0,07 1001 0,07 1000 Декодируйте приведенную 0,07 0111 Ж последовательность при помощи таблицы кода Шеннона-Фано. 0,07 0110 3 0,06 0101 И 0000000000010010100000001000001 0,06 Й 0100 0,06 0011 Κ 0,05 0010 Л Результат: 0,05 М 0001 ПОЛЕНО Н 0,04 00001 0 0,03 000001 П 0,01

Рисунок 2 — Результаты выполненного задания на вкладке «Коды Шеннона-Фано»

3. Вычислим энтропию и среднюю длину кодовой комбинации построенного в пункте 2 кода Шеннона-Фано:

Срдлина = 
$$(3 + 4 + 4 + 3 + 4 * 9 + 5 + 6 + 6) / 16 = 4.125$$

Энтропия = 3.89

4. Переключиться на закладку «Коды Хаффмена» и выполнить задания, предлагаемые на этой закладке. Поясните ход построения кода.




Рисунок 3 – Результаты выполненного задания на вкладке «Коды Хаффмена»

5. Вычислим энтропию и среднюю длину кодовой комбинации, построенного в пункте 5 кода Хаффмена:

Cрдл = 4.7

Энтропия = 2.87

## ВЫВОДЫ

В ходе лабораторной работы были углублены теоретические знаний в области оптимального кодирования данных в информационных системах. Также были приобретены навыки кодирования информационных сообщений.