Székek

Egy tanteremben eggyel több szék található, mint ahány diáknak helyet kellene adni. A terembe érkezéskor mindenki leült valamelyik székre, de csak utólag tudták meg, hogy melyik székre kellett volna leülniük – utólag sorszámozzák be a székeket és az i.-nek érkező diáknak az i sorszámú széken kellene ülne. A várt elhelyezkedéshez egyetlen típusú lépést tehetnek: valamelyik diák feláll a székéről és átül az üres székre.

Készíts programot, amely megadja, hogy minimum hány átüléssel érhető el, hogy mindenki a neki szánt székre kerüljön!

Bemenet

A standard bemenet első sorában a diákok száma van ($1 \le N \le 100\,000$). A második sor i. száma annak a széknek a sorszáma, ahova az i. diák ült ($1 \le S_{\pm} \le N+1$).

Kimenet

A standard kimenet első sorába a minimális átülés számot kell írni, amellyel elérthető, hogy mindenki a neki szánt székre kerüljön!

Példa

Bemenet

7 4 8 3 5 1 2 7

Magyarázat – a zöldek a saját helyükön ülnek (az első átülés előtt a 3-as és a 7-es):

1.	2.	3.	4.	<i>5</i> .	6.	<i>7</i> .	8.

5	6	3	1	4		7	2
5		3	1	4	6	7	2
5	2	3	1	4	6	7	
5	2	3	1		6	7	4
	2	3	1	5	6	7	4
1	2	3		5	6	7	4
1	2	3	4	5	6	7	

Kimenet

6

Magyarázat: először a második széken ülő diák átül a hatodik székre, utána a nyolcadik széken ülő diák átül a második székre, ...

Korlátok

Időlimit: 0.1 mp.

Memórialimit: 32 MB

Pontozás

A pontok 70%-a szerezhető olyan tesztekre, ahol N<5000.

További 20% szerezhető olyan tesztekre, ahol N≤20 000.