

Computational Eigenvector Simulation

Ali Taqi

Example 1: A Symmetric Stochastic Matrix

```
#####  
### Step 0: Setup the matrix ###  
#####  
  
# Set seed  
set.seed(25)  
# Set parameters  
M <- 2  
# Generate matrix  
P <- RM_stoch(M, symm = T, sparsity = F)  
if(bool_loud){P}  
  
#####  
### Step 1: Get the batch ###  
#####  
  
# Set batch parameters  
B <- 100  
# Create batch  
batch <- make_batch(M = M, B = B)  
if(bool_loud){head(batch)}  
  
#####  
### Step 2: Evolve the batch ###  
#####  
  
# Set evolution parameters  
steps <- 50  
# Evolve and index batch  
evolved_batch <- evolve_batch(batch, steps, with_steps = T)  
if(bool_loud){head(evolved_batch)}  
  
#evolve batch ratios  
evolved_batch <- append_ratios_2d(evolved_batch)  
# Remove first row (degenerate values)  
curr_array <- evolved_batch[2:nrow(evolved_batch),]  
curr_array <- time_array(curr_array, at_time = steps)
```

```
#####
### Step 3: Analyze the batch ###
#####

# Analyze batch elements at the last step (full evolution)
fully_evolved <- time_array(curr_array, at_time = steps)
head(fully_evolved)
```

```
##           x1           x2 time element_index r_x1 r_x2
## 1  0.10950781  0.10950781  50             1     1     1
## 2 -0.03636546 -0.03636546  50             2     1     1
## 3 -0.65106801 -0.65106801  50             3     1     1
## 4 -0.30852030 -0.30852030  50             4     1     1
## 5  0.54741916  0.54741916  50             5     1     1
## 6 -0.15706665 -0.15706665  50             6     1     1
```