# **Aula 19** Comutação- Seguros e Anuidades



Danilo Machado Pires danilo.pires@unifal-mg.edu.br Leonardo Henrique Costa leonardo.costa@unifal-mg.edu.br

## Funções de comutação

$$D_{x} = l_{x}v^{x}$$

$$N_{x} = \sum_{t=0}^{\omega - x} D_{(x+t)}$$

$$S_{x} = \sum_{t=0}^{\omega - x} N_{x+t}$$

$$C_{x} = v^{x+1}d_{x}$$

$$M_{x} = \sum_{t=0}^{\omega - x} C_{x+t}$$

$$R_{x} = \sum_{t=0}^{\omega - x} M_{x+t}$$

## Comutação- Seguro vitalício

$$A_{x} = \sum_{t=0}^{\omega - x} v^{t+1} t p_{x} q_{x+t} = \sum_{t=0}^{\omega - x} v^{t+1} \frac{l_{x+t}}{l_{x}} \left( \frac{l_{x+t} - l_{x+t+1}}{l_{x+t}} \right)$$

$$A_{x} = \sum_{t=0}^{\omega - x} v^{t+1} \left( \frac{l_{x+t} - l_{x+t+1}}{l_{x}} \right) = \sum_{t=0}^{\omega - x} \frac{v^{x+t+1}}{v^{x}} \left( \frac{l_{x+t} - l_{x+t+1}}{l_{x}} \right)$$

$$A_{x} = \sum_{t=0}^{\omega - x} \frac{v^{x+t+1}(l_{x+t} - l_{x+t+1})}{l_{x}v^{x}} = \frac{1}{l_{x}v^{x}} \sum_{t=0}^{\omega - x} v^{x+t+1}(l_{x+t} - l_{x+t+1})$$

$$A_{x} = \frac{1}{D_{x}} \sum_{t=0}^{\infty} C_{x+t} = \frac{M_{x}}{D_{x}}$$

## Comutação- Dotal Puro

$$A_{x:\overline{n}|^1} = v^n \,_n p_x$$

$$A_{x:\overline{n}|^{1}} = v^{n} {}_{n} p_{x}$$

$$A_{x:\overline{n}|^{1}} = v^{n} \left( \frac{l_{x+n}}{l_{x}} \right)$$

$$A_{x:\overline{n}|^1} = \frac{v^{n+x}(l_{x+n})}{v^x l_x}$$

$$A_{x:\overline{n}|^1} = \left(\frac{D_{x+n}}{D_x}\right) = {}_{n}E_x$$

### Comutação- Seguro Vitalício Diferido

$$_{m|}A_{x}=A_{x:\overline{m|}^{1}}A_{x+m}$$

$$_{m|A_{\mathcal{X}}} = \left(\frac{D_{x+m}}{D_{x}}\right) \left(\frac{M_{x+m}}{D_{x+m}}\right) = \left(\frac{M_{x+m}}{D_{x}}\right)$$

## Comutação- Seguro Temporário

$$_{n|}A_{x}=A_{x}-A_{x^{1}:\overline{n|}}$$

$$\left(\frac{M_{\chi+n}}{D_{\chi}}\right) = \frac{M_{\chi}}{D_{\chi}} - A_{\chi^1:\overline{n|}}$$

$$A_{x^1:\overline{n|}} = \frac{M_{x}}{D_{x}} - \left(\frac{M_{x+n}}{D_{x}}\right) = \left(\frac{M_{x} - M_{x+n}}{D_{x}}\right)$$

#### Comutação- Dotal Misto

$$A_{x:\overline{n|}} = A_{x^1:\overline{n|}} + A_{x:\overline{n|}^1}$$

$$A_{x:\overline{n|}} = \frac{M_x - M_{x+n}}{D_x} + \frac{D_{x+n}}{D_x}$$

$$A_{x:\overline{n|}} = \frac{M_x - M_{x+n} + D_{x+n}}{D_x}$$

## Comutação- Seguro de vida

$$A_{x} = \frac{M_{x}}{D_{x}}$$

$$A_{x^1:\overline{n|}} = \frac{M_{x} - M_{x+n}}{D_{x}}$$

$$A_{x:\overline{n}|^1} = \frac{D_{x+n}}{D_x}$$

$$A_{x:\overline{n|}} = \frac{M_x - M_{x+n} + D_{x+n}}{D_x}$$

$$_{m|}A_{x} = \frac{M_{x+m}}{D_{x}}$$

$$_{m|A_{\mathcal{X}^1:\overline{n}|}} = \frac{M_{\mathcal{X}+m} - M_{\mathcal{X}+m+n}}{D_{\mathcal{X}}}$$

$$(IA)_{x} = \frac{R_{x}}{D_{x}}$$

$$(IA)_{x^1:\overline{n|}} = \frac{R_x - R_{x+n} - n \times M_{x+n}}{D_x}$$

**EXEMPLO1:**Considerando a taxa anual de juros igual a 3% e que o tempo de vida de um segurado de 47 anos de idade possa ser modelado pela tábua AT-49. Qual será o prêmio puro único que deverá ser pago por um dotal misto com cobertura de 5 anos, com o benefício pago no momento da morte?



**EXEMPLO1:**Considerando a taxa anual de juros igual a 3% e que o tempo de vida de um segurado de 47 anos de idade possa ser modelado pela tábua AT-49. Qual será o prêmio puro único que deverá ser pago por um dotal misto com cobertura de 5 anos, com o benefício pago no momento da morte?

#### Solução:

$$\bar{A}_{47:\bar{5}|} = A_{47^1:\bar{5}|} \frac{i}{\delta} + A_{47:\bar{5}|^1}.$$

**Assim** 

$$\bar{A}_{47:\bar{5}|} = \left(\frac{M_{47} - M_{52}}{D_{47}}\right) \left[\frac{0.03}{\ln(1.03)}\right] + \left(\frac{D_{52}}{D_{47}}\right)$$

 $\bar{A}_{47:\bar{5}|} \approx (0.02665)(1.0149) + (0.837349) \approx 0.8643961.$ 

> Renda vitalícia imediata antecipada:

$$\ddot{a}_{x} = \sum_{t=0}^{\omega - x} v^{t} t_{t} p_{x} = \sum_{t=0}^{\omega - x} v^{t} \frac{l_{x+t}}{l_{x}}$$

$$\ddot{a}_{x} = \frac{\sum_{t=0}^{\omega - x} l_{x+t} v^{x} v^{t}}{l_{x} v^{x}} = \frac{\sum_{t=0}^{\omega - x} l_{x+t} v^{x+t}}{l_{x} v^{x}} = \frac{\sum_{t=0}^{\omega - x} D_{(x+t)}}{l_{x} v^{x}}$$

$$\ddot{a}_{x} = \frac{N_{x}}{D_{x}}$$

> Renda vitalícia Postecipada:

$$a_x = \sum_{t=1}^{\omega - x} v^t \ _t p_x = \sum_{t=1}^{\omega - x} v^t \frac{l_{x+t}}{l_x}$$

$$a_{x} = \frac{\sum_{t=1}^{\omega - x} l_{x+t} v^{x+t}}{l_{x} v^{x}} = \frac{\sum_{t=1}^{\omega - x} D_{(x+t)}}{l_{x} v^{x}} = \frac{\sum_{t=0}^{\omega - x} D_{(x+1+t)}}{l_{x} v^{x}} = \frac{N_{x+1}}{N_{x}}$$

$$a_{x} = \frac{N_{x+1}}{D_{x}}$$

> Renda Vitalícia diferida antecipada e postecipada:

$$_{m|}\ddot{a}_{x}=A_{x:\overline{m}|^{1}}\ddot{a}_{x+m}$$

$$m \ddot{a}_{x} = \left(\frac{D_{x+m}}{D_{x}}\right) \left(\frac{N_{x+m}}{D_{x+m}}\right) = \left(\frac{N_{x+m}}{D_{x}}\right)$$

Logo

$$a_{x} = \left(\frac{N_{x+m+1}}{D_{x}}\right)$$

Renda temporária imediata antecipada e postecipada:

$$\ddot{a}_{x:\bar{n}|} = \ddot{a}_x - {}_{n|} \ddot{a}_x$$

$$\ddot{a}_{x:\bar{n}|} = \frac{N_x}{D_x} - \frac{N_{x+n}}{D_x}$$

$$\ddot{a}_{x:\bar{n}|} = \frac{N_x - N_{x+n}}{D_x}$$

Logo

$$a_{x:\bar{n}|} = \frac{N_{x+1} - N_{x+n+1}}{D_x}$$

$$\ddot{a}_{x} = \frac{N_{x}}{D_{x}}$$

$$a_{x} = \frac{N_{x+1}}{D_{x}}$$

$$m \mid \ddot{a}_{x} = \left(\frac{N_{x+m}}{D_{x}}\right)$$

$$_{m|}a_{x} = \left(\frac{N_{x+m+1}}{D_{x}}\right)$$

$$(I\ddot{a})_{x} = \frac{S_{x}}{D_{x}}$$

$$(Ia)_{x} = \frac{S_{x+1}}{D_{x}}$$

$$\ddot{a}_{x:\bar{n}|} = \frac{N_x - N_{x+n}}{D_x}$$

$$a_{x:\bar{n}|} = \frac{N_{x+1} - N_{x+n+1}}{D_x}$$

$$_{m|\ddot{a}_{x:\bar{n}|}} = \frac{N_{x+m} - N_{x+m+n}}{D_x}$$

$$a_{x:\bar{n}|} = \frac{N_{x+m+1} - N_{x+m+n+1}}{D_x}$$

$$(I\ddot{a})_{x:\bar{n}|} = \frac{S_x - S_{x+n} - n \times N_{x+n}}{D_x}$$

$$(Ia)_{x:\overline{n|}} = \frac{S_{x+1} - S_{x+n+1} - n \times N_{x+n+1}}{D_x}$$

**EXEMPLO2**: Considerando a tábua AT-2000 feminina e uma taxa de juros de 5% ao ano, calcule o que se pede:

- a)  $a_{25:\overline{25}|}$
- b)  $_{30|}\ddot{a}_{25}^{(12)}$
- c)  $a_{30:\overline{10}|}^{(48)}$

#### SOLUÇÃO

a) 
$$a_{x:\bar{n}|} = \frac{N_{x+1} - N_{x+n+1}}{D_x}$$

b) 
$$_{k|}\ddot{a}_{x}^{(m)} \approx A_{x:\overline{k}|^{1}} \left( _{k|}\ddot{a}_{x} - \frac{m-1}{2 \times m} \right)$$

c) 
$$a_{x:\bar{n}|}^{(m)} \approx a_{x:\bar{n}|} + (1 - A_{x:\bar{n}|}^{1}) \left(\frac{m-1}{2 \times m}\right)$$

**EXEMPLO2**: Considerando a tábua AT-2000 feminina e uma taxa de juros de 5% ao ano, calcule o que se pede:

- a)  $a_{25:\overline{25}|}$
- b)  $_{30}\ddot{a}_{25}^{(12)}$
- c)  $a_{30:\overline{10}|}^{(48)}$

#### **SOLUÇÃO**

a) 
$$a_{25:\overline{25}|} = \frac{N_{26} - N_{51}}{D_{25}} \approx 14,01$$

b) 
$$_{30|}\ddot{a}_{25}^{(12)} \approx A_{25:\overline{30}|^1} \left( _{30|}\ddot{a}_{25} - \frac{12-1}{2\times 12} \right) \approx \left( \frac{D_{55}}{D_{25}} \right) \left[ \frac{N_{55}}{D_{25}} - \left( \frac{12-1}{2\times 12} \right) \right] \approx 0.6983$$

c) 
$$a_{30:\overline{10}|}^{(48)} \approx a_{30:\overline{10}|} + \left(1 - A_{30:\overline{10}|^1}\right) \left(\frac{48-1}{2\times 48}\right) \approx \left(\frac{N_{31}-N_{41}}{D_{30}}\right) + \left(1 - \frac{D_{40}}{D_{30}}\right) \left(\frac{48-1}{2\times 48}\right) \approx 7,8819$$

## Expectativa de vida

$$e_{x} = \sum_{t=1}^{\omega-x} {}_{t}p_{x} = \sum_{t=1}^{\omega-x} \frac{l_{x+t}}{l_{x}} = \frac{l_{x+1} + l_{x+2} + l_{x+3} + \dots + l_{\omega}}{l_{x}}$$

$$e_{x} = \frac{2}{2} \left( \frac{l_{x+1} + l_{x+2} + l_{x+3} + \dots + l_{\omega}}{l_{x}} \right)$$

$$l_{x}e_{x} = \frac{2(l_{x+1} + l_{x+2} + l_{x+3} + \dots + l_{\omega})}{2}$$

$$l_{x}e_{x} = \frac{l_{x+1} + (l_{x+1} + l_{x+2}) + (l_{x+2} + l_{x+3}) + \dots + (l_{\omega-1} + l_{\omega}) + l_{\omega}}{2}$$

$$l_{x}e_{x} = \frac{l_{x+1}}{2} + \frac{(l_{x+1} + l_{x+2}) + (l_{x+2} + l_{x+3}) + \dots + (l_{\omega-1} + l_{\omega}) + (l_{\omega} + l_{\omega+1})}{2}$$

$$l_{x}e_{x} = \frac{l_{x+1}}{2} + \left[ T_{x} - \left( \frac{l_{x} + l_{x+1}}{2} \right) \right]$$

#### Expectativa de vida

..

$$l_x e_x = \frac{l_{x+1}}{2} + \left[ T_x - \left( \frac{l_x + l_{x+1}}{2} \right) \right]$$

$$l_x e_x = T_x + \frac{(l_{x+1} - l_x - l_{x+1})}{2} = T_x - \frac{l_x}{2}$$

$$e_{x} = \frac{T_{x}}{l_{x}} - \frac{1}{2}$$

Expectativa de vida completa

$$e_x^0 = \frac{T_x}{l_x}$$

- Portal Halley: <a href="https://atuaria.github.io/portalhalley/">https://atuaria.github.io/portalhalley/</a>
- Bowers et al. Actuarial Mathematics, 2ª edição. SOA, 1997.
- D. C. M. Dickson, M. R. Hardy and H. R. Waters.
   Actuarial Mathematics for Life Contingent Risks.
   Cambridge University Press, 2019.
- CORDEIRO FILHO, Antônio. Cálculo Atuarial Aplicado: teoria e aplicações, exercícios resolvidos e propostos. São Paulo: Atlas, 2009.
- GARCIA, J. A.; SIMÕES, O. A. Matemática actuarial Vida e pensões. 2. ed. Coimbra: Almedina, 2010.

• PIRES,M.D.;COSTA,L.H.;FERREIRA,L.;MARQUES,R. Fundamentos da matemática atuarial: vida e pensões. Curitiba:CRV,2022.

