Matemática atuarial

Aula 3-Juros e Inflação

Danilo Machado Pires

<u>danilo.pires@unifal-mg.edu.br</u>

Leonardo Henrique Costa

<u>Leronardo.costa@unifal-mg.edu.br</u>



➤ Inflação

- Aumento médio de preços, ocorrido no período considerado, usualmente medido por um índice expresso como taxa percentual.
 - > FIPE
 - > FGV
 - **→** DIEESE
- É a elevação generalizada dos preços de uma economia.
 - > Excesso de gastos
 - > Aumento de salários mais rápido do que da produtividade
 - > Aumento dos lucros
 - > Aumento nos preços das matérias primas
 - **≻**Inércia



- \triangleright Taxa real de juros (t_r)
 - Essa taxa elimina o efeito da inflação
 - ➤ Podem ser inclusive negativas

A relação entre a taxa de juros efetiva (i) a taxa de inflação no período (j) e a taxa real (t_r) é dada por:

$$(1+i) = (1+t_r)(1+j)$$



> EXEMPLO 18

Suponha que para o período de 1 ano, a inflação tenha sido de 15%. E a taxa nominal de juros que um banco cobra sobre um empréstimo (capitalizado mensalmente) seja de 36% ao ano. Qual é a taxa real de ganho do banco?





EXEMPLO 18

Suponha que para o período de 1 ano, a inflação tenha sido de 15%. E a taxa nominal de juros que um banco cobra sobre um empréstimo (capitalizado mensalmente) seja de 36%. Qual é a taxa real de ganho do banco?

Resp.:

$$i = \left(1 + \frac{0,36}{12}\right)^{12} - 1$$

$$i = 42,58\% a. a.$$

$$(1+0.4258) = (1+t_r)(1+0.15)$$

$$t_r \approx 23,98\%a.a.$$

O ganho real do banco terá sido de 23,98% a.a.



Juros Compostos - Valor presente e Valor futuro

$$M = P(1+i)^n$$

 \triangleright O capital P também é chamado de <u>valor presente</u>, F_0 , (V.P.) e o montante M de <u>valor futuro</u>, F(V.P.), assim:

$$F = F_0(\mathbf{i} + \mathbf{1})^n$$

Logo:

$$F_0 = \frac{1}{(1+i)^n} F$$

 $\succ FCC(i,n) = (1+i)^n$: fator de capitalização (O incremento no valor presente até se tornar valor futuro).

 $ightharpoonup FAC(i, n) = v^n = \frac{1}{(1+i)^n}$ é chamado de <u>fator de atualização do capital</u>, <u>ou fator de desconto</u> (O decremento no valor futuro até voltar ao valor presente).



➤ Série é a generalização do conceito de soma para uma sequência de infinitos termos.

$$S_n = \sum_{i=1}^{\infty} a_i = a_1 + a_2 + a_3 + \cdots$$

➤ Denota-se por sequência de somas parciais de um séria os seguintes termos:

$$S_1 = a_1$$

 $S_2 = a_1 + a_2$
 $S_3 = a_1 + a_2 + a_3$



 \blacktriangleright Se a é um número real diferente de zero, então a série infinita:

$$S_n = \sum_{n=1}^{\infty} ar^{n-1} = a + ar + ar^2 + \dots + ar^{n-1}$$

É chamada, série geométrica de razão r

➤ Neste caso a sequência de somas parciais da série é:

$$S_1 = a$$

$$S_2 = a + ar$$

$$S_2 = a + ar + ar^2$$

. . .



 \blacktriangleright A n-ésima soma parcial de uma séria geométrica $S_n = \sum_{n=1}^{\infty} ar^{n-1}$ é

$$S_n = \frac{a(1-r^n)}{1-r}$$

para $r \neq 1$

Demonstração:

$$S_n = a + ar + \dots + ar^{n-1}$$
 (1)

Multiplicando-se pela razão r:

$$rS_n = ar + ar^2 + \dots + ar^n \tag{2}$$

Subtraindo-se a (2) de (1), cancelando-se os termos repetidos:

$$S_n - rS_n = (a + ar + ... + ar^{n-1}) - (ar + ar^2 + ... + ar^{n-1} + ar^n)$$

 $S_n - rS_n = a - ar^n$
 $S_n(1-r) = a(1-r^n)$

$$S_n = \frac{a(1-r^n)}{(1-r)}$$




 \triangleright Série de pagamentos é um conjunto de pagamentos de valores $R_1, R_2, R_3, \ldots, R_n$ distribuidos ao longo do tempo (n períodos).

- > Pagamentos (ou recebimentos) constantes.
- ➤ Pagamentos (ou recebimentos) distintos.




 \succ O conjunto de pagamentos ao longo dos n períodos, constitui-se num fluxo de caixa.

- Fluxo Antecipado: Pagamentos (ou recebimentos) no início dos períodos, ou seja, os depósitos ou pagamentos ocorrem na data zero.
 - ightharpoonup Ao fazer n depósitos, o primeiro depósito começa no tempo 0, e o último é feito no tempo n-1



- \succ O conjunto de pagamentos ao longo dos n períodos, constitui-se num fluxo de caixa.
 - Fluxo Postecipado: Pagamentos (ou recebimentos) no final dos períodos, ou seja, os depósitos ocorrem um período após a data zero.
 - \blacktriangleright Ao fazer n depósitos, o primeiro depósito começa no tempo 1, e o último é feito no tempo n.



>EXEMPLO 18:

Faz-se n depósitos mensais iguais a R em uma conta de poupança que remunera a uma taxa de juros i, composto mensalmente. Qual é o montante após o último depósito.? Considere o fluxo antecipado.



▶ Depois de n meses o dinheiro depositado no primeiro mês montara á:

$$F_1 = R(1+i)^n$$

ightharpoonup Após n-1 meses, o dinheiro depositado no segundo mês montará á:

$$F_2 = R(1+i)^{n-2}$$

 \succ O último depósito renderá por um único período, $F_n=R(1+i)$



Prosseguindo desta maneira, vemos que o montante resultante dos n depois será:

$$S = F_1 + F_2 + F_3 + \dots + F_n = \sum_{n=1}^n F_n$$

$$S = R(1+i)^n + R(1+i)^{n-1} + R(1+i)^{n-2} + \dots + R(1+i) = \sum_{n=1}^n R(1+i)^n$$

$$S = \sum_{n=1}^n R(1+i)^n = (1+i)\sum_{n=1}^n R(1+i)^{n-1}$$

• $\sum_{n=1}^{n} R(1+i)^{n-1}$ é uma série geométrica com razão igual a (1+i) e primeiro termo igual a R. Assim:

$$S = \frac{R[1 - (1+i)^n]}{[1 - (1+i)]} (1+i)$$

$$S = -\frac{R[1 - (1+i)^n](1+i)}{i}$$

Como

$$S = -\frac{R[1 - (1+i)^n](1+i)}{i};$$

Logo:

$$S = \frac{R(1+i)[(1+i)^n - 1]}{i}$$

- ➤ No caso de pagamentos variáveis tem-se que (fluxo antecipado *).
 - Fluxo antecipado porém o modelo considera deposito no mês de resgate, dai é um fluxo genérico na verdade.
- \triangleright Após o primeiro mês o primeiro deposito (F_0) montara á:

$$F_1 = R_0(1+i) + R_1$$

 \triangleright Após o segundo mês o primeiro deposito (F_0) acrescido de R_1 montara á:

$$F_2 = F_1(1+i) + R_2$$

Sucessivamente temos que:

$$F_3 = F_2(1+i) + R_3$$

$$F_4 = F_3(1+i) + R_4$$

. . .

➤ Note também que:

$$F_{1} = R_{0}(1+i) + R_{1}$$

$$F_{2} = F_{1}(1+i) + R_{2} = [R_{0}(1+i) + R_{1}](1+i) + R_{2}$$

$$F_{2} = R_{0}(1+i)^{2} + (1+i)R_{1} + R_{2}$$

$$F_{3} = F_{2}(1+i) + R_{3} = [R_{0}(1+i)^{2} + (1+i)R_{1} + R_{2}](1+i) + R_{3}$$

$$F_{3} = R_{0}(1+i)^{3} + (1+i)^{2}R_{1} + (1+i)R_{2} + R_{3}$$

$$F_{4} = F_{3}(1+i) + R_{4} = [R_{0}(1+i)^{3} + (1+i)^{2}R_{1} + (1+i)R_{2} + R_{3}](1+i) + R_{4}$$

$$F_{4} = R_{0}(1+i)^{4} + (1+i)^{3}R_{1} + (1+i)^{2}R_{2} + (1+i)R_{3} + R_{4}$$

 \blacktriangleright No tempo n, lembrando o resgate é feito após o último deposito, assim R_n não é depositado.

$$S = \sum_{j=0}^{n-1} (1+i)^{n-j} R_j$$

> Fluxo Antecipado

$$S = \sum_{j=0}^{n-1} (1+i)^{n-j} R_j$$

> Fluxo Postecipado

$$S = \sum_{j=1}^{n} (1+i)^{n-j} R_j$$



	Fluxo Antecipado	Fluxo Postecipado	
Pagamento Constante	$S = \frac{R(1+i)[(1+i)^n - 1]}{i}$	$S = \frac{R[(1+i)^n - 1]}{i}$	
Pagamento Variável	$S = \sum_{j=0}^{n-1} (1+i)^{n-j} R_j$	$S = \sum_{j=1}^{n} (1+i)^{n-j} R_j$	

> EXEMPLO 19:

Faz-se um depósito mensal de R\$ 100,00 em uma conta de poupança que paga juros de 0,6% a.m. Qual é o montante na conta ao fim de três meses? Considere o fluxo Antecipado e Postecipado.



➤ Fluxo Antecipado:

$$S = \frac{100(1+0,006)[(1+0,006)^3 - 1]}{0,006} = R$303,6144$$

ou

$$S = \sum_{j=0}^{2} (1 + 0,006)^{3-j} 100 = 100(1,006)^3 + (1,006)^2 100 + (1,006)100 = R$303,6144$$

➤ Fluxo Postecipado:

$$S = \frac{100[(1+0,006)^3 - 1]}{0,006} = R$301,8036$$

ou

$$S = \sum_{j=1}^{3} (1 + 0,006)^{3-j} 100 = (1,006)^2 100 + (1,006) 100 + 100 = R$301,8036$$



Fluxo Antecipado

Fluxo Postecipado

$$S = \frac{R(1+i)[(1+i)^n - 1]}{i}$$

$$S = \frac{R[(1+i)^n - 1]}{i}$$

Pagamento Variável

$$S = \sum_{j=0}^{n-1} (1+i)^{n-j} R_j$$

$$S = \sum_{j=1}^{n} (1+i)^{n-j} R_j$$

 \succ O valor presente de uma série de pagamentos representa por exemplo um valor de financiamento a uma taxa i que será pago em n prestações

	Fluxo Antecipado	Fluxo Postecipado
Pagamento Constante	$VP = \frac{R[(1+i)^n - 1]}{i(1+i)^{n-1}}$	$VP = \frac{R[(1+i)^n - 1]}{i(1+i)^n}$
Pagamento Variável	$VP = \sum_{j=0}^{n-1} \left(\frac{1}{1+i}\right)^j R_j$	$VP = \sum_{j=1}^{n} \left(\frac{1}{1+i}\right)^{j} R_{j}$

	Fluxo Antecipado	Fluxo Postecipado
Pagamento Constante	$VP = \frac{R[(1+i)^n - 1]}{i(1+i)^{n-1}}$	$VP = \frac{R[(1+i)^n - 1]}{i(1+i)^n}$
Pagamento Variável	$VP = \sum_{j=0}^{n-1} \left(\frac{1}{1+i}\right)^j R_j$	$VP = \sum_{j=1}^{n} \left(\frac{1}{1+i}\right)^{j} R_{j}$

> EXEMPLO 20:

Uma empresa conseguiu um financiamento de R\$15000,00 a ser liberado em 4 prestações, sendo a primeira **paga no ato da liberação dos recursos**, a uma taxa de 2% ao mês. Qual o valor da prestação?



> EXEMPLO 20:

Uma empresa conseguiu um financiamento de *R*\$15000,00 a ser liberado em 4 prestações, sendo a primeira <u>paga no ato da liberação dos recursos</u>, a uma taxa de 2% ao mês. Qual o valor da prestação?

Resp.:

$$VP = R \frac{[(1+i)^n - 1]}{i(1+i)^{n-1}}$$

$$R = \frac{VP[i(1+i)^{n-1}]}{[(1+i)^n - 1]} = \frac{15000[0,02(1,02^3)]}{[(1,02^4) - 1]} = R$3862,11$$

Pagamento no ato da liberação dos recursos

$$VP = \sum_{j=0}^{n-1} \left(\frac{1}{1+i}\right)^j R_j = R + \left(\frac{1}{1+i}\right) R + \left(\frac{1}{1+i}\right)^2 R + \left(\frac{1}{1+i}\right)^3 R$$

$$R = \frac{P}{\left[1 + \left(\frac{1}{1+i}\right) + \left(\frac{1}{1+i}\right)^2 + \left(\frac{1}{1+i}\right)^3\right]} = \frac{15000}{1 + \frac{1}{1,02} + \frac{1}{1,0404} + \frac{1}{1,0612}} = R$3862,11$$

> EXEMPLO 21:

Uma empresa conseguiu um financiamento de R\$15000,00 a ser liberado em 4 prestações, sendo a primeira <u>paga 30 dias após a liberação dos recursos</u>, a uma taxa de 2% ao mês. Qual o valor da prestação?





> EXEMPLO 21:

Uma empresa conseguiu um financiamento de R\$15000,00 a ser liberado em 4 prestações, sendo a primeira **paga 30 dias após a liberação dos recursos**, a uma taxa de 2% ao mês. Qual o valor da prestação?

Resp.:

$$VP = \frac{R[(1+i)^n - 1]}{i(1+i)^n}$$

$$R = \frac{VP[i(1+i)^n]}{[(1+i)^n - 1]} = \frac{15000[0,02(1,02^4)]}{[(1,02^4) - 1]} = R$3939,356$$

Pagamento 30 dias após a liberação dos recursos

$$VP = \sum_{i=1}^{n} \left(\frac{1}{1+i}\right)^{j} R_{j} = \left(\frac{1}{1+i}\right) R + \left(\frac{1}{1+i}\right)^{2} R + \left(\frac{1}{1+i}\right)^{3} R \left(\frac{1}{1+i}\right)^{4} R$$

$$R = \frac{VP}{\left[\left(\frac{1}{1+i}\right) + \left(\frac{1}{1+i}\right)^2 + \left(\frac{1}{1+i}\right)^3 \left(\frac{1}{1+i}\right)^4\right]} = \frac{15000}{\left[\left(\frac{1}{1,02}\right) + \left(\frac{1}{1,02}\right)^2 + \left(\frac{1}{1,02}\right)^3 + \left(\frac{1}{1,02}\right)^4\right]}$$

$$R = R$3939,35$$