

Aula 13

Danilo Machado Pires

danilo.pires@unifal-mg.edu.br

Leonardo Henrique Costa


Leonardo.costa@unifal-mg.edu.br

Anuidades Diferidas

- Na prática, para benefícios de aposentadoria, o plano é comprado anos antes do início dos recebimentos das anuidades.
- Anuidades diferidas são pagas passado um determinado prazo, diferentemente das anuidades imediatas.
- caso o participante faleça antes do início do recebimento da anuidade (antes de aposentadoria) a seguradora não terá que pagar nada ao segurado (considerando que não existe reversão para pensão).

Anuidades Diferidas

- Pensemos no caso em que estamos no instante $t = 0$ (**pagamento antecipado**).
 - O segurado irá receber a primeira parcela daqui a m anos.
 - Suponha que o segurado tenha recebido **3** ($b = 1$ u.m.) parcelas e tenha falecido.
 - O valor de hoje gasto com este segurado será:



Anuidades Diferidas

- Utilizando o resultado anterior, pode-se dizer que o valor gasto com esse segurado foi:

$$\ddot{a}_{\overline{m+2}|}$$

- Considerando que o segurado tenha recebido t parcelas da anuidade e tenha falecido.

Então:

$$\ddot{a}_{\overline{m+t}|}$$

Anuidades vitalícias Diferidas

➤ Variável aleatória tempo T , **discreta**.

➤ O gasto médio de com uma anuidade vitalícia paga para uma pessoa com idade x será então de (considerando que o usuário sobreviverá ao período de diferimento):

➤ VPA de uma anuidade vitalícia diferida com pagamento **Antecipado**, $b = 1 u. m.$

$$E(\ddot{a}_{\overline{T+m+1}|}) = \sum_{t=m}^{\infty} {}_tE_x = \sum_{t=m}^{\infty} v^t {}_tp_x = {}_m|\ddot{a}_x$$

Anuidades vitalícias Diferidas

$$E\left(\ddot{a}_{\overline{T+m+1|}}\right) = \sum_{t=m}^{\infty} v^t {}_t p_x = \sum_{t=0}^{\infty} v^{t+m} {}_{t+m} p_x$$

➤ Lembrando que ${}_{t+m} p_x = {}_m p_x \times {}_t p_{x+m}$

$$E\left(\ddot{a}_{\overline{T+m+1|}}\right) = \sum_{t=0}^{\infty} v^t v^m {}_m p_x {}_t p_{x+m}$$

$$E\left(\ddot{a}_{\overline{T+m+1|}}\right) = v^m {}_m p_x \sum_{t=0}^{\infty} v^t {}_t p_{x+m}$$

$$E\left(\ddot{a}_{\overline{T+m+1|}}\right) = {}_m E_x \ddot{a}_{x+m}$$

$${}_m | \ddot{a}_x = {}_m E_x \ddot{a}_{x+m}$$

Anuidades vitalícias Diferidas

➤ Exemplo 11

Seja uma pessoa de 40 anos que queira comprar uma anuidade vitalícia diferida por 20 anos, que paga 1 u.m. com pagamento **antecipado**. Considerando a tábua de mortalidade AT-2000 masculina e uma taxa de juros de 5% a.a., calcule o Prêmio Puro Único a ser pago pelo segurado para comprar essa anuidade com pagamento imediato.

$${}_{20|}\ddot{a}_{40} = \sum_{t=20}^{\infty} v^t {}_t p_{40}$$

$${}_{20|}\ddot{a}_{40} = {}_{20}E_{40}\ddot{a}_{60} = v^{20} {}_{20}p_{40} \left(\sum_{t=0}^{\infty} v^t {}_t p_{60} \right)$$

➤ Exemplo 12

Seja uma pessoa de 40 anos que queira comprar uma anuidade vitalícia diferida por 20 anos, que paga 1 u.m. com pagamento **antecipado**. Considerando a tábua de mortalidade AT-2000 masculina e uma taxa de juros de 5% a.a., calcule o Prêmio Puro Único a ser pago pelo segurado para comprar essa anuidade com pagamento imediato.

$${}_{20|}\ddot{a}_{40} = \sum_{t=20}^{\infty} v^t {}_t p_{40}$$

```
n <- tamanho.tabua
```

```
v <- 1/1.05
```

```
pxx <- cumprod(px[41:n])
```

```
n1 <- length(pxx)
```

```
pxx <- pxx[20:n1]
```

```
t <- (20:n1)
```

```
bx <- sum(v^(t)*pxx)
```

$${}_{20|}\ddot{a}_{40} = {}_{20}E_{40}\ddot{a}_{60} = v^{20} {}_{20}p_{40} \left(\sum_{t=0}^{\infty} v^t {}_t p_{60} \right)$$

```
n <- tamanho.tabua
```

```
v <- 1/1.05
```

```
pxx <- cumprod(px[41:n])
```

```
E <- (v^20)*pxx[20]
```

```
pxx <- c(1,cumprod( px[61:n]))
```

```
n <- length(pxx)
```

```
t <- (0:(n-1))
```

```
bx <- E*sum(v^(t)*pxx)
```

$${}_{20|}\ddot{a}_{40} = 4,820667$$

Anuidades vitalícias Diferidas, pagamento postecipado

$$E(a_{\overline{T+m}|}) = \sum_{t=m+1}^{\infty} v^t {}_t p_x = \sum_{t=1}^{\infty} v^{t+m} {}_{t+m} p_x$$

➤ Lembrando que ${}_{t+m} p_x = {}_m p_x \times {}_t p_{x+m}$

$$E(a_{\overline{T+m}|}) = \sum_{t=1}^{\infty} v^t v^m {}_m p_x {}_t p_{x+m}$$

$$E(a_{\overline{T+m}|}) = v^m {}_m p_x \sum_{t=1}^{\infty} v^t {}_t p_{x+m}$$

$$E(a_{\overline{T+m}|}) = {}_m E_x a_{x+m}$$

$${}_m | a_x = {}_m E_x a_{x+m}$$

Anuidades vitalícias Diferidas

- VPA de uma anuidade vitalícia diferida com pagamento **Antecipado**,
 $b = 1 u.m.$

$${}_m| \ddot{a}_x = {}_m E_x \ddot{a}_{x+m}$$

- VPA de uma anuidade vitalícia diferida com pagamento **Postecipado**,
 $b = 1 u.m.$

$${}_m| a_x = {}_m E_x a_{x+m}$$

Anuidades vitalícias Diferidas

➤ Exemplo 12

Seja uma pessoa de 40 anos que queira comprar uma anuidade vitalícia diferida por 19 anos, que paga 1 u.m. com pagamento **Postecipado**. Considerando a tábua de mortalidade AT-2000 masculina e uma taxa de juros de 5% a.a., calcule o Prêmio Puro Único a ser pago pelo segurado para comprar essa anuidade com pagamento diferido.

$$\sum_{t=0}^{\infty} v^t {}_t p_{m+x}$$

$${}_{19|}a_{40} = {}_{19}E_{40} a_{59} = v^{19} {}_{19}p_{40} \left(\sum_{t=1}^{\infty} v^t {}_t p_{59} \right)$$

Lembrando que ${}_{t+m}p_x = {}_m p_x * {}_t p_{x+m}$

$${}_{19|}a_{40} = v^{19} {}_{19}p_{40} \left(\sum_{t=0}^{\infty} v^{t+1} {}_{t+1}p_{59} \right) = v^{19} {}_{19}p_{40} \left(\sum_{t=0}^{\infty} v^t v^1 {}_1p_{59} {}_t p_{59+1} \right)$$

$${}_{19|}a_{40} = v^{19} {}_{19}p_{40} v^1 {}_1p_{59} \left(\sum_{t=0}^{\infty} v^t {}_t p_{59+1} \right) = v^{20} {}_{19}p_{40} {}_1p_{40+19} \left(\sum_{t=0}^{\infty} v^t {}_t p_{59+1} \right)$$

$${}_{19|}a_{40} = v^{20} {}_{20}p_{40} \left(\sum_{t=0}^{\infty} v^t {}_t p_{59+1} \right) = {}_{20|}\ddot{a}_{40}$$

Anuidades vitalícias Diferidas

➤ Exemplo 12

Seja uma pessoa de 40 anos que queira comprar uma anuidade vitalícia diferida por 19 anos, que paga 1 u.m. com pagamento **Postecipado**. Considerando a tábua de mortalidade AT-2000 masculina e uma taxa de juros de 5% a.a., calcule o Prêmio Puro Único a ser pago pelo segurado para comprar essa anuidade com pagamento diferido.

$${}_{19|}a_{40} = \sum_{t=19+1}^{\infty} v^t {}_t p_{40} = \sum_{t=20}^{\infty} v^t {}_t p_{40} = {}_{20|}\ddot{a}_{40}$$

Anuidades vitalícias Diferidas

➤ Exemplo 13

Considerando que o valor presente pago as anuidade vitalícia diferidas por 20 anos, com pagamentos antecipados para uma pessoa de 40 anos seja igual a ${}_{20|}\ddot{a}_{40} = 4,820667$ então conclui-se que ${}_{19|}a_{40} = 4,820667$.

$${}_{20|}\ddot{a}_{40} = \sum_{t=20}^{\infty} v^t {}_t p_{40} = {}_{19|}a_{40}$$

$${}_{20|}\ddot{a}_{40} = {}_{20}E_{40} \ddot{a}_{60} = v^{20} {}_{20}p_{40} \left(\sum_{t=0}^{\infty} v^t {}_t p_{60} \right) = {}_{19|}a_{40}$$

```
n <- tamanho.tabua
v <- 1/1.05
pxx <- cumprod(px[41:n])
n1 <- length(pxx)
pxx <- pxx[20:n1]
t <- (20:n1)
bx <- sum(fator.desconto^(t)*pxx)
```

```
n <- tamanho.tabua
v <- 1/1.05
pxx <- cumprod(px[41:n])
E <- (v^20)*pxx[20]
pxx <- c(1,cumprod( px[61:n]))
n <- length(pxx)
t <- (0:(n-1))
bx <- E*sum(fator.desconto^(t)*pxx)
```

Anuidades vitalícias Diferidas

- VPA de uma anuidade vitalícia diferida com pagamento **Antecipado**,
 $b = 1 u.m.$

$${}_m| \ddot{a}_x = {}_m E_x \ddot{a}_{x+m}$$

- VPA de uma anuidade vitalícia diferida com pagamento **Postecipado**,
 $b = 1 u.m.$

$${}_m| a_x = {}_m E_x a_{x+m}$$

$${}_{m+1}| \ddot{a}_x = {}_m| a_x$$

Anuidades Temporárias Diferidas

- Para o caso temporário a notação fica:
- VPA de uma anuidade temporária por n anos, diferida por m anos com pagamento **antecipado**, $b = 1 u.m.$

$${}_m|\ddot{a}_{x:\overline{n}|} = {}_mE_x \ddot{a}_{x+m:\overline{n}|} = {}_mE_x \sum_{t=0}^{n-1} v^t {}_t p_{x+m}$$

- VPA de uma anuidade temporária por n anos, diferida por m anos com pagamento **postecipado**, $b = 1 u.m.$

$${}_m|a_{x:\overline{n}|} = {}_mE_x a_{x+m:\overline{n}|} = {}_mE_x \sum_{t=1}^n v^t {}_t p_{x+m}$$

Anuidades Temporárias Diferidas

➤ Exemplo 14

Seja uma pessoa de 40 anos que queira comprar uma anuidade que paga 1 u.m. no período de 3 anos. No entanto essa anuidade é diferida por 3 anos. Considerando a tábua de mortalidade dada e uma taxa de juros de 5% a.a., Calcule o Prêmio Puro Único a ser pago pelo segurado para comprar essa anuidade com pagamento diferido, **antecipado** e **postecipado**.

x	qx	px	lx
35	0,000792	0,999208	978890,5
36	0,000794	0,999206	978115,2
37	0,000823	0,999177	977338,6
38	0,000872	0,999128	976534,2
39	0,000945	0,999055	975682,7
40	0,001043	0,998957	974760,7
41	0,001168	0,998832	973744
42	0,001322	0,998678	972606,7
43	0,001505	0,998495	971320,9
44	0,001715	0,998285	969859
45	0,001948	0,998052	968195,7
46	0,002198	0,997802	966309,7
47	0,002463	0,997537	964185,7
48	0,00274	0,99726	961810,9
49	0,003028	0,996972	959175,6
50	0,00333	0,99667	956271,2
51	0,003647	0,996353	953086,8
52	0,00398	0,99602	949610,9
53	0,004331	0,995669	945831,5
54	0,004698	0,995302	941735,1
55	0,005077	0,994923	937310,8

Exemplo 14

➤ Pagamento **Antecipado**, $b = 1 \text{ u.m}$, $m = 3$, $n = 3$, $i = 0,05$

x	qx	px	lx
35	0,000792	0,999208	978890,5
36	0,000794	0,999206	978115,2
37	0,000823	0,999177	977338,6
38	0,000872	0,999128	976534,2
39	0,000945	0,999055	975682,7
40	0,001043	0,998957	974760,7
41	0,001168	0,998832	973744
42	0,001322	0,998678	972606,7
43	0,001505	0,998495	971320,9
44	0,001715	0,998285	969859
45	0,001948	0,998052	968195,7
46	0,002198	0,997802	966309,7
47	0,002463	0,997537	964185,7
48	0,00274	0,99726	961810,9
49	0,003028	0,996972	959175,6
50	0,00333	0,99667	956271,2
51	0,003647	0,996353	953086,8
52	0,00398	0,99602	949610,9
53	0,004331	0,995669	945831,5
54	0,004698	0,995302	941735,1
55	0,005077	0,994923	937310,8

$${}_3|\ddot{a}_{40:\overline{3}|} = {}_m E_x \ddot{a}_{x+m:\overline{n}|}$$

$${}_3|\ddot{a}_{40:\overline{3}|} = {}_3 E_{40} \ddot{a}_{43:\overline{3}|}$$

$${}_3|\ddot{a}_{40:\overline{3}|} = v^3 {}_3 p_{40} \sum_{t=0}^{3-1} v^t {}_t p_{43}$$

$${}_3|\ddot{a}_{40:\overline{3}|} = v^3 {}_3 p_{40} (1 + v {}_1 p_{43} + v^2 {}_2 p_{43})$$

$${}_3|\ddot{a}_{40:\overline{3}|} = \left(\frac{1}{1,05}\right)^3 {}_3 p_{40} {}_1 p_{41} {}_1 p_{42} \left(1 + \left(\frac{1}{1,05}\right) {}_1 p_{43} + \left(\frac{1}{1,05}\right)^2 {}_1 p_{43} {}_1 p_{44}\right)$$

$${}_3|\ddot{a}_{40:\overline{3}|} = 2,457604$$

Exemplo 15

➤ Pagamento **Postecipado**, $b = 1 \text{ u.m}$, $m = 3$, $n = 3$, $i = 0,05$

x	qx	px	lx
35	0,000792	0,999208	978890,5
36	0,000794	0,999206	978115,2
37	0,000823	0,999177	977338,6
38	0,000872	0,999128	976534,2
39	0,000945	0,999055	975682,7
40	0,001043	0,998957	974760,7
41	0,001168	0,998832	973744
42	0,001322	0,998678	972606,7
43	0,001505	0,998495	971320,9
44	0,001715	0,998285	969859
45	0,001948	0,998052	968195,7
46	0,002198	0,997802	966309,7
47	0,002463	0,997537	964185,7
48	0,00274	0,99726	961810,9
49	0,003028	0,996972	959175,6
50	0,00333	0,99667	956271,2
51	0,003647	0,996353	953086,8
52	0,00398	0,99602	949610,9
53	0,004331	0,995669	945831,5
54	0,004698	0,995302	941735,1
55	0,005077	0,994923	937310,8

Exemplo 15

➤ Pagamento **Postecipado**, $b = 1 \text{ u.m}$, $m = 3, n = 3, i = 0,05$

x	qx	px	lx
35	0,000792	0,999208	978890,5
36	0,000794	0,999206	978115,2
37	0,000823	0,999177	977338,6
38	0,000872	0,999128	976534,2
39	0,000945	0,999055	975682,7
40	0,001043	0,998957	974760,7
41	0,001168	0,998832	973744
42	0,001322	0,998678	972606,7
43	0,001505	0,998495	971320,9
44	0,001715	0,998285	969859
45	0,001948	0,998052	968195,7
46	0,002198	0,997802	966309,7
47	0,002463	0,997537	964185,7
48	0,00274	0,99726	961810,9
49	0,003028	0,996972	959175,6
50	0,00333	0,99667	956271,2
51	0,003647	0,996353	953086,8
52	0,00398	0,99602	949610,9
53	0,004331	0,995669	945831,5
54	0,004698	0,995302	941735,1
55	0,005077	0,994923	937310,8

$${}_m|a_{x:\bar{n}}| = {}_mE_x a_{x+m:\bar{n}}|$$

$${}_3|a_{40:\bar{3}}| = {}_3E_{40} a_{43:\bar{3}}|$$

$${}_3|a_{40:\bar{3}}| = v^3 {}_3p_{40} \sum_{t=1}^3 v^t {}_t p_{43}$$

$${}_3|a_{40:\bar{3}}| = v^3 {}_3p_{40} (v {}_1 p_{43} + v^2 {}_2 p_{43} + v^3 {}_3 p_{43})$$

$${}_3|a_{40:\bar{3}}| = \left(\frac{1}{1,05}\right)^3 {}_3p_{40} \left[\left(\frac{1}{1,05}\right) {}_1 p_{43} + \left(\frac{1}{1,05}\right)^2 {}_2 p_{43} + \left(\frac{1}{1,05}\right)^3 {}_3 p_{43} \right]$$

$${}_3|a_{40:\bar{3}}| = 0,8591533 \times 2,71444$$

$${}_3|a_{40:\bar{3}}| = 2,33212$$