Cálculo de prêmios Aula 14

Danilo Machado Pires danilo.pires@unifal-mg.edu.br



Cálculo de prêmios

- ➤ Um prêmio de seguro é a importância paga por alguém em troca da transferência do risco a que ele está exposto para uma empresa especializada na gestão de risco....
- Para essa empresa, o valor do prêmio, ou do conjunto de sua carteira, deverá cobrir todos os custos com sinistros.



Cálculo de prêmios-Métodos básicos de tarifação:

> Julgamento ou subjetivo

É um processo subjetivo, onde a tarifação é definida pelo underwriter através de comparação com riscos similares.

> Prêmio de risco

Baseado em uma modelagem probabilística....

> Método de Rateio

Dividir diretamente as perdas esperadas ou observadas com sinistros entre os números de expostos aos riscos



Cálculo de prêmios-Métodos básicos de tarifação

≻PRÉMIO DE RISCO

Valor esperado das indenizações

Prêmio puro de risco

Valor esperado das indenizações acrescidos de um carregamento de segurança estático

> Prêmio carregado com margem de segurança

Carregamentos adicionais associados a lucro, e despesas



 \triangleright O prêmio de uma seguradora é a função que associa a variável aleatória relacionada ao gasto da seguradora com o sinistro (S) de uma determinada apólice com um número real Π_s , tal que:

$$\Pi_S = g(S)$$

- $\triangleright \Pi_S$ é o que o segurador recebe (Fixo).
- > S está relacionado o quanto é pago ao segurado (indenização),
- \triangleright O ganho da seguradora é dado por $(\Pi_S S)$ (Variável aleatória).

*a regra g(S) que atribui um valor numérico a Π_s é o chamado princípio de cálculo de prêmio.

EXEMPLO 1: Determinado princípio de precificação estabelece que o prêmio Π_S para um risco S é dado por:

$$\Pi_S = v^{-1}(E[v(S)])$$

Em que v é uma função tal que v'(x)>0 e $v''(x)\geq0$ para x>0. Calcule Π_S quando $v(x)=x^2$ e $v^{-1}(x)=\sqrt{x}$, dado que $S\sim Gama(2,2)$.



SOLUÇÃO:

$$\Pi_S = \sqrt{E(S^2)} = \sqrt{var(S) + E(S)^2}$$

$$S \sim Gamma(\alpha, \beta) \rightarrow E(S) = \frac{\alpha}{\beta} \text{ e } var(S) = \frac{\alpha}{\beta^2}, \text{ então:}$$

$$\Pi_S = \sqrt{\frac{1}{2} + 1} = 1,225$$



- \triangleright Por vezes as possíveis indenizações a serem pagas são o resultado do somatório de n indenizações individuais.
 - ➤ Modelo de risco individual.
 - Após o cálculo do prémio global, o mesmo é distribuído pelas apólices individuais.
 - Não necessariamente o prêmio é dividido em partes iguais.

- No caso do modelo de risco coletivo é sensato pensar no prêmio global como a soma de prêmios idênticos advindos das apólices que compõem a carteira.
 - >...A unidade de tempo considerada é de 1 ano...

Princípio do prêmio de risco (prêmio líquido, prêmio puro) $\Pi_S = E(S)$

O princípio mais simples, baseamento unicamente no valor esperado da variável aleatória das possíveis indenizações.

Princípio do prêmio carregado baseado no valor esperado (princípio do valor esperado)

$$\Pi_S = E(S)(1+\theta)$$

Melhoria em relação ao prêmio de risco, onde θ representa um carregamento de segurança calculado em função do valor esperado de S.



EXEMPLO 2: Considere uma apólice de seguro em que os valores gastos com sinistros são modelados por distribuição exponencial de parâmetro $\alpha = 0,2$. A seguradora determina que irá cobrar um prêmio baseado no quanto se espera gastar com indenizações, porém esse valor não deve exceder 4,5. Calcule o valor esperado sujeito a esse limite técnico.

SOLUÇÃO:



SOLUÇÃO:

$$Y = \begin{cases} X, & X < 4,5 \\ 4,5, & X \ge 4,5 \end{cases}$$

$$E(Y) = E(X; 4,5) = \int_{0}^{4,5} x \, 0,2 \, e^{-0,2 \, x} dx + 4,5 \, \int_{4,5}^{\infty} 0,2 \, e^{-0,2 \, x} dx$$

$$u = x. \quad \mathbb{E} \quad dv = e^{-0,2x} dx. \quad \Rightarrow \quad du = dx \quad \mathbb{E} \quad v = -\frac{e^{-0,2x}}{0,2}$$

$$0,2 \int_{0}^{4,5} x e^{-0,2x} dx = 0,2 \left(-x \frac{e^{-0,2x}}{0,2} \Big|_{x=0}^{x=4,5} + \int_{0}^{4,5} \frac{e^{-0,2x}}{0,2} dx \right)$$

$$= -x e^{-0,2x} \Big|_{x=0}^{x=4,5} + \left(-\frac{e^{-x0,2}}{0,2} \Big|_{x=0}^{x=4,5} \right) = 1,13759$$

$$E(Y) = E(X; 4,5) = 1,13759 + 4,5 (e^{-0,2\times4,5}) = 2,967152$$



EXEMPLO 3: Considere a função de probabilidade:

$$P_{Scol}(s) = \begin{cases} 0,36 & s = 0 \\ 0,0240 & s = 1000 \\ 0,0724 & s = 2000 \\ 0,3864 & s = 3000 \\ 0,0164 & s = 4000 \\ 0,0384 & s = 5000 \\ 0,1024 & s = 6000 \end{cases}$$

Considere que o limite de indenização para essa carteira seja de 4000,00, o valor do prêmio puro de risco a ser cobrado será?



$$P_{Scol}(s) = \begin{cases} 0,36 & s = 0 \\ 0,0240 & s = 1000 \\ 0,0724 & s = 2000 \\ 0,3864 & s = 3000 \\ 0,0164 & s = 4000 \\ 0,0384 & s = 5000 \\ 0,1024 & s = 6000 \end{cases}$$

Seja Y, tal que:

$$Y = \begin{cases} S_{col}, & S_{col} < 4000 \\ 4000, & S_{col} \ge 4000 \end{cases}$$

$$\Pi_Y = E(Y) = E(S_{col}; 4000)$$

$$\Pi_Y = \sum_{s=0}^{3000} s P(s) + \sum_{s=4000}^{6000} 4000 P(s) = 1956.8$$



> Princípio da variância

$$\Pi_S = E(S) + var(S)\alpha; \quad \alpha > 0$$

> Princípio do Desvio padrão

$$\Pi_S = E(S) + \sigma_S \beta \quad \beta > 0$$

> Princípio do percentil

$$F_S(\Pi_S) = P(S \le \Pi_S) = \alpha$$

$$P\left(Z \leq \frac{\Pi_S - E(S)}{\sigma_S}\right) = \alpha.$$



EXEMPLO 4: Considere a função de probabilidade :

$$P_{Scol}(s) = \begin{cases} 0,36 & s = 0 \\ 0,0240 & s = 1000 \\ 0,0724 & s = 2000 \\ 0,3864 & s = 3000 \\ 0,0164 & s = 4000 \\ 0,0384 & s = 5000 \\ 0,1024 & s = 6000 \end{cases}$$

Calcule o valor de prêmio de modo que a probabilidade de que o gasto total com sinistros não o exceda seja de 95%. Utilizando aproximação de S_{col} pela distribuição normal.

$$P_{Scol}(s) = \begin{cases} 0,36 & s = 0 \\ 0,0240 & s = 1000 \\ 0,0724 & s = 2000 \\ 0,3864 & s = 3000 \\ 0,0164 & s = 4000 \\ 0,0384 & s = 5000 \\ 0,1024 & s = 6000 \end{cases}$$

Solução: princípio do percentil

$$F_{S_{col}}(\Pi_S) = P(S \le \Pi_S) = 0.95$$

$$P(S_{col} \leq \Pi_S) = 0.95$$

$$P\left(Z \le \frac{\Pi_S - E(S)}{\sigma_S}\right) = 0.95$$

$$\frac{\Pi_S - E(S)}{\sigma_S} = z_{0,95}$$

$$\Pi_S = 2200 + 1964,688 (1,645) = 5431,91$$

Universidade Federal de Alfena

$$P_{Scol}(s) = \begin{cases} 0,36 & s = 0 \\ 0,0240 & s = 1000 \\ 0,0724 & s = 2000 \\ 0,3864 & s = 3000 \\ 0,0164 & s = 4000 \\ 0,0384 & s = 5000 \\ 0,1024 & s = 6000 \end{cases} \qquad F_{Scol}(s) = \begin{cases} 0 & s < 0 \\ 0,36 & 0 \le s < 1000 \\ 0,384 & 1000 \le s < 2000 \\ 0,4564 & 2000 \le s < 3000 \\ 0,8428 & 3000 \le s < 4000 \\ 0,8592 & 4000 \le s < 5000 \\ 0,8976 & 5000 \le s < 6000 \\ 1 & s \ge 6000 \end{cases}$$

SOLUÇÃO:

$$F_{S_{COI}}(\Pi_S) = P(S \le \Pi_S) = 0.95$$

$$P(S_{col} \leq \Pi_S) = 0.95$$

$$P\left(Z \le \frac{\Pi_S - E(S)}{\sigma_S}\right) = 0.95$$

$$\frac{\Pi_S - E(S)}{\sigma_S} = \mathbf{z_{0,95}}$$

$$\Pi_S = 2200 + 1964,688 (1,645) =$$
5431,91

> Princípio da utilidade Zero ou nula.

$$\mu_{S.o.}(W-G) = E[\mu_{S.o.}(W-S)]$$

$$\mu_{s.a.}(W) = E[\mu_{s.a.}(W + \Pi_S - S)]$$



EXEMPLO 5: Seja uma seguradora cuja utilidade é modelada pela função de utilidade exponencial, $\mu(x) = -\alpha e^{-\alpha x}$. Determine qual o prêmio Π_S utilizando o princípio da utilidade zero.



Seja, $\mu(x) = -\alpha e^{-\alpha x}$ e $\mu(W) = E[\mu(W + \Pi_S - S)]$, então:

$$-\alpha e^{-\alpha W} = E\left[-\alpha e^{-\alpha(W+\Pi_S-S)}\right]$$

$$e^{-\alpha W} = E(e^{-\alpha W}e^{-\alpha\Pi_S}e^{+\alpha S})$$

$$e^{-\alpha W} = e^{-\alpha W} e^{-\alpha \Pi_S} E(e^{\alpha S})$$
$$\frac{1}{e^{-\alpha \Pi_S}} = E(e^{\alpha S})$$

Logo

$$\ln e^{\alpha\Pi_S} = \ln E(e^{\alpha S})$$

$$\alpha\Pi_S = lnE(e^{\alpha S})$$

$$\Pi_{S} = \frac{ln(M_{S}(\alpha))}{\alpha}$$

Conhecido por alguns autores como princípio exponencial

EXEMPLO 6: Uma seguradora atribuí utilidade ao seu patrimônio através da função $\mu(s) = -\alpha e^{-\alpha s}$, com $\alpha > 0$. De acordo com o princípio da utilidade nula, o prêmio mínimo Π_s é dado por? Considere $S \sim N(n\mu, n\sigma^2)$



$$\Pi_S = \frac{ln(M_S(\alpha))}{\alpha}$$
 b $M_X(t) = e^{\mu t + \frac{1}{2}\sigma^2 t^2}$

$$\Pi_{s} = \frac{\ln\left(e^{n\mu\alpha + \frac{1}{2}n\sigma^{2}\alpha^{2}}\right)}{\alpha} = \frac{n\mu\alpha + \frac{1}{2}n\sigma^{2}\alpha^{2}}{\alpha}$$

$$\Pi_S = n\mu + \frac{1}{2}n\sigma^2\alpha$$



EXEMPLO 7: Uma seguradora atribuí utilidade ao seu patrimônio através da função $\mu(s) = -0.9e^{-0.9s}$. De acordo com o princípio da utilidade nula, o prêmio mínimo Π_s que é pedido para um risco S, tal que $S = \sum_{i=1}^{N} X_i$, é dado por? Considere $X_i \sim Exp(1)$ e $N \sim Po(1)$



$$M_X(t) = \frac{1}{1-t}$$
 e $M_N(t) = e^{(e^t-1)}$

Como $M_{S_{col}}(t) = M_N(\ln(M_X(t)), \text{ então:}$

$$M_{S_{col}}(t) = e^{\left(\frac{1}{1-t}-1\right)}$$

Assim

$$\Pi_S = \frac{ln(M_S(0,9))}{0,9} = \frac{\frac{1}{1-0,9} - 1}{0,9} = 10$$



- ightharpoonup Princípio do prêmio de risco. $\Pi_S = E(S)$
- Princípio do prêmio carregado baseado no valor esperado

$$\Pi_S = E(S)(1+\theta)$$

> Princípio da variância

$$\Pi_S = E(S) + var(S)\alpha; \quad \alpha > 0$$

Princípio do Desvio padrão

$$\Pi_S = E(S) + \sigma_S \beta \quad \beta > 0$$

Princípio da utilidade Zero ou nula.

$$\mu_{s.a.}(W) = E[\mu_{s.a.}(W + \Pi_S - S)]$$

$$\mu_{s.o.}(W - G) = E[\mu_{s.o.}(W - S)]$$

> Princípio do percentil

$$F_S(\Pi_S) = P(S \le \Pi_S) = \alpha$$

De uma forma geral as cargas de segurança tem como objetivo, compensar os eventuais desvios aleatórios do risco.

Bibliografia

- FERREIRA, P. P. Modelos de precificação e ruína para seguros de curto prazo. Rio de Janeiro: Funenseg, 2002.
- CENTENO, M. L. Teoria do risco na actividade seguradora. Deiras: Celta, 2003.
- PACHECO, R. Matemática Atuarial de Seguros de Danos. Editora Atlas, 2014.
- RODRIGUES, J. A. **Gestão de risco atuarial**. São Paulo: Saraiva, 2008.
- PIRES,M.D.;COSTA,L.H.;FERREIRA,L.;MARQUES,R. Teoria do risco atuarial: Fundamentos e conceitos. Curitiba: CRV 2020.

