

Demonstrate the effect of changing knot vector

```
% read the igs file to matlab
clear;clf;
file_name = input('Pleas input the file name: ','s');
fp = fopen(file_name, 'r');
s = fscanf(fp, '%c', [82 inf]);s=s';
fclose(fp);

n=size(s);
j=0;
for i=1:n(1)-1
    temp = s(i,:);
    t = str2double(temp(6:8));
    % If t=126 indicate this line recorded a BS_curve
    if t == 126
        j = j+1;
        % find the bs_curve parameter segment number
        l = temp(13:16);
        % the following find BS_curve parameter segment
        for ii = i:n(1)-1
            temp1 = s(ii,:);
            % find BSCURVE parameter segment
            if strcmp(temp1(77:80),l) & str2double(temp1(1:3)) == t
                % parameter segment sign, in our example is '21P'
                temp2 = temp1(70:73);
                row1 = ii;
                for i2 = ii:n(1)-1
                    temp3 = s(i2,:);
                    % find all parameter lines in the same BSCURVE
                    if strcmp(temp3(70:73),temp2)
                        % record the last BS_curve parameter line
                        k = i2;
                    end
                end
                %call bspline processing function
                hold on;
                bsp_curve(bs);
                clear bs
            end
        end
    elseif t==128 % BS_surface
        j=j+1;
        l = temp(13:16);%bs_surface eparameter segment
        % find bs_surface parameter
        for ii=i:n(1)-1
            temp1=s(ii,:);
            if strcmp(temp1(77:80),l) & str2double(temp1(1:3)) == t% find BSCURVE parameter segment
                % parameter segment example: 25p
                temp2 = temp1(70:73);
                row1=ii;
                for i2=ii:n(1)-1
                    temp3=s(i2,:);
                    % find all parameter lines in the same BSCURVE
                    if strcmp(temp3(70:73),temp2)
                        k=i2; %record the last BS_cruve parameter line
                    end
                end
                %call bs drawing function
            end
        end
    end
end
```

```

        hold on;
        bsp_surface(bs);
        view(-8,-42);
        clear bs
    end
end
end
end
end

```

degree 3

weights

Columns 1 through 24

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Columns 25 through 42

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

control points...

0.0600	9.0265	0
2.7841	7.1406	0
3.0355	4.7518	0
3.2451	2.1115	0
3.2870	1.1057	0
3.4127	0.3094	0
3.9575	0.0580	0
4.4604	-0.6545	0
4.9214	-1.5346	0
5.3405	-2.6661	0
5.4662	-3.7138	0
5.4662	-4.5520	0
5.5919	-5.1387	0
5.0890	-4.8873	0
4.8795	-4.6358	0
4.6700	-4.1748	0
4.3347	-3.3785	0
4.2090	-3.0433	0
4.1670	-3.0433	0
3.9994	-3.1690	0
4.1251	-3.7557	0
4.2928	-4.2586	0
3.4546	-3.6719	0
3.1193	-2.6661	0
2.8679	-2.5404	0
3.0355	-3.8395	0
3.1193	-6.0607	0
2.4488	-7.5275	0
1.7782	-8.2819	0
1.0671	-9.2445	0
1.0671	-9.4482	0
1.3726	-11.1455	0
2.5267	-12.6730	0
3.5112	-13.6235	0
4.1561	-14.1667	0
4.7332	-14.6759	0
4.9709	-14.9474	0
3.3075	-14.3364	0
2.3570	-13.8612	0
1.4065	-13.3520	0
0.7276	-12.9107	0
0.0147	-12.5033	0

knotvector

Columns 1 through 14

0 0 0 0 1.0971 2.1942 3.2913 4.3884 5.4855 5.5826 5.6797 5.

Columns 15 through 28

12.0680	18.1651	18.2622	18.3593	18.4564	18.5535	18.6506	19.7477	20.8448	21.9419	23.0390	24.
---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	-----

Columns 29 through 42

27.4274	29.5245	29.6216	30.7187	31.8157	33.9128	34.0099	35.1070	36.2041	37.3012	39.3983	39.
---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	-----

Columns 43 through 46

48.7867	48.7867	48.7867	48.7867
---------	---------	---------	---------

degree 3

weights

Columns 1 through 24

1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Columns 25 through 42

1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

control points...

-0.0600	9.0265	0
-2.7841	7.1406	0
-3.0355	4.7518	0
-3.2451	2.1115	0
-3.2870	1.1057	0
-3.4127	0.3094	0
-3.9575	0.0580	0
-4.4604	-0.6545	0
-4.9214	-1.5346	0
-5.3405	-2.6661	0
-5.4662	-3.7138	0
-5.4662	-4.5520	0
-5.5919	-5.1387	0
-5.0890	-4.8873	0
-4.8795	-4.6358	0
-4.6700	-4.1748	0
-4.3347	-3.3785	0
-4.2090	-3.0433	0
-4.1670	-3.0433	0
-3.9994	-3.1690	0
-4.1251	-3.7557	0
-4.2928	-4.2586	0
-3.4546	-3.6719	0
-3.1193	-2.6661	0
-2.8679	-2.5404	0
-3.0355	-3.8395	0
-3.1193	-6.0607	0
-2.4488	-7.5275	0
-1.7782	-8.2819	0
-1.0671	-9.2445	0
-1.0671	-9.4482	0
-1.3726	-11.1455	0
-2.5267	-12.6730	0
-3.5112	-13.6235	0
-4.1561	-14.1667	0
-4.7332	-14.6759	0
-4.9709	-14.9474	0
-3.3075	-14.3364	0
-2.3570	-13.8612	0
-1.4065	-13.3520	0
-0.7276	-12.9107	0
-0.0147	-12.5033	0

knotvector

Columns 1 through 14

0	0	0	0	0.5551	1.9942	3.2913	4.3884	5.4855	6.5826	7.6797	8.
---	---	---	---	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----

Columns 15 through 28

12.0680 13.1651 14.2622 15.3593 16.4564 17.5535 18.6506 19.7477 20.8448 21.9419 23.0390 24.

Columns 29 through 42

27.4274 28.5245 29.6216 30.7187 31.8157 32.9128 34.0099 35.1070 36.2041 37.3012 38.3983 39.

Columns 43 through 46

42.7867 42.7867 42.7867 42.7867

