

Paper

Austin Lackey, Chien Lin and Jin Peng

Introduction

Out motivtion for this project is to...

```
print(head(data))
```

```
## # A tibble: 6 x 67
##   iso_code continent location date      total~1 new_c~2 new_c~3 total~4 new_d~5
##   <chr>      <chr>      <chr>  <date>      <dbl>    <dbl>    <dbl>    <dbl>    <dbl>
## 1 AFG      Asia      Afghani~ 2020-02-24      5        5    NA        NA        NA
## 2 AFG      Asia      Afghani~ 2020-02-25      5        0    NA        NA        NA
## 3 AFG      Asia      Afghani~ 2020-02-26      5        0    NA        NA        NA
## 4 AFG      Asia      Afghani~ 2020-02-27      5        0    NA        NA        NA
## 5 AFG      Asia      Afghani~ 2020-02-28      5        0    NA        NA        NA
## 6 AFG      Asia      Afghani~ 2020-02-29      5        0    0.714      NA        NA
## # ... with 58 more variables: new_deaths_smoothed <dbl>,
## #   total_cases_per_million <dbl>, new_cases_per_million <dbl>,
## #   new_cases_smoothed_per_million <dbl>, total_deaths_per_million <dbl>,
## #   new_deaths_per_million <dbl>, new_deaths_smoothed_per_million <dbl>,
## #   reproduction_rate <dbl>, icu_patients <dbl>,
## #   icu_patients_per_million <dbl>, hosp_patients <dbl>,
## #   hosp_patients_per_million <dbl>, weekly_icu_admissions <dbl>, ...
```

Insert More Below....