

**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA
CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO**

**Cap BRUNO AVELINO DE ARAUJO OLIVEIRA
JAYME BOARIN DE MAGALHÃES ALVIM**

**DESENVOLVIMENTO DE ALGORITMOS DE SEGMENTAÇÃO DE
IMAGENS EM AMBIENTE ANDROID**

**Rio de Janeiro
2017**

INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA

**Cap BRUNO AVELINO DE ARAUJO OLIVEIRA
JAYME BOARIN DE MAGALHÃES ALVIM**

**DESENVOLVIMENTO DE ALGORITMOS DE
SEGMENTAÇÃO DE IMAGENS EM AMBIENTE ANDROID**

Projeto de Fim de Curso apresentado ao Curso de Graduação em Engenharia de Computação do Instituto Militar de Engenharia, como requisito parcial para a obtenção do título de Engenheiro de Computação.

Orientadora: Prof^ª. Carla Liberal Pagliari - Ph.D.
Co-Orientador: Prof. Marcelo de Mello Perez - Ph.D.

Rio de Janeiro
2017

INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA
Praça General Tibúrcio, 80 - Praia Vermelha
Rio de Janeiro - RJ CEP 22290-270

Este exemplar é de propriedade do Instituto Militar de Engenharia, que poderá incluí-lo em base de dados, armazenar em computador, microfilmar ou adotar qualquer forma de arquivamento.

É permitida a menção, reprodução parcial ou integral e a transmissão entre bibliotecas deste trabalho, sem modificação de seu texto, em qualquer meio que esteja ou venha a ser fixado, para pesquisa acadêmica, comentários e citações, desde que sem finalidade comercial e que seja feita a referência bibliográfica completa.

Os conceitos expressos neste trabalho são de responsabilidade do(s) autor(es) e do(s) orientador(es).

Oliveira, Bruno Avelino de Araujo
Desenvolvimento de Algoritmos de Segmentação de
Imagens em Ambiente Android / Bruno Avelino de
Araujo Oliveira, Jayme Boarin de Magalhães Alvim, ori-
entado por Carla Liberal Pagliari e Marcelo de Mello
Perez - Rio de Janeiro: Instituto Militar de Engenharia,
2017.

21p.: il.

Projeto de Fim de Curso (graduação) - Instituto
Militar de Engenharia, Rio de Janeiro, 2017.

1. Curso de Graduação em Engenharia de Compu-
tação - projeto de fim de curso. 1. Segmentação. 2.
Imagem. 3. Visão Computacional. 4. Algoritmos. I.
Pagliari, Carla Liberal. II. Perez, Marcelo de Mello .
III. Título. IV. Instituto Militar de Engenharia.

INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA

**Cap BRUNO AVELINO DE ARAUJO OLIVEIRA
JAYME BOARIN DE MAGALHÃES ALVIM**

**DESENVOLVIMENTO DE ALGORITMOS DE
SEGMENTAÇÃO DE IMAGENS EM AMBIENTE ANDROID**

Projeto de Fim de Curso apresentado ao Curso de Graduação em Engenharia de Computação do Instituto Militar de Engenharia, como requisito parcial para a obtenção do título de Engenheiro de Computação.

Orientadora: Prof^a. Carla Liberal Pagliari - Ph.D.

Co-Orientador: Prof. Marcelo de Mello Perez - Ph.D.

Aprovado em 18 de Maio de 2017 pela seguinte Banca Examinadora:

Prof^a. Carla Liberal Pagliari - Ph.D. do IME - Presidente

Prof. Marcelo de Mello Perez - Ph.D. do IME

Prof. Anderson Fernandes Pereira dos Santos - D.Sc. do IME

Paulo Roberto Rosa Lopes Nunes - Ph.D. do IME

Rio de Janeiro
2017

Dedico aos meus familiares, amigos, minha esposa Mayra e professores do Instituto Militar de Engenharia, pois me deram forças e foram fundamentais para que eu pudesse vencer os obstáculos diários. Dedico aos meus pais e familiares pelo amor incondicional e pelos valores e ensinamentos passados que me fazem crescer e evoluir constantemente.

AGRADECIMENTOS

Agradeço aos que estiveram comigo durante essa árdua jornada de estudos e me auxiliaram nessa etapa de desenvolvimento profissional. Um muito obrigado aos familiares, amigos e mestres.

Um obrigado especial aos Professores Orientadores Ph.D. Carla Liberal Pagliari e Ph.D. Marcelo de Mello Perez, por suas disponibilidades e atenções.

““Computação não se relaciona mais a computadores. Relaciona-se a viver.””

NICHOLAS NEGROPONTE

SUMÁRIO

LISTA DE ILUSTRAÇÕES	7
LISTA DE TABELAS	8
1 INTRODUÇÃO	9
1.1 Motivação	9
1.2 Objetivos	10
1.3 Justificativa	10
2 SEGMENTAÇÃO DE IMAGENS	12
2.1 Conceito	12
2.2 Segmentação para seres humanos e para computadores	12
3 ALGORITMOS DE SEGMENTAÇÃO	15
3.0.1 Thresholding	15
3.0.2 Baseado em Bordas	16
3.0.3 Baseado em Regiões	16
3.0.3.1 Split and Merge	16
3.0.3.2 Region growing (abordagem bottom-up)	17
4 FERRAMENTAS	18
5 CRONOGRAMA	19
5.1 Definição de Etapas	19
5.1.1 Escolha do Tema e Estudo de Viabilidade	19
5.1.2 Revisão Bibliográfica	19
5.1.3 Elaboração da Monografia	19
5.1.4 Estudo e Análise dos Algoritmos de Segmentação de Imagem	19
5.1.5 Implementação	19
5.1.6 Teste	20
5.1.7 Entrega do Relatório Final e Apresentação	20
5.2 Entregáveis	20
6 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	21

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

FIG.1.1	Tela do Aplicativo Android (imagem original e imagem segmentada).	9
FIG.1.2	Diagrama em Blocos do Projeto.	10
FIG.2.1	Imagem original(ARBELAEZ et al., 2011).	13
FIG.2.2	Imagens segmentadas por seres humanos, gerando 8 e 16 segmentos nas duas primeiras imagens e nas duas últimas, respectivamente.(ARBELAEZ et al., 2011).	13
FIG.2.3	Imagens segmentadas por seres humanos, gerando 22 e 26 segmentos nas duas primeiras imagens e nas duas últimas, respectivamente.(ARBELAEZ et al., 2011).	13
FIG.2.4	Imagem original(DATASET; BENCHMARK).	14
FIG.2.5	Resultados de 4 algoritmo de detecção de bordas (DATASET; BENCHMARK).	14
FIG.3.1	Imagens segmentadas por seres humanos, gerando 8 e 16 segmentos nas duas primeiras imagens e nas duas últimas, respectivamente.(ARBELAEZ et al., 2011).	17

LISTA DE TABELAS

TAB.5.1	Cronograma das atividades previstas	20
---------	---	----

1 INTRODUÇÃO

1.1 MOTIVAÇÃO

Cada vez mais as máquinas estão sendo utilizadas em atividades de nossa sociedade. Atuando na substituição de profissionais ou no auxílio dos mesmos, elas estão presentes e participando de nosso cotidiano ativamente. A implementação de sistemas de visão computacional tem se tornado, portanto, uma necessidade mais forte à medida que as aplicações que envolvem o tratamento de imagens se desenvolvem e buscam se aproximar da visão e da análise humana. A segmentação é uma importante técnica utilizada nas atividades que envolvem o processamento digital de imagens. Diversas são as aplicações que fazem uso da identificação e análise de uma imagem, necessitando do estudo de regiões específicas das mesmas a fim de alcançar resultados e conclusões de forma eficiente. Por se tratar de um problema sem solução universal e de vasta aplicação, existem inúmeras possibilidades a serem exploradas e muito se tem estudado sobre essa área, com a evolução de novas técnicas e algoritmos que trazem uma nova abordagem ao problema. Esse projeto visa estudar e implementar técnicas de segmentação de imagens no ambiente Android, possibilitando o aprendizado de diferentes métodos da área de processamento de imagens, incluindo a área de visão computacional, bem como de desenvolvimento de aplicativos na plataforma Android. A Figura 1.1 exibe o resultado do aplicativo que este projeto de final de curso está desenvolvendo.




FIG. 1.1: Tela do Aplicativo Android (imagem original e imagem segmentada).

1.2 OBJETIVOS

O objetivo dessa pesquisa é o desenvolvimento de uma aplicação móvel, em plataforma Android, capaz de segmentar imagens por meio de diferentes algoritmos e técnicas de pré-processamento na área de Visão Computacional. A realização de todas as etapas de desenvolvimento até a concepção do produto final, que será disponibilizado para livre utilização, permitirá aos alunos maior conhecimento nesse assunto que é um dos domínios mais promissores da tecnologia e complementará a sua formação como engenheiros de Computação. A Figura 1.2 ilustra os passos do projeto, onde o aplicativo poderá adquirir imagens diretamente da câmera do dispositivo ou da galeria de imagens do dispositivo. O bloco denominado Pré-Processamento ilustra uma possível etapa de pré-processamento das imagens oriundas da câmera ou do banco de imagens, com a finalidade de tratar as imagens para os algoritmos de segmentação. O bloco seguinte, Técnicas de Segmentação implementa um ou mais métodos de segmentação, descritos no capítulo 2. Finalmente, o bloco Exibição vai exibir a imagem segmentada na tela do dispositivo.




FIG. 1.2: Diagrama em Blocos do Projeto.

1.3 JUSTIFICATIVA

Este trabalho pode ser justificado com base nos seguintes pontos:

- Inexistência de uma solução única para o problema em questão. Trata-se de um problema ainda em aberto com muitas oportunidades a serem exploradas;
- Diversas aplicações necessitam da segmentação de imagens como parte importante

das suas atividades, além de outras que podem ser aprimoradas e desenvolvidas por meio de sua utilização;

- Visão computacional como domínio promissor da tecnologia, com uma atuação cada vez maior no mercado e interação com outros domínios como robótica e inteligência artificial.

2 SEGMENTAÇÃO DE IMAGENS

A segmentação é um problema do tipo "ill-posed" ("mal definido"), uma vez que não existe uma solução única, universal. Por isso, a segmentação é considerada o problema mais difícil de ser resolvido em análise de imagens (POGGIO et al., 1985).

2.1 CONCEITO

A segmentação de imagens tem como uma de suas interpretações como a divisão em regiões ou categorias consideradas "relevantes", que correspondem a objetos ou partes de objetos. Decidir o que é relevante em uma imagem depende do problema a ser resolvido, em que os objetos segmentados devem corresponder às áreas de interesse da aplicação. Dentre essas aplicações, podemos citar os seguintes exemplos:

- Aplicações militares: Reconhecimento de alvos terrestres, aéreos e navais;
- Análise de imagens médicas: Identificação de doenças como tumores;
- Veículos autônomos;
- Robótica.

2.2 SEGMENTAÇÃO PARA SERES HUMANOS E PARA COMPUTADORES

Para seres humanos, a identificação de regiões similares ou objetos diferentes presentes em uma imagem é um processo fácil. Nosso sistema cognitivo auxiliado por nosso sistema visual nos permite reconhecer e segmentar os objetos de forma instantânea sem nos darmos conta desse processo. Além disso, usamos a segmentação por distância como técnica auxiliar, uma vez que nossa visão estereoscópica nos fornece informação de profundidade. No caso de computadores, essa tarefa se torna mais complexa, pois envolve a análise de características de cada pixel ou da distribuição da população de pixels. Para isso, deve-se implementar algoritmos de segmentação, os quais serão explorados com maior profundidade nas seções subsequentes dessa pesquisa. A Figura 2.4 exibe uma imagem que foi manualmente segmentada por 4 seres humanos. É possível notar que cada pessoa não identificou como "relevantes" as mesmas áreas, conforme ilustrado pela Figura 3.1.



FIG. 2.1: Imagem original(ARBELAEZ et al., 2011).




FIG. 2.2: Imagens segmentadas por seres humanos, gerando 8 e 16 segmentos nas duas primeiras imagens e nas duas últimas, respectivamente.(ARBELAEZ et al., 2011).




FIG. 2.3: Imagens segmentadas por seres humanos, gerando 22 e 26 segmentos nas duas primeiras imagens e nas duas últimas, respectivamente.(ARBELAEZ et al., 2011).

Ainda que o processo de segmentação para humanos seja fácil e automático, é comum e natural que diferentes pessoas identifiquem objetos ou partes de objetos distintos em uma

dada imagem. Isso se deve à percepção de relevância atribuída a cada região variar com a interpretação pessoal de cada um. O mesmo problema ocorre de forma mais acentuada com relação aos diferentes algoritmos. Cada algoritmo tem a sua própria abordagem para tratar do mesmo problema e, de acordo com sua implementação, leva a diferentes resultados, que podem ser analisados comparativamente. É importante dizer que o mesmo algoritmo pode ser mais ou menos eficiente de acordo com a imagem utilizada como dado de entrada, possibilitando diversos estudos na área como o tema desta pesquisa. A Figura 2.5 ilustra este problema(DATASET; BENCHMARK) .



FIG. 2.4: Imagem original(DATASET; BENCHMARK).




FIG. 2.5: Resultados de 4 algoritmo de detecção de bordas (DATASET; BENCHMARK).

Devido a grande variedade de algoritmos existentes, nos limitaremos à explicação dos principais e mais utilizados, os quais fornecem um bom entendimento das técnicas utilizadas e servem como base para o desenvolvimento de novas técnicas. O Capítulo 3 apresenta as técnicas estudadas.

3 ALGORITMOS DE SEGMENTAÇÃO

Este capítulo descreve 4 técnicas de segmentação de imagens, sendo a por limiar (Thresholding) a mais simples. As técnicas baseadas em bordas e regiões são mais complexas e demandam um ônus computacional mais elevado.

- Thresholding
- Método Baseado em Bordas
- Método Baseado em Regiões
 - Split and Merge
 - Watershed

3.0.1 THRESHOLDING

É o método mais simples de segmentação de imagens. Busca dividir a imagem em duas categorias: objetos (foreground) e background. Cada pixel é alocado a uma categoria de acordo com seu valor em níveis de cinza.

Dado um threshold T , o pixel localizado na posição (i,j) com valor f_{ij} é alocado à categoria 1 se: $f_{ij} \leq T$. Caso contrário, o pixel é alocado à categoria 2.

O threshold T pode ser escolhido manualmente, tentando diferentes valores de T e analisando qual deles é mais eficiente na identificação dos objetos de interesse. O threshold T também pode ser escolhido a partir do Histograma da imagem.

Escolhe-se T como o valor entre as duas distribuições de cinza.

EXEMPLOS

THRESHOLD GLOBAL

O mesmo valor de T é usado para a imagem inteira.

THRESHOLD LOCAL (OU DINÂMICO)

Divide-se a imagem em regiões distintas e adota-se um valor T para cada uma delas, onde esse valor funcionará como Threshold Global.

3.0.2 BASEADO EM BORDAS

Primeiramente, classifica-se os pixels como “borda” ou “não-borda”. Depois, divide-se a imagem em regiões, baseado nas bordas detectadas.

As bordas são identificadas por meio das descontinuidades, isto é, variações abruptas nos valores dos pixels.

EXEMPLOS e as REFERENCIAS, se for o caso

3.0.3 BASEADO EM REGIÕES

O QUE É UMA REGIÃO?

Uma região pode ser “definida” como um grupo de pixels conectados com propriedades similares. Porém, é um conceito importante e difícil de definir, já que depende da interpretação do que seria uma região em determinado caso, conforme ilustrado no capítulo 2 pelas Figuras 3.1 e 2.5.

EXEMPLOS

3.0.3.1 SPLIT AND MERGE

PROCEDIMENTO

As etapas fundamentais deste algoritmo segundo são:

- a) Criar critério para definir o que é uma área homogênea.
- b) Começar com a imagem completa e divide em 4 sub-imagens.
- c) Checar cada sub-imagem e dividi-la novamente em 4 novas sub-imagens caso ela não seja homogênea.
- d) Repetir Passo 3 até que não se consiga mais subdividir.
- e) Comparar sub-imagens com suas regiões vizinhas e agrupá-las se forem homogêneas.
- f) Repetir Passo 5 até que não se consiga mais agrupar.

Um exemplo de segmentação baseada em região Split and Merge é o algoritmo quadtree.

3.0.3.2 REGION GROWING (ABORDAGEM BOTTOM-UP)

PROCEDIMENTO

As etapas fundamentais deste algoritmo são:

- a) Identificar o ponto de partida.
- b) Incluir pixels vizinhos com características similares (nível de cinza, textura, cor, etc).
- c) Continuar até que todos os pixels estejam associados com um dos pontos de partida.

EXEMPLO - WATERSHEED

Um exemplo de segmentação baseada em região Region growing é o algoritmo watershed.




FIG. 3.1: Imagem de uma moeda à esquerda e à direita segmentada pelo algoritmo watershed em linguagem de programação python.

4 FERRAMENTAS

OpenCV e Android

5 CRONOGRAMA

5.1 DEFINIÇÃO DE ETAPAS

5.1.1 ESCOLHA DO TEMA E ESTUDO DE VIABILIDADE

A escolha do tema foi a primeira etapa do projeto. O uso de dispositivos móveis, bem como de suas respectivas câmeras tem sido cada dia mais frequentes. Essas câmeras captam informações do ambiente que os cercam e a segmentação de imagem pode ser usado no processamento de imagens de forma a desenvolver soluções computacionalmente automatizáveis.

Após a escolha do tema, foi feito o estudo de viabilidade, de forma a se verificar a possibilidade da cumprimento do objetivo do tema em tempo aceitável.

5.1.2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Rêferências tais como livros, artigos e outras referências foram estudadas durante o período de revisão bibliográfica, de forma a permitir um embasamento bibliográfico do projeto.

5.1.3 ELABORAÇÃO DA MONOGRAFIA

Esta fase do projeto se estende até o termino do projeto de fim de curso. Nesta última, confecciona-se um relatório utilizando-se os conhecimentos adquiridos desde o início do projeto.

5.1.4 ESTUDO E ANÁLISE DOS ALGORITMOS DE SEGMENTAÇÃO DE IMAGEM

Na aplicação proposta, alguns algoritmos de segmentação de imagem serão implementados no dispositivo móvel, de modo a estudá-los e verificar o mais apropriado à aplicação.

5.1.5 IMPLEMENTAÇÃO

A implementação ocorrerá após o estudo dos algoritmos e da definição de quais deles são mais indicados à proposta. Em uma primeira fase os algoritmos serão implementados em outros ambientes de desenvolvimento e em uma segunda etapa será realizada a portabilidade para o ambiente Android.

5.1.6 TESTE

Os testes com as imagens em diferentes algoritmos serão realizados e, com a implementação pronta, pode-se observar e comparar os resultados dos algoritmos.

5.1.7 ENTREGA DO RELATÓRIO FINAL E APRESENTAÇÃO

A partir das análises e de todo conteúdo, implementação, análises e testes, será feito o relatório e a apresentação à banca.

5.2 ENTREGÁVEIS

Os entregáveis serão:

- Projeto do Aplicativo
- Escolha dos Algoritmos
- Aplicativo em Ambiente Android de Segmentação de Imagens implementado
- Testes e análises comparativas

Etapa	Meses								
	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT
4.1.1	X	X	X						
4.1.2	X	X	X	X					
4.1.3	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.1.4						X	X	X	
4.1.5						X	X	X	
4.1.6								X	
4.1.7									X

TAB. 5.1: Cronograma das atividades previstas

6 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ARBELAEZ, P.; MAIRE, M.; FOWLKES, C. ; MALIK, J. Contour detection and hierarchical image segmentation. **IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence**, v. 33, n. 5, p. 898–916, 2011.

DATASET, T. B. S.; BENCHMARK. Berkeley segmentation dataset. **ERRO** (arquivo refs.bib): falta campo JOURNAL em @{\BERKELEY, **ERRO** (arquivo refs.bib): falta campo VOLUME em @{\BERKELEY, **ERRO** (arquivo refs.bib): falta campo YEAR em @{\BERKELEY. Disponível em: <<https://www2.eecs.berkeley.edu/Research/Projects/CS/vision/bsds/BSDS300>>. **ERRO** (arquivo refs.bib): falta campo NOTE em @{\BERKELEY.

POGGIO, T.; TORRE, V. ; KOCH, C. Computational vision and regularization theory. **Nature**, v. 317, n. 26, p. 314–319, 1985.