

DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA DE RECOMENDAÇÃO PARA E-COMMERCE



Escola Politécnica da Universidade de São Paulo

Antônio Viggiano

agfviggiano@gmail.com

Fernando Fochi

fernando.fochi@gmail.com

Prof. Dr. Fábio Gagliardi Cozman

23 de junho de 2014

Sumário

- 1 Introdução
- 2 Objetivos
- 3 Estado da Arte
- 4 Requisitos
- 5 Síntese de Soluções
- 6 Avaliação de Desempenho
- 7 Resultados
- 8 Cronograma

Introdução

Importância econômica

Percent Of Retail Sales Attributable To Online In
Selected Merchandise Categories (U.S.)




Figura: Percentual de vendas de varejo atribuídas a lojas online nos EUA por categoria (SMITH, 2014)

Annual B2C e-commerce sales in the United States from 2002 to 2013 (in billion U.S. dollars)




Figura: Vendas de varejo atribuídas a lojas online nos EUA (STATISTA, 2014)

Introdução

Aplicação



Relações de amizade



Músicas



Livros **35 %**
(MARSHALL, 2006)



Notícias **38 %**
(DAS et al., 2007)



Filmes **75 %**
(AMATRIAIN, 2012)

Introdução

O que são Sistemas de Recomendação?

Definição

“São ferramentas e técnicas de software destinadas a prover sugestões de itens para usuários” (RICCI; SHAPIRA, 2011)

Etapas principais

- Aquisição dos dados de entrada
- Determinação das recomendações
- Apresentação dos resultados ao usuário

Objetivos

- **Sistema de recomendação** de produtos para **e-commerces**
 - Propostas de diferentes algoritmos
- **Análise de desempenho** das recomendações
 - Validação cruzada
 - **Acurácia e Precisão**



m o v i e l e n s
helping you find the *right* movies



Estado da Arte

Problema

\mathcal{U} Conjunto dos usuários u

\mathcal{I} Conjunto dos itens i

r_{ui} Histórico avaliações

ℓ Função de utilidade

• $\ell : \mathcal{U} \times \mathcal{I} \rightarrow \mathcal{R}$ p.ex. $\{-1, 0, +1\}$ ou $[1, 5]$

Objetivo

Determinar o item \tilde{i}_u que maximize a utilidade ℓ_{ui} do usuário u :

$$\forall u \in \mathcal{U}, \tilde{i}_u = \arg \max_{i \in \mathcal{I}} \ell_{ui}$$

Problema

ℓ desconhecida

Estado da Arte

Soluções

Estratégias de recomendação

- Colaborativas
- Conteúdo
- Híbridas

Utilização comercial (CHIANG, 2012)

Amazon Filtragem baseada em conteúdo

YouTube Contagem de visitas mútuas

Pandora Experts + votos positivos/negativos

Netflix Filtragem colaborativa

Estado da Arte

Soluções

Filtragem colaborativa (FC)

- Usuário-usuário
- Item-item

Filtragem baseada em conteúdo (BC)

Métodos híbridos

- FC + BC

Tabela: Avaliações r_{ui}

	i_1	i_2	i_3	i_4
u_1	-	4	3	-
u_2	-	4	3	5
u_3	2	5	-	1

Tabela: Atributos a_{if}

	f_1	f_2	f_3
i_1	1	0	0
i_2	0	1	0
i_3	0	1	1

Estado da Arte

Soluções e Desafios

Filtragem colaborativa (FC)

Cold start
Esparsidade

Filtragem baseada em conteúdo (BC)

Excesso de especialização

Métodos híbridos

Escalabilidade

Tabela: Avaliações r_{ui}

	i_1	i_2	i_3	i_4
u_1	-	4	3	-
u_2	-	4	3	5
u_3	2	5	-	1

Tabela: Atributos a_{if}

	f_1	f_2	f_3
i_1	1	0	0
i_2	0	1	0
i_3	0	1	1

Requisitos

Requisitos funcionais

- EMA máximo de 1.00
- *Throughput* mínimo de 100 mil recomendações por hora

Requisitos não funcionais

- Escalabilidade
- Sistema genérico
 - Padronização dos dados de entrada/saída
- Código aberto

Síntese de Soluções

Ponderação de Atributos

$$s_{ij} = \sum_f w_f (1 - d_{fij})$$

Perfil de Usuários

$$S_{uv} = \frac{\sum_{f \in \mathcal{F}_{uv}} w_{uf} w_{vf}}{\sqrt{\sum_{f \in \mathcal{F}_{uv}} w_{uf}^2} \sqrt{\sum_{f \in \mathcal{F}_{uv}} w_{vf}^2}}$$

Tabela: Medidas de distância entre alguns atributos

Atributo f	Domínio F	Distância d_f
Marca	Literal	$1 - \delta_{ij}^f$
Cor	$(\mathbb{N} \setminus \mathbb{N}_{256})^3$	$\frac{\ a_{if} - a_{jf}\ _2}{\max_{i,j} \ a_{if} - a_{jf}\ _2}$
Preço	\mathbb{R}	$\frac{ a_{if} - a_{jf} }{\max_{i,j} a_{if} - a_{jf} }$

Avaliação de Desempenho

- Distância entre recomendações
 - $EMA = |\hat{i} - i|$
- Desempenho mediante a mudança nas variáveis
 - Quantidade de atributos utilizados
- Tempo de execução
 - Em função do algoritmo
 - Em função do tamanho do banco de dados

Tabela: Avaliação de sistemas de predição

Medida	Fórmula	Significado
Precisão	$\frac{VP}{VP+FP}$	% Predições corretas de casos positivos
Acurácia	$\frac{VP+VN}{VP+VN+FP+FN}$	% Predições corretas

Resultados

Primeiros testes

Pesos unitários

$$s_{ij} = \sum_f (1 - d_{fij})$$

13 s Tempo de
inicialização para
 $|\mathcal{I}| = 100$ mil

8 min Cálculo de s_{ij} para
 $|\mathcal{I}| = 1000$

100% CPU
2.80GHz \times 4

420 MB Memória

60 dias Para $|\mathcal{I}| = 100$ mil




Figura: Tempo de processamento em função do número de itens em $\mathcal{O}(n^2)$

Resultados

Aquisição de dados




Figura: Banco de dados de um e-commerce de passagens de ônibus

Cronograma

- 09/07 Pré-tratamento do banco de dados
- 16/07 **Programação** do método Ponderação de Atributos
- 23/07 **Programação** do método Perfil de Usuários
- 30/07 Análise comparativa dos dois algoritmos

- 13/08 Relatório de atividades de implementação
- 27/08 Primeiros testes com o sistema
(**precisão e acurácia** para uma base de testes)

- 03/09 Testes com o sistema (**validação cruzada**)
- 24/09 Melhorias incrementais e relatório de atividades

- 15/10 **Relatório aprofundado** de atividades

- 05/11 Elaboração da apresentação e finalização dos relatórios
- 12/11 Melhorias incrementais

Bibliografia I

- ▶ AMATRIAIN, X. *Netflix Recommendations: Beyond the 5 stars*. 2012. Disponível em: <<http://techblog.netflix.com/2012/04/netflix-recommendations-beyond-5-stars.html>>.
- ▶ CHIANG, M. *Networked Life: 20 Questions and Answers*. Cambridge University Press, 2012. (BusinessPro collection). ISBN 9781107024946. Disponível em: <<http://books.google.com.br/books?id=N5DJJXoLPDQC>>.
- ▶ DAS, A. S. et al. Google news personalization: scalable online collaborative filtering. In: ACM. *Proceedings of the 16th international conference on World Wide Web*. [S.l.], 2007. p. 271–280.

Bibliografia II

- ▶ MARSHALL, M. *Aggregate Knowledge raises \$5M from Kleiner, on a roll*. 2006. Disponível em: <<http://venturebeat.com/2006/12/10/aggregate-knowledge-raises-5m-from-kleiner-on-a-roll/>>.
- ▶ RICCI, L. R. F.; SHAPIRA, B. Introduction to recommender systems handbook. In: *Recommender Systems Handbook*. [S.l.]: Springer, 2011. p. 1–35.
- ▶ SMITH, C. *E-COMMERCE AND THE FUTURE OF RETAIL: 2014 [SLIDE DECK]*. 2014. Disponível em: <http://www.businessinsider.com/the-future-of-retail-2014-slide-deck-sai-2014-3?nr_email_referer=1&utm_source=Triggermail&utm_medium=email&utm_content=emailshare>.

Bibliografia III

- ▶ STATISTA. *Annual B2C e-commerce sales in the United States 2002-2013*. 2014. Disponível em: <<http://www.statista.com/statistics/271449/annual-b2c-e-commerce-sales-in-the-united-states/>>.