Übersicht

- 3 Syntaktische Kategorien
 - 3.1 Kategorisierung syntaktischer Einheiten
 - 3.2 Lexikalische Kategorien
 - 3.2.1 Wortarten des Deutschen
 - 3.3 Methoden zur Identifizierung von Konstituenten
 - 3.3.1 Substitutionstest
 - 3.3.2 Permutationstest
 - 3.3.3 Eliminierungstest
 - 3.3.4 Koordinationstest
 - 3.4 Phrasenkategorien
 - 3.4.1 Phrasenkategorien des Deutschen
 - 3.5 Tagsets und Formate

3 Syntaktische Kategorien

Kategorisierung syntaktischer Einheiten

Analysemethoden syntaktischer Einheiten

Segmentierung

- \rightarrow Zerlegung Satz in **Konstituenten**: Wörter, Phrasen, Teilsätze
- → Analyse syntagmatischer Beziehung zwischen Einheiten
- → feststellbar über Konstituententests

Klassifizierung / Kategorisierung

- → Bildung von **Mengen mit gleichen Eigenschaften** (Klassen)
- → morphologische, syntaktische und semantische Kriterien
- → syntaktisch: Austauschbarkeit im gleichen Kontext
- → Analyse paradigmatischer Beziehung zwischen Einheiten

Syntagmatische vs. paradigmatische Dimension

(= lineare Kombinierbarkeit vs. vertikale Austauschbarkeit)

$$der \left\{ \frac{\textit{große}}{\textit{kleine}} \right\} \textit{Hund jagt} \left\{ \frac{\textit{die Katze.}}{\textit{Ferdinand.}} \right\}$$

Ein großer
$$\left\{\begin{array}{c} \underline{Hund} \\ *\underline{Ferdinand} \end{array}\right\}$$
 jagt die Katze.

$$\left\{\begin{array}{l} \underline{Sie} \\ die sich im Gehen nach dem Hund umschauende \underline{Frau} \end{array}\right\} stürzt.$$

$$Er \left\{ \begin{array}{l} \underline{\textit{sieht}} \, \textit{einen Hund} \\ \underline{\textit{geht}} \end{array} \right\} \, \textit{auf dem Weg.} \qquad Er \left\{ \begin{array}{l} \underline{\textit{sieht}} \\ \underline{\textit{*geht}} \end{array} \right\} \, \textit{einen Hund.}$$

Motivation für Klassifizierung in Syntaxanalyse:

- Beschreibung der hierarchischen syntaktischen Struktur über wortund phrasenklassenbasierte Schemata
 - → ökonomisch: viele Satzschemata durch wenige Regeln generierbar
 - → beschreibungsadäguat: Phrasen empirisch feststellbar
- syntaktische Regeln
 - → Regeln der Kombination von Klassen sich syntaktisch gleichverhaltender Wörtern (lexikalische Kategorien) zu Phrasen und Sätzen
- lexikalische Regeln
 - \rightarrow Zuordnung lexikalischer Einheiten zu ihren lexikalischen Kategorien

- traditionelle Grammatik (siehe unten) = reine Wortarten-Syntax
 - ightarrow ohne Phrasenebene: sehr viele Satzschemata: S ightarrow $\left\{ egin{array}{ll} \text{Satzschema 1} \\ \text{...} \end{array} \right\}$

Auflistung 1: Syntaktische und Lexikalische Regeln

```
1
     ######
                 Syntaktische Regeln ######
 2
                   \mathtt{S} \rightarrow \mathtt{NP} \mathtt{VP}
 3
                   PP \rightarrow P NP
 4
                   	exttt{NP} 
ightarrow 	exttt{Det} 	exttt{N} | 	exttt{N}
 5
                   VP \rightarrow V NP \mid VP PP
 6
 7
     ###### Lexikalische Regeln ######
 8
                   Det \rightarrow 'an' | 'my'
 9
                   N 
ightarrow 'elephant' | 'pajamas' | 'I'
10
                   V 
ightarrow 'shot'
11
                   P \rightarrow 'in'
```

Auflistung 2: Generierung Satzschemata

```
# http://www.nltk.org/howto/generate.html
    grammar = nltk.CFG.fromstring("""
 3
          S \rightarrow NP VP
4
          PP \rightarrow P NP
 5
          	exttt{NP} 
ightarrow 	exttt{Det} 	exttt{N} 	exttt{ | Det} 	exttt{N} 	exttt{ PP} 	exttt{ | N}
          VP \rightarrow V NP \mid VP PP
 6
          Det \rightarrow 'Det'
8
          N \rightarrow N'
9
          V \rightarrow V'
          P \rightarrow P'
10
          11 11 11 )
11
12
13
    from nltk.parse.generate import generate
14
    for sentence in generate(grammar, depth=6):
          print(' '.join(sentence))
15
```

```
16
     Det N V Det N
17
     Det
         N
18
   # Det N
           V Det N P Det N
19
         N
              Det
   # Det
                  N
20
     Det
         N
            V N P
                  Det N
21
     Det
         N
              N
22
   # Det N P Det N
                    V Det N
           P
23
   # Det
         N
              Det
                  N
24
              Det N
                    V Det N
   # Det
                             P Det N
25
     Det N P Det N
                    V Det
                           N
26
   # Det N P Det N
                       N
                           Det N
           P
27
   # Det
         N
              Det
                  N
           P
28
     Det
         N
              N
                  Det N
29
     Det
         N P
              N
                  N
30
     Det
         N P
              N
                V Det N
                         P Det N
31
     Det N P N
                V Det N P N
```

```
32
   # Det N P N V N P Det N
33
   # Det N P N V N P N
34
   # N V Det N
35
   # N
36
   # N V Det N P Det N
       V Det N P N
37
       V N P Det N
38
39
   # N V N P N
40
   len(list(generate(grammar, depth=6)))
41
42
   #24
43
   len(list(generate(grammar, depth=7)))
44
   #64
   len(list(generate(grammar, depth=8)))
45
46
   #408
47
```

```
for sentence in generate(grammar, n=6):
48
       print(' '.join(sentence))
49
50
51
   #Det N V Det N
52
   #Det N V Det N P Det N
53
   #Det N V Det N P Det N P Det N
54
   #Det N V Det N P Det N P Det N P Det N
55
   #Det N V Det N P Det N P Det N P
                                     Det N P Det N
56
          V Det N P Det N P Det N P Det N
     P Det N
```

Syntaktischer Grundfunktionen - prototypische Wortart

Prädikat

- → Bezeichnung von Sachverhalten (Handlungen, Ereign., Zustände)
- → prototypische Wortart: **Verb**

Argument (auch: Komplement, Ergänzung)

- → Referenz auf im Sachverhalt beteiligte Sache (Person, Ort, Ding)
- → prototypische Wortart: **Nomen**

Modifikator

- → optionale Bedeutungshinzufügung (Eigenschaften, Umstände)
- → prototypischer nominaler Modifikator: **Adjektiv** (= Attribut)
- \rightarrow prototypischer verbaler Modifikator: **Adverb** (= Adjunkt/Angabe)

Beispiel: Peter (Arg.) kauft (Präd.) bald (Adjunkt) ein schnelles (Attr.) Auto (Arg.)

Syntaktische vs. semantische Kategorisierung

- traditionell Grammatik: semantische Wortklassifizierung
 - → z. B.: Nomen, von lat. *nomen*: Namen einer Sache/Person/Ort usw. Adjektiv: Eigenschaftswort
- keine direkte Entsprechung Semantik: syntaktische Funktion
 - \rightarrow z. B.: prototypisches Nomen kann syntaktisch Teil des Prädikats sein, also eine andere syntaktische Funktion erfüllen (Prädikativum): Er ist Lehrer.
 - → z. B.: Wörter mit nicht-nominaler Semantik können die prototypische nominale Strukturposition einnehmen (als Argument fungieren): Blau ist eine Farbe.

- Wortarten sind sprachabhängig
 - \rightarrow es gibt Sprachen, die keine Eigenschaftswortklasse haben (Dyirbal, Lakhota; s. VanValin 2000, 12)
 - \rightarrow die typische syntaktische Funktion, die in indogermanischen Sprachen Adjektive übernehmen (Attributfunktion), wird hier von Nomen (Dyirbal) bzw. Verben (Lakhota) übernommen
- moderne Linguistik: Definition Wortklassen über morphosyntaktische Eigenschaften
- Bestimmung Klassenmitglieder über syntaktisches Verhalten:
 - → Generative Grammatik: **Besetzung gleicher Strukturpositionen**
 - → Strukturalismus: **Auftreten in gleichen Kontexten** (distributionsäquivalent)
 - \rightarrow Distribution = Menge der Kontexte

Auflistung 3: Distributions analyse

```
#siehe http://www.nltk.org/book/ch05.html
  import nltk
3
  text = nltk.Text(word.lower() for word in
    nltk.corpus.brown.words())
4
5
  text.similar('woman')
6
  #man day time year car moment world family
    house boy child country job state girl place
    war way case question
7
8
  text.similar('bought')
9
  #made done put said found had seen given left
    heard been brought got set was called felt
    in that told
```

3.2 Lexikalische Kategorien

- Wort = atomare syntaktische Einheit
 - → terminale Konstituenten im Syntaxbaum
- Wortklasse = Wortart = Part-of-Speech = lexikalische Kategorie
 - → präterminale Konstituenten im Syntaxbaum
- historisch: Acht-Wortarten-Lehre (Dionysios Thrax, 2. Jhd. v. Chr)
 - → Nomen, Verb, Partizip, Artikel, Pronomen, Präposition, Adverb und Konjunktion
- Linguistik: Klassifikation von Wörter nach morphologischen, syntaktischen oder semantischen Kriterien

- morphologisches Kriterium: Differenzierung Wörter über die Art ihrer Flexion / Derivation
 - ightharpoonup Flexionsparadigmen: $\left\{ \begin{array}{c} T\ddot{u}r \\ Welt \end{array} \right\}$ -en vs. $\left\{ \begin{array}{c} geh \\ steh \end{array} \right\}$ -e/st/t (*Welt-st)
 - \rightarrow **Derivationsmorphologie**: $\left\{\begin{array}{c} new \\ beautiful \end{array}\right\}$ -ly

(Adjektive bilden in Kombination mit -ly Adverbien)

- syntaktisches Kriterium: Differenzierung Wörter über Distribution
 - → Auftreten in gleichen Kontexten (distributionsäquivalent)
 - ightarrow z. B.: Adjektiv zwischen DET und NOUN oder nach Form von sein

- semantisches Kriterium: Differenzierung Wörter über ihre Bedeutung
- Differenzierungen:
 - Auto- vs. Synsemantika
 - → Inhaltswörter: selbständige lexikalische Bedeutung; satzgliedfähig (Funktion als Phrasenkopf)
 - → **Funktionswörter**: grammatische Bedeutung (abhängig von Bezugswort); nicht satzgliedfähig
 - offene vs. geschlossene Klassen
 - → endliche/abgeschlossene vs. potentiell unendliche Menge
 - → Bildung neuer Wörter u.a. durch Derivationsregeln

3.2.1 Wortarten des Deutschen

Lexikalische Hauptkategorien (Inhaltswörter):

Nomen (NOUN, NN, N):

- offene Klasse; bezeichnet Lebewesen, Sachen (Dinge), Begriffe (Abstrakta), Individuen, Eigenschaften
- deklinierbares Wort
- minimaler Bestandteil eines Arguments (verbalen Komplements)
- Subklassen: Substantive, Eigennamen (proper nouns NNP), nominalisierte Adjektive
- Beispiele: *Mensch; Ferdinand; (das) Gute*

Verb (VERB, VB, V):

- offene Klasse; bezeichnet Zustände, Vorgänge, Tätigkeiten, Handlungen
- konjugierbares Wort
- minimaler Bestandteil des Satzprädikats
- Subklassen (nach Anzahl der Argumente): intransitiv (1), transitiv (2), ditransitiv (3)
- Beispiele: *gehen, sehen, geben*

Adjektiv (ADJ, JJ):

- offene Klasse; bezeichnet Eigenschaften und Merkmale
- deklinierbar (im attributiven Gebrauch) und komparierbar
- attributiver Gebrauch: *der kleine Junge* (modifiziert Nomen)
- prädikativer Gebrauch: der Junge ist klein
- adverbialer Gebrauch: Er singt laut

Adverb (ADV, RB):

- offene Klasse; bezeichnet nähere Umstände
- nicht flektierbares Wort
- modifiziert Verben, Sätze, Adjektive und Adverbien
- Beispiele: hier, bald, gern, wohl

Nominale Begleiter und Proformen (Funktionswörter):

Pronomen (PRON, PR):

- geschlossene Klasse; Verweis / Referenz / nähere Bestimmung
- deklinierbares Wort, das eine Nominalphrase vertritt (Proform)
- gleiche syntaktische Distribution wie Nomen, andere Semantik → anaphorischer oder deiktischer Bezug (Kotext vs. Kontext)
- Funktionswort, aber satzgliedfähig (im selbstständigen Gebrauch)
- Personal- (PRP), Indefinit-, Demonstrativ- und Fragepronomen
- Beispiele: er/du/einer/dieser/wer (geht)

Determinativ (DET, DT):

- geschlossene Klasse; Verweis / Referenz / nähere Bestimmung
- nominaler Modifikator (nur ein Determinativ pro NP):
 - Artikel (Definitheitsmarker):
 - * bestimmt = vorerwähnt/bekannt
 - * unbestimmt = neu/unbekannt
 - Quantifizierer
 - attributiv gebrauchte Pronomen: Possessiv- (PRP\$), Reflexiv-Demonstrativ- und Fragepronomen
- Beispiele: $\begin{cases} der \\ ein \end{cases}$ Hund, $\begin{cases} alle \\ keine \end{cases}$ Hunde, $\begin{cases} dieser \\ euer \end{cases}$ Hund

Weitere lexikalische Kategorien (Funktionswörter):

Adposition (ADP):

- geschlossene Klasse; bezeichnet Verhältnisse, Beziehungen
- Präposition (P, IN, APPR) oder Postposition (APPO)
- Beispiele: wegen (Unwetter), auf (dem Dach); (der Uhrzeit) halber

Konjunktion (CONJ):

- geschlossene Klasse; bezeichnet Verknüpfungen im logischen, zeitlichen, begründenden, modalen u. ä. Sinn
- verbindet gleichartige Konstituenten
- koordinierende (CCONJ) und subordinierende (SCONJ) Konjunktionen
- Beispiele: und, aber, weil

Partikel (, die) (PRT, RP):

- geschlossene Klasse; bezeichnet die Sprechereinstellung, -bewertung
- Negationspartikel: nicht
- Intensitätspartikel: zu, sehr, wenig
- Modalpartikel / Abtönungspartikel (Sprechereinstellung): schon, ja, einfach, doch, bloß
- Diskurspartikel (Gesprächssteuerung): also, ähm
- Ausdruckspartikel (Interjektion, satzwertig): oh, juhu!

3.3 Methoden zur Identifizierung von Konstituenten

- Konstituenten = syntagmatische Einheiten (Wörter, Phrasen, Teilsätze)
- Feststellung durch Konstituententests
- Hauptkriterien: Verschiebbarkeit und Ersetzbarkeit unter Erhalt der Grammatikalität
- Konstituenten-Hierarchie: unmittelbare vs. mittelbare Konstituenten

3.3.1 Substitutionstest

- auch: Ersatzprobe
 - → Eine unter Erhalt der Grammatikalität des Satzes durch eine andere Wortfolge ersetzbare Wortfolge ist Konstituente
- Feststellung von Einheiten (Austauschbarkeit im gleichen Kontext; allgemeiner: auch für Wortarten, Flexionsparadigmen)
- Pronominalisierung
 - → Eine durch Pronomen ersetzbare Wortfolge ist Konstituente
- für Feststellung Verb mit Erweiterungen (komplexe VP) als Konstituente
 - → Ersatz komplexer VP durch (intransitives) Verb

Anwendung Substitutionstest

Beispiel Dürscheid 2010, Kap. 3.6:

Der Junge verkauft die Äpfel des Bauern.

Identifizierung der Wortfolgen der Junge und die Äpfel des Bauern als Konstituenten durch **Pronominalisierung**:

Er verkauft sie.

Identifizierung der Wortfolge verkauft die Äpfel des Bauern als komplexe **VP-Konstituente** durch Ersatz mit intransitivem Verb:

Der Junge arbeitet.

3.3.2 Permutationstest

- auch: Verschiebeprobe
 - → Im Satz ohne Zerstörung der Grammatikalität verschiebbare Wortfolge ist Konstituente
- im Deutschen: Verschiebung vor finites Verb
 - → **Topikalisierung**: rhetorisch-pragmatische Funktion
- verwendet zum Testen von Wortstellungsmöglichkeiten
- Auflösung von Ambiguität:

Der Junge beobachtete das Mädchen mit dem Fernglas. (ambig)

Das Mädchen mit dem Fernglas beobachtete der Junge. (NP-att.)

Mit dem Fernglas beobachtete der Junge das Mädchen. (VP-att.)

Anwendung Permutationstest

Beispiel Dürscheid 2010, Kap. 3.6:

Der Junge verkauft die Äpfel des Bauern.

Identifizierung der Wortfolgen der Junge und die Äpfel des Bauern als Konstituenten durch Permutation:

Die Äpfel des Bauern verkauft der Junge.

3.3.3 Eliminierungstest

- auch: Weglassprobe
 - → Eine ohne Zerstörung der Grammatikalität eines Satzes weglassbare Wortfolge ist Konstituente
- Feststellung syntaktisch notwendiger bzw. optionaler Einheiten (Dependenzbeziehungen)

Anwendung Eliminierungstest

Beispiel Dürscheid 2010, Kap. 3.6:

Der Junge verkauft die Äpfel des Bauern.

Identifizierung der Wortfolge des Bauern als attributive Konstituente durch Eliminierung:

Der Junge verkauft die Äpfel.

3.3.4 Koordinationstest

- **Koordination**: Verbindung mit *und / aber*
 - → Eine mit einer anderen Wortfolge unter Erhalt der Grammatikalität des Satzes koordinierbare Wortfolge ist Konstituente
- geeignet für die **Ermittlung von Phrasenteilen** (Attributen usw.)
- Analyse der Struktur von komplexen Konstituenten
- Konstituenten müssen vom **gleichen Typ** sein: *Er schrieb einen Brief* und eine Karte und Er schrieb an dich und an mich, aber nicht *Er schrieb einen Brief und an mich.

Anwendung Koordinationstest

Beispiel Dürscheid 2010, Kap. 3.6:

Der Junge verkauft die Äpfel des Bauern.

Identifizierung der Wortfolge des Bauern als Konstituente durch Koordination:

Der Junge verkauft die Äpfel des Bauern und der Bäuerin

Festgestellte Konstituentenstruktur:

[Der Junge] [[verkauft] [[die Äpfel] [des Bauern]]]

3.4 Phrasenkategorien


- im gleichen Kontext austauschbare Konstituenten bilden Konstituentenklasse \rightarrow *Phrasenkategorien*
- Phrase = Konstituente, in der ein (Inhalts-)Wort als Phrasenkopf um Wörter oder Phrasen erweitert ist
- alle Wörter und Phrasen in der Phrase sind zum Kopf dependent
- Kopf vererbt morphosyntaktische Merkmale an Phrase (Kasus usw.)
- Kopf steuert syntaktisches Verhalten der Konstituente im Satz
- Kopf bestimmt die **Phrasenkategorie** (Wortart $X \rightarrow Phrasenkat. XP)$
 - \rightarrow nicht-terminale Knoten im Syntaxbaum

3.4.1 Phrasenkategorien des Deutschen

Nominalphrase NP: Nomen als Phrasenkopf Pronomen: vertreten Nominalphrasen Phrasenschema NP: (DET | NP) (ADJP)* (PP / NP / Relativsatz)* NP **DET ADJP ADIP** N NP PP sehr große rote Wagen des Chefs vor dem Haus


Verbalphrase VP:

- Verb als Phrasenkopf
- Phrasenschema VP: (ADVP)*



Adjektivphrase ADJP, AP:


- Adjektiv als Phrasenkopf
- Beispiel: sehr groß
- Phrasenschema ADJP: (PP)* (PRT) ADJ



• siehe auch: https://grammis.ids-mannheim.de/progr@mm/1644: (ADV) (PP)* (ADV) (PRT) ADJ

Adverbphrase ADVP, AVP:


- Adverb als Phrasenkopf
- Beispiel: ziemlich selten
- Phrasenschema ADVP: (ADV) (PRT) **ADV**



• siehe auch: https://grammis.ids-mannheim.de/progr@mm/1653

Adpositionalphrase / Präpositionalphrase PP:

- Präposition als Phrasenkopf
- Beispiel: mit dem Fahrrad
- Phrasenschema PP: (PRT) NP



3.5 Tagsets und Formate

- **Tagset** = Sammlung von Kategorienlabels
- traditionelle Analysen: wenige lexikalische Kategorien
- in Korpuslinguistik/Computerlinguistik: umfangreichere Tagsets
 - \rightarrow umfassen z. T. auch morphologische Kriterien
- Wichtige Tagsets:
 - Brown Corpus: 87 POS-Tags
 - Penn Treebank: 45 POS-Tags (vereinfachtes Brown Corpus Tagset)
 - Universal POS-Tagset (UD): 17 POS-Tags
- (POS-Tags oben: 1. Universal POS Tagset; 2. Penn Treebank / Brown Corpus)

Part-of-Speech-Tagesets

Tagset Brownkorpus:

```
https://en.wikipedia.org/wiki/Brown Corpus#Part-of-speech tags
used
```

- Tagset der Penn Treebank (getaggtes + geparstes Zeitungskorpus):
 - → verwendet im englischen Stanford-Parser-Modell

```
https://www.ling.upenn.edu/courses/Fall 2003/ling001/penn treebank
pos.html
```

- **STTS** (Stuttgart-Tübingen Tagset)
 - → verwendet im deutschen Stanford-Parser-Modell

```
http://www.ims.uni-stuttgart.de/forschung/ressourcen/lexika/
TagSets/stts-table.html
```

https://www.linguistik.hu-berlin.de/de/institut/professuren/ korpuslinguistik/mitarbeiter-innen/hagen/STTS Tagset Tiger

Universal-Dependencies POS-Tagset:

http://universaldependencies.org/u/pos/index.html

• Universal Tagset (vereinfachtes UD-POS-Tagset, s. NLTK-5):

http://www.nltk.org/book/ch05.html#tab-universal-tagset

Syntaktische Tagesets

Penn-Treebank (Stanford: english.pcfg)

```
http://www.surdeanu.info/mihai/teaching/ista555-fall13/readings/
PennTreebankConstituents.html
```

 STTS gemäß Tiger-Annotationsschema (Stanford: german.pcfg) Tiger Corpus ist ein syntaktisch annotiertes deutsches Korpus https://www.linguistik.hu-berlin.de/de/institut/professuren/ korpuslinguistik/mitarbeiter-innen/hagen/Tiger Knotenlabels https://www.linguistics.ruhr-uni-bochum.de/~dipper/pub/tiger annot.pdf

UD-Tagset syntaktischer Funktionen

http://universaldependencies.org/u/dep/all.html