






- Primeiro vamos rever as duplas da atividade anterior.
- Verifique a <u>conexão</u> com o postgres.
- Crie um novo
 - projeto Django (Nome de sua preferencia)
 - Aplicação (Nome de sua preferencia)
 - Postgres database (Nome de sua preferencia)
- Instale
 - Pip install psycopg2-binary
 - Pip install djangorestframework
 - Pip install django-filter
 - Pip freeze > requirements.txt



database











- Crie os modelos feitos por vocês da atividade em dupla.
 - Faça Herança de um modelo-base (ModelBase)
 - Não esqueça do META
 - Crie os campos de cada um dos modelos.
 - Fique antento aos PKs e FKs
 - Adicione a função built-in "__str__" pra deixar mais bonito.

- No terminal local, realize as migrações.
 - Python manage.py showmigrations
 - Python manage.py makemigrations
 - Python manage.py migrate



models





- Na Aplicação,
 - Crie arquivo novo chamado "serializers.py"
 - Crie as validações que façam sentido pro projeto de vocês.
 - Use Check de min_value/max_value
 - Use as validações de PK e FK
 - Filtre pra mostrar somente os campos (Fields) que você quer.

- No arquivo "views.py"
 - Crie os viewsets que configuram os endpoints.
 - Cada viewset deve conter <u>queryset</u> e <u>serializers</u>. Pois ele une-os.





Serializers JSON=Django












Confedence Technologica

- Na Aplicação
 - Crie arquivo novo "urls.py"
 - Importem path, include, DefaultRouter
 - Importem os viewsets e criem um router
 - Registrem as rotas pra cada viewset
 - Salvem o router

- Vá para o projeto Django > arquivo "urls.py"
 - Importe o router com as Urls que você fez no passo anterior.
 - atualize incluindo as urls da aplicação de vocês.












FPF tech



- Faça permissões
 - No arquivo views.py atualize as viewsets
 - Importe "permissions" (rest_framework)
 - Adicione "permission_classes = [permissions.lsAuthenticated]" em todos os viewsets.

- Faça Paginação
 - No arquivo settings.py crie uma nova variável.
 - REST_FRAMEWORK
 - 'DEFAULT_PAGINATION_CLASS':
 'rest_framework.pagination.LimitOffsetPagination',









- No projeto Django, settings.py
 - Adicione a linha
 - 'DEFAULT_FILTER_BACKENDS': 'django_filters.rest_framework.DjangoFilterBackend'
 - Dentro da variável REST_FRAMEWORK
- Na Aplicação, Faça Filtros
 - Crie um novo arquivo filters.py na aplicação
 - Escreva os filtros que fazem sentido para seu projeto
 - Use lookup expressions. (icontains, exact, gte, lte,)
- Importe esses filtros para o arquivo view.py
 - · Importe também DjangoFilterBackend
 - Adicione duas linhas em cada viewset:
 - Filter_backends = [DjangoFilterBackend]
 - Filterset_class = (o seu filtro aqui)















- Crie um novo super usuário
 - Python manage.py createsuperuser

- Configure seu aplicativo para rodar
 - Veja se é necessário ver as configurações do interpretador (python)
 - Python manage.py runserver
 - Ou abra a edição de rodar o projeto, atualize para 'localhost', '8000', e
 - PYTHONUNBUFFERED=1;DJANGO_SETTINGS_MODULE=**seuProjDjango**.settings












- Vamos Testar
- Faça Login
- Faça (pelo menos) 3 POSTS de:
 - Cada uma das Entidades que você criou
- Escolha 1 das Entidade e Faça o GET com limit e offset
 - Faça novamente o GET, mas dessa vez, diretamente pela URL
- Escolha outra Entidade e Faça um GET filtrando por Id
- Escolha outra Entidade e Faça um GET filtrando por 2 campos da sua escolha
 - Faça novamente o GET, mas dessa vez, diretamente pela URL










Faça o link do projeto Django com sua conta GitHub.

- Faça o GIT "ver" seus arquivos
 - Prepare suas alterações para commitar
 - Realize o commit com uma mensagem.

 Faça o **push** do seu projeto para uma Branch "main" remota.



Veja seu novo repositório no site GitHub







Obrigado!













