

Model	Game of 24	GSM8K	Qwen-72B
83,5%	100%	46,3%	

€ , , • - - f € ‡ €
 , , • f €, few-shot .

:

^ €

"Meta Prompting for AI Systems"
• API %
f f € ... , € € LLM.

† € € :

f • f € , - : f • , , f JSON
Markdown : json { "Problem": "
• " , "Solution": { "Step1": " € • f • " , "Step2":
" € • " , "Step3": "f •
" } }

” , ... : ‹ , ‡
• , € ...
 , .

† ‡ ... ‡ : f , f € f €
‡ .

^ % € f - : ” • , f f
... € • .

f :

€ ^ • € • f €

€ • € ... few-shot

€ Ž €

€ • € • , LLM • • f €

• , € f €
... , - €

f f LLM. ‘ ,
 , € f .

f € : 1. - - Š

•: • . ^ f LLM, €• • f €.-

• , •: • € . ^ f . -

Š f : • . ^ f f , . -

• f € f €.

2. - - Š •: . “ ,

’ f , f , f ‡ .- •

•: • . ^ , f LLM,

€• , - - Š : € €•

• € . ” ,

f € .

3. - Š •: Š f

• € f . “ € f ‡

•: • . ^

- , •

f - Š : € •

$f-f$ € .

4. € • - Š •: • .

... f € , €

• € . ^ f , € , f • € •:

f : • . f , f - Š f €

f €.

5. €, , • - Š •: € .

‘ LLM. - • •: • . ^ ,

•: • € . ^ ... - Š ,

• f €.

Prompt:

f - , GPT ##

-

• - (MP)

• ‘ f :

€ Š € f € •

€ ^ • € • f €

€ • € -...

€ f zero-shot , f

^ -

[=====] # • € • € ,

• { "task": " • 2x" + 5x - 3 = 0", "approach": {
"step_1": " • ", "step_2": " ^
", "step_3": " ^ €

f " }, "reasoning_process": { "identification": " "
ax" + bx + c = 0, a=2, b=5, c=-3", "method": " ^
", "calculation": { "discriminant": "D = b" - 4ac = 5" -
4•2•(-3) = 25 + 24 = 49", "roots": "x = (-b + -D)/(2a) = (-5 + 7)/4 = 0.5, x = (-b - -D)/(2a)
= (-5 - 7)/4 = -3" }, "verification": " ^ x =0.5: 2(0.5)" + 5(0.5) - 3 = 2(0.25) + 2.5 -
3 = 0.5 + 2.5 - 3 = 0" }, "conclusion": "† : x =0.5, x =-3" }

^ , • f € , f f
. [=====]

† ... ,

f , (JSON/Markdown) € f €
• , € • € .

• f
 , • , .
 , ‡ f f zero-shot ,
€ ... f , , - .

€ • ,
• .

“ , f , f Qwen-72B €
€ 46,3% € f € , GPT-4 (42,5%).