

‡ softmax f
% ‡ ‡ CISC.

: CISC API

€ . ^ , %
 , LLM € ‡ .
€ • € , f :
 , f € " - € •
€ € (, 5-10 €) " % €
€ • €".

f - • € • € :
" , % 0 100" "
% ? ' ' ' " .

... - € •
: "Š %
 , ?"

€ € ‡ - € ,
€ € , • € €
• € €

Self-Consistency.

€ , • % -
€ 30 , %
€ • Š , 10-15 •
€

† € • € • ,
€ , € , f
• .

€ : 1. Confidence-Informed Self-Consistency
(CISC) - ‡ • : € " € %

€ LLM, € ,
€ • f • f : •
 , LLM
• - ‡ f • f : € • ‡
€ • € € €

2. - ‡ • :
" € €
€ API, %
 f : • " € • €

- € . - † *f* • *f* : OE . „ •
 € € .
3. **P(True)** - † • : OE . „ ‰ ‡ ‡
 . - *f* • *f* :
 • . „ € ,
 ‰ ‡ ‡ , €
 OE € €
 . - † *f* • *f* :
 € €
4. **Within-Question Discrimination (WQD)** - † • : Š € . Ž
 € . - *f* • , *f* : OE . „ ,
 . - † *f* • *f* :
 . † • € €
5. € • - † • :
 , • € . - *f* •
f : OE . „ €
 † *f* • *f* : OE . „ • € €
 €

Prompt:

„ CISC GPT ## ^ ,

€ , € *f* €
 € €
 € . OE
 (Self-consistency), CISC € ,

„ CISC

[=====] , *f* , , € : [••^ •• ‘]

„ • , € 2. • : 1. „ • 5 €
 , ‰ € : - „ •
 - „ ‰
 0 100% - ,
 3. OE € : - „
 - “ • • ‰ , ‰
 OE € €
 Ž • € , ‰ , • ,
 • . [=====]

„ %

• : „ € €
€ (Self-consistency) *f* : • CISC)
, (, %

... :
• ## „ *f*

” Ž :
(40-46% , , • , •

” “ : œ€ ‡
, ,

” „ € : „ € ,
€

• % ‡ ‡ € , , *f* • • ,
€ ,
.