

読む技術・書く技術・伝える技術

15年続けて分かった持続可能なオープンソース開発

azu (@azu_re)

YAPC::Fukuoka 2025

自己紹介

azu

- GitHub: [@azu](#)
- X/Twitter: [@azu_re](#)
- 2010年から15年間オープンソース開発




今日話したいこと

15年間オープンソース活動のうち

- 2011年-: [JSer.info](#): JavaScriptの毎週更新の情報ブログ
- 2014年-: [textlint](#): 自然言語のLinter
- 2016年-: [JavaScript Primer](#): JavaScript入門書

3つのプロジェクトのタイムライン



問い: なぜ15年も続けているか？

これらのプロジェクトの特徴

作ったもの（アウトプット）ではなく実際の影響（アウトカム）を目指している

アウトプット

作ったもの
（記事、ツール、書籍）


アウトカム

実際の影響・成果
（信頼、エコシステム、教育）

アウトカムは評価されるまで時間がかかる

→ だから持続可能性が必要

持続可能性のループ




多くのオープンソースプロジェクトの現実

- 数年で更新が止まる
- メンテナーの燃え尽き
- 心理的負荷の増大

なぜ燃え尽きるのか？

→ 期待と現実のギャップがある



Burnout: 期待と現実のギャップ

Burnout is the experience of being pulled between expectation and reality at work.

— Jonathan Malesic, *The End of Burnout*

期待と現実のギャップ

期待

- 「自分がやらなければ」
- 「全てに対応すべき」
- 「常に最新に保つべき」


現実

- 時間がない
- 対応できない
- 追いつけない

**→ このギャップがBurnoutを
引き起こす**

Burnoutは真偽値ではない

Burnoutは真偽値ではなく、複数の状態の組み合わせで現れる



どうやって15年間、燃え尽きずに
継続できたのか？

デスマ

技術的依存を増やし
心理的負荷を減らす

技術的依存とは

定義：

- 自動化できる部分は自動化する
- ツールや(エコ)システムを育てる
- 再現可能なプロセスを構築する

特徴：

- スケールする
- 疲れにくい
- 他者も利用できる

心理的負荷とは


定義：

- 「自分がやらなければ」というプレッシャー
- 完璧主義
- 義務感

特徴：


- スケールしない
- 疲れやすい
- 燃え尽き(Burnout)につながる
- ゼロにはできない

心理的負荷と技術的依存



心理的負荷

コントロール困難



技術的依存

コントロール可能

心理的負荷を技術的依存に転換する

前提：心理的負荷をゼロにはできない

→ でも、技術的依存に変換できる部分は存在する

心理的負荷の特徴

- コントロールが難しい
- スケールしない
- バーンアウトリスク

技術的依存の特徴

- コントロールしやすい
- スケールしやすい
- 設計次第で明確化できる

今日のテーマ: 心理的負荷と技術的依存

1. **JSer.info** - 読む技術

→ データドリブン、退屈な部分の自動化

2. **textlint** - 書く技術

→ No core rules、エコシステム

3. **jsprimer** - 伝える技術

→ Living Standard、既知→未知

Part 1

読む技術

JSer.info

JSer.info の目的

整理されたデータである「情報」を伝えること

2011年1月16日創刊

- 750記事、14年継続
- 12,429サイト紹介
- 一度も欠かさず週刊配信

JSer.info

JavaScriptの最新情報を紹介する週刊ブログ

日本語 | 한국어

リアルタイム版は[Realtime JSer.info](#)

投稿一覧

[2025-10-27のJS: Next.js 16、RedwoodJS GraphQL → CedarJS、Vitest 4.0](#)

JSer.info #753 - Next.js 16がリリースされました。Next.js 16 | Next.js Node.js 18のサポート終了、AMP、next lint、middleware.tsの削除など破壊的...

2025年10月27日

[2025-10-16のJS: Bun 1.3、Next.js 16\(beta\)、Node.js 25](#)


JSer.info #752 - Bun 1.3がリリースされました。Bun 1.3 | Bun Blog ローカルサーバのHot Reloadの改善、HTMLファイルの実行をsingle-file executableへの...

2025年10月16日

[2025-10-10のJS: React 19.2、React Foundation、Birth of Prettier](#)

JSer.info #751 - React 19.2がリリースされました。React 19.2 – React 新しいコンポーネントとして<Activity />コンポーネントが追加され、Hooksとしてuse...

2025年10月10日



[azu](#)




 [SlackでJSer.infoを購読する](#)




 [JSer.info Slackに参加する](#)

情報収集システムの全体像



① 情報源：どこから集めるか



3つのレイヤーから情報を収集：

- Awareness層: 新規公開直後の情報（GitHub中心）
- Interest層: トレンドと話題性（SNS、記事）
- Comparison層: 比較検討された実践的情報（書籍、メディア）

詳細は[JSer.info 10周年記事](#)を参照

② 収集： 3500+RSSフィードを自動収集

RSS

- 技術ブログ約2,000サイト
- Inoreaderで一元管理
- [JSer.info Watch List](#)で情報源を公開

GitHub

- 1500+リポジトリをWatch
- [watch-rss](#)でRSS化
- [github-search-rss](#)で検索結果をRSS化

③ 判断：人間がキュレーション

RSSをIrodr（LDR風リーダー）で読んで判断

なぜ人間が判断？

→ 目的は「紹介」ではなく「知ってもらおう」こと

人間が判断する価値

- 単なるリンク集ではなく、文脈を説明/整理/なぜ興味深いかを伝える
- 読者はAIではなく、人間だから
- 増やすのではなく、少なくすること

判断基準: JSer.info Policy

一例: 「技術的な嘘はつかない」

使わない言葉:


- "is Dead"、最強、熱い

慎重に扱う情報:


- ベンチマーク数値 (マイクロベンチマークは難しい)

④ 公開：紹介サイトをまとめた記事を公開

JSer.info 更新フロー(2011年)



JSer.info 更新フロー(2025年版)



自動化の詳細

✓ 紹介文を書く

- 専用エディタ(Postem) (2019～)
- MCP執筆補助 (2025～)

✓ PRを作る

- GitHub Actions (2019～)


✓ タグ・グループ分け

- タグ推論 (2023～)
- グループ学習 (2020～)
- ヘッドラインをAIで書く (2025～)

段階的に自動化を進めて継続性を確保

JSer.infoでは人は情報の 整理に集中する

1. 見る
2. 調べる
3. 検証する
4. 説明文を書く



データドリブンな公開基準

✕ 従来

「毎週月曜日に公開」

→ 書けない週のプレッシャー

✓ JSer.info

「13記事集まったら公開」

→ 品質でリリース判断

結果: 14年間の継続

エポックメイキング

- 振り返って一番大きかったのは、日付ベースではなく記事数ベースの公開基準にしたこと
- この13記事という基準は初めてから4-5年ぐらい経って、中央値を見るとここに安定していたことに気づいた
- この発見で心理的なプレッシャーが大きく軽減できて続いたと感じている
- <https://github.com/jser/status-of-post>
- <https://jser.info/status-of-post/>

続けていく中で改善された

技術的依存は、継続によって育つ

1. 継続する



2. データが蓄積



3. 自動化の材料が増える



4. 自動化が進む



5. 作業が楽になる



6. 続けやすくなる



1. 継続する（最初に戻る）

JSer.infoまとめ

技術的依存を増やした：

- データ基準（13記事で公開判断）
- 退屈な部分の自動化（収集、PR作成、分類）
- 継続による技術的依存の改善（蓄積 → 自動化 → 継続）

心理的負荷を減らした：

- 週次固定締切（毎週月曜のプレッシャー）を廃止
- JSer.info Policyを作り、基準を明確化

Part 2

書く技術

textlint

読むから書くへの移行

読む → **書く**

きっかけ：

- JSer.infoで情報を読み続けていた
- 「読むだけでは物足りない」
- 「自分でも書いてみよう」

2014年3月：JavaScript Promise本の執筆開始

書くことで気づいたこと

書くと、読む量が増える

なぜ？

- 調べる（情報を読む）
- 検証する（ドキュメントを読む）
- 自分が書いたものを読み返す

書くことは、読むことの延長

書く中で見つけた課題

JavaScript Promise本執筆時の問題：

- 表記揺れが気になる
- 「JavaScript」 vs 「Javascript」
- 「コールバック」 vs 「callback」

解決策： ツールを作ろう

textlint

- 自然言語(日本語や英語など)に対するLinter
- MarkdownやHTMLなどのマークアップ言語に対応している
- ビルトインのルールは0
- 利用できるルールは200以上ある
- CI/CDに組み込める自然言語のチェッカー(表記揺れ、スペルチェック、誤用、読みやすさのチェックなど)

textlintの考え方

「自然言語には正解がないため、
拡張の柔軟性を持つこと」

コア原則：

- ルールをコアで持たない
- プラグインで拡張できるようにする

No core rules戦略

「楽に使える」より「適切に使える」

従来のLinter

インストール

→ デフォルトルール

→ すぐ使える

textlint

インストール

→ 何も起きない

→ ルール選択

コアとルールの分離

- ESLint/RuboCop/PyLintなどはコアにルールを持っている
- コアにルールを持つとルールのIssueもコアに集まる = 心理的負担が集中する
- コアでやらないことではっきりさせることで、責任を分離できる
- そもそもあらゆる自然言語に対応したルールをコアに持つことは不可能
- [textlint - Linterの作り方](#)

コアとルールの分離の結果

- ルールは200以上
- エディタの拡張や言語サポートもコアから分離
- 責務が分散するとメンテナンスも分散される
- コアから切り離せると、ルールの追加とかはやりやすくなる
- <-> 一方で、ルールが個人に紐づくメンテナンスが止まる確率は高くなる
- → ルールをOrganizationに集めるなど、緩いまとまりを持ったコミュニティを作ることによってバランスをとっている

コアのフォーカスとエコシステムの拡充

- プラガブルの弱点は、ユーザーがプラグインを選択しないといけない点
- 人間が選択するのは大変
 - ルールによって求める文章の質が異なるので、目的に合ったルールを選ぶのが難しい
- 改善するにはエコシステムの拡充が重要になっていく
 - エディタの拡張、手軽に使えるような仕組み(Easy)
 - コアでやると、メンテナンスが大変になるので、できるだけ外部化を維持していた
- 改善するべきかをずっと耐えてコアにフォーカスしていたら、ユーザーが変化した

11年続けたらAIがユーザーになった

- 2023年以降、AIがユーザーになることで難しさが変化
- 人間にとっては選択が難しいが、AIがベースラインを上げる
- それによってコアでやるべき方向性を変えた
- 人間とAIを繋ぎやすくする方向へ

textlintのMCP統合

2025年1月：textlint v14.8.0でMCPサーバー対応

```
npx textlint --mcp
```

- AIアシスタントから直接呼び出し可能
- VS Code、Cursor、Claude Code統合

AIベースライン時代の品質管理

従来（～2022年）

- テクニカルライティングのルールなどは文章を書くのに慣れていないユーザーにとっては難しい
- → 意識して書かないとエラーを避けるのは難しい

AI時代（2023年～）

- AIはルールのエラーメッセージを理解して瞬時に修正できる
→ 人間は書くことに集中できる
- 一方で、新しいAI固有のエラーが増える
→ [textlint-rule-preset-ai-writing](#)を作成

@textlint-ja/textlint-rule-preset-ai-writing

AI特有の文章構造を検出するtextlintルールセット

- 絵文字の多用 -     
- 過剰表現、強調の多用 - 革命的、民主化、大幅な改善
- コロンの直後にブロック要素が続く英語的なパターン

AIも人間もエラーメッセージを読めるように

- Linterはエラーが発生した時にエラーメッセージをドキュメントとして提供する
- 人間もAIもエラーメッセージを読んで理解し、修正する
- エラーメッセージの質が重要になる

エラーメッセージの改善

- 自然言語は不定な部分が多い。実装に落とすのも工夫が必要
- それ以上に、エラーとなった場合のメッセージが難しい
- 例えば「xxxは冗長な表現です」というルールがあった場合に、なぜ冗長なのか？どう直せば良いのか？を説明するのが難しい

人間は柔軟すぎて、文章の質を評価しづらい

- 人間は自然言語をパターンで認識するので数値化が難しい

こんにちは みさなん おんげき ですか？ わしたは げんき です

- そのため、人間がエラーメッセージの質を上げるには量が必要
- 量が必要だと、過剰な負担になる

エラーメッセージの LLM as a Judge

- 技術的に改善するにはエラーメッセージの質を数値で評価したい
- LLM as a Judgeでエラーメッセージの質を評価する仕組みを作成中
promptfoo
- エラーメッセージの質をLLMで評価し、スコアを元に改善を繰り返す
- 技術的改善を回しやすくする

promptfoo <https://www.promptfoo.dev/>で実装している

promptfoo

Create

▼

Results

▼

Prompts

Datasets

History

Model Audit

🔍 評価（小規模テスト）

▼

🔗 ID: eval-B9I-2025-10-13T12:37:33

📄

✉ Author: Unknown

✎

Zoom

150%

▼

Display

Show all results

▼

Search

🔍 Text or regex

▼

5 results

Columns (3)

Table Settings

Eval actions ▼

	Variables		Outputs
Description	text	errorMessage	
Row #1	私は彼は好きだ	一文に二回以上利用されている助詞 "は" がみつかりました。 次の助詞が連続しているため、文を読みにくくしています。 - 私"は" - 彼"は" 同じ助詞を連続して利用しない、文の中で順番を入れ替える、文を分割するなどを検討してください。	textlint-no-doubled-joshi 100.00% passing (5/5 cases) //{{text}} 🔍 🔗 5 PASS accuracy 1.00 clarity 1.00 contextual_fit 1.00 fix_quality 1.00 fixability 1.00 一文に二回以上利用されている助詞 "は" がみつかりました。 次の助詞が連続しているため、文を読みにくくしています。 - 私"は" - 彼"は" 同じ助詞を連続して利用しない、文の中で順番を入れ替える、文を分割するなどを検討してください。 --- 【修正案】 私は彼が好きです Latency: 5,802 ms
Row #2	あなたは「私は彼は好きだ」と言った。	一文に二回以上利用されている助詞 "は" がみつかりました。 次の助詞が連続しているため、文を読みにくくしています。 - 私"は" - 彼"は" 同じ助詞を連続して利用しない、文の中で順番を入れ替える、文を分割するなどを検討してください。	5 PASS accuracy 1.00 clarity 1.00 contextual_fit 1.00 fix_quality 1.00 fixability 1.00 一文に二回以上利用されている助詞 "は" がみつかりました。 次の助詞が連続しているため、文を読みにくくしています。 - 私"は" - 彼"は" 同じ助詞を連続して利用しない、文の中で順番を入れ替える、文を分割するなどを検討してください。 ---

YAPC::Fukuoka 2025 - azu

53

Showing 1 to 5 of 5 results

Page 1 of 1

Results per page: 10 ▼ Go to: 1

◀ ▶

textlintまとめ

技術的依存を増やした：

- プラガブルアーキテクチャ
- MCP適応/AIの活用

心理的負荷を減らした：

- コアとルール分離 = 心理的負荷の分散
- コアにフォーカスし続けて、エコシステムを外部化
- エラーメッセージの改善とLLM as a Judgeの実装

Part 3

伝える技術

JavaScript Primer

書くから伝えるへの移行

読む → 書く → **伝える**

転換点：

- 個人で書く → 相手に伝える
- 一人で書く → 共著で書く
- **「読者」を強く意識する瞬間**

2016年：JavaScript Primer開発開始

JavaScript Primer (jsprimer) とは

- 2016年から執筆、6つのメジャーバージョンを経て更新され続けている JavaScript 入門書
- 書籍版 (amazon.co.jp/dp/4048931105) も販売中
- ウェブ版 (jsprimer.net) は無料で公開
- GitHub: [asciidwango/js-primer](https://github.com/asciidwango/js-primer)
- 書籍版とウェブ版の内容に違いはなく、オープンソースで開発中

JavaScript Primer 改訂2版

迷わないための入門書

azu, Suguru Inatomi 著

変化に
対応できる
基礎を
身につけよう！



jsprimerの目的

目的:新しくJavaScriptを学ぶ人が迷わないようにするための入門書

1. **書き方** : 基本文法などのJavaScriptの書き方
2. **作り方** : アプリケーションの作り方
3. **学び方** : JavaScriptの進化を自分で知る学び方

目的を達成するためにとって戦略

- Living Standard戦略
- Design Doc（設計文書）
- 既知→未知の原則
- 自動テストによる品質保証

Living Standard戦略

リリースサイクルもECMAScript仕様策定プロセスを模倣

ウェブ版 (jsprimer.net)

- 常に最新版を維持
- Living Standard
- ECMAScript仕様と同様に継

続更新

書籍版

- 安定版として時々リリース
- Snapshot
- ES2024のようなリリース

効果: 完成しないと公開できないという心理的負担を減らす

Design Doc

- 書籍のような文章を書くにも設計が必要
- 書籍は章ごとに分かれているので、各章ごとにDesign Docを作成
- これによって、章の方向性を明確化し、書きやすくなる

jsprimerのDesign Doc構成

各章/

- └─ README.md (本文)
- └─ OUTLINE.md (設計文書)

meeting-notes/

- └─ YYYY-MM-DD.md (ミーティング記録)

OUTLINE.mdの役割：

- なぜこの章が必要か
- 何を学ぶか
- どう教えるか

すべての議論を公開：

- Issue/PRでの議論
- Meeting Notesも記録して公開

Design Docの活用

- Design Docがあることで書いてる途中でブレにくい
- 章の目的が明確なので、書き始めるハードルが下がる
- それでも、章の最初の一步は重い
- → そこでAIを活用して最初の一步を軽減

Design Doc → AI生成 → レビュー

- Design Docを元にAIにドラフトを生成させる
- [textlint-rule-preset-ai-writing](#)でAIらしい表現を検出してAIが修正
- 人間がレビューして修正
- 大まかなイメージは作成でき、最初の一步が格段に楽に
- 実際に書いた章: [イテレータとジェネレータ](#)

書籍のレビュー

- 原則: 既知→未知
- textlintで表記揺れや誤用をチェック
- 自動テストでコード例の動作をチェック
- TSKaigi 2025で「技術書をソフトウェア開発する」という発表をしました | Web Scratch

既知の言葉で未知を説明する

未知→既知の例

1. **Promise**は**非同期処理**を扱うオブジェクトです
2. **非同期処理**とは、処理の完了を待たずに次へ進むものです
3. **Promise**は、その状態や結果を表現します

既知→未知の例

1. 今まで書いていたコードは、処理が終わるまで待ってから次に進みます。これを同期処理と呼びます
2. 一方で処理の完了を待たずに次の処理に進むこともできます。これを**非同期処理**と呼びます
3. この**非同期処理**の状態や結果を表現するのが**Promise**です

自動テストによる品質保証

8種類のテストを組み合わせで品質を保証

文章の自動テスト

- textlint: 文章の品質チェック
- ESLint: JavaScriptコードの品質チェック

コードの自動テスト

- Doctest: コード例の出力検証
- Unit Tests: Mochaによるテスト実行
- Executable Code: サンプルコードの実行確認

Doctestによるコード例の検証

Markdown内のコード例を実際に実行して検証

// コメントで期待値を記述

```
const result = 1 + 1;  
console.log(result); // => 2
```

特徴:

- ドキュメントと実装の乖離を防ぐ
- リファクタリング時の安全性を確保

CI/CDでの自動実行

すべてのテストはPull Requestごとに自動実行

- GitHub ActionsまたはNetlifyでビルド
- textlint、ESLint、Doctestなど全テストを実行
- プレビュー環境で実際のレンダリングを確認

使っているから続く、続いているから使う

技術から人へ - 持続可能性の課題

技術的依存で解決できたこと：

- 品質保証の自動化（CI/CD）
- Living Standardによる継続更新
- Design Docによる設計の明確化

技術だけでは解決できない

技術的依存で解決できた

- ✓ 品質保証の自動化 (CI/CD)
- ✓ Living Standardによる継続更新
- ✓ Design Docによる設計の明確化

VS

技術では解決できない

- ✗ 継続的な労力 (年間30日分)
- ✗ コミュニティの維持・活性化
- ✗ モチベーションの維持

だから経済とコミュニティの設計が必要

なぜコントリビューターを増やすのか？

目的はJavaScriptの变化に対応できるようにすること

- JavaScriptは毎年更新される仕様
- 今時オープンソースソフトウェアを使わない開発はほぼない
- オープンソースへコミットすることも学びの1つ

著者を増やすことで、変化への対応と心理的負荷を分散

透明な経済モデル

年間コスト試算：

- 約30日分の労力
- 約70万円相当

収入源：


1. 書籍売上
2. Open Collective
3. GitHub Sponsors

Open Collective

具体例：<https://opencollective.com/jsprimer>

仕組み：

- プロジェクト単位の資金管理
- 企業向けスポンサー特典
- 透明な収支公開



Fibonacci報酬システム

年間想定：60ポイント分の作業（目安：2ポイント ≒ 1日分の作業）

タスク複雑度：1， 2， 3， 5， 8ポイント

1ポイント = 約\$7(2025年の予算\$ / 60ポイント)

仕組みの特徴：

- 金銭的還元 of 仕組み化
- 報酬を受け取る代わりに、別のオープンソースへ寄付することも可能

100人以上のコントリビューター

どうやって？

- ハードルを下げる
 - 軽い修正もやりやすくする: [文章の間違いに気づいたら](#)
 - ブラウザで編集可能にする
 - [Contribution Guide](#)を整備する
- 透明性を保つ
 - すべての議論をGitHub上で
 - Meeting Notesも公開
 - 判断理由の記録

具体例: ES2025対応

1. **Meta Issue**で方針決定 → ES2025の新機能7個の対応方針を決定
2. **ブログ**で募集 → コントリビューター募集
3. **Discussion**で認識合わせ → 役割分担
4. **個別Issue**で並行作業 → 1機能 = 1人 = 1Issue ([#1783](#)、[#1788](#) など7機能)
5. **PRレビュー** → textlint/DocTestで自動チェック済み、人間は読みやすさに集中
6. **結果**: [v7.0.0リリース](#)

jsprimerまとめ

技術的依存を増やした：

- 継続仕様（Living Standard、ES2025対応）
- 自動品質（CI/CD、3層チェック）
- 設計文書（OUTLINE.md、AI活用）
- 経済透明化（Fibonacci報酬、Open Collective）

心理的負荷を減らした：

- 一度で完成要求（継続更新前提）
- 著者を増やす（100人以上のコントリビューター）


Part 4

循環の技術

段階的發展と相互強化

各プロジェクトの重点配分

読む技術・書く技術・伝える技術



段階的な発展

2011: JSer.info

読むことから始まった



2014: textlint

書くことで読む量が増える体感



2015: JavaScript Primer

伝えることで読む・書くの質が上がる


オープンソースではあるがやり方が違う


- JSer.info/textlint/JavaScript Primerはどれもオープンソース
- しかし、それぞれのプロジェクトはやり方が異なる


オープンソースの4つのモデル

モデル	ユーザー	貢献者	特徴
TOYS	Low	Low	サイドプロジェクト
STADIUMS	High	Low	集中型メンテナンス
CLUBS	Low	High	重複コミュニティ
FEDERATIONS	High	High	複雑なガバナンス

出典: [Working in Public](#)







JSer.info: Toysモデルを維持

最適な規模を保つ設計：

- データドリブンな公開（GitHub Actionsによる自動化）
- 趣味であるから続けるという範囲に保つ
- 心理的プレッシャーを発生させない設計

安定した規模を維持することで、心理的負荷を排除

textlint: Stadiumsモデル

週85,000ダウンロード、少数のメンテナー：

- No core rules戦略
- コアを最小化しフォーカス、エコシステムへ委譲
- 200以上のルールをコミュニティが作成

技術的依存は高いが、心理的負荷を下げる設計

jsprimer: Clubsモデル

100人以上のコントリビューター：

- Living Standard（常に更新）
- Design Docで貢献のハードルを下げる
- ユーザーと貢献者が重複するコミュニティ

貢献しやすい構造で心理的負荷を分散

各モデルでの心理的負荷への対応戦略

clubs (左上：コントリビュータ多)

- 貢献のハードルを下げる
- Design Doc/Living Standard
- コミュニティの自律性を促進

Federations (右上：高成長)

- ワーキンググループによる分散
- RFC/技術評議会による意思決定
- 責任を組織的に分散

Toys (左下：サイドプロジェクト)


- 成長より安定を優先
- データドリブン/自動化で負荷排除
- 心理的依存を発生させない設計

Stadiums (右下：ユーザー多)

- コアを最小化 (例：No core rules)
- エコシステムへの委譲
- メンテナーの負荷を技術的に削減

技術依存ループ

プロジェクト間の相互強化ループ



リスク - 技術的依存の連鎖

どれかが一つが止まると全部止まる可能性

これは受け入れているリスク

トレードオフの認識

ただし...

技術的依存は心理的負荷と異なり、代替可能性が高い
ツールが止まっても別のツールに置き換えられる

心理的負荷と技術的依存

心理的負荷 ✕

- スケールしない
- 疲れる
- バーンアウトを生む
- 自動化できない
- **コントロールが難しい**
- **持続が難しい**

技術的依存 ✓

- スケールする
- 疲れにくい
- 継続で改善しやすくなる
- 自動化できる
- **交換可能・差し替え可能**
- **持続がし易い**

ま

と

め

12の設計原則

読む技術 (JSer.info) :

1. データドリブンな公開基準 [技術]
2. 退屈な部分だけ自動化 [技術]
3. 小さなイテレーション [技術]

書く技術 (textlint) :

4. デフォルトルールなし戦略 [心理]
5. 最小コア、豊かなエコシステム [技術]
6. 検証可能なことを自動化 [技術]
7. 最小限の依存関係 [心理]

伝える技術 (jsprimer) :

8. Living Standard戦略 [心理]
9. 既知→未知の原則 [心理]
10. 自動テストによる品質保証 [技術]
11. 透明な経済モデル [心理]
12. 使って改善する循環 [技術/心理/循環]

[技術]: 技術的依存を育てる (1,2,3,5,6,10,12)

[心理]: 心理的負荷を減らす (4,7,8,9,11,12)

続けることで改善が加速する

- データセット蓄積 → 自動化促進
- エコシステム成長 → 対応範囲拡大
- AI時代への適応力 → 新技術との統合
- プロジェクト間の相互強化 → 学びの循環

そのための設計原則：

- **技術的依存を積極的に育てる** → スケールする、疲れにくい、改善が加速する
- **心理的負荷を意識的に減らす** → バーンアウト回避、長期継続

Public Writing as Future Asset

この発表準備プロセス自体が「読む→書く→伝える」の実証

15年間publicに書き続けた:

- GitHubのコミット・Issue・PR
- ブログ記事・書籍
- スライド・ドキュメント

それをAIが読んで:

- 過去の判断理由を理解
- パターンを発見
- 新しい視点で構造化

→ 自分が読んで新たな気づきを得る

Publicの過去が、未来の価値を生む

続けることでより良くなる！


ありがとうございました

- JSer.info: <https://jser.info/>
- textlint: <https://textlint.org/>
- JavaScript Primer: <https://jsprimer.net/>
- GitHub: <https://github.com/azu>

Apnnedix

RSSリーダー

- [Inoreader](#): RSSリーダーサービス
- [irodr](#): LDR風RSSリーダーをフロントエンドとして自作
- Inoreaderの値上げが不安になったきたので、バックエンドも含むRuri Readerを作っている



Ruri Reader

瑠璃色に流れる、あなたのフィード

パスキー認証

パスキーでログイン

新規登録

パスキーとは？

パスワード不要の安全な認証方法です。指紋認証や顔認証などを使ってログインできます。

パスキーはデバイス間で共有できるため、別の端末からも同じパスキーでログインできます。

読むための工夫

- ベンチマークは動かす
- DeepWikiを使いアーキテクチャを理解する
- Issueを作って対応を見る

GitHub Sponsorsと心理的負荷

- GitHub Sponsorsには見返りをなくした
- 見返りを用意すると心理的負荷が高くなる可能性がある
- 短期的な関係ではなく長期的な関係を重視するため
- <https://efcl.info/2021/10/01/github-sponsors/>

GitHub SponsorsのTier設計

@azuのTier設計：

- ✨ Supporter：\$1/月
- ☕ Coffee：\$5/月
- 🌐 Domain：\$10/月
- 📖 Book：\$30/月
- ❤️ JSer.info：\$100/月
- ❤️ Open Source：\$300/月

GitHub Sponsors

- 金額が大きくなってもほぼ行動に影響がなくなると感じたら小さな見返りを設定する
- e.g.
 - JSer.info は長期間続けて、内向的なプロジェクトなので外的要因がほぼ影響しない
 - jsprimer はサイクルを増せるようになって、より外部のContributorを増やすために設定
 - 自分のためではなく、他者のためというマインドだと行動はしやすい
- Ref. Work Design

持続することがなぜ大事？

- アウトカムを達成するには、まず持続することが前提にある
- この方法がいいというわけではない
- 引き継ぐ難易度が結局高いという問題がまだ未解決
- サプライチェーンの問題もあり、難易度がかえって上がっている

参考文献・リンク集

YAPC::Fukuoka 2025 - 読む技術・書く技術・伝える技術

プロジェクト公式サイト

JSer.info

- **公式サイト**
- **About**
- **Policy**
- **Ping (Watch List)**
- **データセット**

関連ツール・プロジェクト

情報収集ツール

- **Irodr (RSSリーダー)**
- **Postem (公開ツール)**
- **ECMAScript Daily**

文章品質ツール

重要な記事・発表資料

JSer.info関連

- **JSer.info 10周年**
- **JSer.info 6年を振り返る**
- **JSer.info 5年 - JavaScript情報とは**

textlint関連

技術仕様・プロトコル

- **Model Context Protocol (MCP)**
- **CommonMark**
- **TC39 (ECMAScript標準化)**

個人リンク

- **GitHub**
- **ブログ (Web Scratch)**
- **過去の発表資料**
- **npm プロフィール**
- **GitHub Sponsors**

関連書籍

継続すること・公開すること (Austin Kleon 3部作)

- **Keep Going: 10 Ways to Stay Creative in Good Times and Bad** - Austin Kleon
 - 創作活動を継続するための10の方法
- **Steal Like an Artist: 10 Things Nobody Told You About Being Creative** - Austin Kleon

