10月~11月パート

Java基礎編(説明)





学ぶ内容

- ・クラス設計
- インスタンス化

Java・DB編で必要となる知識となります。

前のパートのGitの使い方は大丈夫ですか??

次のパートでクラス設計の実践を学びます。今回は軽い説明。

なぜクラス設計とインスタンス化を学ぶ?

C言語では、複数の関数を定義し使い分けることで役割分担をしていた。Javaでは、<u>クラス</u>という ものを作成し役割分担をする。

C言語で関数を定義し使用する際、任意の場所で関数を呼び出す必要があった。Javaも同様に、クラスを使いたい場合、任意の場所でクラスを呼び出す必要がある。その動作を<u>インスタンス化</u>という。

```
Telude ・・・

int main(){
関数の呼び出し

int x = hogehoge();
return;
}
関数の定義

int hogehoge(){
}
```

```
javaの場合

import …

public class hogehoge{
public static void main(String[] args){

ABC abc = new ABC();
float x = 20.0;
abc.print(x);
}

Javaの場合


void print(float a){
System.out.println(a);
}

}
```

なぜクラス設計とインスタンス化を学ぶ?

後のパートでDB(データベース)を学ぶのだが、そこで<u>クラス</u>と<u>インスタンス化</u>についての知識が必要となる。

Java基礎では、<u>クラス</u>と<u>インスタンス化</u>とは何かを理解してもらい、DBを導入した際に<u>クラス</u>と<u>インスタンス化</u>が重要であることを認知してもらうために説明・問題演習を通して学んでもらう。



クラス設計とは?

クラス設計には、様々な方法がある。C言語では関数を定義した際に引数や戻り値を設定したと思う。クラス設計では、クラス自体には引数や戻り値を設定することはできない。(厳密には少し異なる)その代わり、クラス設計をする際にメソッドと呼ばれるC言語でいう関数を多数定義することができ、そのメソッドに引数や戻り値を設定することができる。(詳細は次回パート)メインのクラスで任意のクラスをインスタンス化し、呼び出したクラスの中にあるメソッドをイン

スタンスを利用して呼び出しやりたい処理を行う。

```
public class ABC{

void print(float a){
    System.out.println(a);
}

int keisan(int b){
    int y = b*b;
    return y;
}

public class DEF{

void aisatsu(void){
    System.out.println(""")
    *"");
}

**Y"**

**Y
```

インスタンス化とは?

を呼び出している。

<u>インスタンス化</u>とは、作成した新しいクラスを利用するための動作である。インスタンス化したクラスの<u>メソッド</u>の機能を集約したものを<u>インスタンス</u>という。特定のメソッドを呼び出したいときにインスタンスを利用してメソッドを呼び出す。(詳細は次次回パート)

```
import ···
                                                    public class ABC{
public class hogehoge{
                                                     void print(float a){
public static void main(String[] args){
                                   ABCクラスに
                                                       System.out.println(a);
                                   は2つのメソッ
              インスタンス化
                                   ドがあり、abc
というインス
System.out.print(abc.keisan(2));
                                                     int keisan(int b){
                                   タンスには、
                                                       int y = b*b;
               メソッド呼び出し
                                   printメソッド
                                                       return y;
                                   とkeisanメ
                                   ソッドの機能
                                   がある
        abc.○○()とすることで、
```

お疲れさまでした

次回は、クラス設計の実践です。