

Cosa succede quando si clicca su un link

Le pagine web - parte 2

Informatica di base – a.a. 2018/2019

Silvio Peroni

[0000-0003-0530-4305](https://orcid.org/0000-0003-0530-4305)


Dipartimento di Filologia Classica e Italianistica, Università di Bologna, Bologna, Italia
silvio.peroni@unibo.it – [@essepuntato](https://www.instagram.com/essepuntato) – <https://www.unibo.it/sitoweb/silvio.peroni/>



Quest'opera è distribuita con [Licenza Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)



Markup



HTML

L'**Hypertext Markup Language** (HTML) è il linguaggio di markup usato per creare tutte le **pagine web e le applicazioni** presenti sul Web

È un linguaggio che segue una **sintassi simile a quella XML**, e che mette a disposizione uno specifico vocabolario di elementi ed attributi per identificare i vari ruoli strutturali e semantici di una pagina web

Ogni qual volta viene fatta una richiesta per una pagina web, viene restituita una copia di un documento HTML contenente opportuni marcatori che il **browser è in grado di interpretare e visualizzare** a video in qualche modo

Prima versione di HTML (di Berners-Lee) è del 1990, ed era basata su SGML

Le versioni di HTML

HTML inizia ad avere una fortissima diffusione in seguito ai primi utilizzi commerciali del Web

Negli anni successivi al 1990, durante la cosiddetta prima guerra dei browser tra Netscape e Microsoft, le definizioni di nuove specifiche del linguaggio HTML si susseguono, rincorrendo le estensioni e le modifiche proposte dai produttori dei browser che cercano di accaparrarsi quote di mercato

Vengono rilasciate diverse versioni di HTML, fino ad arrivare alla versione 4.01 del 1999, che era piuttosto caotica: alcuni marcatori funzionavano soltanto su alcuni browser o su versioni specifiche di questi, mentre le indicazioni per gestire gli errori di sintassi erano molto generiche e per nulla chiare

XHTML

Il W3C decide di iniziare a lavorare ad una nuova versione di HTML basata interamente sulla sintassi XML, chiamata XHTML, pubblicata ufficialmente nel 2000

Migliora l'interoperabilità con altri linguaggi basati su XML della stessa famiglia (SVG e MathML su tutti), ma sacrificando la piena compatibilità con HTML

Nel giugno del 2004 il W3C decide di non mantenere retrocompatibilità con HTML, scatenando l'ira dei *vendors* dei browsers, che formano il Web Hypertext Application Technology Working Group (WHATWG) per proseguire il lavoro di miglioramento di HTML al di fuori del W3C

HTML 5

Nel 2006, Tim Berners-Lee annuncia la creazione di un nuovo gruppo di ricerca nel W3C orientato ad HTML e a quello che sta facendo il WHATWG

Da quel momento in avanti il W3C e il WHATWG collaborano fino al 2011, ma continuano ad avere obiettivi inconciliabili

- Il W3C vuole cristallizzare e pubblicare la specifica della nuova versione di HTML5 (quella in uso correntemente nel Web) in un documento ufficiale e definitivo
- Il WHATWG non vuole la pubblicazione di una specifica versione ma piuttosto un living standard in evoluzione continua

Pubblicano entrambe

Struttura dei documenti HTML

Il primo elemento con il quale inizia un documento HTML non è un elemento HTML, ma è la Document Type Declaration: `<!DOCTYPE html>`

È la dichiarazione che indica al browser che il documento in questione utilizza le regole di marcatura di HTML5

Il primo elemento, la radice dell'albero, di un documento HTML è `html`, che contiene tutti gli altri elementi che descrivono la pagina HTML e può definire molti attributo, tra cui l'attributo `lang` per definire la lingua principale dei contenuti

L'elemento `html` contiene direttamente due elementi per distinguere due sezioni importanti della struttura base di un documento HTML: `head` e `body`

Esempio struttura principale

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
  <head>
    <title>Alice's Adventure in Wonderland</title>
  </head>
  <body>
    <!-- il contenuto dell'estratto va qui -->
  </body>
</html>
```


Link ipertestuali

<https://www.nature.com/articles/sdata201618>



<p>

... 600 content standards, the BioSharing registry

(<https://biosharing.org/>)

https://biosharing.org/

can be of use as it describes the standards in detail,
including versions where applicable.

</p>

600 content standards, the BioSharing registry

(<https://biosharing.org/>) can be of use as it describes the standards in
detail, including versions where applicable.

(meta)data standards do not include the attributes necessary to achieve

rich
exte
case
FAIR
wher
avail
600
(http
deta

<<https://www.nature.com/articles/sdata201618>>



pagina web

@href

<<https://biosharing.org/>>



pagina web

Titoli

Il contenuto testuale di un documento HTML è contenuto dentro l'elemento `body` e può essere organizzato mediante l'uso di appropriati elementi HTML, che veicolano una precisa semantica

```
<h1>Titolo di primo livello</h1>  
<h2>Titolo di secondo livello</h2>  
<h3>Titolo di terzo livello</h3>  
<h4>Titolo di quarto livello</h4>  
<h5>Titolo di quinto livello</h5>  
<h6>Titolo di sesto livello</h6>
```



Paragrafi

<p>

Alice was beginning to get very tired of sitting by her sister on the bank, and of having nothing to do: once or twice she had peeped into it but it had no pictures or conversations in it, “and what is the use of a book?” thought Alice, “without pictures or conversations?”

</p>

<p>

So she was considering in her own mind, (as well as she could, for the hot day made her feel very sleepy and stupid,) whether the pleasure of making a daisy-chain would be worth the trouble of getting up and picking the daisies, when suddenly a white rabbit with pink eyes ran close by her.

</p>

Alice was beginning to get very tired of sitting by her sister on the bank, and of having nothing to do: once or twice she had peeped into the book her sister was reading, but it had no pictures or conversations in it, “and what is the use of a book,” thought Alice, “without pictures or conversations?”

So she was considering in her own mind, (as well as she could, for the hot day made her feel very sleepy and stupid,) whether the pleasure of making a daisy-chain would be worth the trouble of getting up and picking the daisies, when suddenly a white rabbit with pink eyes ran close by her.

Enfasi

Enfatizzare porzioni di testo in HTML si specifica mediante i seguenti due elementi:

- `em` per enfasi “leggera”
- `strong` per enfasi “forte”

Alice was beginning to get *very tired* of sitting by her sister on the bank, and of having nothing to do: once or twice she had peeped into the book her sister was reading, but it had no pictures or conversations in it, “and what is the use of a book,” thought Alice, “without pictures or conversations?”

So she was considering in her own mind, (as well as she could, for the hot day made her feel very sleepy and stupid,) whether the pleasure of making a daisy-chain would be worth the trouble of getting up and picking the daisies, when suddenly a **white rabbit** with pink eyes ran close by her.

Alice was beginning to get `very tired` of sitting ...
... when suddenly a `white rabbit` with pink eyes ...

Citazioni

Tre differenti elementi per specificare le citazioni in un testo:

- `cite`, il titolo di un lavoro citato
- `q`, citazione in linea
- `blockquote`, citazione come blocco a se stante

Riprendiamo nuovamente l'esempio tratto dal primo capitolo di *Alice's Adventure in Wonderland* di Lewis Carroll:

Alice was beginning to get *very tired* of sitting by her sister on the bank, and of having nothing to do: once or twice she had peeped into the book her sister was reading, but it had no pictures or conversations in it, “and what is the use of a book,” thought Alice, “without pictures or conversations?”

```
<p>Riprendiamo nuovamente l'esempio tratto dal primo capitolo di  
<cite>Alice's Adventures in Wonderland</cite> di Lewis Carroll:</p>  
<blockquote>  
  <p>  
    Alice was beginning to get <em>very tired</em> of sitting by  
    her sister on the bank, and of having nothing to do: once or  
    twice she had peeped into the book her sister was reading,  
    but it had no pictures or conversations in it,  
    <q>and what is the use of a book,</q>  
    thought Alice, <q>without pictures or conversations?</q>  
  </p> ...  
</blockquote>
```

Liste e tabelle

In HTML esistono due elementi che permettono di creare una lista:

- `ol` per la lista ordinata
- `ul` per la lista non ordinata

Le singole voci della lista vengono indicate usando l'elemento `li`

Una tabella (elemento `table`) è composta da una sequenza di righe (elemento `tr`), ognuna delle quali contiene una o più celle che possono essere di due tipi:

- celle contenenti dati (elemento `td`)
- celle che definiscono intestazioni per le righe o le colonne identificate dalla tabella (elemento `th`)

Multimedia

L'elemento HTML per specificare un'immagine è `img`, un elemento che non contiene alcun testo ma che deve specificare i seguenti due attributi:

- `src`, l'URL dove reperire l'immagine
- `alt`, un testo alternativo mostrato al posto dell'immagine se quest'ultima, per qualsiasi ragione, non è visualizzabile

L'elemento `video` usato insieme all'elemento `source` permettono di inserire un video in un documento HTML – l'elemento `source` deve avere specificato l'attributo `src` che, come per le immagini, si riferisce all'URL dove reperire il video

Presentazione di un documento HTML: CSS

Nel 1996 viene rilasciata per la prima volta la specifica del Cascading Style Sheet (CSS), ovvero un ulteriore linguaggio che permette di definire il livello presentazionale degli elementi di HTML, come ad esempio:

- il colore e la dimensione del testo contenuto nei titoli e nei paragrafi
- la posizione di sezioni, articoli, immagini o video
- l'animazione dinamica quando si posiziona il cursore del mouse su una voce del menu e/o sui link

```
p {  
    text-align: justify;  
    color: grey;  
}
```


Fine

Cosa succede quando si clicca su un link: Le pagine web (2)

Informatica di base – a.a. 2018/2019

Silvio Peroni

[0000-0003-0530-4305](mailto:silvio.peroni@unibo.it)

Dipartimento di Filologia Classica e Italianistica, Università di Bologna, Bologna, Italia

silvio.peroni@unibo.it – [@essepuntato](https://www.unibo.it/sitoweb/silvio.peroni) – <https://www.unibo.it/sitoweb/silvio.peroni/>



Quest'opera è distribuita con [Licenza Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)



DIPARTIMENTO DI FILOLOGIA CLASSICA E ITALIANISTICA