

DOM ELEMENT INC.

Titre qui en jette grave

Auteur :
Julien PRUGNE

Maître de stage :
Guillaume LAGACÉ

28 septembre 2014




Table des matières

1	Introduction	2
2	Présentation de l'entreprise : titre personnalisé	4
2.1	L'équipe	5
2.2	Historique DOM Element Inc.	7
2.3	Plan d'affaire : le modèle freemium	8
3	Un produit dans la jungle	17
3.1	HappyBox CMS, une solution complète pour le web.	17
3.2	Étude de l'écosystème des startups	21
3.3	Secteur à forte concurrence	26
4	problématique	27
5	méthodes habituelles	32
5.1	Les serveurs dans le placard ou dans la cave	32
5.2	Création de centre de données et cloud privé	32
5.3	Engin PaaS	33
5.4	Consistance des infrastructures et méthode de déploiement	34
6	Une infrastructure à bâtis dans le nuage.	35
6.1	création de l'infra	35
6.2	Déploiement et configuration	36
6.3	Entretiens et surveillance de l'infrastructure	41
6.4	Calcul du coût d'un utilisateur	42
7	YarrBox le seul est unique vaisseaux des pirates de la boîte.	45
7.1	Munin	45
7.2	stockage	46
7.3	Outils de travail	47
8	Analyse de l'approche choisie	49
9	Autoévaluation	51
10	Conclusion	53
11	Remerciements	55
A	Exemples de pages Happybox et capture de l'application	56
B	Plan freemium	57
C	DES stats à en faire crever un prof de SES	58

1 Introduction

Durant mes cinq années d'étude à SUPINFO, j'ai fait des stages dans différent types de structures. Le premier était site web statique en pour le restaurant *La table de Saint Bonnet* ce stage m'as permis de faire un premier pas dans le monde professionnel.

J'ai pu rencontrer durant cette période Philippe Laurent président du groupe 3iNatures. Mon second stage, le premier à temps plein à donc été réalisé au sein de ce groupe composé à l'époque de cinq entreprise spécialisé dans la fabrication de produit cosmétique naturel et de para-pharmacie. J'ai très vite acquis mon autonomie. Je me suis vue alors confié tout au long de mon stage la gestion du support pour l'entreprise *Biosphere* spécialisé dans l'extraction de matière végétale. Au moment de mon arrivé nous avons commencer le déploiement de l'ERP¹. En parallèle de cela j'ai participer à la mise en place du sytème d'intelligence d'affaire Prodware Performance Manager. L'équipe déjà surchargé de travail m'a alors confié la tache de tester ce logiciel et créer un plan de formation pour que la direction du groupe puisse exploiter les données nouvellement à leur disposition. Ce stages m'a donnée gout à la gestion des bases de données ainsi qu'à leurs exploitation.

Mon second stage à temps plein fut une seconde le fruit d'une rencontre. En intégrant le groupe de musique *Le manteau à plumes* j'ai rencontré Mickael Throude. En discutant de mon intérêt pour linux et de la gestion des base de données, il m'a appris que *Biogemma* recherché un bio-informatien ou un informaticiens pret à apprendre la biologie génomique². Le projet était de développer une base de données permettant de suivre l'évolution et de stocker les données de recherches atteignant une masse critique. Biogemma est la filiale de recherche du groupe Limagrain dans les consortium de recherches internationale. Après un entretiens avec l'équipe des bio-informaticien et la direction scientifique, je rentrai chez Biogemma en étant le plus jeunes stagiaire à intégrer leurs rangs³. J'ai passé 9 mois sur ce projet en total liberté avec pour supervision mes résultats effectifs en terme d'acceptation de l'outils par les équipes scientifique. La base SAMI est à l'heure actuelle encore utilisé et maintenue. Il s'agit encore à l'heure atuelle de ma plus grande réussite technologique.

1. Logiciel de plannification de ressources d'entreprise

2. Lors de mon premiers jour de stage on m'a confié un cahier et une thèse les maladies génétique du blé. Il m'a fallut en extraire et présenter les aspect fondamentaux de la génomique du blé et plus généralement une compréhension de leurs recherches.

3. Avant ce stage les seuls stagiaire accepté chez biogemma était de étudiant en master 2 ou des doctorant

Lors de ma troisième année à supinfo je suis devenue STA⁴ dans les matières oracle ce qui m'as permis de progresser énormément et d'appfondir mes connaissances en SQL et en PL/SQL. Cette expérience à été réellement formatrice. En troisième année, j'ai fait mon stage au CHU de Montluçon. Les lourdeurs administrative ainsi que l'environnement de travail m'a appris que je n'était pas fait pour la fonction publique.

Enfin pour ma quatrième année d'études, je suis partie à SUPINFO Montreal ou j'ai rencontré Guillaume et Danny avec qui je travail encore à l'heure actuelle.

Ayant essayé durant mes quatres années d'é

4. Student Teacher Assistant

2 Présentation de l'entreprise : titre personnalisé

DOM Element Inc. est une startup Montréalaise.

Une startup[10] est une jeune entreprise. C'est une structure ayant pour but de défricher un nouveau pan de l'économie. Il s'agit d'entreprise généralement incarnée par leur(s) créateur(s) et fondant son modèle économique sur l'innovation. Cette capacité d'innovation est l'ADN des startups.

Dans un premier temps, l'entreprise en elle-même n'est qu'une structure légale offrant une interface avec des structures ayant la capacité de financer l'essor du projet. En effet, les plans d'affaire de ce genre d'entreprise prévoient généralement des pertes sur les premiers temps de son développement, voir pour l'intégralité de son existence. Cela peut sembler incohérent au premier abord mais un écosystème s'est créé autour des startups. Composé de riches particuliers⁵, de groupes financiers gérant un fond privé⁶ ou encore de concours entrepreneurial, cet écosystème crée un flux entrant de capitaux dans cette économie. Ces derniers ont généralement pour objectif de rentabiliser leurs investissements lors de la vente ou de la capitalisation boursière de la startup. Les montants en jeux sont considérables ; les investissements ou les ventes de telles sociétés se chiffrent en dizaine, centaine de milliers de dollars, certain cas allant jusqu'à plusieurs milliards de dollars.

Les perspectives de ces marchés semblent extrêmement intéressantes mais il faut pondérer ces assertions par le taux d'échec impressionnant des startups. En effet, au bout de 4 ans seul cinquante pour-cent des startups semblent encore en activité. Ce pourcentage chute drastiquement au bout de dix ans puisque seul vingt-neuf pour-cent d'entre elles seront encore en activité. Beaucoup de chiffres pourraient être cités mais aux vues de l'aspect encore sauvage de cette économie, il est peu probable que les chiffres reflètent la réalité tumultueuse de ces chasseurs d'or de nouvelle génération. Toute fois, les statistiques semblent s'accorder sur une tendance générale : le taux d'échec des startups est colossal mais les réussites sont spectaculaires.

La majorité arrêtera par manque de moyens financiers empêchant de mener le projet à maturité. Un certain nombre vivra quelques années au frais du venture capitalism, une petite portion sera achetée par de gros groupes⁷ et enfin, une infime partie deviendra de larges entreprises⁸ après capitalisation.

5. Bussiness Angel

6. venture capital

7. skype par microsoft pour 8,5 milliards de dollars, instagram par facebook pour 1 milliard de dollars, etc.

8. exemple : facebook, twitter, Google,...

Années	Taux d'échec	
1	25%	
4	50%	[11]
7	63%	
10	71%	

Attention, toutes les jeunes entreprises ne sont pas des startups. Une startup est caractérisée par sa capacité à générer de la croissance et de l'innovation rapidement. Le taux de croissance hebdomadaire du nombre d'utilisateurs est l'indicateur le plus révélateur de la bonne santé d'une startup.

[...]

Commençons par faire une distinction qui est souvent ignorée : toutes les compagnies financées ne sont pas des startups. Des millions de compagnies sont créées chaque année aux États-Unis. Seule une petite fraction de ces entreprises sont des startups. La plupart sont des services commerciaux - restaurants, coiffeurs, plombier, etc. Ce ne sont pas des startups sauf dans quelques cas particuliers. Un salon de coiffure n'est pas prévu pour une croissance exponentielle. Contrairement à un moteur de recherche.

[...]

Paul Graham, *Startup = Growth*[9]

Une startup est donc avant tout un projet soutenu par une équipe passionnée et persuadée de la pertinence de leur solution et de sa capacité à générer de la croissance. Nous, chez HappyBox nous voulons rendre la création web accessible à tous.

2.1 L'équipe

DOM Element étant une très petite structure composée de ses deux co-fondateurs : Danny Coulombe et Guillaume Lagacé, de deux actionnaires minoritaires chargés de la communication : Brendan Shera-shriar et Brendan Tully-Walsh et de un ou deux stagiaires selon l'époque : François Lacroix-Durant et moi même.



De gauche à droite : François Lacroix-Durant, Danny Coulombe, Brendan Sera-Shriar, Brendan Tully Walsh, Guillaume Lagacé et Julien Prugne.

Guillaume Lagacé a le rôle de *CEO*, Chief Executif Officer ou Président Directeur Générale en français, Il a pour responsabilité de mettre en place la structure globale de l'entreprise. Ses tâches incluent :

- Relations avec les financiers
- Définition de la stratégie d'entreprise.
- Coordination de l'équipe
- Entretien des relations d'affaires

Danny Coulombe est le *CTO*, Chief Technolgy Officer ou Directeure de la Technologie en français. Il est le développeur principal d'HappyBox CMS. Il est responsable des orientations technologiques et de la gouvernance du développement du produit.

Ses tâches incluent :

- Développement *Full Stack*⁹
- Design interface utilisateur
- Optimisation d'expérience utilisateur
- Prototypage

9. Expression en vogue désignant un développeur web alliant à la fois des compétences de développement front-end et back-end ainsi que des compétences en administration systèmes. Il s'agit d'un profil complet capable de créer, déployer et maintenir une application web dans sa totalité.

The Brendans est une agence de communication digitale anglophone Montréalaise. Ses deux membres fondateurs, Brendan Shera-Shriar et Brendan Tully-Walsh, sont actuellement actionnaires à hauteur de 2% de Dom Element Inc. Ils ont pour mission, avec leur équipe, de promouvoir HappyBox CMS sur les réseaux sociaux, de créer et d'entretenir l'image du produit. C'est un élément fondamental de l'accès au web. Seules les compagnies ayant une bonne visibilité auprès de leur cible et entretenant de bons rapports avec leurs clients, semblent émergées.

2.2 Historique DOM Element Inc.

HappyBox CMS, a vu le jour en Octobre 2012, lorsque Guillaume Lagacé et Danny Coulombe, fondateurs de l'agence digitale *WebRight*¹⁰ décident d'élaborer un moteur de création web alliant simplicité d'utilisation, technologie de pointe et créativité.

Pour arriver à leurs fins, ils enregistrent la société *DOM Element Incorporated* le 23 Octobre 2012 auprès du registraire des entreprises du Québec via la société *Dufourd, Dion Avocats*. Les droits du produit HappyBox CMS sont cédés à *DOM Element Inc*, Danny et Guillaume se partagent alors la compagnie en deux parts égales, leur conférant un pouvoir décisionnel commun et équivalent au sein de l'entreprise.

Durant les deux mois suivants, les efforts s'orientent sur le développement du projet *HappyBox CMS*. En décembre 2013, l'équipe rencontre Brendan Shera-Shriar et Brendan Tully-Walsh, cofondateurs de l'agence de communication digitale *The Brendans* qui deviendront, le 15 mai 2013 des actionnaires et membres exécutifs de DOM Element Incorporated en échange de leur expertise en terme de communication et d'acquisition de clientèle.

Ce même mois de mai 2013, HappyBox CMS, nom de produit approuvé plus tôt en février, est sélectionné pour faire partie de la *cohorte de la fondation Montreal Inc.* et recevra une bourse de \$12000. Bourse qui sera utilisée pour le financement du développement et de la communication autour du produit.

En juin 2013, François Lacroix-Durant et moi-même intégrons les rangs de DOM Element Inc., respectivement en tant qu'intégrateur web et administrateur systèmes. A la même période HappyBox reçoit une bourse de \$18,000 grâce au programme *Jeunes Entrepreneurs* organisé par la société de développement économique de Ville-Marie.

10. <http://webright.ca/fr>

Durant l'été 2013, nous nous installons dans un loft partagé avec les Brendans situé dans le vieux port de Montréal. Nous avons, François, Guillaume, Danny et moi-même passé l'été à développer le produit, les infrastructures nécessaires pour accueillir HappyBox CMS et le modèle freemium actuellement en vigueur sur HappyBox CMS.

À l'automne 2013, le service en ligne HappyBox CMS ouvre ses portes pour une phase d'alpha privé comptant déjà une centaine d'utilisateurs. Principalement des développeurs, des agences de Marketing Montréalaises ainsi que l'entreprise Maaco¹¹.

Le 19 Novembre 2013, HappyBox CMS se classe second au grand concours entrepreneurial *Prix Montreal Inc.*.

En février 2014, Dom Element reçoit une nouvelle bourse de \$10,000 de la part de la Société de développement économique de Ville-Marie.

2.3 Plan d'affaire : le modèle freemium

Le *modèle freemium* est un type de plan d'affaire. Le mot *freemium* est la contraction de deux termes anglophones : *free* et *premium*. Ce modèle économique se voue à proposer un produit ou un service gratuitement à la majorité de ses utilisateurs afin que tous puissent accéder librement au produit. En plus de cette offre gratuite, il est proposé à l'utilisateur une offre dite premium qui, elle, est payante et transforme une partie des utilisateurs en clients générateurs de revenu. La minorité des utilisateurs payant le service premium financera la plate-forme pour l'intégralité de ses usagers.

L'offre gratuite ne peut pas et ne doit pas être une version d'essai inutilisable sans recourir au service premium. Ce doit être un produit répondant à un besoin de l'utilisateur ou lui offrant un produit ou un service dont il aurait envie. Cette base d'utilisateurs ne payant pas est vitale au bon fonctionnement de cette stratégie d'affaire.

L'exemple le plus frappant est sûrement Skype, ce dernier propose un service de voix et de vidéo sur internet entièrement gratuit pour ses utilisateurs. La majorité des utilisateurs ne paieront jamais pour utiliser un service optionnel puisqu'il leur est permis gratuitement et de manière illimitée de faire des visioconférences internationales.

11. Maaco est une des plus grandes chaînes de peinture et de réparation de véhicules d'Amérique du nord.

Un autre exemple populaire pourrait être les jeux de gestion sur Facebook type *Farmville*¹² proposant gratuitement des jeux complets, avec des mécaniques basées sur l'interaction sociale avec le réseau du(de la) joueur(joueuse)¹³ rendant le produit addictif pour ses utilisateurs.

Il est évident que seule une offre gratuite ne peut suffire à garantir les revenus nécessaires au fonctionnement de l'entreprise. C'est là qu'intervient l'offre premium. C'est un complément à l'offre gratuite, une amélioration significative de l'expérience utilisateur mais théoriquement sans la dénaturer. Cette offre surclassée doit permettre de financer l'offre gratuite ou compenser dans un premier temps au maximum les coûts de l'offre gratuite.

L'offre premium peut porter sur différents type de services mais doit toujours être en adéquation avec l'offre gratuite. Dans les faits, la définition de l'offre premium étant intimement liée au produit, il est impossible de définir un modèle unique et applicable à tous types d'affaire. On remarque tout de même que de grandes tendances semblent se dessiner et cela vient de la concurrence importante sur les marchés porteurs de freemium. Ainsi beaucoup semblent adopter la même ligne d'affaire et offrir des services similaires du moment qu'ils proposent des offres similaires. La copie des plans d'affaires de société en pleine expansion est une stratégie vieille comme le monde.

On ne compte plus le nombre de jeux gratuits sur Facebook offrant des achats *in app* ne coupant pas l'expérience de jeu et permettant d'accélérer la progression des joueurs. Ce qui évite ainsi d'avoir à subir la difficulté de l'expérience d'un jeu optimisé pour la conversion des utilisateurs de l'offre gratuite en utilisateurs payeurs. L'achat sera donc le plus souvent impulsif pour gagner du temps de jeu afin de dépasser ses *amis Facebook* ou tout simplement de pouvoir continuer à jouer. Car dans ce genre d'application, la tendance semble être à la limitation du nombre d'action à effectuer dans un temps donné, le tout avec une possibilité de paiement pour éviter d'attendre¹⁴. Au moment où ces lignes sont écrites *Farmville 2 développé par Zynga* compte dix millions d'utilisateurs mensuels mais seul 3% de ces utilisateurs paieront une offre premium.


La cible de ces produits sont des amateurs de jeux néophytes en terme de pratique vidéo-ludique qui ne se rendront pas compte que le rapport divertissement/coût est un des plus mauvais sur le marché.

12. Un des soixante-sept titres de la compagnie Zynga étant accessible via Facebook

13. La cible de prédilection de ces compagnies n'est pas la même que les autres compagnies de jeux vidéo, les adolescents de 14 à 24 ans, car ces derniers ont du temps mais n'ont pas d'argent ni de carte de crédit, ils constitueront la masse des joueurs offrant la visibilité nécessaire au jeu. Le véritable marché cible se situe auprès des ménagères d'âge moyen, femmes au foyer qui semblent être les véritables payeuses des jeux sociaux.

14. Il s'agit de coupe-file numérique.

Les applications d'écoute de musique¹⁵ proposent généralement une offre gratuite incluant publicité durant les temps d'attente, des limitations sur le nombre de morceaux écoutables ainsi que le nombre d'écoute d'un même morceau. Le paiement d'un abonnement supprime à la fois la publicité et la limitation d'écoute ainsi que l'ajout de fonctionnalités¹⁶ comme par exemple, une synchronisation des fichiers sur un appareil afin d'offrir un accès hors ligne. Plusieurs types d'offre payante pourront ainsi être proposés.



Le concept de freemium peut sembler frauduleux à première vue. En effet, un modèle économique basé sur la distribution gratuite de son produit semble d'emblée voué à l'échec. Il est difficile d'imaginer un boulanger offrant gratuitement ses croissants en espérant financer son affaire via la vente d'offre surclassée comme un croissant avec de la confiture, un sac de transport en tissu issu du commerce équitable et un sourire de la caissière. Une telle pratique économique ne peut être pérenne. De manière générale, toute offre impliquant la disparition du bien¹⁷ ou du service¹⁸ après utilisation ne semble pas adaptée au modèle freemium.

Ce qui rend cette solution viable dans le cadre d'un produit digital est le faible coût de duplication et de distribution du produit¹⁹. Un logiciel traditionnel, une fois développé, ne coûte

15. Spotify, Deezer, Groove Shark, Google Music, ...

16. Fichier musicaux de meilleure qualité, vente ou location de titre numérique

17. Les fameux croissants ou tout autre bien de consommation.

18. Coiffeur, avocat, médecin, ...

19. Que ce soit un bien ou un service.

pas plus cher si il est exécuté une fois ou 10 fois sur le poste d'un client. Il en va de même pour les biens culturels²⁰, un livre une fois écrit et converti dans un format numérique a le même coût de production peu importe le nombre de ses lecteurs. La magie de ce paradigme vient du fait que copier un fichier est une opération logiciel simple qui n'altère ni ne supprime le fichier original quel qu'en soit le nombre de copie effectuée. Le coût de production d'une copie du produit s'approche alors de zéro.

Il ne faut surtout pas considérer un utilisateur gratuit comme une perte car un consommateur ne payant pas le produit n'est pas un client, c'est un moyen. Au même titre que l'achat d'encarts publicitaires, de mots-clé dans les moteurs de recherche ou de publication mise en avant sur les réseaux sociaux pour faire la promotion du produit, un utilisateur est un vecteur de communication virale.

En proposant un service ayant, aux yeux de l'utilisateur, une réelle valeur ajoutée qui le pousserait à l'utiliser régulièrement, on crée une *relation d'approbation* qui a une valeur bien supérieure à la publicité. En effet, si demain la boucherie de mon quartier adopte le modèle freemium, elle offrirait gratuitement ses produits à tous les clients potentiels et ferait payer un service de charcuterie premium qui serait optionnel. Il est alors plus que probable que je diffuse l'information auprès de mon réseau qui le diffusera lui aussi à son réseau et ainsi de suite jusqu'à atteindre la limite du marché. Dans ce cas précis, le coût de déplacement serait bien supérieur au gain apporté par le produit gratuit. Dépenser \$200 d'essence pour obtenir un produit gratuit d'une valeur de quelques dizaines de dollars n'est pas judicieux. Il est toujours envisageable de compter sur une clientèle stupide mais mon expérience du jeu de go m'a appris qu'établir une stratégie basée sur les erreurs potentielles de son adversaire n'est que rarement voir jamais payant. Considérer ses futurs clients²¹ comme des moutons à tondre ne peut être une stratégie payante à long terme même si à court terme de telles méthodes peuvent apporter des recettes.

Il faut néanmoins se montrer vigilant, les pratiques trop agressives auprès de l'utilisateur l'entraînera peut être à court terme à acheter et augmenter les revenus de la compagnie mais, très vite, l'utilisateur se lassera et quittera la plate-forme réduisant à néant toute stratégie de rétention d'utilisateurs à long terme. Depuis sa capitalisation boursière la compagnie Zynga²²

20. Le groupe de musique *Nine Inch Nails* a offert son album en mp3 téléchargeable gratuitement. Les supports physiques en édition de collection vendus plus cher qu'un disque conventionnel, les produits dérivés et la vente de billets de concert constituent l'offre premium du groupe. Le coût de distribution et la duplication de fichiers musicaux étant nuls en apparence, l'offre premium paiera les musiciens et rentabilisera les coûts de production sans pour autant engraisser un intermédiaire malveillant.

21. aka utilisateurs gratuits ou leur réseau

22. Zynga, société créatrice de Farmville ainsi que 67 autres jeux gratuits sur le réseau social Facebook, a fait son offre publique initiale, IPO, le 26 décembre 2011 évaluant l'entreprise après son entrée en bourse à environ 7 milliards de dollars.[1]

tente d'achever sa rentabilité et adopte une stratégie de plus en plus agressive auprès de sa communauté de joueurs pour augmenter leur consommation et les revenus de la société. Ces campagnes ont eu pour effet une chute drastique, -68.55% entre le quatrième trimestre 2012 et le troisième trimestre 2014 du nombre d'utilisateurs.

Trimestre	utilisateur actif mensuel	Variation
2012 T4	51,569,209	0
2013 T1	40,557,507	- 21.35%
2013 T2	34,713,652	- 14.41%
2013 T3	26,268,910	- 24.32%
2013 T4	23,630,665	- 10.04%
2014 T1	19,339,065	- 18.16%
2014 T2	22,471,919	+ 16.20%
2014 T3	19,826,868	- 11.77%

[2]

Un modèle freemium, si il veut survivre à long terme, doit être conçu et mis en place de manière éthique[3] en respectant les utilisateurs. Beaucoup d'offres freemium cherchent à tirer un maximum de bénéfices, le plus rapidement possible, ce qui semble être en ce moment un plan d'affaire extrêmement lucratif, ne cherchant pas la rétention à long terme des utilisateurs. Dans le cas des jeux gratuits contenant de la consommation dans le jeu, beaucoup fonctionnent exactement de la même manière. Parfois, il suffit de changer l'emballage pour donner l'impression de nouveauté suffisante à délier la bourse des plus impulsifs.

Il est donc fondamental de connaître exactement ses coûts de production et de distribution avant d'envisager un modèle tel que celui-ci. Pour cela, il faut savoir qu'il existe plusieurs types de coût. Les premiers sont les *coûts fixes*²³[4], ils ne varient pas en fonction du volume d'activité de l'entreprise. À l'inverse, les *coûts variables*²⁴[4] sont proportionnellement liés au volume d'activité de l'entreprise. Plus cette dernière génère de l'activité, plus ses coûts variables vont augmenter. Vient ensuite le tour des coûts d'opportunité²⁵[5] qui sont un manque à gagner sur l'exploitation du capital, c'est à dire que dans une situation donnée une somme d'argent a été bloquée ou investie. Si ces actifs n'avaient pas été bloqués, ils seraient utilisés pour l'essor de l'entreprise. Un coût d'opportunité est donc la différence du résultat de l'action effectuée minorée par le gain potentiel d'une autre utilisation de la ressource. C'est donc un coût purement spé-

23. Exemple de coût fixe : loyer, salaire des employés permanents, frais de justice, etc

24. Exemple de coût variable : consommation électrique dans une manufacture, salaire des employés temporaires, location d'instances sur Amazon Web Services pour répondre à la demande utilisateur.

25. Exemple de coût d'opportunité : dépôt de garantie à la création d'un compte en banque

culatif. Finalement, les *coûts marginaux*²⁶, définissent les frais nécessaires à la production d'une commande supplémentaire. Il cherche à définir la rentabilité prévisionnelle d'une action donnée. Il est lui aussi purement spéculatif car c'est avant tout un indicateur stratégique.

Les coûts doivent être estimés de manière précise afin de pouvoir calculer ce que coûte un utilisateur gratuit. Une fois le coût réel d'un utilisateur gratuit déterminé, il est nécessaire de connaître le taux de conversion de ses utilisateurs gratuit en utilisateurs payants. Si l'on multiplie ensuite le nombre d'utilisateurs par le taux de conversion qui multiplie la contribution unitaire de chaque utilisateur, on obtient une estimation de ses revenus[?].

$$U = \text{Nombre d'utilisateur gratuit} \quad (1)$$

$$T = \text{Taux de conversion} \quad (2)$$

$$Cu = \text{Contribution unitaire moyenne par utilisateur payant} \quad (3)$$

$$U \times T \times Cu = \text{Revenue} \quad (4)$$

Lorsque cet indicateur est calculé, il faut en calculer un second : les coûts variables. C'est à dire une estimation du coût total des utilisateurs gratuits. Pour cela rien de plus simple : multiplier le nombre de vos utilisateurs gratuits par le coût d'un utilisateur. Ces utilisateurs ne sont pas des coûts fixes car le montant exact de leur utilisation dépendra du contexte de l'offre freemium.

$$Cg = \text{cot d'un utilisateur gratuit} \quad (5)$$

$$U \times Cg = \text{Cots variables} \quad (6)$$

Si en soustrayant aux revenus, les coûts variables et que le résultat de l'opération est supérieur aux coûts engendrés par la création et la distribution du produit alors, théoriquement, le modèle est économiquement viable.

$$C = \text{Cots fixes} + \text{Couts Variables} + \text{Couts speculatifs} \quad (7)$$

26. Exemple de coûts marginaux : frais d'importation,

$$(Revenue - Coûts variables) < C \quad (8)$$

Le choix du freemium pour HappyBox CMS est le résultat de longues discussions avec la totalité de l'équipe lors de l'été 2013. De ces réunions, nous avons établi pour chaque fonctionnalité du produit les limites de l'offre gratuite et nous avons pensé à une solution de monétisation de l'offre premium²⁷. Trois offres ont alors vu le jour au sein de l'application :

Métrique	Personnel	Professionnel	Agence
Domaine	sous domaine de happyboxcms.me	domaine personnalisé	domaine personnalisé
Nombre de projet	1	25	illimité
Bande passante	5GB par mois	50GB par mois	100GB par mois
Espace disque	1 GB	10 GB	100 GB
Style	basique	basique	avancé
Analyse de trafic	basique	avancé	avancé
Contenu Dynamique	non compris	non compris	oui
Support	communautaire	via ticket	via ticket et téléphone
Prix	gratuit	\$49.99/mois	\$100/mois ²⁸

Il faut, ensuite, appliquer les équations vues dans les paragraphes précédents avec des chiffres prévisionnels basés sur une *croissance de la masse des utilisateurs de 4%*²⁹ selon Paul Graham fondateur de Y-Combinators. C'est aussi le taux de croissance prévisionnel défini dans le plan d'affaire de DOM Element Inc.. par semaine. Spéculons sur un lancement discret en janvier 2014 avec cinquante utilisateurs gratuits triés sur le volet et un taux de conversion faible de 2%, au vu du coût minimum par contribution unitaire actuelle de \$49.99. Ces chiffres sont volontairement faibles afin de voir si même avec des indicateurs ne permettant que difficilement d'atteindre les objectifs de rentabilité, cela est encore possible. La rentabilité n'étant pas nécessairement un objectif pour une startup, nous verrons pourquoi dans la section sur les modes de financement des startups.

27. Voir en annexe le document récapitulatif rédigé en Août 2013 par François Lacroix-Durant

29. Croissance minimum hebdomadaire d'une startup afin d'attirer des capitaux issus du *venture capitalisme*


Temps	Utilisateurs gratuits	Utilisateurs payants	Coût utilisateur ³⁰
Janvier 2014	50	1	\$0.52
Juin 2014	95	1.9	\$0.48
Janvier 2015	291	5.82	\$0.45
Juin 2015	649	12.98	\$0.45
Janvier 2016	1,994	39.88	\$0.44
Juin 2016	4,442	88.84	\$0.44

Il est possible de continuer d'appliquer les formules présentées dans la partie précédente afin de dégager une prévision théorique de revenu. Si le taux de croissance des utilisateurs reste stable durant les trois prochaines années, en Juin 2016 HappyBox CMS devrait compter 4 442 utilisateurs dont 88.84 payant avec un achat unitaire de \$49.99. On obtient, alors, un revenu de \$4,441.8 auquel il faut retrancher les coûts variables de \$1958.77 afin d'obtenir un résultat d'exploitation de positif de \$2483.03.

Temps	Coût variable	Revenu	Résultat hors frais fixes
Janvier 2014	\$26.26	\$49.99	+ \$23.73
Juin 2014	\$46.06	\$94.90	+ \$48.84
Janvier 2015	\$132.30	\$291.35	+ \$159.05
Juin 2015	\$289.82	\$649.22	+ \$359.4
Janvier 2016	\$881.63	\$1,993.18	+ \$1111.55
Juin 2016	\$1958.77	\$4,441.8	+ \$2483.03

Afin de clarifier ces projections, voilà un graphique synthétisant les projections d'HappyBox CMS en terme de croissance d'utilisateurs et de flux financiers (de ces derniers sont exclus les investissements, les coûts fixes, les coûts d'opportunité, ainsi que les coûts additionnels). Pour plus de statistiques, rendez-vous dans les annexes pour une foule de projections. Il est, bien sûr, évident qu'avec des indicateurs de base ³¹ plus optimistes les résultats de ces projections seraient meilleurs.

31. Taux de croissance utilisateur, taux de conversion, contribution moyenne par utilisateurs payants



3 Un produit dans la jungle

3.1 HappyBox CMS, une solution complète pour le web.

HappyBox CMS est un logiciel en tant que service, c'est à dire qu'aucune installation n'est requise pour pouvoir l'utiliser. Il fonctionne sur un modèle client-serveur où le client est une page web dans votre navigateur communiquant avec un Service web, le serveur. Il faut le voir comme une feuille d'acétate qui se dépose sur un nom de domaine existant et permet instantanément de créer un site web ou d'en éditer le contenu.


HappyBox est avant toute chose un système de gestion de contenu³². Il s'agit d'un logiciel permettant la création et la mise à jour dynamique de site web. C'est un CMS spécialisé dans la création de site web à une seule et unique page, appelée aussi *page d'atterrissage* ou *landing page* en anglais. Ce type de site web est généralement réservé à l'opération de promotions, qu'elles soient personnelles³³ ou corporatives³⁴. Il a pour objectif d'intéresser les internautes afin de les informer ou de les guider vers un autre service.

L'accès au service se fait via une page HappyBox présentant les différentes fonctionnalités du logiciel. Cette page offre aussi un accès aux différents portails communautaires et à la création de compte. Ce site est une vitrine des possibilités offertes par le CMS. C'est le point d'accroche de la communication autour du produit.

32. appelé aussi CMS, Content Management System

33. Page personnelle, présentation d'un projet, CV en ligne, loufoquerie, ...

34. Bon de réduction, présentation d'un produit, événements, ...



Create your web page today!


HappyBox is an **intuitive** content management system to **create responsive web pages** with a minimum amount of time or technological knowledge. No download or installation required. Plus, it's **FREE!**

[→ START NOW!](#)



On-Page Editing

Have you ever wished you could edit text, images, backgrounds, links, and other components of your web page with a single click? We have you covered!



Drag & Drop Design

Have you ever wished you could design your webpage the same way you create a powerpoint or keynote presentation? Now you can!



Totally Responsive

The web is everywhere today - why not have a site that follows your users with ease! HappyBox works for you and automatically adapts your design into a **responsive web page**.

Meet the team!



Join the HappyBox Nation!


Sign up today! It's free!



HappyBox CMS propose un éditeur de page intuitif, permettant en quelques clics de définir un gabarit ou template de page. Le moteur se base sur un système de grille. En effet, les pages sont définies comme étant un ensemble de lignes ou sections superposées les unes aux autres.


Ces lignes peuvent être visibles ou non afin de créer des séparateurs sur la page³⁵. Dans ces sections, il est possible de définir des colonnes d'une largeur définie lors de la création du gabarit. Ces colonnes sont des conteneurs qui nous permettront de stocker le contenu de la page par l'intermédiaire de *widget*³⁶.

Chaque gabarit est complètement *responsive*, c'est à dire qu'il s'adapte automatiquement à la résolution du navigateur client afin de garantir la meilleure expérience d'utilisation, quelque que soit la plate-forme utilisée pour consulter un site créé avec HappyBox CMS. La fonction de prévisualisation ainsi que les boutons en bas de l'éditeur permettent de tester son site pour chaque type d'appareil.



Editeur de Gabarit : vue ordinateur, vue tablette, vue mobile

Une fois qu'une page est structurée, il faut lui ajouter un style. Pour cela, un éditeur de style complet permettant de gérer la majorité des propriétés css via une interface simple d'utilisation permet aux non-développeurs d'affiner leur design avec un niveau de détails inégalé. Pour les utilisateurs confortables avec l'édition d'un fichier css, il est possible d'écrire directement du code css dans l'éditeur. Le contenu de la page (textes, images) est éditable directement sur la page avec un rendu en temps réel. Ce que vous voyez c'est ce qui sera affiché. HappyBox a été pensé en gardant en mémoire qu'une page d'atterrissage est avant tout un outil de référencement permettant d'offrir une meilleure visibilité à un produit ou un service dans le web. C'est pourquoi, un assistant de SEO est disponible dans l'éditeur. Il propose d'améliorer votre page en temps réel afin que les moteurs de recherche indexent au mieux la page.




Editeur de contenu, éditeur de style, éditeur de SEO

35. Section invisible laissant apparaître le fond de la page.


36. Élément textuel, titre, images, formulaire de contact, liens, ...

HappyBox cible prioritairement les développeurs web. C'est pourquoi, il est doté d'un éditeur de code permettant d'éditer l'intégralité des sources de la page et d'ajouter des modules php ou javascript afin d'étendre encore les possibilités de la plate-forme. Ce qui n'est pas déjà développé par l'équipe, pourra être développé et tester par l'utilisateur. Le tout avec un rendu en temps réel.




Editeur de code : fichier php, configuration, gestion des versions

Toutes ces fonctionnalités ont pour finalité la création d'une page web unique. Il est donc possible de la prévisualiser comme les utilisateurs la verraient et ce sur chaque type de résolution.



Prévisualisation de la pages version ordinateur, tablette et mobile

De plus chaque client se voit alloué un espace dédié sur nos serveurs. Il reste ainsi le seul et l'unique propriétaire de ses données. HappyBox est donc aussi un hébergeur de données. Afin de répondre à cette seconde problématique, un ensemble d'outils est mis à la disposition de l'utilisateur. Ces derniers servent à accéder à ses statistiques d'utilisation de stockage, la gestion des noms de domaines ainsi que l'analyse du trafic sur ses pages.



Les différentes options du panneau d'administration et les différents forfaits proposés

3.2 Étude de l'écosystème des startups

Présentation de 6 principaux[6] types de startups

Le style de vie startup : Le premier type de startupeur cherche un projet et une équipe plus qu'une structure économiquement viable. Il ne travaille pour personne et souhaite vivre de sa passion. Typiquement, il est un surfer californien offrant des leçons de surf pour payer les factures et passer un peu plus de temps sur sa planche. Il ne s'agit pas réellement d'une startup dans le sens où son objectif n'est pas de *démarrer* et de connaître une croissance rapide.

Les petites entreprises : Les seconds sont des entrepreneurs opérant dans des petites entreprises, ils sont généralement boucher, coiffeur, développeur, et bien d'autres choses encore. Ils ont créés leur structure grâce à leurs économies ou l'argent qu'ils ont pu emprunter. Ils ne correspondent pas non plus à l'image médiatique des entrepreneurs et leur compagnie n'est pas adaptable à un marché de masse. Ils ne sont pas pour autant négligeables, en terme de statistique, c'est le profil majoritaire des entrepreneurs.

Les mandatés par une plus grosse structure : De nos jours, la plupart des grosses entreprises se sentent menacées par ces nouveaux acteurs à croissance démentielle. Elles ont donc essayé de trouver une parade afin de garantir un flux continu d'innovation dans les méthodes d'affaire ainsi que dans le développement de nouvelles technologies. Les fondateurs sont mandatés par une entreprise afin d'externaliser un développement et de prendre un minimum de risque pour la filiale mère. Ces grosses entreprises possèdent les fonds nécessaires au développement de sa filiale qui lui garantira une survie et un rachat si les objectifs sont atteints. Cette pratique permet

de déroger aux pratiques managériales et à la hiérarchie souvent lourde, il est ainsi possible de développer le produit (bien de consommation, services, brevet(s), ...). Ce sont des laboratoires technologiques limitant les risques³⁷

Startups à vocation sociale Ce type de startup est unique, il ne cherche pas prioritairement à vendre un produit ou un service commercial. Les fondateurs sont des idéalistes ayant un plan pour améliorer le monde ou essayer en tout cas. Il peut s'agir d'organisme à but non-lucratif, lucratif ou hybride alliant ainsi le meilleur des deux mondes. En effet, une startup vivant principalement par ses flux entrant de capitaux entrant, il peut être nécessaire d'offrir un modèle intégrant une perspective de rentabilité en plus de sa vocation philanthropique et un placement intéressant en terme d'image pour l'investisseur ou le mécène. Leurs sources de financement sont multiples : dons, mécénats, venture capitalism, anges des affaires, financement participatif, subvention, ... C'est un modèle particulièrement adapté à des missions humanitaires, des projets de développement durable.

Les *tout doit disparaître, créer pour être vendu* Ces structures n'ont qu'un seul objectif : créer un produit pouvant être vendu le plus vite possible et le plus cher possible. Majoritairement, les fondateurs de telles structures sont expérimentées et ont un domaine d'expertise poussé³⁸. Ce qui leur permet d'analyser le marché et d'y trouver des niches d'innovation. Ces niches doivent être exploitées rapidement afin d'arriver avant que la concurrence ne se soit créée. Elles proposeront ainsi un produit ayant une valeur ajoutée importante car unique ou technologiquement supérieure à ses concurrents. Une fois que ces structures ont vendu leur société pour une somme généralement comprise entre \$500,000 à \$50,000,000, ces startupeurs cherchent une nouvelle pépite d'innovation qu'ils pourront financer avec une partie de la vente de la compagnie précédente.

Les évolutives Finalement, viennent les startups conçues dans leur essence pour l'évolutivité. Ces compagnies visent généralement des taux de croissance extrêmement rapides et nécessitent des fonds importants permettant de soutenir leur besoin de croissance ; principalement des fonds d'investissement gérés par des investisseurs appelés *venture capitalism*³⁹. La majorité de ces startups mourra avant de connaître le destin glorieux et porteur de millions correspondant au mythe de la startup. Ce fut, néanmoins, le cas de Facebook, Google ou encore Twitter qui sont des exemples de startup ayant basée leur stratégie sur l'adaptabilité et l'évolutivité et sont

37. En cas d'échec seuls les fonds investis sont perdus.

38. Quel qu'en soit le domaine.

39. Capitalisme d'aventure

devenues des méga-corporations internationales ne se limitant plus à leur domaine d'origine.

La chaîne d'approvisionnement L'économie traditionnelle peut être définie par sa chaîne de distribution des biens, dans ce modèle un *fournisseur/créateur* vend sa production à une {plate-forme de centralisation des biens qui se chargera ensuite de la distribuer et de la vendre au consommateur. Le concept est simple : acheter à moindre coût pour ensuite revendre à un prix supérieur. Ceci permet de dégager une *recette* qui doit être supérieure à la somme du coût d'achat. Si la recette est supérieure aux coûts alors l'opération génère des bénéfices qui peuvent être réutilisés dans l'entreprise créant ainsi un cercle vertueux d'investissement.

D'autres modèles d'approvisionnement proposent d'offrir un service gratuit aux consommateurs tout en achetant les biens qui leur sont distribués. L'injection de publicité dans le service permettra de monétiser ce dernier. Mais méfiance, car ceci n'est possible que si beaucoup d'utilisateurs utilisent le produit gratuit. En effet, ce n'est pas la publicité en elle-même qui représente une valeur ajoutée, mais sa diffusion devant un public aussi important que possible. C'est notamment, la méthode de fonctionnement des journaux gratuits, de certaines chaînes de télévision, YouTube par exemple. La seule réelle condition d'un tel modèle est d'avoir une large base d'utilisateurs permettant de valoriser la diffusion de la publicité.

L'industrie du disque, par exemple, à adopter un modèle bi-directionnel. Ce qui signifie qu'un musicien *doit* payer une maison de disque par l'intermédiaire de commission *Et plus insidieusement, par la perte de ses droits sur son travail car l'artiste ne possède que le droit d'en être l'auteur mais la maison de disque possède les droits sur les enregistrements.* pour qu'elle enregistre, et distribue son travail auprès des consommateurs afin que ces derniers aient l'opportunité de l'acheter. C'est un modèle qui ne favorise que l'acteur central qui touche des recettes à la fois de ses clients et de ses fournisseurs.

La proposition de chaîne d'approvisionnement par les utilisateurs, peut être explorée mais ce modèle compte sur l'autonomie des utilisateurs à s'amuser les uns avec les autres. Les utilisateurs créent et consomment le contenu, le tout gratuitement et pour toujours. C'est à mon goût une vision naïve car il est impossible de maintenir un niveau de qualité permettant d'attirer de nouveaux utilisateurs. De bons exemples du modèle UGC ⁴⁰ sur les plate-formes web serait *tumblr*, qui propose un service de blogging communautaire gratuit mais la majorité des plate-formes UGC ressemblent plus au site *4chan* et ce n'est pas particulièrement esthétique.

Tous ces modèles de gestion sont intéressants. Ils apportent chacun leurs avantages et leurs inconvénients, mais ils ne peuvent répondre au besoin de croissance d'une entreprise adoptant le modèle freemium.

40. User Generated Content

Une chaîne de distribution différente s'est alors créée autour de l'écosystème de ces entreprises à forte croissance et au potentiel énorme. Plusieurs niveaux de financement sont accessibles aux entreprises présentant de forte chance de rentabiliser l'investissement rapidement. Les startups ont, certes, un énorme taux d'échec mais en cas de revente, elle représente un taux de retour sur investissement suffisant à compenser les pertes dues aux échecs.

Aparte sur financement des startups Il existe deux grands types de récolte de fond pour une startup : les subventions directes et les subventions indirectes. Les subventions directes sont obtenues via des bourses, lors de la participation à des concours entrepreneuriaux DOM Element a ainsi récolté entre avril 2013 et février 2014 \$40,000 afin de développer la compagnie. Il ne s'agit pas là de prêt ou d'achat de participation au capital, mais juste des fonds données sans volonté de retour sur investissement. Beaucoup d'entreprises financent le début de leur activité de cette manière à Montréal.

Les subventions indirectes correspondent à des prises de part décisionnelle en échange de financement. Les premiers investisseurs sont des proches ou des membres du réseau privé achetant quelque parts pour une somme modique. Les employés rejoignant la compagnie dans ces premiers temps se voient attribuer des *parts de la sueur* qui, en cas de réussite, transforment les employés en millionnaires instantanés. Les premiers investissements privés sont généralement des fonds provenant d'anges des affaires. En plus du financement, ce genre d'opération entraîne une relation de mentorat. Les anges des affaires sont des particuliers ayant généralement fait fortune dans les affaires et investissant leurs gains dans de jeune entreprise innovante. Ces transactions représentent généralement une prise de capital à hauteur de 10% à 20% contre des sommes allant de \$50,000 à \$1,000,000. Cette ronde de financement est appelée *seed*.

Après ces premiers financements, si les résultats sont au rendez-vous, une startup cherchera de l'investissement de série A, B ou AAA*Réserver aux compagnies ayant fait leurs preuves..* La différence entre ces trois types porte sur les montants proposés par l'investisseur. Ce qui peut représenter plusieurs centaines de milliers de dollars, voir même plusieurs dizaines de millions de dollars.

La dernière étape est généralement la capitalisation. Car ce système qui consiste à obtenir plusieurs rondes de financement est une pratique qui coûte cher et, surtout, la procédure est extrêmement longue. Elle implique d'engager les services d'une banque d'affaire qui définira la première offre publique de valuation, c'est à dire un nombre défini d'action à un prix fixé à l'avance ainsi qu'un pamphlet de plusieurs pages révélant tous les détails financiers et les projets

d'évolution de l'entreprise. Cette offre deviendra publique le jour de son IPO ⁴¹. La banque en charge de l'introduction propose ensuite à des groupes d'investissements cette offre. Lorsque la banque a réuni assez de réservations pour l'introduction en bourse, alors et seulement à ce moment là, elle annonce la date d'introduction. Le jour même, la banque achètera l'intégralité des actions puis les redistribuera à leurs nouveaux propriétaires. Le processus est très complexe et ne concerne qu'une infime fraction des startups.

La vision que j'ai eu des startups productiviste et préférant la croissance à l'innovation ne m'intéresse pas, les brendans en sont un parfait exemple dans le sens ou ils génère des profit sans créer de valeur ajouté perraine. Selon moi ce genre de projet ne peu entrainer que quelque chose d'effroyable pour l'economie mondiale.

Les startup financé par le venture capitalism ce retrouve en réalité à produire un dividende sur les fonds injecté. Il ne sont pas innovateur car bien souvent propose des services futiles mais optimisé pour la croissance et l'acquisition d'utilisateur. De mon point de vue, ce mécanisme permet de d'éviter une partie l'inflation en sortant de l'economie traditionnel la part que cette dernières en pourrais supporter. Le jours ou la valeur de la monnaie , c'est à dire le volume de monnaie en circulation, viendra s'indexer sur la valeur réel de l'économie alors la différence sera tellement importante qu'un crash boursier sans précédent s'abattra sur le monde.

Leur objectif est de créer une croissance infinie sur masse de monnaie et des ressources sensement finis. Ceci n'est envisageable que si l'on injecte régulièrement de la monnaie dans le système ce qui créera de l'inflation. Le phénomène encore marginal mais semble s'accroître d'années en années. Tant que le surplus est thésaurisé par des entreprises à fortes croissance, la différence de entre économie réel et économie spéculative restera acceptable. Mais qu'advient-il après ? Si d'un seul cout la masse de monnaie en circulation est multiplié par 100 ; alors la valeur unitaire de cette dernières sera divisé 100 et théoriquement ⁴² une inflation de 1000% quasi-instantané en resultera.


41. Initial Public Offering

42. Aussi théorique que ça à pu l'être lors la crise de 1929, la crise de sub-primes et plus récemment l'explosion de la bulle internet.

3.3 Secteur à forte concurrence

SITUATION CONCURRENTIELLE

X: SIMPLICITÉ
Y: CRÉATIVITÉ



Critique

4 problématique

Dans le cadre d'une startup naissante il est courant de recourir aux services de cloud ⁴³ public afin de proposer une infrastructure évolutive capable de répondre à une croissance rapide de la base d'utilisateurs et de s'adapter en conséquence. Mal grès leurs apparences attirantes ⁴⁴ les plate-formes dites IaaS ⁴⁵, engendre un lot de coûts cachés et de nouveaux défis dans la gestion des systèmes d'information. De plus, l'adoption du modèle freemium impose d'obtenir un nombre critique d'utilisateurs gratuits tout en minimisant au maximum les coûts d'exploitations logiciel afin d'obtenir le plus faible coût par utilisateurs. Il semble donc nécessaire de mettre en place une politique de gouvernance afin de réellement exploiter le potentiel de telles infrastructures pour achever un taux de croissance important, un coût par utilisateurs minimale et une capacité d'adaptation optimale. Comment et par le biais de quels indicateurs pouvons-nous atteindre cet objectif ?

Avant d'aborder le vif du sujet il me semble nécessaire d'explicitier un certain nombre de termes et concepts qui sont utilisés dans la problématique et s'avèrent fondamentaux à la compréhension de ce document.

Le cloud computing[8] est une pratique visant à dématérialiser les infrastructures des services d'information. Elle entraîne un changement fondamental dans le paradigme d'accès aux ressources informatiques. En effet, les machines hôtes ne sont plus accessibles physiquement mais virtualisées à l'aide d'un hyperviseur.

Les hyperviseurs sont des plate-formes de virtualisation permettant d'exécuter plusieurs systèmes d'exploitation dit invités sur une même machine dite hôte ou une ferme de calcul ⁴⁶.

Cela crée ainsi une abstraction entre la gestion physique du matériel et l'exploitation des ressources informatiques. Ainsi, la mise en place d'un serveur ne se fera plus en achetant et en installant un nouvel hôte dans son centre de données, mais via la réservation et la création de machines virtuelles.

Un hôte physique hébergera donc un ou plusieurs systèmes d'exploitation et l'hyperviseur se chargera d'allouer ou non les ressources ⁴⁷ physiques nécessaires via des interfaces virtuelles accessibles depuis la machine virtuelle comme si ces derniers étaient physiques. Le système invité

43. appelé aussi en informatique nuage

44. très haute disponibilité, flexibilité, sécurité, faible coût annoncé ...

45. Infrastructure as a Service ou en français : Infrastructure en tant que Service

46. Appelé également grappe de serveurs ou encore cluster. Il s'agit d'un ensemble d'ordinateurs reliés les uns aux autres, mettant leurs ressources en commun, créant ainsi une sorte de *super ordinateur*.

47. unité de calcul, mémoire, stockage, accès réseau, ...

se comportera comme si il possédait son propre matériel.

Les nuages peuvent être classés dans deux catégories : les cloud privés et les cloud publics.

Les cloud privés sont des infrastructures physiques⁴⁸ louées ou hébergées dans un centre de données et uniquement utilisées par le locataire ou propriétaire. Ces cloud sont physiquement accessibles par les administrateurs qui seront responsables de leur bon fonctionnement. Si les ressources fournies par le nuage privé viennent à manquer, il sera du ressort des exploitants⁴⁹ d'acheter, de configurer et d'installer un nouvel hôte dans la ferme de calcul afin d'augmenter les ressources allouables aux systèmes invités. À puissance égale ces infrastructures semblent moins dispendieuses que les cloud publics mais les moyens humains nécessaires à la mise en place et la maintenance de telles solutions sont conséquents.

Les seconds, dis nuage public, sont des infrastructures accessibles généralement via des applications web et/ou des interfaces de programmation⁵⁰. Les ressources sont accessibles en libre service et à la demande. Le prestataire facturera à l'utilisation⁵¹ ou de manière forfaitaire⁵².

Les cloud publics sont généralement composés de trois types de services⁵³ :

IaaS, Infrastructure as a Service, Infrastructure comme un Service Amazon Web Services, Google Compute Engine, Digital Ocean

PaaS, Plateform as a Service, Plate-forme comme un Service Heroku, Google App Engine, dotCloud, Amazon Opswork

SaaS, Software as a Service, Logiciel comme un Service Happybox CMS, Gmail, Jira, Museion

Pour bien expliquer ces différents concepts, nous nous référerons à l'excellente analogie *Pizza comme un Service*[7]. Cette dernière nous explique que les habitudes d'utilisation de plate-forme en ligne sont comparables aux habitudes de consommation de pizza.

En effet, un cloud privé où vous vous chargeriez d'équiper les locaux en électricité, en ventilation, de gérer la sécurité physique et logicielle et installer les serveurs dans votre centre de données serait comparable à faire votre pâte à pizza, garnir votre pizza, la cuire, installer votre table à manger, servir les boissons et votre pizza. Cette solution vous offre le plus de flexibilité dans les choix que vous pouvez faire mais peut devenir très contraignante car tout est de votre responsabilité.

48. serveur isolé ou en grappe

49. propriétaire ou locataire des infrastructures

50. API : Application Programming Interface

51. Exemple : volume de données hébergées, mémoire utilisée par une application, bande passante, ...

52. Location annuelle d'une instance, réservation d'un espace de stockage dédié, ...


53. Un service web[12] peut être défini comme étant une interface logicielle permettant un accès standardisé à un ensemble de ressources hétérogènes via internet ou un réseau intranet.

Les solutions IAAS, sont comparables au fait d'acheter une pizza crue ou congelée et de la cuire chez vous. En d'autres termes vos considérations s'orienteront sur le choix et l'installation des systèmes d'exploitation, la création de réseaux virtuels, la configuration de gestionnaire de charge⁵⁴... Ces services vous offrent un centre de données complet sans les inconvénients du matériel.

Les solutions PaaS correspondent au service de livraisons de pizza. Il ne reste à votre charge que la table et les boissons. D'un point de vue informatique, vous géreriez la création de votre application puis la déploierez chez votre fournisseur. La gestion du système d'exploitation n'est plus de votre ressort vous laissant la responsabilité de votre logiciel.

Finalement les solutions SaaS sont le pendant logiciel des pizzerias. Il vous suffit de payer, ou de laisser la plate forme collecter vos informations personnelles en guise de paiement, pour accéder aux services et rien n'est de votre ressort à part votre utilisation. Il s'agit d'une évolution de la livraison et de la consommation logicielle.

Le schéma ci dessous illustre ces explications :



La frontière entre ces différents types d'infrastructure est parfois mince voire inexistante. Par

54. load-balancer

exemple, la plate-forme web permettant de gérer ses infrastructures virtuelles chez n'importe quel fournisseur d'infrastructure comme un service⁵⁵ n'est autre qu'un logiciel comme un service⁵⁶. De plus, les plate-formes IaaS fournissent généralement une solution de plate-forme comme un service⁵⁷. Google App Engine est une plate-forme PaaS fournie par Google et incluse dans l'offre Google Cloud, de la même façon Amazon Web Service propose Opswork.

De fait, ces concepts restent très théoriques et leurs implémentations ne sont jamais une vision absolue du concept. Il est donc important de bien comprendre ces services afin de définir le potentiel de chaque plate-forme d'hébergement et d'en exploiter au maximum les fonctionnalités.

Pour cela, nous utiliserons sept indicateurs permettant, selon mon expérience, de comparer la pertinence des différentes solutions présente sur le marché. C'est indicateurs sont les suivants :

Sécurité Contrôler l'accès aux ressources et aux données. Pouvoir garantir leur confidentialité.

Souveraineté Posséder totalement ou partiellement ses ressources et données.

Flexibilité Changer, se transformer, s'adapter aux besoins des utilisateurs.

Consistance Garantir la configuration, les mises à jour.

Coût Le nerf de la guerre qu'il faut savoir gérer pour ne pas ce retrouver sans électricité pour ses serveurs.

Barrières technologiques Besoin en formation ou en personnel qualifié.

Pertinence technique Puissance de calcul, mémoire, espace de stockage, outils innovants.

Définir des indicateurs ne suffit pas à élaborer une stratégie. Les chiffres sont trop malléables pour pouvoir refléter la réalité. De plus, une projection linéaire ne peut être juste. Il faudrait au minimum l'indexer sur l'inflation afin d'appliquer une variance sur les projections pour que ces dernières soient en adéquation avec l'économie dans laquelle la structure évolue.

Si tout se passe accordement au modèle, l'acquisition des utilisateurs est exponentielle. Les ressources nécessaires pour servir un volume de clients croissant de manière exponentielle est aussi théoriquement proportionnelle. Par extrapolation, les coûts suivent l'évolution de la masse d'utilisateur ; même si les coûts sont faibles, ils ne sont toujours pas nuls.

Il y a donc une limite mathématique à la réduction des coûts par la masse utilisateurs. C'est un palier annonçant la fin de la croissances des recettes et l'augmentation des coûts. Tant que les coûts par utilisateur baissent, la startup croît facilement. Nous pouvons reprendre, ici, le même principe que l'échange de monnaie ; étant donné que les marges réalisées grâce à la dépréciation

55. IaaS

56. SaaS

57. PaaS

d'une des monnaie par rapport à une autre, crée des profits. Prenons un exemple simple, lorsque je paie 800 euros pour obtenir 1000 dollars canadien, il est possible que quelques jours plus tard pour ces mêmes 1000 dollars je ne paie que 600 euros. Évidemment, je n'ai pas fait de recette, cependant j'ai limité les pertes. Pour pouvoir tirer profit d'un achat, il suffit de le revendre pour une somme supérieure au montant d'achats additionné aux frais. Pour cela, selon Adam Smith, nous n'avons qu'à attendre que la demande soit supérieure à l'offre *La main invisible de l'économie* étant là pour réguler le marché, c'est à dire que selon lui, la loi du marché finit toujours par s'imposer et le réguler.

Si rien n'est fait, le taux peut devenir négatif alors chaque utilisateur deviendra une perte nette qui va s'accroître de manière exponentielle. A ce moment là, la seule chose restante à faire est de trouver des capitaux extrêmement rapidement afin d'éviter la faillite.

Tant que les flux d'investissement ne se tarissent pas et que l'entreprise n'a pas fait faillite tout est encore possible.

5 méthodes habituelles

5.1 Les serveurs dans le placard ou dans la cave

Cette solution permet d'être le seul et unique souverain de son infrastructure et de ses données.

Néanmoins, il est impossible de fournir un service en haute disponibilité, car il suffit d'une panne de courant ou d'une terrible femme de ménage débrancheuse de serveurs pour que cela ne fonctionne plus. De plus, l'implémentation de mesure garantissant l'accès physique est impossible à mettre en place, à moins de posséder des moyens financiers importants ou de vivre préalablement dans un bunker. Ce qui ne serait peut être pas suffisant. Pour Kevin Mitnick⁵⁸, il n'existe pas de machine inaccessible, même un hôte isolé au fond d'un bunker est accessible car il ne suffit que de convaincre un garde de le brancher au réseau ou plus sobrement lui donner accès à la machine.

C'est une solution idéale pour un hobbyiste ou un groupe de passionnés car elle offre la plus grande liberté. Chacun met ce qu'il veut dans son placard. En revanche, les compétences nécessaires au maintien de l'infrastructure sont très importantes. Il faut savoir changer/réparer du matériel brisé ou usé mais ce n'est pas tout car tout est du fait de la personne gérant son infrastructure.

Cette première méthode correspond à la représentation de l'imaginaire collectif des startups informatiques florissant dans les garages de la Silicon Valley des années soixante-dix.

Souveraineté	Il est difficilement possible d'être plus souverain dans ce cas de figure.
Sécurité	Obtenir un système sécurisé demande de grandes compétences, des moyens financiers importants,
Flexibilité	En un sens ces infrastructures ne peuvent répondre à une augmentation de demande trop impor
Pertinence technique	C'est pertinent d'un point de vue personnel, non professionnel
Coût	Difficilement chiffrable puisqu'il en vient de la responsabilité du constructeur de choisir ses matériaux
Barrières technologiques	Installer son propre placard à serveur

5.2 Création de centre de données et cloud privé

Calculer le coût exact de la construction et de l'exploitation d'un centre de données privée et au delà de mes compétences. Les facteurs de coûts son extrêmement nombreux. Beaucoup d'entreprises émettent une estimation inexacte de leur info-centre en raison de la fragmentation des centres de dépendance. Il est facile de négliger le poids d'un super-calculateur au moment

58. Hacker expert en ingénierie sociale, emprisonné à l'âge de 15 pour avoir pénétré des dizaines d'ordinateurs. Il a, d'ailleurs, passé 4 ans et 8 mois de sa peine en isolement. Selon Mitnick, les officiers de justice auraient convaincu le juge qu'il pourrait déclencher une guerre atomique en sifflant dans un téléphone.

de la construction du bâtiment. Ce qui arrive ensuite est simple : l'ordinateur, pesant plusieurs tonnes, traverse le sol pour aller décorer l'étage inférieur.

La mise en place d'une telle structure demande énormément de compétences aussi diverses que variées. Le comptable est tout aussi important que le directeur des services d'information car sans lui, il serait impossible d'exploiter financièrement la plateforme.

En effet, il en va du constructeur d'élaborer toute l'infrastructure : de son système de refroidissement, à la sécurité du réseau en passant par l'achat, l'installation et la configuration du matériel⁵⁹.

S'il est dans les prérogative du centre de fournir un service de haute disponibilité, il sera nécessaire de construire deux sites physiquement distincts capables de se relayer en cas de panne afin d'offrir un plan de retour ou de non disruption de l'activité efficiente⁶⁰.

Il faut aussi prendre en compte l'impact du centre sur l'environnement. Ce dernier peut être négatif ou positif. Par exemple le data center de Google en Finlande récupère les eaux sales des villes environnantes. Elles sont ensuite réutilisées dans le système de refroidissement, traitées puis renvoyées potable dans le circuit de consommation ou rejetées *froides* dans le golf d'Amina.

Souveraineté	L'exploitant étant en charge de l'infrastructure, il en a donc un contrôle total
Sécurité	Mise en place de contrôle d'accès physique et bien entendu c'est à l'exploitant de le faire.
Flexibilité	Les importants coûts d'exploitation demande une réflexion sur le long termes afin de le rentabiliser.
Pertinence technologique	C'est une solution adaptable aux grosses infrastructures mais qui, une fois installée, est difficile à modifier.
Coût	Ils sont très importants et complexes à évaluer car il faut prendre en compte des temps d'amortissement.
Barrières technologiques	Le recours à de nombreux experts est nécessaire afin de mener à bien la création d'une telle infrastructure.

5.3 Engin PaaS

Il s'agit de plateforme d'hébergement virtualisée de nouvelle génération. Bien que définie plus haut, je me permet de faire un petit rappel sur le PaaS. Ces structures proposent d'héberger les sources de votre logiciel, le client se déchargeant de la gestion des systèmes.

Les ressources proposées sont souvent dispendieuses et sont soumises à une limitation sur le nombres de langages implémenté par la plateforme.

Ce sont des plateformes offrant le meilleur taux d'évolutivité et de réponse pour utilisateurs. La plateforme fournira exactement les ressources dont l'application à besoin.

Le véritable aspect des ce type de service est l'absence de pertinence de donnée autrement que dans une base de donnée.

59. Tous les câbles doivent être branchés et si possible au bon endroit.

60. L'efficiance sera calculer en temps de présence disponibilité des ressources.

Finalement l'externalisation peut entraîner une dépendance technologique néfaste et des situations où l'hébergeur de donnée pourrait prendre en otage le client.

	Souveraineté	Faible voire nulle		Sécurité	Gérer de manière logicielle.	
Flexibilité	C'est l'évolution incarnée ; augmenter ou réduire la puissance de distribution peut même être gér					
	Pertinence technique	Permet de répondre à une énorme demande très rapidement.				
		Coût	Proportionnel à la consommation de ressources.			
			Barrières technologiques	extrêmement faibles		

5.4 Consistance des infrastructures et méthode de déploiement

La loi de Moore institue que la puissance de calcul des systèmes d'information double tous les six mois mais que ses administrateurs ne semblent pas être sujets à cette multiplication spontanée. Du coup, les infrastructures accueillent de plus en plus d'hôtes au sein de leur ferme mais le personnel n'augmente pas toujours à la même célérité.

Des outils de gestion de configuration distribués ont vu le jour dans le but de répondre à la forte hausse de la demande. Ils se composent souvent d'un tiers local sur la machine à configurer et un tiers distant gérant la distribution des configurations.

Ils permettent de garantir une uniformité⁶¹ de déploiement et de configuration par unité de sens défini par le développeur. Ceci permet d'éviter les longues séances de recherche d'incident au milieu d'un centre de données.


Cette gestion des configurations est alliée à un outil de gestion de code sources afin de proposer une solution intégrant déploiement applicatif et mise à jour de logiciel. Plus de détails seront apportés à ce sujet dans la partie suivante.

⁶¹. consistance

6 Une infrastructure à bâtir dans le nuage.

6.1 création de l'infra

Une de mes premières missions au sein de DOM Element Inc a été de définir les besoins en hébergement de la solution. Pour cela, il a fallu commencer par définir exactement le fonctionnement de HappyBox CMS.



L'architecture minimale, nécessaire au fonctionnement de HappyBox CMS, nécessite en premier lieu un serveur web pour héberger les données des utilisateurs. Une base de donnée gère les permissions et permet de coordonner l'ensemble des opérations. Le dernier élément est un serveur permettant d'héberger l'API DOM Element Inc..

Chaque élément a pu être installé sur des serveurs séparés, mais il est aussi possible de tous les gérer sur un seul hôte bien que cette solution ne nous est pas parue pertinente. En effet, en terme d'évolutivité, cette solution lie les clients à une instance virtuelle qui est gérée localement. Si les ressources de ce dernier viennent à manquer, il faudra recréer un nouvel hôte, ré-installer et configurer chaque service. En cas d'erreur sur ce serveur, le rendant inaccessible, les clients hébergés dessus n'auront plus accès au service. Il a été décidé, avant mon arrivée, de séparer ces éléments en trois tiers distincts : serveurs client, API et bases de données.

La gestion des bases de données est faite au sein du service *Relational Database Services* proposé par Amazon Web Services et propose un moteur de base de données relationnel hébergé. Cette solution nous a permis de simplifier la gestion de l'infrastructure en externalisant les opérations de maintien des bases bien que cette assertion ne soit pas toujours juste aux vues des erreurs que nous avons rencontrées. En juillet, ce dernier a entraîné un arrêt de service pour une durée de 2 jours. Après investigation, nous avons découvert que l'instance de base de données avait été redémarré par l'agent AWS et n'avait pas réussi à redémarrer. En conséquence, les sites créés par les utilisateurs étaient toujours accessibles mais l'inscription et l'accès au logiciel HappyBox était impossible. Ce genre d'erreur ne génère une alerte que dans l'interface de gestion du service sur le site de AWS. Sur ce même site ce genre d'interface sont pléthoriques, rendant le diagnostic parfois long et difficile. J'ai donc configuré des alertes envoyées par courriel qui m'indiquaient en temps réel les erreurs. Ce qui a grandement facilité la recherche d'erreurs par la suite.

Une fois la structure générale en place, je me suis concentré sur les aspects spécifiques à chaque élément. J'ai donc décidé d'organiser mon travail selon deux grands axes : entretien et surveillance de l'infrastructure, déploiement et configuration du logiciel au sein de l'infrastructure.

6.2 Déploiement et configuration

Comme nous l'avons vu précédemment HappyBox est un logiciel composé de trois éléments distincts. On peut ajouter à cela la gestion des serveurs de nom de domaine⁶² qui est une composante fondamentale car chaque site créé par un utilisateur est relié à une adresse internet de type *nomDeLaPage.happyboxcms.me* ou composé à partir d'un domaine qui appartient à l'utilisateur⁶³.

La première chose à mettre en place est une API DOM Element afin de pouvoir manipuler les utilisateurs et coordonner le service. Je n'ai fait que peu de chose en ce qui concerne son déploiement et sa configuration qui est assez simple car il s'agit simplement d'un site web capable de répondre à des requêtes faites par le client. Ce processus est transparent pour l'utilisateur.

Il a fallu ensuite faire le choix du serveur web permettant de servir les clients. Nous avons choisi d'utiliser le logiciel Nginx. À proprement parler, Nginx n'est pas un serveur web. Il s'agit d'un logiciel de proxy dont la fonction primaire n'est pas de permettre l'affichage de site web mais de réguler le trafic allant d'un point à un autre et qui offre les possibilités d'un serveur web

62. DNS, Domain Name Services

63. Domaine qu'il peut acheter directement au sein de l'interface ou ajouter s'il en est déjà propriétaire.

traditionnel. Il est plus performant que les autres logiciels de ce type en terme de service de contenu statique. Couplé à un module d'interprétation php, il offre toutes les possibilités d'un serveur web avec un pic de performance dans la distribution de contenu statique. En revanche, son architecture modulaire⁶⁴ le rend plus complexe à installer qu'un serveur web de type apache car il faut compiler le cœur avec ses modules ou installer un paquet logiciel et un autre pour chaque module que l'on doit configurer séparément.

Dans mon cas, il a été obligatoire d'installer Nginx avec une douzaine de modules⁶⁵ permettant la gestion du langage php, du cache et bien d'autre. Une fois l'installation terminée, il a fallu configurer les serveurs Nginx ainsi que ses modules en éditant des fichiers de configuration dans des formats non unifiés et dépendants du module. J'ai également, installer d'autres services, comme un serveur ftp⁶⁶, un agent de mail enfin, j'ai créé les dossiers pour accueillir HappyBox CMS.

Une fois environnement prêt à accueillir le logiciel, le déploiement peut commencer. Il se fait par le biais de deux dépôts de source : un pour la partie utilisateur visible sur internet et une seconde servant à la maintenance par un système de message.

De plus, les sources du logiciel n'étaient pas centralisé. Il est possible que la mauvaise version soit déployée par erreur.

C'est un processus long et capable de générer des erreurs aussi hétéroclites que nombreuses car chaque élément est un facteur d'erreur potentielle. De plus, d'un serveur à l'autre, il est possible que les versions des logiciels utilisées ainsi que leurs fichiers de configuration soient différents. La recherche d'erreur est une fois encore complexifiée.

J'ai donc proposé que nous changions de méthode de déploiement afin d'essayer d'obtenir un parc uniforme donc consistant. J'ai donc proposé l'utilisation de deux service : un pour la gestion des configurations et un autre pour la gestion de la version du code source.

En ce qui concerne la gestion de version du code source le choix à était le suivant : conserver la gouvernance et la souveraineté de l'hébergement des sources grâce au logiciel gitlab ou recourir à un service en ligne github ou bitbucket. Au finale, nous avons décidé de conserver les sources

64. Nginx est constitué d'un binaire capable de gérer le trafic entrant et de renvoyer uniquement du contenu statique. Des modules offrant de nouvelles fonctionnalités peuvent ensuite être ajoutées afin de n'installer que ce dont on a besoin et de ne pas gâcher des ressources pour des services inutiles.

65. installer séparément.

66. Service de transfert de fichier

au sein de l'infrastructure. J'ai donc installer sur un serveur gitlab et configuré le service. Ce dernier offre tout les avantages de la gestion des source via git⁶⁷ allié à une interface graphique intuitive.

Une fois les sources accessibles par version et non par clef usb qui transite dans le bureau, je me suis intéressé au différent système de gestion de configuration distribuée. La solution qui m'a paru la plus viable est le service *Opswork* proposé dans le cadre d'Amazon Web Services. Il propose la gestion de l'infrastructure via une pile logiciel composée de couches logiques et définie par unité de sens. Il s'agit de l'implémentation du logiciel *chef* dans les services AWS. En plus de la gestion de configuration, Opswork propose un service de déploiement type *PaaS*, un outil de surveillance, un autre de gestion de charge horizontale.

Opswork est donc l'implémentation de chef dans le service AWS. L'utilisation d'Opswork requiert la création de livre de recette ou cookbook. Ces livres de recette sont développés dans le langage de programmation rubi qu'il m'a fallu apprendre et maîtriser. Ils sont composés de gabarit qui sont la base de nos fichiers de configuration, de fichier d'attribut qui permettent de stocker des valeurs accessibles n'importe où dans livre de recette. Ces dernières définissent une liste d'action à exécuter.

Le développement ainsi que le maintien des cookbook ne sont pas une mince affaire et demande de la méthode car la configuration déployée sera la même sur l'intégralité du parc. C'est à dire qu'une configuration rendant l'instance inaccessible sera appliquée à tous les hôtes utilisant le livre de recette déficient.

Ma méthode est la suivante : Dans un premier temps définir les différentes unités de sens qui seront nos livre de recette. J'ai choisi d'en créer 3 principaux qui définiront le fonctionnement de déploiement.

Le premier permet de préparer l'hôte de manière générique. Ce livre de recette n'est pas lié à l'architecture de HappyBox mais est constitué d'un ensemble de configuration et d'action exécutée avant le déploiement à proprement parler. On y trouve les réglages généraux, par exemple la configuration de la langue et du temps. La création des utilisateurs administratifs ainsi que leurs accès distants via ssh. L'installation et la configuration de l'éditeur de texte vim et quelques autres petites configurations de moindre importance.

67. Système de gestion des sources décentralisé créer utiliser pour le maintiens du noyau linux.

Le second correspond à l'installation et à la configuration du serveur web et de ses composants ainsi que d'un agent de transfert de courriel. C'est à partir de cet instant que la gestion de configuration devient importante car elle permet de garantir que peu importe le moment où l'on vérifiera le serveur, il y aura toujours la même version et la même configuration sur toutes les instances.

Le dernier crée l'architecture de dossiers nécessaires au fonctionnement d'HappyBox, configure les tâches planifiées puis déploie et configure HappyBox CMS en fonction de la version souhaitée. Il sert aussi à mettre à jour l'application grâce à des recettes offrant le choix du type d'installation voulue : développement, production ou compatibilité avec l'ancienne version du logiciel⁶⁸.

La mise en place d'Opswork a eu un impact significatif dans l'installation et la mise à jour logiciel. Avant cela, il fallait prévoir une après-midi entière pour déployer une nouvelle version voir plus en cas de problèmes. Maintenant, il suffit de dire à l'agent de mettre à jour ou d'installer la version souhaitée sur les serveurs concernés, ce qui est un gain de temps non négligeable. De plus, la résolution des erreurs est beaucoup plus rapide car une erreur ne concernant qu'un seul serveur ne peut être liée à un des éléments présente dans les livres de recette. L'erreur est sur toutes les machines virtuelles et sa résolution dans la recette concernée réparera toutes les instances de manière simultanée. Par extrapolation : une erreur isolée sur un serveur n'est pas due aux livre de recette, ce qui exclue donc d'office une partie des pistes d'investigation.



AWS OpsWorks

An integrated DevOps application management solution




A **stack** represents the compute infrastructure and applications that you want to manage together.



A **layer** defines how to set up and configure a set of instances and related resources.



Decide how to scale: manually, with **24/7** instances, or automatically, with **load-based** or **time-based** instances.



Then deploy your app to specific instances and customize the deployment with Chef recipes.

68. Certains utilisateurs ont des projets créés et non compatibles avec les versions plus récentes.

Après avoir mis en place une structure pour gérer le logiciel. Nous avons pensé qu'il serait judicieux de mettre en place un outil nous permettant d'organiser le travail. Il m'a incombé de chercher et tester la meilleure solution. Après plusieurs essais avec différentes plateformes, nous avons décidé d'utiliser Jira de la compagnie Atlassian.

Ce logiciel permet de gérer les tâches de tout le monde de manière centralisé via une interface web différent projet et les droits d'accès. Dans ces projet, il est possible de créer et d'assigner des tâches aux membres. Cela permet de mieux coordonner et de suivre le travail de tous. Il fonctionne par un système de tickets. Le service étant un logiciel SaaS, il nous a suffi de payer l'abonnement pour y accéder.

Vint le jour de cette magnifique idée : un volume de données par utilisateurs afin de les rendre mobiles et indépendants. J'ai donc proposé l'idée à Danny et Guillaume qui m'ont donné leur aval afin de me lancer dans ce chantier de grande ampleur.

Amazon Web Service proposant une interface de programmation dans différents langages, j'ai développé des script permettant de créer des volumes de données automatiquement lors de la création de compte. Il était ensuite attaché à l'instance et monté afin de pouvoir accueillir au mieux les données des utilisateurs. J'ai testé la solution sur une instance à part afin de ne pas interagir directement sur des serveurs en production. À la suite de ces tests, qui ont semblé concluant, nous avons procédé à l'intégration au sein du service lors de l'ajout d'un hôte.

Peu de temps après, j'ai pu constaté l'erreur que cela a été. En effet, le temps de traitement des nouveaux comptes a commencé à renvoyer des erreurs ne créant pas convenablement les volumes qui restaient verrouillés dans un état de création infinie ne pouvant alors être attachés aux instances. Un mécanisme de secours permettant de stocker temporairement les données utilisateurs dans un dossier sur le serveur, a permis d'éviter les interruptions de service dues aux erreurs.

Avec le nombre croissant de volumes, les opérations de sauvegarde et de récupération se sont vues sensiblement complexifiées. De plus, la migration des utilisateurs entre les différentes instances est devenue une opération complexe car chaque volume devait être attaché et monté correctement sur le nouvel hôte. Il faut encore préciser qu'au moment de la décision un paramètre essentiel à été oublié : pour augmenter la taille d'un volume, il faut le supprimer et en recréer un de taille supérieure. Sachant que l'offre d'HappyBox propose la possibilité, moyennant finance, d'agrandir l'espace d'un utilisateur. Cette solution était vouée à mourir.

Après investigation je me suis rendu compte que parfois l'interface de programmation d'Amazon Web Services annoncée comme étant synchrone ne l'était pas. En effet, une action peut renvoyer un état achevé alors que ce n'est pas encore le cas. Les opérations suivantes ne peuvent donc pas s'exécuter correctement et sont susceptibles de mettre en échec l'intégralité de l'instance.

Finalement, j'ai pris la décision de changer de méthode lors de la migration du serveur de production. La nouvelle méthode de stockage des données se base à l'heure actuelle sur un espace de stockage commun à tous les utilisateurs de la même instance. Cela a rendu possible la conservation du cloisonnement et l'implémentation des mécaniques permettant d'agrandir et de réduire la taille d'un espace de stockage virtuel aisément. La migration d'un serveur s'en trouve simplifiée car il suffit de connecter le volume partagé sur le nouvel hôte et d'y déclarer ses nouveaux utilisateurs. La sauvegarde est elle aussi simplifiée étant donné qu'au moment de sauvegarder un volume par utilisateur, on sauvegarde le volume partagé des utilisateurs.

6.3 Entretien et surveillance de l'infrastructure

Cet axe de travail est sûrement celui qui a occupé la majeure partie de mon temps et ralenti considérablement la mise en place de nouveauté au sein de l'infrastructure.

Il s'agissait, ici, de tester les nouvelles versions des logiciels utilisés sur les serveurs dans un environnement cloisonné afin d'éviter une mauvaise synergie ou une version comprenant des erreurs capables de mettre en échec un hôte ou un service nécessaire au bon fonctionnement d'HappyBox CMS.

La méthodologie appliquée pour cela a été la suivante : Dans un premier temps, un nouvel hôte identique à ses pères, grâce au gestionnaire de configuration, est déployé. La mise à jour a été faite manuellement sur l'hôte de test afin d'en décrire le processus et de pouvoir l'ajouter aux livres de recette existants. Ensuite, le logiciel est testé afin de voir si tout est fonctionnel tant du côté de la machine que du logiciel.

Ce test est composé de deux étapes : une première sur le système et une seconde en ligne sur l'interface d'HappyBox. J'en ai, pour ce fait, conçu plusieurs qui m'ont permis de tester les services qui exécutent des actions courantes telles que créer un utilisateur, modifier l'espace de stockage, ou encore le réduire, communiquer avec la base de données, etc. Les fichiers d'enregistrement, ou fichiers de log, sont ensuite analysés grâce au logiciel *Logstash* qui permet de trier et d'inventorier des fichiers d'enregistrement selon des règles définies à l'avance.

La seconde consiste à aller sur l'interface de l'instance de test et d'utiliser le logiciel afin de voir si tout fonctionne correctement.

6.4 Calcul du coût d'un utilisateur

Il m'a aussi été demandé de calculer le coût exact d'un utilisateur gratuit sur HappyBox CMS. Pour cela, j'ai cherché le moyen de calculer la bande passante par utilisateur⁶⁹ c'est à dire la somme de la bande passante utilisé pour chaque projet. En pratique, mesurer la bande passante n'est pas une chose aisée car il s'agit d'un flux et calculer la quantité revient théoriquement à en mesurer la taille de chaque paquet⁷⁰ entrant et sortant.

Dans la pratique, ce ne serait pas une bonne idée car cela ralentirait considérablement les transferts. Il se produirait alors la même chose qui se produit lorsqu'un groupe de gendarmes zélés décide de contrôler toutes les voitures passant sur une route créant ainsi un bouchon. Pour des raisons évidentes, il n'était donc pas envisageable d'adopter une telle solution.

Je n'ai pas trouvé de solution toute faite pour répondre à ce problème. En effet, ce n'est pas une demande courante à ce niveau là de la pile logiciel. En général, ce sont les fournisseurs d'accès à internet ou les processeurs de centre de données qui mesurent les limitations pour leurs clients. Mais ces derniers mesurent cela au niveau du réseau, chose qu'il m'était impossible de faire car HappyBox ne contrôle pas l'équipement réseau de son infrastructure externalisé chez Amazon Web Services.

Il est possible d'estimer la bande passante globale d'un serveur avec des outils tels que VNstat. Il est impossible dans ce dernier d'obtenir les statistiques par utilisateur.

Même si nous arrivions à estimer la bande passante par utilisateur créé sur le serveur, nous n'aurions qu'une information incomplète car elle ne prendrait pas en compte le fait que les sites créés par l'utilisateur sont exécutés par un utilisateur administratif et donc hors des statistiques. Nous sommes, ici, dans la couche applicative ; ce qui implique que les flux réseaux sont bien plus bas dans le modèle OSI et donc encapsulés et difficilement accessibles.

J'ai donc choisi d'utiliser le logiciel Munin qui sert à surveiller les métriques des serveurs unix de manière générale. Il fonctionne sur le modèle client/serveurs. Il faut donc mettre en place un serveur principal qui sera en charge de centraliser et agréger les informations qu'il récupère

69. La bande passante fait partie des éléments dispendieux d'une infrastructure.

70. Un paquet est un morceau d'information encapsulé pour transiter sur un réseau.

en se connectant sur les nodes qu'il connaît. Ce qui implique qu'à chaque ajout d'hôte dans la ferme, il est nécessaire d'aller déclarer cette dernière auprès du maître Munin. Sur les hôtes, on peut installer des sondes qui détermineront ce qui leur est demandé de mesurer. Ce sont des scripts développables dans n'importe quel langage à condition de respecter les formats de fichier acceptés par le serveur maître et définis dans la documentation de Munin.

Pour cela, j'ai donc ré-écrit une sonde qui analyse les fichiers d'enregistrement du serveur web de façon périodique afin d'analyser les informations données par ce dernier. En effet, la bande passante utilisée n'est pas indiquée dans le fichier mais la quantité de données pour chaque requête est spécifiée. Il m'a donc été possible de proposer une estimation globale pour le serveur web. En continuant d'analyser les fichiers de log il a été envisageable de faire la somme du poids des paquets transférés pour un hôte virtuel donné, en d'autres termes, un site web.

À partir de ce point, il est concevable d'avoir une idée du volume de données entrant et sortant pour chaque hôte virtuel. De plus, si nous faisons la somme des volumes de chaque hôte virtuel pour un utilisateur, on peut estimer une partie de la bande passante consommée par les projets de ce dernier. La valeur ne sera pas exacte, bien sûr, car elle se base uniquement sur une estimation déterminée à partir d'une partie des données. Mais nous pouvons, ainsi, avoir une estimation toujours inférieure de la consommation d'un utilisateur. Cependant, il ne faut oublier que calculer la bande passante par utilisateur à ce niveau là de l'infrastructure reviendrait à essayer de calculer la consommation d'eau de chaque habitant d'une maison en se fiant aux images d'une caméra de surveillance. Le résultat n'est pas juste, mais il est, néanmoins, possible de savoir qui consomme le plus d'eau.

Évidemment, la bande passante n'est pas suffisante pour déterminer le coût d'un utilisateur. Il a donc fallu s'intéresser ensuite aux ressources consommées, autrement dit à la quantité de mémoire vive, l'espace disque et l'utilisation processeur. En ce qui concerne l'espace disque, c'est assez aisé vu que chaque utilisateur se voit alloué une partition virtuelle correspondant à l'espace de stockage fourni par l'offre que le client a choisi. En principe, pour estimer cela, il suffit de prendre en compte le nombre de clients gratuits et de lui ajouter le produit des clients payants associés à leur offre respective.

Vient alors le tour de l'utilisation de mémoire vive et l'utilisation de processeur. Une sonde Munin m'a semblé être un choix pertinent permettant de regrouper toutes les mesures au même endroit sur le maître Munin. Il m'a donc fallu écrire deux scripts habilités à faire une moyenne

de l'utilisation de ces ressources par utilisateur, le tout en analysant des extractions régulières d'information sur le système.

Munin est encore capable de bien des merveilles. Il existe beaucoup de sondes créées par la communauté et leur création est assez aisée. Il m'a permis d'obtenir des indicateurs qui jusqu'alors m'étaient inaccessibles. La véritable limite de Munin se situe dans la nécessité de déclarer l'ajout des nouvelles nodes sur le serveur maître afin qu'il puisse aller récupérer les informations ultérieurement. Cette déclaration est un poids au sein d'une architecture qui se veut dynamique et susceptible de répondre rapidement au besoins de nouvelles ressources. Voilà pourquoi, j'ai entrepris l'écriture d'un outil de discussion entre les nodes afin que, par l'échange de messages, ces dernières puissent se déclarer auprès du serveur maître Munin. Ce projet est un pur produit de ma volonté. En effet, avec le temps, j'ai gagné une grande autonomie me permettant de prendre des décisions pour et sur la gestion de l'infrastructure et ce, librement. Ce projet en est l'accomplissement car, étant un outil purement technique, j'ai d'abord entamé son développement sur mon temps libre et l'ai intégré à l'infrastructure récemment en toute autonomie.

Open web Analytics est un outils d'analyse de trafic complet et libre⁷¹. En plus des fonctionnalités attendu avec ce genre de logiciel, nombre de visiteur analyse de trafic par zone géographique, taux de rebond. Il offre des fonctionnalités extrêmement avancé tel un générateur de *hitmap*, c'est affichage visuel indiquant où les utilisateurs clique sur la page web.

Danny recherché un moyen de proposer ces analyses directement au sein de l'application ce qui n'est pas possible avec la solution la plus populaire : Google Web Analytics. En plus d'offrir une interface de programmation permettant de créer des niveaux d'analyse très détaillés, il n'impose aucune limite et nous permet de conserver une souveraineté totale sur les données de nos utilisateurs.

Il s'agit là du déploiement le plus simple que j'ai réalisé durant mon stage. Il a suffi de copier le logiciel dans un serveur web et de le connecter à une base de données.

71. libre comme dans liberté et pas dans libre de droit.

7 YarrBox le seul est unique vaisseaux des pirates de la boite.

YarrBox⁷² est le nom de code de l'infrastructure mise en place spécialement pour HappyBox CMS. C'est un vaisseau unique qui été développé spécialement pour permettre à HappyBox CMS de voguer dans les eaux troubles du web.

Cette infrastructure est entièrement virtuelle. Par ce fait, elle est accessible et gérable depuis n'importe quelle partie du monde. Ainsi peu importe où se trouve son équipage, il est possible de travailler.

YarrBox inclue un ensemble de logiciels modifiés et adaptés par mes soins et intégrés par tous les moyens existants. Il ne s'agit jamais de savoir à quoi sert un logiciel mais plutôt comment réussir à lui faire faire ce que l'on souhaite. Cela va à l'encontre de toute la propagande des gros éditeurs logiciel qui, par l'intermédiaire de lobby, ont réussi à faire passer des réglementations liberticides et nocives pour les utilisateurs, le tout avec l'aval d'un pouvoir exécutif peu regardant sur le bien être des moutons qu'il pense avoir soumis. C'est en totale contradiction avec la nature humaine qui accommode continuellement son environnement à ses besoins. rarement dans le sens inverse.

YarrBox a été pensé en ce sens et se veut être une infrastructure évolutive et toujours en quête de nouvelles fonctionnalités. Cette philosophie est à l'œuvre et s'applique à l'échelle du projet tout entier, HappyBox CMS devait être un module pour drupal mais à force de modifications de grandes choses sont arrivées et cette merveille a vu le jour. L'infrastructure l'hébergeant se doit d'être à son image. En ce sens, beaucoup de logiciels ont une utilisation différente de ce qui est prévue.

7.1 Munin

Munin est un outil de surveillance de ressources présentes sur un réseau. Il donne la possibilité de créer des sondes uniques, ce qui en fait un compagnon extrêmement malléable et surtout utile puisque ces dernières peuvent surveiller ce que la plupart des logiciels de surveillance n'autorisent pas. Ici tout est observable, à condition que la node soit déclarée auprès du maître. Pour palier à ce problème un utilitaire de communication, basé sur node js, et un système de messages chiffrés sont en cours d'élaboration. Le fonctionnement en est assez simple : sur le maître un processus est à l'écoute. Il est tapis, à l'affût d'une communication. Lorsque cette communication arrive, il en authentifie la source via un jeton fourni au client, ajoute les configurations nécessaires et renvoie

72. "Yarr" est le cri d'un pirate. Il faut prononcé ce nom en fermant un oeil et en grognant.

un message sur la complétion ou l'erreur du procédé. La communication entre les éléments sur un réseau n'a rien de novateur mais ici l'objectif est de rendre les serveurs intelligents et capables de discuter entre eux de manière autonome. J'espère, à terme, pouvoir gérer des messages plus complexes et multi-directionnels afin de créer une sorte d'*intelligence artificielle* d'administration système.

En ce sens, c'est un outil exceptionnel trop souvent ignoré car son interface graphique n'est pas particulièrement agréable. Mais dans notre produit, l'interface n'est pas utilisée. Ces données permettent de fournir des statistiques d'utilisation qui sont mises à la disposition des utilisateurs HappyBox. Danny a interfacé le résultat de mes scripts à l'application.

7.2 stockage

En ce qui concerne le stockage des données utilisateurs, il y a eu beaucoup de progrès pour les libérer des instances et rendre encore plus flexible HappyBox. Malgré cela, la solution n'est pas encore au point à mon avis. Tant que les données utilisateurs seront liées à une seule et unique instance, leur gestion sera complexe et chronophage.

C'est pourquoi, une nouvelle approche doit être envisagée. Jusqu'à l'heure, peu de solutions semblaient répondre convenablement au problème et s'interfacer judicieusement sans créer une énorme usine à gaz.

Ceci n'est plus le cas depuis la sortie du logiciel Docker. Il permet de cloisonner ou plusieurs processus dans des conteneurs où il s'exécute sans affecter l'hôte.

En effet, il serait grâce à lui, possible de séparer les espaces des utilisateurs dans des conteneurs autonomes et fortement cloisonnés. De la sorte, au lieu d'offrir non seulement un hébergement pour les sites des utilisateurs, HappyBox leur proposerait aussi une machine virtuelle où il pourrait installer les logiciels de leurs choix et serait *maitre* d'un petit espace sur les serveurs de HappyBox. Cela correspondrait à l'ouverture de la version agence du logiciel à tous les utilisateurs. Ainsi, les clients agences ont un serveur HappyBox qui leur est dédié ce qui n'est pas envisageable pour les autres types d'offre au vue des coûts engendrés. Un conteneur docker pourrait faire office de machine virtuel pour tous les utilisateurs en ajoutant une fonctionnalité attirante pour les utilisateurs développeurs.

En effet, les clients agences ont un serveur HappyBox qui leur est dédié ce qui n'est pas envisageable pour les autres types de plan au vue des cout engendré. Un conteneur docker

pourrait faire office de machine virtuel pour tout les utilisateurs ajoutant une fonctionnalité attirante pour les utilisateurs développeur.

Qui plus est, les processus d'exécution sont uniques à chaque utilisateur mais ces derniers s'exécutent dans un environnement partagé. L'ouverture aux utilisateurs de l'éditeur de code au sein d'HappyBox n'a, pour l'instant, pas été ouverte pour des raisons de sécurité afin d'éviter une exécution de code malveillant sur nos serveurs.

7.3 Outils de travail

Le code et la technique ne sont pas les seules composantes du travail au sein d'une startup. Il est indispensable de pouvoir élaborer une stratégie, de la revoir à tout moment et d'agir en conséquence tout en contrôlant son efficacité. En ce sens, la mise en place de Git a profondément changé les méthodes de travail en les rendant plus collaboratives et plus sécuritaires. Gitlab est, certes, un logiciel de gestion de version des sources mais c'est aussi une plateforme sociale facilitant l'interaction entre les membres de l'équipe.

Dans le même soucis d'amélioration des conditions de travail le choix de la plateforme Jira nous a permis d'optimiser, au mieux, l'organisation de notre équipe. Chaque membre peut, dorénavant, aisément savoir ce qui lui est nécessaire de faire pour avancer de manière coordonnée avec le reste de l'équipe. La communication étant un facteur primordial de réussite dans l'élaboration, le maintien et l'évolution d'un projet, il était nécessaire de faciliter son application. Grâce à Jira, elle s'en trouve une fois de plus, simplifiée.

Jira a également profondément changé les méthodes de travail en créant un processus de développement et de gestion de stratégie claire. Le système de ticket trié par importance permet de savoir rapidement ce qu'il y a faire et ce qui a été fait. Il aussi possible de générer des indicateurs de performance et définir des métriques telles que le nombre de tickets résolus par jour ou les objectifs restant avant la prochaine version. En plus, d'un gain de productivité non négligeable, l'utilisation de Jira a pu consolider la communication interne de l'équipe. En effet, cette solution a donné à chaque employé la possibilité de s'intéresser profondément au travail des autres sans les priver, pour autant, de leur temps de productivité.

Avant cela il n'y avait pas vraiment de processus de management au vu de la taille de l'équipe. L'utilisation d'un logiciel SaaS permet de le rendre accessible depuis n'importe quel point. C'est un aspect important pour HappyBox car cela a totalement modifié notre manière de travailler. En nous donnant la liberté de travailler où bon nous semblait, nous étions nettement plus enclin à donner de soi dans ce projet. Nous sommes, avant tout, là pour donner naissance à un projet et non faire un quota d'heures fixes. Cette méthode de travail a réellement amené une ambiance

de travail agréable et par conséquent productive. Que le travail soit fait du bureau ou depuis son canapé, cela n'avait pas d'importance : un employé heureux est un employé efficace.

8 Analyse de l'approche choisie

Lors de mon arrivée dans les rangs d'HappyBox, il m'a été confié une mission claire : bâtir une infrastructure pouvant accueillir une forte masse d'utilisateurs, environ 10 000. Pour résoudre ce problème, j'ai adopté une approche basée sur des méthodes scientifiques que j'ai pu observé durant mon stage chez Biogemma. La méthode est simple et repose sur l'observation et l'analyse, selon laquelle, il faut effectuer des cycles basés sur la durée de croissance d'une pousse de blé in vitro et son séquençage en laboratoire. Cela permettait de s'adapter et de modifier ses objectifs à partir des résultats obtenus lors de l'itération précédente. Il est nécessaire, dans un cadre de recherche, de pratiquer ce genre de méthode car explorer une piste vouée à l'échec coûte cher financièrement et humainement parlant. C'est un cycle composé de six étapes : observations, réflexions, documentation, projection, action et analyse.

N'ayant pas de contraintes logistiques importantes comme cela peut l'être dans le cadre d'une expérience, j'ai choisi d'adopter un cycle hebdomadaire. Chose possible grâce à la quasi-totale autonomie dans laquelle j'ai pu évoluer. Chaque semaine, j'ai établi un bilan de l'impact des choix pris la semaine précédente. Cette tâche a été grandement facilitée par la tenue d'un cahier de recherche⁷³ contenant un résumé de mon travail, de mes notes prises au contact de Guillaume et Danny ainsi que de mes réflexions tenues à jour en temps réel. Ce cahier doit être daté afin de pouvoir s'en servir comme support de travail à long terme, car il me permet de visualiser, en cas de problème, toutes les modifications que j'ai pu effectuer. C'est l'élément fondamental de la phase d'observation car il devient une mémoire alternative diffusable. Il ne s'agit pas réellement d'une méthode cyclique car pour optimiser la recherche, il est parfois préférable de la paralléliser afin de compenser l'aspect bloquant de certains axes. Durant l'attente des résultats d'une expérience, il est possible de préparer la seconde itération et ainsi de suite, afin d'optimiser au mieux sa productivité. Les travaux de réflexion et de documentation servent à préparer la mise en place de l'expérience. Dans cette étape, on cherche à éviter de travailler avec des paramètres inconnus pouvant fausser les résultats, chose qui n'est souvent visible qu'après plusieurs itérations, ce qui représente une perte de temps colossale.

Il est possible d'adapter cette approche à tout type de projet demandant une grande autonomie ou une réflexion complexe et structurée. Dans le cadre d'une startup, cette méthode est particulièrement redoutable car elle m'a permis de m'adapter très rapidement aux besoins changeant.

73. Les chercheurs ne pouvant produire un résultat aisément mesurable, il leur est demandé de documenter leur travail. Ce cahier est un outil extrêmement utile à la fois pour les chercheurs présents mais aussi pour les chercheurs futurs. En effet, ces cahiers sont archivés et indexés afin de ne rien perdre du travail et des réflexions effectués.

J'ai aussi, petit à petit, dérivé d'un rôle purement technique à une place demandant une vision plus globale du projet. Il n'est pas envisageable, dans un cadre de travail aussi fluctuant, de conserver une approche linéaire et prévue sur le long terme.

En effet, les besoins étant peu conventionnels, il m'a fallu apprendre une multitude de notions et ce de manière très rapide. L'étape de documentation a été fondamentale en ce sens car il m'a offert à la fois l'occasion d'allier formation et expérimentation hors du contexte de production. Cela permet de réduire au maximum les difficultés techniques et la plupart des problèmes triviaux.

Cette pratique n'est pas récente car elle est la composante essentielle du travail scientifique. Cette dernière est adaptable en toute situation et permet d'augmenter les performances en terme de recherche et de développement. De plus, elle rend possible l'exploration de problèmes complexes par étapes, simplifiant ainsi la résolution des erreurs.

9 Autoévaluation

La rédaction de ce mémoire m’a contraint à prendre énormément de recul, pas seulement sur ce que j’ai accompli en tant qu’administrateur système linux, mais également et surtout en tant que collaborateur d’HappyBox CMS. Aujourd’hui, mon poids décisionnel est tel que ma réflexion se porte beaucoup plus loin et ne se limite pas simplement au bon fonctionnement de l’infrastructure.

Je ne veux pas minimiser ce dernier point qui est un des piliers fondateurs de sa survie ; cependant HappyBox CMS, tel qu’il est pensé actuellement, ne fonctionne pas. Le produit est excellent et son utilisation et sa croissance peuvent être exponentielles ; mais il est, in situ, mal présenté et manque clairement de visibilité.

J’ai, d’ores et déjà, réfléchi à plusieurs axes d’évolution que je compte bien mettre en pratique dès que possible. Je souhaite, notamment, offrir à ses utilisateurs plus de liberté dans le nombre de projet qui leur est alloué, afin d’apporter à HappyBox un réel contenu et donner aux utilisateurs la possibilité d’utiliser le logiciel différemment.

Comme je l’ai déjà mentionné, pour le moment HappyBox permet à ses usagers de créer une seule et unique page (de manière gratuite), ce qui bride nos utilisateurs. Pour moi, l’une des erreurs les plus flagrantes que l’on ait pu commettre, a été d’essayer de croquer le gâteau avant de l’avoir fait.

Je m’explique : nous avons choisi, après réflexions communes, d’adopter un modèle économique de type freemium alors que nous n’avions pas encore la base massive d’utilisateurs addicts. Nous nous sommes, de mon point de vue, concentrer sur le problème épineux de l’auto-financement, ce qui en réalité n’était pas d’actualité. En effet, nous avons réfléchi à partir d’une projection d’évolution du produit et non aux besoins actuels d’HappyBox et de ses utilisateurs.

Il est contradictoire d’empêcher l’expression créative de nos usagers alors que nous voulons justement que notre plateforme soit utilisée. Pourquoi donnons-nous une multitude de fonctionnalités à leur disposition sans leur permettre de pouvoir tous les essayer et ce dans des projets différents ? Bien sûr, il est toujours facile de se rendre compte de ces choses après coup.

J’ai pris conscience de mon manque de discernement et surtout du peu d’expérience que j’avais lors de mon arrivée au sein d’HappyBox. Aujourd’hui, j’ose entrapercevoir les problèmes qu’HappyBox a pu rencontré dans sa communication interne et externe de son produit.

J'ai énormément appris en travaillant avec Danny et Guillaume et pas seulement d'un point de vue technique, même si la quantité et la qualité des technologies que j'ai pu côtoyer, aborder, comprendre et utiliser étaient impressionnantes. Mais j'ai également pu observer le fonctionnement d'une startup, de sa création à son évolution en passant par ses investissements, ses possibilités créatives, ses coûts engendrés, son organisation de travail, son recrutement, son image et son système de marketing. Ce stage fut riche en expériences toutes aussi différentes que captivantes et surtout, ne pouvant marcher les unes sans les autres. Je suis entré au sein de la boîte joyeuse lorsqu'elle n'était encore qu'à ces débuts dans ce monde économique impitoyable des startups. Ce fut une chance pour moi d'assister et de contribuer à son évolution.

Voilà maintenant plus d'un an que je travaille avec Guillaume et Danny au sein de DOM Element pour la gloire de la boîte joyeuse. Mes études touchent à leurs et une grande aventure se prépare. Rien n'est encore décidé pour l'avenir mais j'espère continuer à travailler pour des projets de passionné par l'innovation et non l'argent.

D'autres solutions sont envisagées, en effet, j'ai déjà été contacté par Google et passé huit entretiens pour un poste d'ingénieur système et matériel au centre de Saint Ghislain en Belgique. Manquant d'expérience pratique dans les centres de données, il m'a été proposé de retenter ma candidature dans l'année. Après ma visite dans le centre de données je ne suis pas sûr de réellement chercher un emploi dans une structure aussi grande.

10 Conclusion

Pour conclure ce mémoire, je souhaiterais rappeler qu'HappyBox CMS est le produit développé par la société DOM Element Inc. Ce logiciel, d'une part, met à la disposition des utilisateurs, un moteur de création de pages web entièrement responsives et qui, d'autre part, propose l'hébergement de ces pages d'atterrissage ainsi qu'un service à la clientèle désireuse de louer les compétences d'un expert, Danny ou Guillaume.

Durant ce stage, il m'a été possible de découvrir l'univers des startups. Ces dernières évoluent au sein d'une économie basée sur l'innovation. Il existe plusieurs types de startups, mais par soucis de synthèse, j'en dégagerai deux principaux. La majorité d'entre-elles propose des services commerciaux et ne sont pas réellement des startups, au sens propre du terme. Elles cherchent, cependant, à créer des emplois locaux ; c'est pourquoi ce type de structure a le modèle économiquement le plus sain.

L'autre grand type de startup vise la croissance et uniquement la croissance. Elles ont même, pour cela, créé de nouvelle profession : tel que Growth Hacker ou hacker de croissance, ce qui est l'équivalent actuel du chercheur d'or ; à la différence des mines d'or qui finissent toujours par s'épuiser, les capitaux investis, quant à eux, semblent toujours plus nombreux et plus conséquents.

Il me paraît donc évident que la recherche de performance sur des architectures virtualisées est une quête sans fin, car les fournisseurs sont toujours plus nombreux. De plus, la concurrence fait partie intégrante du paysage des startups, au même titre que la recherche de la croissance. En conséquence, les prix sont constamment en baisse, ce qui implique qu'une solution n'est optimale que de manière éphémère (quelques mois).

Ce faisant, la course à l'optimisation permanente peut facilement entraîner les entreprises vers le toujours plus performant en oubliant, par la même occasion, d'apporter une réelle valeur ajoutée à leur produit. Ces entreprises font, généralement appel à des développeurs free-lance afin de compenser leur incapacité à produire de la richesse puisque leur but premier est d'engranger à la fois investissement et utilisateurs.

Malheureusement, il n'y a rien à faire contre cela. Il est déjà trop tard pour limiter les dégâts que cela a provoqué sur l'économie. En effet, les consommateurs ont déjà été formatés pour accepter la valeur fictive du produit numérique. Ce dernier ne crée, effectivement, aucune valeur ajoutée mais correspond, maintenant aux demandes des utilisateurs. Je dresse, ici, une portrait

peu admirable du monde des startups. Mais le recul est nécessaire pour visualiser qu'il s'agit de généralité car toutes les startups ne sont pas ainsi.

DOM Element Inc., notamment, est une société composée d'une troupe de passionnés animés par la volonté de créer un logiciel exceptionnel. Ce qui est loin d'être un avantage dans l'économie numérique des startups car c'est, avant tout, la croissance qui est recherchée et non l'apport de valeur ajoutée d'un projet élaboré dans une volonté d'offrir à l'utilisateur, le meilleur. Cette recherche de la perfection, que seuls les passionnés tels que Guillaume et Danny peuvent fournir, est vouée à s'essouffler rapidement. N'oublions pas que la performance d'un produit est éphémère.

Malgré tout HappyBox CMS est loin d'avoir rendu son dernier soupir. J'avais proposé récemment, aux membres de l'équipe, un plan basé sur la recherche de croissance infinie via Growth Hacking. Cependant, la rédaction de ce mémoire m'a donné la possibilité de prendre les distances indispensables à la réflexion et à l'analyse en profondeur des décisions prises et des actions menées lors de mon stage. J'ai donc revu mon jugement au sujet des startups et de leur avenir. Il me semble plus intéressant d'essayer d'attirer et de garder les utilisateurs en leurs proposant un marché équitable. Ce qui est en radicale opposition avec l'idée qu'essayent de véhiculer les startups conventionnelles.

Pour terminer mon mémoire je vous propose deux piste pour l'avenir de HappyBox CMS :

La première est une de Danny proposant de réduire l'interface gratuite au minimum et de supprimer la plupart des élément relevant de l'offre payante afin d'interfacer HappyBox CMS avec dropbox ou github qui proposent des services d'hébergement de contenu statique gratuit. DOM Element ne ce vouera plus alors à l'hébergement mais deviendrai un outils de communication de masse décentraliser capable de créer de magnifique page d'atterrissage héberger par le client.

La seconde solution envisagé est mettre l'outils sous license Libre⁷⁴. Afin que chacun puissent héberger sont serveur HappyBox CMS. DOM Element pourrais, à la façon de wordpress , proposer un hébergement payant avec une suite applicative dont seul la boîte joyeuse détient le secret.

74. License restant à définir si cette solution est sélectionner.

11 Remerciements

Mon amoureuse je t'aime et sans toi rien ne serait possible.

Merci à Danny et à Guillaume pour m'avoir prêter leurs jouet.

Un peu ma famille qui à filer le blé à supinfo

Les connards de potes

LA drogue surtout le speed qui me permet de rester éveiller et à boubouble pour sa dévotion mafieuse.

A Exemples de pages Happybox et capture de l'application

B Plan freemium

C DES stats à en faire crever un prof de SES

Index

- Cg
 - définition, 13
- Cloud computing
 - Définition, 27
- Cloud privé
 - Définition par la pizza, 28
- Coûts d'opportunité
 - définition, 12
- Coûts fixes
 - définition, 12
- Coûts marginaux
 - définition, 13
- Coûts variables
 - définition, 12
- Couts variables
 - calcule, 13
- Cu
 - définition, 13
- freemium
 - modèle, 8
- Hyperviseurs, 27
- IaaS, as a Service28
 - Définition par la pizza, 29
- Paas
 - Définition par la pizza, 29
- responsive
 - moteur de gabarit, 19
- Revenue
 - définition, 13
- SaaS
 - Définition par la pizza, 29
 - HappyBox CMS, 17
 - startup
 - croissance, 14
 - système hôte, 27
 - système invité, 27
- T
 - définition, 13
- U
 - définition, 13

Références

- [1] <http://money.cnn.com/2011/12/16/technology/zyngaipo/>.
- [2] <http://www.appmtr.com/facebook/app/321574327904696-farmville-2>.
- [3] http://gamasutra.com/view/feature/207779/ethical_freetoplay_game_design.php?print=1.
- [4] <http://www.cterrier.com/cours/comptabilite/4acoutfixe.pdf>.
- [5] <http://fr.wikipedia.org/wiki/Co>
- [6]
- [7] Fred Bals, *Pizza as a Service - On prem, IaaS, PaaS and SaaS explained through pie (not PI)*, Aout 2014.
- [8] Collectif, *Cloud computing*.
- [9] Paul Graham, *Startup = Growth*.
- [10] Olivier Marty, *La vie de start-up, Investir et s'investir dans une entreprise innovante*, Ph.D. thesis, Ecole Normale Supérieure, Septembre 2001.
- [11] Collectif statisticbrain, *Startup business failure rate by industry*, 2014 Janvier.
- [12] w3schools.org, *Introduction to web services*, Aout 2001.