Sequelize Migration

Sequelize-cli 로 DB 이력을 관리해보자

발표자 : 다람쥐

발표날짜: 2021년 02월 20일 토요일



어느 날 사이드 프로젝트를 하던 중...

** 추후에 로그인 들어가면 RDBMS 테이블 구조도 바뀔 것이고 현재 초기 데이터도 많이 넣어줘야 하는데 마이그레이션으로 관리하는 건 어떨까요~? 마이그레이션이 뭔가요?

: ?

데이터베이스도 이력 관리가 필요하지 않겠습니까~?

v 1.0

```
Emoji.init({
    id: {
      type: DataTypes.BIGINT.UNSIGNED,
      allowNull: false,
      autoIncrement: true,
      primaryKey: true,
    unicode: {
      type: DataTypes.STRING(100),
      allowNull: false,
     unique: true,
    },
  }, {
    sequelize,
    tableName: 'emojis',
    charset: 'utf8mb4',
    collate: 'utf8mb4_bin',
    timestamps: true,
    underscored: true,
  });
```

v 1.1

```
Emoji.init({
     type: DataTypes.BIGINT.UNSIGNED,
     allowNull: false,
     autoIncrement: true,
     primaryKey: true,
    imageUrl: {
     type: DataTypes.STRING(255),
     allowNull: true,
   },
     type: DataTypes.STRING(100),
     allowNull: false,
     unique: true,
   },
  }, {
   sequelize,
   tableName: 'emojis',
   charset: 'utf8mb4',
   collate: 'utf8mb4_bin',
   timestamps: true,
   underscored: true,
 });
```

기존 데이터가 있는데 테이블을 드립하고 다시 만들기..?



실서버에서 칼럼 추가/수정, 인덱스 추가, 초기 데이터 삽입을 과연 수동으로?

답은 마이그레이션!

코드로 DB 이력을 관리할 수 있다!

sequelize-cli 으로 마이그레이션 생성 가능

npx sequelize-cli migration:generate --name name

migrations 폴더에 {{TimeStamp}}-name.js 파일 생성

칼럼 추가

```
'use strict';
module.exports = {
  up: async (queryInterface, Sequelize) ⇒ {
    /* Add altering commands here. */
    return queryInterface.addColumn(
        'countries',
        'image_url',
          type: Sequelize.DataTypes.STRING,
          allowNull: true,
        },
    );
  },
  down: async (queryInterface, Sequelize) ⇒ {
    /* Add reverting commands here. */
    return queryInterface.removeColumn(
        'countries',
        'image_url',
```

데이터 수정

```
'use strict';
const {Emoji} = require('../index');
module.exports = {
 up: async (queryInterface, Sequelize) ⇒ {
    const t = await queryInterface.sequelize.transaction();
    try {
        const unicodeStr = emoji.unicode.codePointAt(0).toString(16);
        const imageUrl = `https://twemoji.maxcdn.com/v/latest/72×72/${unicodeStr.toLowerCase()}.png`;
        await emoji.update({
        });
      await t.commit();
    } catch (error) {
      await t.rollback();
      throw error;
  down: async (queryInterface, Sequelize) \Rightarrow {
    const t = await queryInterface.sequelize.transaction();
        emoji.update({
      t.commit();
    } catch (error) {
      await t.rollback();
```

초기 데이터 추가

```
'use strict';
const {ReportReason} = require('../index');
module.exports = {
  up: async (queryInterface, Sequelize) ⇒ {
    const t = await queryInterface.sequelize.transaction();
    try {
      const reportReasons = [];
      const keys = [];
      keys.push('Spam');
      keys.push('Hateful words or metaphors');
      keys.push('Fraud or Lie');
      keys.forEach((key) \Rightarrow {
        reportReasons.push({
          key,
        });
      });
      await ReportReason.bulk_create(reportReasons, {
        transaction: t,
        returning: true,
      });
      await t.commit();
    } catch (error) {
      await t.rollback();
      throw error;
  },
  down: async (queryInterface, Sequelize) \Rightarrow {
  },
};
```

sequelize-cli 으로 마이그레이션 적용하기

npx sequelize-cli db:migrate

sequelize-cli 설정

.sequelizerc 파일로 sequelize-cli Default 폴더 경로 수정

```
const path = require('path');

module.exports = {
    'config': path.resolve('src/configs/mysql_config.js'),
    'models-path': path.resolve('src/models'),
    'seeders-path': path.resolve('src/models/seeders'),
    'migrations-path': path.resolve('src/models/migrations')
}
```

DB 마이그레이션은 실서버 운영에 필수!

유명한 웹 프레임워크마다 RDBMS 마이그레이션 기능/툴이 있음

유명한 웹 프레임워크마다 RDBMS 마이그레이션 기능/툴이 있음

Ruby on Rails, Django, Laravel, gin, Flyway, vapor ... Node.js) Sequelize, TypeORM, Prisma

이번 매쉬업 프로젝트에 RDBMS 를 사용하신다면 마이그레이션 기능을 적극 활용해봅시다!

Z-A-E-LIE-