

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ННК «ІПСА» НТУУ «КПІ ІМ. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО» КАФЕДРА ММСА

Лабораторна робота № 3

3 дисципліни: Комп'ютерні мережі

Протокол DNS

Виконала:

Студентка III курсу

Групи КА-74

Клименко I. О.

Перевірив: Кухарєв С. О.


Мета роботи: аналіз деталей роботи протоколу DNS.

Хід роботи

Необхідно виконати наступні дії:

- ✓ Очистіть кеш DNS-записів
 - о для windows-систем виконайте в терміналі ipconfig /flushdns
 - о для linux-систем (можливо) спрацює перезапуск операційної системи;


- ✓ Запустіть веб-браузер, очистіть кеш браузера:
 - для Firefox виконайте Tools >> Clear Private Data (або Ctrl + Shift + Del)
 - о для MS IE виконайте Tools >> Internet Options >> Delete File
- ✓ Запустіть Wireshark, почніть захоплення пакетів.



✓ Відкрийте за допомогою браузера одну із зазначених нижче адрес: http://www.ietf.org



- ✓ Зупиніть захоплення пакетів.
- ✓ Перегляньте деталі захоплених пакетів. Для цього налаштуйте вікно деталей пакету: згорніть деталі протоколів усіх рівнів крім DNS (за допомогою знаків +/-).



- ✓ Приготуйте відповіді на контрольні запитання 1-6, роздрукуйте необхідні для цього пакети.
- ✓ Почніть захоплення пакетів.
- ✓ Виконайте nslookup для домену www.mit.edu за допомогою команди
 - o nslookup <u>www.mit.edu</u>

```
C:\Users\Admin>nslookup www.mit.edu

¬xётхё: UnKnown
Address: 192.168.1.1

Не заслуживающий доверия ответ:

Ь: e9566.dscb.akamaiedge.net
Addresses: 2a02:26f0:d200:19e::255e
2a02:26f0:d200:191::255e
104.87.213.214
Aliases: www.mit.edu
www.mit.edu.edgekey.net

C:\Users\Admin>
```

- ✓ Зупиніть захоплення пакетів.
- ✓ Приготуйте відповіді на контрольні запитання 7-10, роздрукуйте необхідні для цього пакети. Утиліта nslookup відправляє три запити та отримує три відповіді, така поведінка є специфічною, тому слід ігнорувати перші два запити та перші дві відповіді.
- ✓ Почніть захоплення пакетів.
- ✓ Виконайте nslookup для домену www.mit.edu за допомогою команди
 - o nslookup –type=NS mit.edu

```
C:\Users\Admin>nslookup -type=NS mit.edu

¬xётхё: UnKnown
Address: 192.168.1.1

Не заслуживающий доверия ответ:
mit.edu nameserver = use5.akam.net
mit.edu nameserver = ns1-37.akam.net
mit.edu nameserver = eur5.akam.net
mit.edu nameserver = usw2.akam.net
mit.edu nameserver = usw2.akam.net
mit.edu nameserver = ns1-173.akam.net
mit.edu nameserver = asia2.akam.net
mit.edu nameserver = use2.akam.net
mit.edu nameserver = use2.akam.net
mit.edu nameserver = asia1.akam.net

C:\Users\Admin>_
```

- ✓ Зупиніть захоплення пакетів.
- ✓ Приготуйте відповіді на запитання 11-13. При необхідності роздрукуйте деякі захоплені пакети.
- ✓ Почніть захоплення пакетів.
- ✓ Виконайте nslookup для домену www.mit.edu за допомогою команди

o nslookup www.aiit.or.kr bitsy.mit.edu

```
C:\Users\Admin>nslookup www.aiit.or.kr bitsy.mit.edu
DNS request timed out.
    timeout was 2 seconds.
    TxËтxË: UnKnown
Address: 18.0.72.3

DNS request timed out.
    timeout was 2 seconds.
*** Превышено время ожидания запроса UnKnown

C:\Users\Admin>_
```

- ✓ Зупиніть захоплення пакетів.
- ✓ Приготуйте відповіді на запитання 14-16. При необхідності роздрукуйте деякі захоплені пакети.
- ✓ Закрийте Wireshark.

Контрольні питання

1. Знайдіть запит та відповідь DNS, який протокол вони використовують, UDP або TCP? Який номер цільового порта запиту DNS? Який номер вихідного порта відповіді DNS?

```
> Frame 458: 89 bytes on wire (712 bits), 89 bytes captured (712 bits) on interface \Device\NPF_{FC5B}
> Ethernet II, Src: AzureWav_25:f4:61 (74:c6:3b:25:f4:61), Dst: zte_c1:0b:bc (18:44:e6:c1:0b:bc)
> Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.3, Dst: 192.168.1.1
> User Datagram Protocol, Src Port: 52821, Dst Port: 53
> Domain Name System (query)
```

Цільовий: 53

Вихідний: 52821

2. На який адрес IP був відправлений запит DNS? Чи ϵ цей адрес адресом локального сервера DNS?

192.168.1.1. Так, €.

3. Проаналізуйте повідомлення із запитом DNS. Якого «Типу» цей запит? Чи вміщує цей запит деякі можливі компоненти «відповіді»?

```
> v10.events.data.microsoft.com: type A, class IN
[Response In: 460]
```

Вміщує.

4. Дослідіть повідомлення із відповіддю DNS. Яка кількість відповідей запропонована сервером? Що вміщує кожна з цих відповідей?

```
Questions: 1
Answer RRs: 3
Authority RRs: 0
Additional RRs: 0
V Queries
V10.events.data.microsoft.com: type A, class IN
Answers
V10.events.data.microsoft.com: type CNAME, class IN, cname global.asimov.events.data.trafficmanager.net
global.asimov.events.data.trafficmanager.net: type CNAME, class IN, cname skypedataprdcoleus04.cloudapp.net
skypedataprdcoleus04.cloudapp.net: type A, class IN, addr 52.114.132.73
[Request In: 458]
[Time: 0.021694000 seconds]
```

- 5. Проаналізуйте повідомлення TCP SYN, яке відправила ваша робоча станція після отримання відповіді сервера DNS. Чи співпадає цільова IP адреса цього повідомлення з одною із відповідей сервера DNS? Ні, не співпадає.
- 6. Чи виконує ваша робоча станція нові запити DNS для отримання ресурсів, які використовує документ, що отримав браузер?

Так, виконує.

```
89 Standard query 0x39e9 A v10...
89 Standard query 0x39e9 A v10...
91 Standard query 0x6b81 A web...
81 Standard query 0x22a6 A api...
81 Standard query 0x22a6 A api...
80 Standard query 0xa64c A act...
207 Standard query response 0x3...
207 Standard query response 0x3...
195 Standard query response 0x6...
132 Standard query response 0x2...
132 Standard query response 0x2...
189 Standard query response 0xa...
```

7. Яким був цільовий порт повідомлення із запитом DNS? Яким був вихідний порт повідомлення із відповіддю DNS?

Цільовий: 192.168.1.3

Вихідний: 192.168.1.3

8. На яку IP-адресу був направлений запит DNS? Чи є ця адреса адресою вашого локального сервера DNS за замовчанням?

192.168.1.3 . Так, ϵ .

9. Дослідіть повідомлення із запитом DNS. Якого «типу» був цей запит? Чи вміщує цей запит деякі можливі компоненти «відповіді»?

```
Transaction ID: 0xe164

> Flags: 0x0100 Standard query
Questions: 1
Answer RRs: 0
Authority RRs: 0
Additional RRs: 0

> Queries

> 1h3.googleusercontent.com: type A, class IN
[Response In: 869]
```

Так, вміщує.

10. Дослідіть повідомлення із відповіддю DNS. Скільки записів із відповідями було запропоновано сервером? З чого складається кожна із цих відповідей?

```
> Flags: 0x8180 Standard query response, No error
Questions: 1
Answer RRs: 2
Authority RRs: 0
Additional RRs: 0

> Queries
> 1h3.googleusercontent.com: type A, class IN
Answers
> 1h3.googleusercontent.com: type CNAME, class IN, cname googlehosted.l.googleusercontent.com
> googlehosted.l.googleusercontent.com: type A, class IN, addr 172.217.20.193
[Request In: 811]
[Time: 0.106796000 seconds]
```

- 11. На яку IP-адресу був направлений запит DNS? Чи ϵ ця адреса адресою вашого локального сервера DNS за замовчанням? 192.168.1.3 , Так, ϵ .
- 12. Дослідіть повідомлення із запитом DNS. Якого «типу» був цей запит? Чи вміщує цей запит деякі можливі компоненти «відповіді»?

```
> User Datagram Protocol, Src Port: 56368, Dst Port: 53

> Domain Name System (query)
Transaction ID: 0x7878

> Flags: 0x0100 Standard query
Questions: 1
Answer RRs: 0
Authority RRs: 0
Additional RRs: 0

> Queries
> roaming.officeapps.live.com: type A, class IN
[Response In: 6]
```

Так, вміщує.

13. Дослідіть повідомлення із відповіддю DNS. Скільки записів із відповідями було запропоновано сервером? Які сервери DNS були запропоновані у відповіді? Сервери були запропоновані за допомогою доменного імені, адреси IP або й того й іншого?

```
Wireshark · Naker 6 · Becnposoghas cerb

✓ User Datagram Protocol, Src Port: 53, Dst Port: 56368

✓ Domain Name System (response)

Transaction ID: 0x7878

> Flags: 0x8180 Standard query response, No error

Questions: 1

Answer RRs: 2

Authority RRs: 0

Additional RRs: 0

✓ Queries

→ roaming.officeapps.live.com: type A, class IN

✓ Answers


→ roaming.officeapps.live.com: type CNAME, class IN, cname prod.roaming1.live.com.akadns.net

→ prod.roaming1.live.com.akadns.net: type A, class IN, addr 52.109.88.10

[Request In: 5]

[Time: 0.021765000 seconds]
```

14. На яку IP-адресу був направлений запит DNS? Чи є ця адреса адресою вашого локального сервера DNS за замовчанням? Якщо ні, то якому доменному імені відповідає ця IP-адреса



192.168.1.3, Так, ϵ

15. Дослідіть повідомлення із запитом DNS. Якого «типу» був цей запит? Чи вміщує цей запит деякі можливі компоненти «відповіді»?

```
> Flags: 0x0100 Standard query
Questions: 1
Answer RRs: 0
Authority RRs: 0
Additional RRs: 0

V Queries
> bitsy.mit.edu: type A, class IN
[Response In: 16]
```

Так, вміщує.

16. Дослідіть повідомлення із відповіддю DNS. Скільки записів із відповідями було запропоновано сервером? З чого складається кожна з цих відповідей?

```
> Flags: 0x8180 Standard query response, No error
Questions: 1
Answer RRs: 1
Authority RRs: 0
Additional RRs: 0
Queries
> bitsy.mit.edu: type A, class IN
Answers
> bitsy.mit.edu: type A, class IN, addr 18.0.72.3
[Request In: 14]
[Time: 0.086700000 seconds]
```

Висновок

В ході виконання даної лабораторної роботи, були покращено навички використання програми Wireshark для захоплення пакетів. Було проаналізовано протоколи DNS та було проведено аналіз деталей роботи даних протоколів.