La classe tutodoc - Documentation de type tutoriel

Christophe BAL

25 oct. 2024 - Version 1.6.0

Résumé

La classe $tutodoc^1$ est utilisée par son auteur pour produire de façon sémantique des documentations de packages et de classes IATEX dans un style de type tutoriel 2 via un rendu sobre pour une lecture sur écran.

Remarque: cette documentation est aussi disponible en anglais.

Abstract.

The $tutodoc\ class^3$ is used by its author to semantically produce documentation of LATEX packages and classes in a tutorial style 4 using a sober rendering for reading on screen.

Remark: this documentation is also available in French.

i Note (Derniers changements

 P BIFURCATION. L'environnement showcase et ses descendants : la clé color a été ren La macro \tdoclinkcolor devient la couleur tutodoc@link@color de terne. NOUVEAU. L'option de classe theme permet de choisir différents thèmes de mise Journal des modifications : ajout de l'environnement tdoctech pour niques. L'environnement showcase et ses descendants : la clé coltext perm couleur du texte. Les nouvelles fonctionnalités ont été documentées. MISE À JOUR. Journal des modifications : pour l'environnement tdocupdate, la icôn cienne icône 	
 La macro \tdoclinkcolor devient la couleur tutodoc@link@color de terne. Nouveau. L'option de classe theme permet de choisir différents thèmes de mise Journal des modifications : ajout de l'environnement tdoctech pour niques. L'environnement showcase et ses descendants : la clé coltext perm couleur du texte. Les nouvelles fonctionnalités ont été documentées. MISE À JOUR. Journal des modifications : pour l'environnement tdocupdate, la icôn 	
terne. Nouveau. L'option de classe theme permet de choisir différents thèmes de mise Journal des modifications : ajout de l'environnement tdoctech pour niques. L'environnement showcase et ses descendants : la clé coltext perm couleur du texte. Les nouvelles fonctionnalités ont été documentées. MISE À JOUR. Journal des modifications : pour l'environnement tdocupdate, la icôn	descendants : la clé color a été renommée colstripe.
 L'option de classe theme permet de choisir différents thèmes de mise Journal des modifications : ajout de l'environnement tdoctech pour niques. L'environnement showcase et ses descendants : la clé coltext perm couleur du texte. Les nouvelles fonctionnalités ont été documentées. MISE À JOUR. Journal des modifications : pour l'environnement tdocupdate, la icôn 	t la couleur tutodoc@link@color destinée à un usage in-
 Journal des modifications : ajout de l'environnement tdoctech pour niques. L'environnement showcase et ses descendants : la clé coltext perm couleur du texte. Les nouvelles fonctionnalités ont été documentées. MISE À JOUR. Journal des modifications : pour l'environnement tdocupdate, la icôn 	
niques. • L'environnement showcase et ses descendants : la clé coltext perm couleur du texte. • Les nouvelles fonctionnalités ont été documentées. C' MISE À JOUR. • Journal des modifications : pour l'environnement tdocupdate, la icôn	le choisir différents thèmes de mise en forme.
couleur du texte. • Les nouvelles fonctionnalités ont été documentées. C' MISE À JOUR. • Journal des modifications : pour l'environnement tdocupdate, la icôn	de l'environnement tdoctech pour les informations tech-
 Mise à jour. Journal des modifications : pour l'environnement tdocupdate, la icôn 	descendants : la clé coltext permet de changer aussi la
• Journal des modifications : pour l'environnement tdocupdate, la icôn	té documentées.
cienne icône 🗱 .	'environnement tdocupdate, la icône 🕝 remplace l'an-

^{1.} Le nom vient de « tuto·rial-type doc·umentation » qui se traduit en « documentation de type tutoriel ».

^{2.} L'idée est de produire un fichier PDF efficace à parcourir pour des besoins ponctuels. C'est généralement ce que l'on attend d'une documentation liée au codage.

^{3.} The name comes from « $tuto \cdot rial - type \ doc \cdot umentation$ ».

^{4.} The idea is to produce an efficient PDF file that can be browsed for one-off needs. This is generally what is expected of coding documentation.

Table des matières

Mises en forme générales imposées	3
Géométrie de la page	3
Titre et table des matières	3
Liens dynamiques	4
Quelle langue est utilisée par la classe tutodoc?	4
U da veut dire quoi en « anglais »	4
Choisir son thème	5
Mettre en avant du contenu	5
Du contenu dans le flot de la lecture	5
Des exemples	5
Des remarques	6
Du contenu tape-à-l'oeil	6
Une astuce	6
Note informative	7
Un true important	7
Avertir d'un point très délicat	7
Avertir d'un danger	7
Midiquer des packages, des classes, des macros ou des environnements	8
WHgine d'un préfixe ou d'un suffixe	8
Vill rendu en situation réelle	8
Avec une bande colorée	8
2 ans bande colorée	10
En important le code LATEX	10
Cas d'utilisation en LATEX	11
Codes « en ligne »	11
Lodes tapés directement	11
©odes importés	12
Codes importés et mis en situation	13
Madiquer les changements	14
À quel moment?	14
Quoi de neuf?	15
Mecorations	16
Solution	17
Compléter les traductions	17
Les dossiers fr et en	17
Lie dossier changes	17
lie dossier status	17
Les fichiers README.md et LICENSE.txt	18
De nouvelles traductions	18
Améliorer le code source	19
Mistorique	19
Anneye - Galerie des thèmes	21

I. Mises en forme générales imposées

1. Géométrie de la page

Le package geometry est chargé avec les réglages suivants.

2. Titre et table des matières

Les packages titlesec et tocbasic sont réglés comme suit.

```
\RequirePackage[raggedright]{titlesec}
\verb|\ifcsundef{chapter}|| %
          {\renewcommand\thechapter{\Alph{chapter}.}}
\renewcommand\thesection{\Roman{section}.}
\renewcommand\thesubsection{\arabic{subsection}.}
\renewcommand\thesubsubsection{\roman{subsubsection}.}
\titleformat{\paragraph}[hang]%
            {\normalfont\normalsize\bfseries}%
            {\theparagraph}{1em}%
\titlespacing*{\paragraph}%
              {0pt}%
              {3.25ex plus 1ex minus .2ex}\%
              \{0.5em\}
% Source
% * https://tex.stackexchange.com/a/558025/6880
\DeclareTOCStyleEntries[
 raggedentrytext,
 linefill = \hfill,
 indent = Opt,
 dynindent,
  numwidth = Opt,
  numsep = 1ex,
  dynnumwidth
]{tocline}{
  chapter,
 section,
  subsection,
  subsubsection,
  paragraph,
  subparagraph
\DeclareTOCStyleEntry[indentfollows = chapter]{tocline}{section}
```

3. Liens dynamiques

Le package hyperref est importé en coulisse avec les réglages ci-dessous.

```
\newcommand{\tdoclinkcolor}{NavyBlue!85!white}

\hypersetup{
  colorlinks,
    citecolor = \tdoclinkcolor,
    filecolor = \tdoclinkcolor,
    linkcolor = \tdoclinkcolor,
    urlcolor = \tdoclinkcolor
}
```

II. Quelle langue est utilisée par la classe tutodoc?

Cette documentation charge le package babel via \usepackage[french]{babel}. Dès lors, la classe tutodoc repère fr comme langue principale utilisée par babel. ⁵ Comme cette langue fait partie de la liste des langues prises en compte, voir ci-dessous, la classe tutodoc produira les effets attendus.

• en : anglais. • es : espagnol. • fr : français.

₩ Mise en garde.

Si le choix de la langue principale n'est pas faite dans le préambule, le mécanisme employé échouera avec des effets de bord non voulus (voir l'avertissement qui suit).

Avertissement.

Lorsqu'une langue n'est pas prise en compte par tutodoc, un message d'avertissement est émis, et l'anglais est alors choisi comme langue vis-à-vis de tutodoc.

i Note.

Le mécanisme utilisé devrait être compatible avec le package polyglossia.

III. Cela veut dire quoi en « anglais »

Penser aux non-anglophones est bien, même si ces derniers se font de plus en plus rares.

```
Cool et top signifient \tdocinEN*{cool} et \tdocinEN{top}.

Cool et top signifient « cool » et « top » en anglais.
```

La macro \tdocinEN et sa version étoilée s'appuient sur \tdocquote : par exemple, « sémantique » s'obtient via \tdocquote{sémantique}.

i Note.

Le texte « en anglais » est traduit dans la langue détectée par tutodoc.

IV. Choisir son thème

Pour modifier la mise en forme générale, la classe tutodoc propose l'option theme = <choix> où <choix> peut prendre les valeurs suivantes.

- bw : ce thème est de type noir-et-blanc avec certaines nuances de gris.
- color : ce thème est coloré, c'est la valeur par défaut.
- dark : ce thème est sombre, idéal pour se reposer les yeux.
- draft : ce thème est juste pour une impression papier à la recherche d'erreurs de contenu pas forcément simples à débusquer devant son écran.

i Note.

A la fin de ce document, après l'historique des changements, vous trouverez une galerie de cas d'utilisation de ces différents thèmes : se rendre à l'annexe page 21.

V. Mettre en avant du contenu

1 Note.

Les environnements présentés dans cette section a ajoutent un court titre indiquant le type d'informations fournies. Ce court texte sera toujours traduit dans la langue repérée par la classe tutodoc.

a. La mise en forme provient du package keytheorems.

1. Du contenu dans le flot de la lecture

Important.

Tous les environnements présentés dans cette section partagent le même compteur qui sera remis à zéro dès qu'une section de niveau au moins égale à une \slash sera ouverte.

i. Des exemples

Des exemples numérotés, si besoin, s'indiquent via \begin{tdocexa} ...\end{tdocexa} qui propose un argument optionnel pour ajouter un mini-titre. Voici deux usages possibles.

\begin{tdocexa}
 Un exemple...
\end{tdocexa}
 Exemple V.1. Un exemple...

\begin{tdocexa}[Mini titre]
 Utile ?
\end{tdocexa}

Astuce.

Il peut parfois être utile de revenir à la ligne dès le début du contenu. Le code suivant montre comment faire (ce tour de passe-passe reste valable pour l'environnement tdocrem présenté juste après). Noter au passage que la numérotation suit celle de l'exemple précédent comme souhaité.

ii. Des remarques

Tout se passe via \begin{tdocrem} ...\end{tdocrem} avec un fonctionnement identique à l'environnement tdocexa comme le montre l'exemple suivant.


```
| Special Content of the content of
```

2. Du contenu tape-à-l'oeil



i. Une astuce

L'environnement tdoctip sert à donner des astuces. Voici comment l'employer.



i Note.

Les couleurs sont obtenues via les macros développables \tdocbackcolor et \tdocdarkcolor. Pour des informations complémentaires à ce sujet, se reporter à la fin de la section 1. page 8.


¶ Astuce.

Quelque fois, un contenu mis en avant peut se réduire à une liste. Dans ce cas, la mise en forme peut être améliorée comme suit où nous utilisons l'option wide du package enumitem.

```
\begin{tdoctip}[Peu élégant]
                                                    • Astuce (Peu élégant).
    \begin{enumerate}
        \item Point 1.
                                                        1. Point 1.
        \item Point 2.
                                                       2. Point 2.
    \end{enumerate}
\end{tdoctip}
VERSUS.
                                                   VERSUS.
\begin{tdoctip}[Plus élégant]
                                                    Astuce (Plus élégant).
    \begin{enumerate} [wide]
        \item Point 1.
        \item Point 2.
                                                     1. Point 1.
    \end{enumerate}
                                                     2. Point 2.
\end{tdoctip}
```


ii. Note informative

L'environnement tdocnote sert à mettre en avant des informations utiles. Voici comment l'utiliser.




iii. Un truc important

L'environnement tdocimp permet d'indiquer quelque chose d'important mais sans danger.



iv. Avertir d'un point très délicat

L'environnement tdoccaut sert à indiquer un point délicat à l'utilisateur. Voici comment l'employer.



v. Avertir d'un danger

L'environnement tdocwarn sert à avertir l'utilisateur d'un piège à éviter. Voici comment l'employer.

```
\begin{tdocwarn}
Evitez les dangers...
\end{tdocwarn}

\begin{tdocwarn} [Mini titre]
Utile ?
\end{tdocwarn}

Utile ?
```

VI. Indiquer des packages, des classes, des macros ou des environnements

Voici ce qu'il est possible de taper de façon sémantique.

```
maclasse sert à...
\tdoccls{maclasse} sert à...
                                        11
                                                   monpackage est pour...
\tdocpack{monpackage} est pour...
                                        11
                                                   \unemacro permet de...
\tdocmacro{unemacro} permet de...
\tdocenv{env} produit...
                                                   \begin{env} ...\end{env} produit...
\tdocenv[{[opt1]<opt2>}]{env}
                                                   \begin{env}[opt1] < opt2> ... \end{env}
Juste \tdocenv*{env}...
                                                   Juste env...
Enfin \tdocenv*[{[opt1]<opt2>}]{env}..
                                                   Enfin env...
```

Remarque VI.1. Contrairement à \tdocinlatex, les macros \tdocenv et \tdocenv* ne colorent pas le texte produit. De plus, \tdocenv{monenv} produit \begin{monenv}...\end{monenv} avec des espaces afin d'autoriser des retours à la ligne si besoin.

```
Avertissement.

L'argument optionnel de la macro \tdocenv est copié-collé a lors du rendu. Ceci peut donc parfois nécessiter d'utiliser des accolades protectrices comme dans l'exemple ci-dessus.

a. Se souvenir que tout est possible ou presque dorénavant.
```

VII. Origine d'un préfixe ou d'un suffixe

Pour expliquer les noms retenus, rien de tel que d'indiquer et expliciter les courts préfixes et suffixes employés. Ceci se fait facilement comme suit.

```
      \tdocpre{sup} est relatif à... \\
      sup est relatif à...

      \tdocprewhy{sup.erbe} signifie... \\
      sup·erbe signifie...

      \emph{\tdocprewhy{sup.er} pour...}
      sup·er pour...
```

Remarque VII.1. Le choix du point pour scinder un mot permet d'utiliser des mots avec un tiret comme dans \tdocprewhy{ca.sse-brique} qui donne ca·sse-brique.

VIII. Un rendu en situation réelle

Il est parfois utile d'obtenir directement le rendu d'un code dans la documentation. Ceci nécessite que ce type de rendu soit dissociable du texte donnant des explications.

1. Avec une bande colorée

Exemple VIII.1 (Avec les textes par défaut). Il peut être utile de montrer un rendu réel directement dans un document. ⁶ Ceci se tape via \begin{tdocshowcase} . . . \end{tdocshowcase} comme suit.

^{6.} Typiquement lorsque l'on fait une démo.

```
\begin{tdocshowcase}
\bfseries Un peu de code \LaTeX.
\bigskip
\emph{\large Fin de l'affreuse démo.}
\end{tdocshowcase}
```

On obtient alors le rendu suivant. 7

Début du rendu réel

Un peu de code LATEX.

Fin de l'affreuse démo.

Fin du rendu réel

Remarque VIII.2. Voir la section 4. page 13 pour obtenir facilement un code suivi de son rendu réel comme dans l'exemple précédent.

i Note.

Les textes explicatifs s'adaptent à la langue détectée par tutodoc.

Exemple VIII.3 (Changer les couleurs et/ou les textes par défaut).

Ceci produira ce qui suit.

Mon début

Ma fin à moi

1 Note.

Dans l'exemple précédent, le texte utilise bien l'orange assombri proposé. Par contre, le rouge sert de base pour obtenir les couleurs utilisées pour la bande : les transformations utilisées dépendent du thème choisi. ^a Il faut également savoir qu'en coulisse, la macro \tdocruler est employée.

a. Par exemple, les thèmes bw et draft ne tiennent pas compte de la clé colstripe!

Avertissement.

Avec les réglages par défaut, si le code \LaTeX à mettre en forme commence par un crochet ouvrant, il faudra user de \string comme dans l'exemple suivant.

^{7.} En coulisse, la bande est créée sans effort grâce au package clrstrip.

```
| \begin{tdocshowcase} \ \string[Cela fonctionne...] \ \end{tdocshowcase} \ | Ceci produira ce qui suit. | Début du rendu réel | |
```

2. Sans bande colorée

[Cela fonctionne...]

Le rendu de \begin{tdocshowcase} ...\end{tdocshowcase} avec une bande colorée peut ne pas convenir, ou parfois ne pas être acceptable malgré le travail fait par clrstrip. Il est possible de ne pas utiliser une bande colorée comme nous allons le voir tout de suite.

■ Fin du rendu réel ■

Exemple VIII.4. L'emploi de \begin{tdocshowcase} [nostripe] ... \end{tdocshowcase} demande de ne pas faire appel à clrstrip. Voici un exemple d'utilisation.

■ Fin du rendu réel ■

Exemple VIII.5 (Changer les couleurs et/ou les textes par défaut).

 $Ceci\ produira\ l'horreur\ suivante.$

3. En important le code LATEX

Pour obtenir des rendus en important le code depuis un fichier externe, au lieu de le taper, il suffit d'employer la macro \tdocshowcaseinput dont l'option reprend la syntaxe de celle de \begin{tdocshowcase} ...\end{tdocshowcase} et l'argument obligatoire correspond au chemin du fichier.

Exemple VIII.6. Ce qui suit a été obtenu via \tdocshowcaseinput{external.tex}.

			Débu	ıt du rendu ré	el ————————————————————————————————————
Blablobli, ble	ablobli, blablo	oli, blablobli,	blablobli,	blablobli	
			Fin	du rendu réel	,

Quant à \tdocshowcaseinput[colstripe = red, coltext = orange!75!black]{external.tex}, ceci produira le changement de couleur observable ci-après.

Blablobli, blablobli, blablobli, blablobli, blablobli...

Fin du rendu réel

IX. Cas d'utilisation en LATEX

Documenter un package ou une classe se fait efficacement via des cas d'utilisation montrant à la fois du code et le résultat correspondant. 8

1. Codes « en ligne »

La macro \tdocinlatex 9 permet de taper du code en ligne via un usage similaire à \verb ou bien comme une macro standard (voir la gestion des accolades dans le dernier cas ci-dessous). Voici des exemples d'utilisation.

1 Note.

La macro \tdocinlatex est utilisable dans une note de pied de page : voir ci-dessous. ^a De plus, une couleur de fond est volontairement utilisée pour subtilement faire ressortir les codes \LaTeX.

```
a. $minted = TOP$ a été tapé \tdocinlatex+$minted = TOP$+ dans cette note de bas de page..
```

2. Codes tapés directement

Exemple IX.1 (Face à face). Via \begin{tdoclatex}[sbs]...\end{tdoclatex}, on affichera un code et son rendu côte à côte. Indiquons que sbs est pour « s·ide b·y s·ide » soit « côte à côte » en anglais. Considérons le code suivant.

```
\begin{tdoclatex}[sbs]

$A = B + C$
\end{tdoclatex}
```

Ceci produira ce qui suit.

Exemple IX.2 (À la suite). $\begin{tabclatex} begin{tabclatex} ... \end{tabclatex} produit le résultat suivant qui correspond à l'option par défaut std. 10}$

```
A = B + C
A = B + C
```

Exemple IX.3 (Juste le code). Via \begin{tdoclatex}[code] ... \end{tdoclatex}, on aura juste le code comme ci-après.

^{8.} La mise en forme des codes se fait via le package minted.

^{9.} Le nom de la macro \tdocinlatex vient de « in·line LATEX » soit « LATEX en ligne » en anglais.

^{10.} std fait référence au comportement « standard » de tcolorbox vis à vis de la librairie minted.

```
\$A = B + C\$
```

2 Avertissement.

Avec la mise en forme par défaut, si le code commence par un crochet ouvrant, il faudra indiquer explicitement l'option par défaut. Considérons le code suivant.

```
\begin{tdoclatex}[std]
    [Étrange... Ou pas !]
\end{tdoclatex}
```

Ceci produira ce qui suit.

```
[Étrange... Ou pas !]

[Étrange... Ou pas!]
```

Une autre méthode consiste à utiliser la primitive \string. Considérons le code suivant.

```
\begin{tdoclatex}
\string[\titrange... Ou pas !]
\end{tdoclatex}
```

Ceci produira ce qui suit.

```
[Étrange... Ou pas !]
[Étrange... Ou pas !]
```

3. Codes importés

Pour les codes suivants, on considère un fichier de chemin relatif examples-listing-xyz.tex, et ayant le contenu suivant.

```
% Juste une démo.

$x y z = 1$
```

La macro \tdoclatexinput, présentée ci-dessous, attend le chemin d'un fichier et propose les mêmes options que l'environnement tdoclatex.

Exemple IX.4 (Face à face).

Ceci produit la mise en forme suivante.

```
\begin{picture}(20,0) \put(0,0){\line(0,0){100}} \put(0,0){\line(0,0){100
```

Exemple IX.5 (À la suite).

Ceci produit la mise en forme suivante où l'option employée par défaut est std.

Exemple IX.6 (Juste le code).

Ceci produit la mise en forme suivante.

```
% Juste une démo.
$x y z = 1$
```

4. Codes importés et mis en situation

% Juste une démo. \$x y z = 1\$

■ Début du rendu dans cette doc. ■

 $Ceci\ donne:$

Début du rendu réel

xyz = 1

Fin du rendu réel

Fin du rendu dans cette doc.

i Note.

Les textes par défaut tiennent compte de la langue détectée par tutodoc.

Exemple IX.8 (Changer le texte explicatif). Via la clé explain, on peut utiliser un texte personnalisé. Ainsi, \tdoclatexshow[explain = Voici le rendu réel.]{examples-listing-xyz.tex} produira ce qui suit.

% Juste une démo. $\$x \ y \ z = 1 \$$

■ Début du rendu dans cette doc. ■

Voici le rendu réel.

Début du rendu réel

xyz = 1

Fin du rendu réel

Fin du rendu dans cette doc.

Exemple IX.9 (Les options disponibles). En plus du texte explicatif, il est aussi possible d'utiliser toutes les options de l'environnement tdocshowcase, voir VIII. page 8. Voici un exemple illustrant ceci.

```
\tdoclatexshow[explain = Ce qui vient est coloré...,
before = Rendu ci-après.,
after = Rendu fini.,
```

```
Ceci va produire ce qui suit.

Début du rendu dans cette doc.

**Y Juste une démo.

**x y z = 1**

Ce qui vient est coloré...

Rendu ci-après.

**xyz = 1**

**Tin du rendu dans cette doc.
```

X. Indiquer les changements

Afin de faciliter le suivi d'un projet, il est indispensable de fournir un historique indiquant les changements effectués lors de la publication d'une nouvelle version.

1. À quel moment?

On peut au choix dater quelque chose, ou bien le versionner, dans ce second cas le numéro de version pourra éventuellement être daté.

Exemple X.1 (Dater des nouveautés). La macro \tdocdate permet d'indiquer une date dans la marge comme dans l'exemple suivant.

Ceci donne:

24/09/2023

08/05/2020

Exemple X.2 (Versionner des nouveautés en les datant événtuellement). Associer un numéro de version à une nouveauté se fait via la macro \tdocversion, la couleur et la date étant des arguments optionnels.

 $Ceci\ donne:$

■ Début du rendu réel ■

10.2.0-beta 01/12/2023 10.2.0-alpha

Fin du rendu réel

💉 Important.

- 1. Les macros \tdocdate et \tdocversion nécessitent deux compilations.
- 2. Comme la langue détectée pour cette documentation est le français, la date dans le rendu final est au format JJ/MM/AAAA alors que dans le code celle-ci devra toujours être saisie au format anglais AAAA-MM-JJ.

Avertissement.

Seul l'emploi du format numérique YYYY-MM-DD est vérifié, ^a et ceci est un choix! Pourquoi cela ? Tout simplement car dater et versionner des explications devrait se faire de façon semi-automatisée afin d'éviter tout bug humain.

a. Techniquement, vérifier la validité d'une date, via $\mbox{\sc IAT}_{\mbox{\sc E}}\mbox{\sc X}3,$ ne présente pas de difficulté.

2. Quoi de neuf?

tutodoc propose la macro \tdocstartproj et différents environnements pour indiquer rapidement et clairement ce qui a été fait lors des derniers changements. ¹¹

i Note.

Concernant les icônes, voir la note au début de la section 2. page 6.

Exemple X.3 (Juste pour la toute première version).

\tdocstartproj{Première version du projet.} \ \ \ \ \ \ \ Première version du projet.

Exemple X.4 (Pour les nouveautés).

11. L'utilisateur n'a pas besoin de tous les détails techniques.

\begin{tdocnew}	♦ Nouveau.	
\item Info 1\item Info 2	• Info 1	
\end{tdocnew}	• Info 2	

Exemple X.5 (Pour les mises à jour).

\begin{tdocupdate}	C Mise à jour.
\item Info 1 \item Info 2	• Info 1
\end{tdocupdate}	• Info 2

Exemple X.6 (Pour les bifurcations).

\begin{tdocbreak}	& BIFURCATION.
\item Info 1 \item Info 2	• Info 1
\end{tdocbreak}	• Info 2

Exemple X.7 (Pour les problèmes).

\begin{tdocprob}	O PROBLÈME.	
\item Info 1 \item Info 2	• Info 1	
\end{tdocprob}	• Info 2	

Exemple X.8 (Pour les réparations).

\begin{tdocfix}	ℰ RÉPARATION.
\item Info 1\item Info 2	• Info 1
\end{tdocfix}	• Info 2

Exemple X.9 (Informations techniques).

\begin{tdoctech}	■ Information technique.
\item Info 1\item Info 2	• Info 1
\end{tdoctech}	• Info 2

Exemple X.10 (Thématiques aux choix avec une icône).

\begin{tdoctopic}{\hat{A}} cacher}[\faEyeSlash] % Une icône venant de fontawesome5.	🌂 À CACHER.
\item Info 1 \item Info 2 \end{tdoctopic}	• Info 1 • Info 2

Exemple X.11 (Thématiques aux choix sans icône).

\begin{tdoctopic}{La fin des icônes}	LA FIN DES ICÔNES.
\item Info 1\item Info 2	• Info 1
\end{tdoctopic}	• Info 2

XI. Décorations

Finissons cette documentation avec un petit outil de mise en forme qui rend de grands services.

```
Bla, bla, bla...

\tdocsep % Pratique pour délimiter.

Ceci fonctionne avec des énumérations.

\text{begin{itemize}}
\text{item Point souligné.}
\end{itemize}

\tdocsep % Un comportement uniforme.

Ble, ble, ble...

Ble, ble, ble...
```

XII. Contribuer



Nul besoin d'être un codeur pour participer aux traductions, y compris pour celles utiles au fonctionnement de tutodoc.

1. Compléter les traductions

1 Note.

L'auteur de tutodoc gère les versions françaises et anglaises des traductions.

₩ Mise en garde.

Même si nous allons expliquer comment traduire les documentations, il semble peu pertinent de le faire, car l'anglais devrait suffire de nos jours. a

a. L'existence d'une version française est une simple conséquence de la langue maternelle de l'auteur de $\mathsf{tutodoc}$.

Les traductions sont organisées grosso-modo comme dans la figure 1 où seuls les dossiers importants pour les traductions ont été « ouverts » . 12 Un peu plus bas, la section v. donne les démarches à suivre pour ajouter de nouvelles traductions.

i. Les dossiers fr et en

Ces deux dossiers, gérés par l'auteur de tutodoc, ont la même organisation; ils contiennent des fichiers faciles à traduire même si l'on n'est pas un codeur.

ii. Le dossier changes

Ce dossier est un outil de communication où sont indiqués les changements importants sans s'attarder sur les modifications mineures propres à une ou plusieurs traductions.

iii. Le dossier status

Ce dossier permet de savoir où en sont les traductions du point de vue du projet. Tout se passe via des fichiers YAML bien commentés, et lisibles par un non codeur.




FIGURE 1 – Vue simplifiée du dossier des traductions

^{12.} Cette organisation était celle du 5 octobre 2024, mais elle reste d'actualité.

iv. Les fichiers README.md et LICENSE.txt

Le fichier LICENSE.txt est bien nommé, tandis que le fichier README.md reprend en anglais les points importants de ce qui est dit dans cette section sur les nouvelles traductions.

v. De nouvelles traductions

✓ Important.

Le dossier api contient les traductions relatives aux fonctionnalités de tutodoc. Vous y trouverez des fichiers de type TXT à modifier via un éditeur de texte, ou de code, mais non via un traitement de texte. Les contenus de ces fichiers utilisent des lignes commentées en anglais pour expliquer ce que fera tutodoc; ces lignes commencent par //. Voici un extrait de ce type de fichier où les traductions se font après chaque signe = sans toucher à ce qui se trouve avant, car ce morceau initial est utilisé en interne par le code de tutodoc..

```
// #1: year in format YYYY like 2023.
// #2: month in format MM like 04.
// #3: day in format DD like 29.
date = #1-#2-#3

// #1: the idea is to produce one text like
// "this word means #1 in english".
in_EN = #1 in english
```

i Note.

Le dossier doc est réservé aux documentations. Il contient des fichiers de type TEX compilables directement pour une validation en temps réel des traductions faites.

Avertissement.

Ne partir que de l'un des dossiers fr et en, car ceux-ci sont de la responsabilité de l'auteur de tutodoc.

Imaginons que vous souhaitiez ajouter le support de l'italien en partant de fichiers rédigés en anglais. ¹³

Méthode 1: git.

- 1. Obtenir tout le dossier du projet via https://github.com/bc-tools/for-latex/tree/tutodoc. Ne pas passer via la branche main qui sert à figer les dernières versions stables des projets du dépôt unique https://github.com/bc-tools/for-latex.
- 2. Dans le dossier tutodoc/contrib/translate, créer une copie it du dossier en, le nom court de la langue étant documenté dans la page « IIETF language tag » de Wikipédia.
- 3. Une fois la traduction achevée dans le dossier it, il faudra la communiquer via https://github.com/bc-tools/for-latex/tree/tutodoc en usant d'un classique git push.

Méthode 2 : communiquer par courriels.

- 1. Via un courriel de sujet « tutodoc CONTRIB en FOR italian », demander une version des traductions anglaises (noter l'emploi du nom anglais de la nouvelle langue). Bien respecter le sujet du courriel, car l'auteur de tutodoc automatise le pré-traitement de ce type de courriels.
- 2. Vous recevrez un dossier nommé italian contenant la version anglaise des dernières traductions. Ce dossier sera le lieu de votre contribution.

^{13.} Comme indiqué plus haut, il n'y a pas de besoin réel du côté du dossier doc de la documentation.

3. Une fois la traduction achevée, il faudra compresser votre dossier italian au format zip ou rar avant de l'envoyer par courriel avec le sujet « tutodoc - CONTRIB - italian ».

Améliorer le code source



Si vous souhaitez participer à tutodoc, il faudra privilégier le paradigme de programmation LATEX3.

La participation en tant que codeuse, ou codeur, se fait via le dépôt https://github.com/bc-tools/ for-latex/tree/tutodoc correspondant à la branche de développement tutodoc. Ne pas passer via la branche main qui sert à figer les dernières versions stables des projets du dépôt unique https://github. com/bc-tools/for-latex.

XIII. Historique

1.6.0 25/10/2024

P BIFURCATION.


- L'environnement showcase et ses descendants : la clé color a été renommée colstripe.
- La macro \tdoclinkcolor devient la couleur tutodoc@link@color destinée à un usage interne.

Nouveau.

- L'option de classe theme permet de choisir différents thèmes de mise en forme.
- Journal des modifications : ajout de l'environnement tdoctech pour les informations techniques.
- L'environnement showcase et ses descendants : la clé coltext permet de changer aussi la couleur du texte.
- Les nouvelles fonctionnalités ont été documentées.

C Mise à jour.

• Journal des modifications : pour l'environnement tdocupdate, la icône 🕑 remplace l'ancienne icône





1.5.0 19/10/2024

Information technique.

• La version 3 de minted est prise en compte.

P BIFURCATION.

- La classe tutodoc remplace le défunt package tutodoc (pour le moment, la toute jeune classe ne propose aucune option spécifique).
- La macro \tdocruler s'emploie dorénavant via \tdocruler[<color>]{<text>} (avant il fallait utiliser \tdocruler{<text>}{<color>}).

Nouveau.

- La classe est utilisable en langue espagnole.
- La documentation contient une nouvelle section expliquant comment contribuer.

🔑 Réparation.

- La macro \tdocdate ne gérait pas le format et la mise en forme de la date.
- Les cadres colorés ne coloraient pas le texte après un saut de page.

1.4.0 28/09/2024

P BIFURCATION.

- L'environnement tdoccaution a été renommé tdoccaut pour une saisie simplifiée.
- Mise en avant de contenus : les exemples et remarques, indiqués via les environnements tdocexa et tdocrem, sont toujours numérotés via un compteur commun.
- La macro inutilisée \tdocxspace a été supprimée.

Nouveau.

- Journal des changements : la macro \tdocstartproj permet de gérer le cas de la première version publique.
- Factorisation du code : la macro \tdocicon est en charge de l'ajout d'icônes devant du texte.

C Mise à jour.

• Couleurs: les macros \tdocdarkcolor et \tdoclightcolor proposent un argument facultatif.

- 1. \tdocdarkcolor : la quantité de couleur par rapport au noir peut être définie de manière facultative.
- 2. \tdoclightcolor : le taux de transparence peut être défini de manière facultative.
- Mise en avant de contenus : réduction de l'espace autour du contenu dans les cadres colorés.
- Gestion des versions : un meilleur espacement vertical via \mathbb{vphantom}.

1.3.1 26/09/2024

Nouveau.

• Version étoilée de \tdocenv pour n'avoir que le nom de l'environnement.

1.3.0 25/09/2024

Information technique.

• La version 3 de minted ne peut pas être prise en compte pour le moment car elle comporte des bugs : voir https://github.com/gpoore/minted/issues/401. On force donc temporairement l'usage de la version 2 de minted.

P BIFURCATION.

• L'environnement tdocimportant a été renommé tdocimp pour une saisie simplifiée.

Nouveau.

- Journal des changements : les environnements proposés utilisent des icônes.
- Mise en avant de contenus : des cadres colorés avec des icônes sont proposés pour les environnements suivants.
 - 1. tdoccaution
- 3. tdocnote

5. tdocwarn

2. tdocimp

4. tdoctip

1.2.0-a 23/08/2024

C Mise à jour.

- \tdocversion
 - 1. Le numéro de version est au-dessus de la date.
 - $2.\,$ L'espacement est mieux géré lorsque la date est absente.

F RÉPARATION.

• Mise en avant de contenus : les traductions françaises de « caution » et « danger » étaient erronées.

 $\begin{array}{c} 1.1.0 \\ 06/01/2024 \end{array}$

Nouveau.

- $\bullet\,$ Journal des changements : deux nouveaux environnements.
 - 1. $\begin{tdocbreak} \dots \end{tdocbreak} pour les « bifurcations », soit les modifications non rétrocompatibles.$
 - 2. \begin{tdocprob} ...\end{tdocprob} pour les problèmes repérés.
- \tdocinlatex : un jaune léger est utilisé comme couleur de fond.

 $\begin{array}{c} 1.0.1 \\ 08/12/2023 \end{array}$

F RÉPARATION.

- \tdocenv : l'espacement est maintenant correct, même si le paquet babel n'est pas chargé avec la langue française.
- \begin{tdocshowcase} [nostripe] ...\end{tdocshowcase} : les sauts de page autour des lignes « cadrantes » devraient être rares dorénavant.

 $\frac{1.0.0}{29/11/2023}$

& Première version publique du projet.

Annexe – Galerie des thèmes



Chaque exemple est un PDF de deux pages exactement qui a été directement inséré dans ce document (ne soyez donc pas surpris par les numéros de page).

Le thème "bw"

I. Mettre en avant, versionner et dater

tdocexa

2024-10-23

Dans le flot du texte, il est toujours utile de pouvoir indiquer des exemples et des remarques qui viennent compléter le contenu principal.

Example I.1. Que dire ¹ ? Je ne sais pas, mais en tout cas, il semble sympathique de montrer ce que peut donner telle mise en forme, ou telle autre. Non ?

2024-10-23

Dans le flot du texte, il est toujours utile de pouvoir indiquer des exemples et des remarques qui viennent compléter le contenu principal.

tdocrem

2024-10-23

Dans le flot du texte, il est toujours utile de pouvoir indiquer des exemples et des remarques qui viennent compléter le contenu principal.

Remark I.2. Que dire ² ? Je ne sais pas, mais en tout cas, il semble sympathique de montrer ce que peut donner telle mise en forme, ou telle autre. Non ?

2024-10-23

Dans le flot du texte, il est toujours utile de pouvoir indiquer des exemples et des remarques qui viennent compléter le contenu principal.

tdocnote

1.6.0 2024-10-23 Suivant le contexte d'utilisation, il est parfois nécessaire de pouvoir mettre en avant des contenus en indiquant leur degré d'importance.



Que dire ^a ? Je ne sais pas, mais en tout cas, il semble sympathique de montrer ce que peut donner telle mise en forme, ou telle autre. Non ?

 $^a\mathrm{N}$ 'oublions pas les notes de bas de page...

1.6.0 2024-10-23

Suivant le contexte d'utilisation, il est parfois nécessaire de pouvoir mettre en avant des contenus en indiquant leur degré d'importance.

tdoctip

1.6.0 2024-10-23

Suivant le contexte d'utilisation, il est parfois nécessaire de pouvoir mettre en avant des contenus en indiquant leur degré d'importance.



Que dire a ? Je ne sais pas, mais en tout cas, il semble sympathique de montrer ce que peut donner telle mise en forme, ou telle autre. Non ?

^aN'oublions pas les notes de bas de page...

1.6.0 2024-10-23

Suivant le contexte d'utilisation, il est parfois nécessaire de pouvoir mettre en avant des contenus en indiquant leur degré d'importance.

¹N'oublions pas les notes de bas de page...

 $^{^2\}mathrm{N}$ 'oublions pas les notes de bas de page...

tdocimp

1.6.0 2024-10-23

Suivant le contexte d'utilisation, il est parfois nécessaire de pouvoir mettre en avant des contenus en indiquant leur degré d'importance.

Important.

Que dire ^a ? Je ne sais pas, mais en tout cas, il semble sympathique de montrer ce que peut donner telle mise en forme, ou telle autre. Non ?

^aN'oublions pas les notes de bas de page...

1.6.0 2024-10-23

Suivant le contexte d'utilisation, il est parfois nécessaire de pouvoir mettre en avant des contenus en indiquant leur degré d'importance.

tdoccaut

1.6.0 2024-10-23

Suivant le contexte d'utilisation, il est parfois nécessaire de pouvoir mettre en avant des contenus en indiquant leur degré d'importance.



Caution.

Que dire a ? Je ne sais pas, mais en tout cas, il semble sympathique de montrer ce que peut donner telle mise en forme, ou telle autre. Non ?

 $^a\mathrm{N}$ 'oublions pas les notes de bas de page...

1.6.0 2024-10-23

Suivant le contexte d'utilisation, il est parfois nécessaire de pouvoir mettre en avant des contenus en indiquant leur degré d'importance.

tdocwarn

1.6.0 2024-10-23

Suivant le contexte d'utilisation, il est parfois nécessaire de pouvoir mettre en avant des contenus en indiquant leur degré d'importance.



Que dire a ? Je ne sais pas, mais en tout cas, il semble sympathique de montrer ce que peut donner telle mise en forme, ou telle autre. Non ?

^aN'oublions pas les notes de bas de page...

1.6.0 2024-10-23

Suivant le contexte d'utilisation, il est parfois nécessaire de pouvoir mettre en avant des contenus en indiquant leur degré d'importance.

II. Des codes LATEX

Il est indispensable de pouvoir montrer des cas d'utilisation en LATEX.

Voir du code \LaTeX\ mis en forme, c'est sympa : \$E = m c^2\$ ou \$\pi \neq \frac{3}{14}\$.

Voir du code IATEX mis en forme, c'est sympa : $E = mc^2$ ou $\pi \neq \frac{3}{14}$.

On dispose aussi d'un mode côte-à-côte moins envahissant. Sympa! Non?

Voir du code \LaTeX\ mis en forme, Voir du code \LaTeX mis en forme, c'est sympa : $c'est sympa : $E = m c^2$ ou$ $E = mc^2$ ou $\pi \neq \frac{3}{14}$. \$\pi \neq \frac{3}{14}\$.

Le thème "color"

I. Mettre en avant, versionner et dater

tdocexa

2024-10-23

Dans le flot du texte, il est toujours utile de pouvoir indiquer des exemples et des remarques qui viennent compléter le contenu principal.

Example I.1. Que dire ¹ ? Je ne sais pas, mais en tout cas, il semble sympathique de montrer ce que peut donner telle mise en forme, ou telle autre. Non ?

2024-10-23

Dans le flot du texte, il est toujours utile de pouvoir indiquer des exemples et des remarques qui viennent compléter le contenu principal.

tdocrem

2024-10-23

Dans le flot du texte, il est toujours utile de pouvoir indiquer des exemples et des remarques qui viennent compléter le contenu principal.

Remark I.2. Que dire ² ? Je ne sais pas, mais en tout cas, il semble sympathique de montrer ce que peut donner telle mise en forme, ou telle autre. Non ?

2024-10-23

Dans le flot du texte, il est toujours utile de pouvoir indiquer des exemples et des remarques qui viennent compléter le contenu principal.

tdocnote

1.6.0 2024-10-23 Suivant le contexte d'utilisation, il est parfois nécessaire de pouvoir mettre en avant des contenus en indiquant leur degré d'importance.



Que dire ^a ? Je ne sais pas, mais en tout cas, il semble sympathique de montrer ce que peut donner telle mise en forme, ou telle autre. Non ?

 $^a\mathrm{N}$ 'oublions pas les notes de bas de page...

 $1.6.0 \\ 2024-10-23$

Suivant le contexte d'utilisation, il est parfois nécessaire de pouvoir mettre en avant des contenus en indiquant leur degré d'importance.

tdoctip

 $1.6.0 \\ 2024-10-23$

Suivant le contexte d'utilisation, il est parfois nécessaire de pouvoir mettre en avant des contenus en indiquant leur degré d'importance.



Que dire a ? Je ne sais pas, mais en tout cas, il semble sympathique de montrer ce que peut donner telle mise en forme, ou telle autre. Non ?

^aN'oublions pas les notes de bas de page...

1.6.0 2024-10-23

Suivant le contexte d'utilisation, il est parfois nécessaire de pouvoir mettre en avant des contenus en indiquant leur degré d'importance.

¹N'oublions pas les notes de bas de page...

²N'oublions pas les notes de bas de page...

tdocimp

1.6.0 2024-10-23

Suivant le contexte d'utilisation, il est parfois nécessaire de pouvoir mettre en avant des contenus en indiquant leur degré d'importance.

🖍 Important.

Que dire a? Je ne sais pas, mais en tout cas, il semble sympathique de montrer ce que peut donner telle mise en forme, ou telle autre. Non ?

^aN'oublions pas les notes de bas de page...

1.6.0 2024-10-23

Suivant le contexte d'utilisation, il est parfois nécessaire de pouvoir mettre en avant des contenus en indiquant leur degré d'importance.

tdoccaut

1.6.0 2024-10-23 Suivant le contexte d'utilisation, il est parfois nécessaire de pouvoir mettre en avant des contenus en indiquant leur degré d'importance.

☆ Caution.

Que dire a ? Je ne sais pas, mais en tout cas, il semble sympathique de montrer ce que peut donner telle mise en forme, ou telle autre. Non ?

 $^a\mathrm{N}$ oublions pas les notes de bas de page...

1.6.0 2024-10-23

Suivant le contexte d'utilisation, il est parfois nécessaire de pouvoir mettre en avant des contenus en indiquant leur degré d'importance.

tdocwarn

1.6.0 2024-10-23

Suivant le contexte d'utilisation, il est parfois nécessaire de pouvoir mettre en avant des contenus en indiquant leur degré d'importance.

🙎 Warning.

Que dire a ? Je ne sais pas, mais en tout cas, il semble sympathique de montrer ce que peut donner telle mise en forme, ou telle autre. Non ?

 $^a\mathrm{N}$ 'oublions pas les notes de bas de page...

1.6.0 2024-10-23

Suivant le contexte d'utilisation, il est parfois nécessaire de pouvoir mettre en avant des contenus en indiquant leur degré d'importance.

II. Des codes LATEX

Il est indispensable de pouvoir montrer des cas d'utilisation en LATEX.

```
Voir du code \LaTeX\ mis en forme, c'est sympa : $E = m c^2$ ou $\pi \neq \frac{3}{14}$.
Voir du code IATEX mis en forme, c'est sympa : E = mc^2 ou \pi \neq \frac{3}{14}.
```

On dispose aussi d'un mode côte-à-côte moins envahissant. Sympa! Non?

```
Voir du code \LaTeX\ mis en forme,
                                                         Voir du code \LaTeX mis en forme, c'est sympa :
c'est sympa : \$E = m c^2\$ ou
                                                         E = mc^2 ou \pi \neq \frac{3}{14}.
$\pi \neq \frac{3}{14}$.
```

Le thème "dark"

I. Mettre en avant, versionner et dater

tdocexa

2024-10-23

Dans le flot du texte, il est toujours utile de pouvoir indiquer des exemples et des remarques qui viennent compléter le contenu principal.

Example I.1. Que dire ¹? Je ne sais pas, mais en tout cas, il semble sympathique de montrer ce que peut donner telle mise en forme, ou telle autre. Non ?

2024-10-23

Dans le flot du texte, il est toujours utile de pouvoir indiquer des exemples et des remarques qui viennent compléter le contenu principal.

tdocrem

2024-10-23

Dans le flot du texte, il est toujours utile de pouvoir indiquer des exemples et des remarques qui viennent compléter le contenu principal.

Remark I.2. Que dire ² ? Je ne sais pas, mais en tout cas, il semble sympathique de montrer ce que peut donner telle mise en forme, ou telle autre. Non ?

2024-10-23

Dans le flot du texte, il est toujours utile de pouvoir indiquer des exemples et des remarques qui viennent compléter le contenu principal.

tdocnote

1.6.0 2024-10-23 Suivant le contexte d'utilisation, il est parfois nécessaire de pouvoir mettre en avant des contenus en indiquant leur degré d'importance.



i Note.

1.6.0 2024-10-23

Suivant le contexte d'utilisation, il est parfois nécessaire de pouvoir mettre en avant des contenus en indiquant leur degré d'importance.

tdoctip

2024-10-23

Suivant le contexte d'utilisation, il est parfois nécessaire de pouvoir mettre en avant des contenus en indiquant leur degré d'importance.



1.6.0 2024-10-23

Suivant le contexte d'utilisation, il est parfois nécessaire de pouvoir mettre en avant des contenus en indiquant leur degré d'importance.

 $^{^1\}mathrm{N}$ 'oublions pas les notes de bas de page...

 $^{^2\}mathrm{N}$ oublions pas les notes de bas de page...

tdocimp

1.6.0 2024-10-23

Suivant le contexte d'utilisation, il est parfois nécessaire de pouvoir mettre en avant des contenus en indiquant leur degré d'importance.

Important.

Que dire "? Je ne sais pas, mais en tout cas, il semble sympathique de montrer ce que peut donner telle mise en forme, ou telle autre. Non ?

^aN'oublions pas les notes de bas de page...

1.6.0 2024-10-23 Suivant le contexte d'utilisation, il est parfois nécessaire de pouvoir mettre en avant des contenus en indiquant leur degré d'importance.

tdoccaut

1.6.0 2024-10-23

Suivant le contexte d'utilisation, il est parfois nécessaire de pouvoir mettre en avant des contenus en indiquant leur degré d'importance.

☆ Caution.

Que dire ^a ? Je ne sais pas, mais en tout cas, il semble sympathique de montrer ce que peut donner telle mise en forme, ou telle autre. Non ?

^aN'oublions pas les notes de bas de page..

1.6.0 2024-10-23

Suivant le contexte d'utilisation, il est parfois nécessaire de pouvoir mettre en avant des contenus en indiquant leur degré d'importance.

tdocwarn

 $1.6.0 \\ 2024-10-23$

Suivant le contexte d'utilisation, il est parfois nécessaire de pouvoir mettre en avant des contenus en indiquant leur degré d'importance.

& Warning.

Que dire ^a ? Je ne sais pas, mais en tout cas, il semble sympathique de montrer ce que peut donner telle mise en forme, ou telle autre. Non ?

^aN'oublions pas les notes de bas de page...

1.6.0 2024-10-23 Suivant le contexte d'utilisation, il est parfois nécessaire de pouvoir mettre en avant des contenus en indiquant leur degré d'importance.

II. Des codes LATEX

Il est indispensable de pouvoir montrer des cas d'utilisation en LATEX.

```
Voir du code \LaTeX\ mis en forme, c'est sympa : $E = m c^2$ ou $\pi \neq \frac{3}{14}$. 
 Voir du code LATeX mis en forme, c'est sympa : E = mc^2 ou \pi \neq \frac{3}{14}.
```

On dispose aussi d'un mode côte-à-côte moins envahissant. Sympa! Non?

```
Voir du code \LaTeX\ mis en forme, c'est sympa : $E = m c^2$ ou $\pi \neq \frac{3}{14}$.  
Voir du code LATeX mis en forme, c'est sympa : E = mc^2 ou \pi \neq \frac{3}{14}.
```

Le thème "draft"

I. Mettre en avant, versionner et dater

tdocexa

2024-10-23

Dans le flot du texte, il est toujours utile de pouvoir indiquer des exemples et des remarques qui viennent compléter le contenu principal.

Example I.1. Que dire ¹ ? Je ne sais pas, mais en tout cas, il semble sympathique de montrer ce que peut donner telle mise en forme, ou telle autre. Non ?

2024-10-23

Dans le flot du texte, il est toujours utile de pouvoir indiquer des exemples et des remarques qui viennent compléter le contenu principal.

tdocrem

2024-10-23

Dans le flot du texte, il est toujours utile de pouvoir indiquer des exemples et des remarques qui viennent compléter le contenu principal.

Remark I.2. Que dire ² ? Je ne sais pas, mais en tout cas, il semble sympathique de montrer ce que peut donner telle mise en forme, ou telle autre. Non ?

2024-10-23

Dans le flot du texte, il est toujours utile de pouvoir indiquer des exemples et des remarques qui viennent compléter le contenu principal.

tdocnote

1.6.0 2024-10-23 Suivant le contexte d'utilisation, il est parfois nécessaire de pouvoir mettre en avant des contenus en indiquant leur degré d'importance.

Note I.3. Que dire ³ ? Je ne sais pas, mais en tout cas, il semble sympathique de montrer ce que peut donner telle mise en forme, ou telle autre. Non ?

1.6.0 2024-10-23

Suivant le contexte d'utilisation, il est parfois nécessaire de pouvoir mettre en avant des contenus en indiquant leur degré d'importance.

tdoctip

1.6.0 2024-10-23 Suivant le contexte d'utilisation, il est parfois nécessaire de pouvoir mettre en avant des contenus en indiquant leur degré d'importance.

Tip I.4. Que dire ⁴ ? Je ne sais pas, mais en tout cas, il semble sympathique de montrer ce que peut donner telle mise en forme, ou telle autre. Non ?

1.6.0 2024-10-23

Suivant le contexte d'utilisation, il est parfois nécessaire de pouvoir mettre en avant des contenus en indiquant leur degré d'importance.

tdocimp

1.6.0 2024-10-23 Suivant le contexte d'utilisation, il est parfois nécessaire de pouvoir mettre en avant des contenus en indiquant leur degré d'importance.

Important I.5. Que dire ⁵ ? Je ne sais pas, mais en tout cas, il semble sympathique de montrer ce que peut donner telle mise en forme, ou telle autre. Non ?

1.6.0 2024-10-23

Suivant le contexte d'utilisation, il est parfois nécessaire de pouvoir mettre en avant des contenus en indiquant leur degré d'importance.

¹N'oublions pas les notes de bas de page...

²N'oublions pas les notes de bas de page...

 $^{^3\}mathrm{N}$ oublions pas les notes de bas de page...

⁴N'oublions pas les notes de bas de page...

 $^{^5\}mathrm{N}$ 'oublions pas les notes de bas de page...

tdoccaut

1.6.0	
2024-10-23	

Suivant le contexte d'utilisation, il est parfois nécessaire de pouvoir mettre en avant des contenus en indiquant leur degré d'importance.

Caution I.6. Que dire ⁶ ? Je ne sais pas, mais en tout cas, il semble sympathique de montrer ce que peut donner telle mise en forme, ou telle autre. Non ?

1.6.0 2024-10-23

Suivant le contexte d'utilisation, il est parfois nécessaire de pouvoir mettre en avant des contenus en indiquant leur degré d'importance.

tdocwarn

1.6.0 2024-10-23 Suivant le contexte d'utilisation, il est parfois nécessaire de pouvoir mettre en avant des contenus en indiquant leur degré d'importance.

Warning I.7. Que dire ⁷ ? Je ne sais pas, mais en tout cas, il semble sympathique de montrer ce que peut donner telle mise en forme, ou telle autre. Non ?

1.6.0 2024-10-23

Suivant le contexte d'utilisation, il est parfois nécessaire de pouvoir mettre en avant des contenus en indiquant leur degré d'importance.

II. Des codes LATEX

Il est indispensable de pouvoir montrer des cas d'utilisation en LATEX.

Voir du code \LaTeX\ mis en forme, c'est sympa : \$E = m c^2\$ ou \$\pi \neq \frac{3}{14}\$\$.

Voir du code LATeX mis en forme, c'est sympa : $E = mc^2$ ou $\pi \neq \frac{3}{14}$.

On dispose aussi d'un mode côte-à-côte moins envahissant. Sympa! Non?

Voir du code \LaTeX\ mis en forme, c'est sympa : \$E = m c^2\$ ou \$\pi \neq \frac{3}{14}\$. Voir du code IATEX mis en forme, c'est sympa : $E = mc^2$ ou $\pi \neq \frac{3}{14}$.

 $^{^6\}mathrm{N}$ 'oublions pas les notes de bas de page...

 $^{^7\}mathrm{N}$ oublions pas les notes de bas de page...