I. Changements

Exemple 1 – Expliquer

```
\begin{doctopic}{Un court changement}
    ajout de \docmacro{unemacro}.
\end{doctopic}
\begin{doctopic}{Plusieurs changements}[t] % t pour t-itre
    \begin{itemize}
    \item Modification de \docmacro{vieillemacro}.
    \item Création de \docenv{unenv}.
    \end{itemize}
\end{doctopic}
```

Ceci donne:

Début du rendu réel

UN COURT CHANGEMENT : ajout de \unemacro.

PLUSIEURS CHANGEMENTS.

- Modification de \vieillemacro.
- Création de \begin{unenv} ... \end{unenv}.

■ Fin du rendu réel ■

Remarque. La valeur par défaut de l'argument optionnel de \begin{doctopic} ... \end{doctopic} est i pour i-nline soit « en ligne » en anglais.

Exemple 2 – Nouveautés

Dans la documentation il est utile d'indiquer la date d'une nouveauté récente. Ceci se fait facilement via la macro \docnew comme dans l'exemple suivant où la date doit être donnée au format anglais AAAA-MM-JJ.

Ceci donne:

Début du rendu réel

15/07/2021

08/05/2020

■ Fin du rendu réel

Remarque. Deux compilations au minimum sont nécessaires.

Exemple 3 - Numéro et date d'une version

L'exemple suivant montre une macro plus complète que la précédente mais avec un fonctionnement similaire ¹.

Ceci donne:

■ Début du rendu réel

05/07/2021 10.2.0-beta 01/06/2021

10.2.0-alpha

Fin du rendu réel

Remarque.

- 1. Le numéro de version sera du type maj.min.bug ou maj.min.bug-extra avec trois entiers maj, min, bug et un optionnel extra égal à alpha, beta ou rc pour « release candidate ».
- 2. Noter dans le rendu final le format français JJ/MM/AAAA de la date alors que dans le code celle-ci doit être donnée au format anglais AAAA-MM-JJ.

^{1.} La macro \docnew a été conçue pour la documentation elle-même et \docversion juste pour l'historique des changements.